

和林格尔县农牧局和林格尔县2025年大豆单产提升工程(二次)中标(成交)明细

内蒙古和扬项目管理有限公司受和林格尔县农牧局委托，采用公开招标进行采购和林格尔县2025年大豆单产提升工程(二次)(项目编码：150123-HYXG-GK-20250004-1)项目，中标(成交)供应商名称及中标(成交)结果如下：

一、合同包1 (合同包一)

- 1.1、中标(成交)供应商：河北润农节水科技股份有限公司
- 1.2、中标(成交)总价：16,231,077.80元
- 1.3、中标(成交)标的明细：

货物类

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价(元)	数量	单位	总价(元)
1-1	A02061714 配电箱	智慧首部系统设备：配电箱	型号：DRNP DX-001 规格：含空气开关、闸刀开关、漏电保护器等 (根据设备需求可同变频柜共同设置)	德润农	河北润农节水科技股份有限公司	中国	795.00	125.00	套	99,375.00
1-2	A02060400 变频设备	智慧首部系统设备：恒压供水变频柜5.5kW-20kW	型号：DRNBP G-001 规格：功率5.5kW-20kW 可控制灌溉水泵、照明灯、排风机等集成首部内电器设备等)； 1、功率5.5kW-20kW,厂家安装时自行现场设备匹配功率。 2、变频可控制深井泵，4G/本地联网功能/三年通讯费，手动/变频控制； 3、变频器； 4、具有防浪涌、欠压等多种保护功能； 5、采用人机交互界面和工业级控制器；	德润农	河北润农节水科技股份有限公司	中国	6,920.00	37.00	套	256,040.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价 (元)	数量	单位	总价 (元)
1-3	A02060400 变频设备	智慧首部系统设备: 恒压供水变频柜22kW-45kW	型号: DRNBP G-002 规格: 功率22kW-45kW 可控制灌溉水泵、照明灯、排风机等集成首部内电器设备等); 1、功率22kW-45kW,厂家安装时自行现场设备匹配功率。 2、变频可控制深井泵, 4G/本地联网功能/三年通讯费, 手动/变频控制; 3、变频器; 4、具有防浪涌、欠压等多种保护功能; 5、采用人机交互界面和工业级控制器;	德润农	河北润农节水科技股份有限公司	中国	9,800.00	88.00	套	862,400.00
1-4	A02052503 过滤机	智慧首部系统设备: 金属离心过滤器	型号: DRNLX-001 规格: 1、材质: 金属, 厚度4.2mm, 外壁采用静电喷涂工艺; 2、最大流量: 80.5m ³ /h; 3、进出水口接口尺寸: 内径DN100; 4、连接方式: 法兰连接; 5、含安装附属设施: 排污阀、法兰(厚度18.1mm、4孔铸铁镀锌法兰, M16镀锌螺栓, 橡胶法兰垫片厚3.2mm)	德润农	河北润农节水科技股份有限公司	中国	4,320.00	125.00	套	540,000.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价 (元)	数量	单位	总价 (元)
1-5	A02052503 过滤机	智慧首部系统设备：金属网式过滤器	型号：DRNWS-001 规格：1、材质：金属，厚度4.1mm，外壁采用静电喷涂工艺； 2、最大流量：80.5m³/h； 3、进出水口接口尺寸：内径DN100； 4、连接方式：法兰连接； 5、过滤精度100目； 6、含安装附属设施：排污阀、法兰（厚度18.1mm、4孔铸铁镀锌法兰，M16镀锌螺栓，橡胶法兰垫片厚3.1mm）	德润农	河北润农节水科技股份有限公司	中国	4,000.00	125.00	套	500,000.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价 (元)	数量	单位	总价 (元)
1-6	A02221200 设施农业设备	智慧首部系统设备：肥料搅拌电控系统	型号：DRNJB DK-001 规格：1、0.55kW变频控制柜（根据设备需求可同变频柜共同设置）。 2、不锈钢固液两用注肥泵： 材质：304不锈钢，流量：4-6m ³ /h，扬程：46m，功率：1.5kW，进出水口直径:DN50，承压:0.7MPa，产品尺寸：210mm*210mm*640mm，工作环境:温度:-20~45℃:湿度≤85%(RH)无凝箱结露，供电电压等级:AC380V(±10V)。 3、驱动设备电压:DC24V，控制方式:手动、自动，一键启动控制方便，通过综合控制柜集中控制。 4、过滤方式:带DN50高精度叠片过滤器，过滤肥料杂质。 注：根据设备需求可同变频柜共同设置	德润农	河北润农节水科技股份有限公司	中国	4,400.00	125.00	套	550,000.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价 (元)	数量	单位	总价 (元)
1-7	A02221200 设施农业设备	智慧首部系统设备：施肥罐	型号：DRNSFG-001 规格：1、材质：采用LDPE（线性低密度聚乙烯），壁厚1.32mm，具有抗腐蚀、抗老化、抗紫外、耐低温性能，使用寿命≥10年。 2、型号规格：501L 3、产品尺寸：φ1002mm*801mm 4、低液位监测设备：采用透明UPVC材质，配有低液位阀门开关，上下带有活接； 5、产品特点：自带容量刻度；自带排污口； 6、电机安装板； 7、接头：工业级UPVC材质；	德润农	河北润农节水科技股份有限公司	中国	2,300.00	125.00	套	287,500.00
1-8	A02052505 搅拌机械	智慧首部系统设备：电搅拌设备	型号：DRNJBQ-001 规格：齿轮式搅拌器 1、控制方式：PLC, 2、功率：0.75kW/380V 3、材质：塑钢 4、搅拌杆：搅拌轴长≤1200mm+桨叶300三叶两层 注：根据设备需求可同变频柜共同设置	德润农	河北润农节水科技股份有限公司	中国	1,120.00	125.00	套	140,000.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价 (元)	数量	单位	总价 (元)
1-9	A02220300 种植施肥机械	智慧首部系统设备：云智慧施肥机	型号：DRNSFJ-001 规格：1、单通道吸肥量：60-360L/H； 2、适配主管道流量：10-140m ³ /H； 3、主管压力1.0-4.5bar(可定制高压型)； 4、可手动调整和观测EC/PH值； 5、PLC控制； 6、定时、定量、可视化操作实现水肥一体功能。 注：根据设备需求可同变频器共同设置	德润农	河北润农节水科技股份有限公司	中国	9,700.00	125.00	套	1,212,500.00
1-10	A05020109 阀门	智慧首部系统设备：止回阀	型号：ZSZHF-001 规格：PVC止回阀DN50	天津市中盛全顺阀门有限公司	天津市中盛全顺阀门有限公司	中国	265.00	125.00	套	33,125.00
1-11	A05020109 阀门	智慧首部系统设备：消音止回阀	型号：ZSXYF-001 规格：材质：铸铁，规格：DN100，接口：法兰，承压：≥1.6MPa	天津市中盛全顺阀门有限公司	天津市中盛全顺阀门有限公司	中国	640.00	125.00	套	80,000.00
1-12	A05020109 阀门	智慧首部系统设备：软密封闸阀	型号：ZSMFF-001 规格：材质：铸铁，规格：DN100，接口：法兰，承压：≥1.6MPa	天津市中盛全顺阀门有限公司	天津市中盛全顺阀门有限公司	中国	830.00	125.00	套	103,750.00
1-13	A02100102 压力仪表	智慧首部系统设备：压力变送器	型号：MKBSQ-001 规格：4-20mA压力变送器	美控	杭州美控自动化技术有限公司	中国	340.00	125.00	套	42,500.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价 (元)	数量	单位	总价 (元)
1-14	A02220300 种植施肥机械	智慧首部系统设备：水肥一体化车（无动力含水肥一体化设备）	<p>型号：DRNSF-001 规格：1、底盘结构 大梁：81×41×3.1mm高强度槽钢（屈服强度≥235MPa），焊接成型，承重2.1吨，配套6片弹簧片减震，震动幅度≤5%。 轮胎：185-70R14真空胎（载重指数99），配手刹装置，适应田间砂石路（时速≤20km/h）。</p> <p>2、车体设计 前部：控制柜+施肥机（带防震脚垫） 中部：500L肥药桶（两侧设固定卡扣）、离心过滤器+双网过滤器（材质：金属，厚度4.1mm，外壁采用静电喷涂工艺，最大流量：81m³/h；连接方式：法兰连接；） 后部：发电机组（带隔音棉，噪音≤75dB） +水泵（扬程≥20米） 防护：2mm轻钢板墙体（外覆防腐涂层），门窗配防盗锁，底部预留DN100穿线孔（带防水胶圈）。</p>	德润农	河北润农节水科技股份有限公司	中国	54,000.00	30.00	套	1,620,000.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价 (元)	数量	单位	总价 (元)
1-15	A02221200 设施农业设备	智慧首部系统设备：其他辅料	型号：DRNFL-01 规格：管材管件阀门、一体化设备泵房（我方按照招标人图纸设计要求进行施工完全响应，并在实施方案中具体论述）以及其他辅料	德润农	河北润农节水科技股份有限公司	中国	7,100.00	125.00	套	887,500.00
1-16	A02221200 设施农业设备	田间末端管网系统：直通电动阀	型号：ZSDDF-001 规格：1、主要功能包括：无线电控制器、4G解码器、电磁阀 2、规格如下 电源：DC5V1A（太阳能+18650电池2节） 通讯协议：4G/5G 防护等级：IP66 环境温度：-20~65℃ 阀门口径：DN80（直阀）	天津市中盛全顺阀门有限公司	天津市中盛全顺阀门有限公司	中国	1,107.50	18.00	套	19,935.00
1-17	A02100418 环境与农业分析仪器	作物智能监测：四情综合监测系统	型号：DRNSQ-001 规格：墒情、虫情、苗情、灾情	德润农	河北润农节水科技股份有限公司	中国	72,200.00	2.00	套	144,400.00
1-18	A02100418 环境与农业分析仪器	作物智能监测：智能作物监测摄像头	型号：HSTSX-001 规格：智能作物监测摄像头（包含基础及高秆）	深圳市海视泰科技有限公司	深圳市海视泰科技有限公司	中国	9,730.00	12.00	套	116,760.00
1-19	A02100418 环境与农业分析仪器	作物智能监测：水肥智慧决策管理系统	型号：DRNSF-001 规格：水肥智慧决策管理系统	德润农	河北润农节水科技股份有限公司	中国	68,020.00	2.00	套	136,040.00
1-20	A02100418 环境与农业分析仪器	作物智能监测：智慧气象服务系统	型号：DRNQX-001 规格：智慧气象服务系统	德润农	河北润农节水科技股份有限公司	中国	53,500.00	2.00	套	107,000.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价 (元)	数量	单位	总价 (元)
1-21	A02221200 设施农业设备	金属结构设备 (管道) 及安装工程: 灌溉支管 (DN110)	型号: LSGZ-DN110 规格: DN110 复合耐磨型灌溉水龙带购置安装 1、含配件、卡扣、承压能力≥1.0MPa, 使用年限≥3年。 2、3层加厚超密耐磨水带 (含有MAX涤纶长丝 高密度耐磨外层, 加固纤维防爆层, 高韧PU抗压层)	临沂市兰山区嘯华管业有限公司	临沂市兰山区嘯华管业有限公司	中国	16.25	45000.00	米	731,250.00
1-22	A02221200 设施农业设备	金属结构设备 (管道) 及安装工程: 灌溉支管 (DN90)	型号: LSGZ-DN90 规格: DN90 复合耐磨型灌溉水龙带购置安装 1、含配件、卡扣、承压能力≥1.0MPa, 使用年限≥3年。 2、3层加厚超密耐磨水带 (含有MAX涤纶长丝 高密度耐磨外层, 加固纤维防爆层, 高韧PU抗压层)	临沂市兰山区嘯华管业有限公司	临沂市兰山区嘯华管业有限公司	中国	14.87	95240.00	米	1,416,218.80
1-23	A01020100 池、罐	高位蓄水池: 高位水池	型号: RXSC-01 规格: 新建组合式蓄水池222方(φ9.17*3.41m), 我方按照招标人图纸设计要求进行施工完全响应, 并在实施方案中具体论述。	泰州润新农业科技有限公司	泰州润新农业科技有限公司	中国	52,873.20	120.00	座	6,344,784.00

