

## 本国产品成本比例声明表

序号	采购文件要求的产品名称	响应文件中响应的主要产品/技术名称 (规格型号)	响应的产品是否为本国产品
1	消防头盔	FTK-Q/A	是
2	消防员灭火防护服	ZFMH-HZ D (DRD)、TST-NDA	是
3	消防手套	2-A	是
4	消防安全腰带	FZL-YD-T	是
5	消防员灭火防护靴 (夏款)	RJX-28B	是
6	消防员灭火防护靴 (冬款)	RJX-28B	是
7	正压式消防空气呼吸器	RHZK6.8	是
8	佩戴式防爆照明灯	FD-FBP480/ZD315	是
9	消防员呼救器	RHJ520/J	是
10	消防员方位灯	RFWD-SC/RZT4800	是
11	应急逃生自救安全绳	FZL-S-Q8G-C、FZL-G-Q、FZL-X-Q7.5/9.5-B	是
12	消防腰斧	RYFY-Q285D	是
13	消防员灭火防护头套	RMT-MA	是
14	防静电内衣	MS-FJNY	是
15	消防护目镜	HMJ-PMS	是
16	消防员抢险救援头盔	ZFQJ-KB/A	是
17	消防员抢险救援手套	SL-MSST-B	是
18	消防员抢险救援防护服 (夏款)	ZFQJ-FX-1A	是
19	消防员抢险救援防护服 (冬款)	ZFQJ-FD-1A	是
20	护膝、护肘	MS-HZHX-AD	是
21	消防员抢险救援靴 (夏款)	RMT-MA-MS	是

序号	采购文件要求的产品名称	响应文件中响应的主要产品/技术名称 (规格型号)	响应的产品是否为本国产品
22	消防员抢险救援靴（冬款）	RMT-MA-MS	是
23	消防员呼救器后场接收装置	RHJ240T/S、TX-16	是
24	手持电台	AP25	是
25	消防员隔热防护服	MS-GRF-A	是
26	消防员避火防护服	MS-BHF-1A	是
27	二级化学防护服	RHF-II MSB	是
28	一级化学防护服	RHF-I MSA	是
29	特级化学防护服	RHF-I-H-TA	是
30	化学防护手套	RHF-I MSAD	是
31	内置劳动保护手套	JH-LWST	是
32	防高温手套	MS-BHF-1A	是
33	消防员防蜂服	MS-FFF-A1	是
34	电绝缘装具	MS-JYZJA	是
35	防静电服	MS-FJDFA	是
36	消防阻燃毛衣	MS-ZRMV	是
37	消防员降温背心	FJBL-M/I	是
38	移动供气源	HKC60	是
39	消防用救生衣	ZFJS-II-150-GC	是
40	消防坐式半身安全吊带	FZL-DD-BS	是
41	消防全身式安全吊带	FZL-DD-QSXS	是
42	消防通用安全绳	FZL-S-T16	是
43	消防防坠落辅助部件	DM03、YN-SK12TL、YN-SK21RL	是
44	手提式强光照明灯	FD-FBS I480/BHL6703	是

序号	采购文件要求的产品名称	响应文件中响应的主要产品/技术名称 (规格型号)	响应的产品是否为本国产品
45	消防用荧光棒	MS-YGB	是
46	水域救援漂浮救生绳	SY-PFS-T9.5	是
本国产品在产品总成本中占比合计 (%) : 100			

投标供应商(盖章): 

公司全称: 江苏猛土应急装备科技有限公司

日期: 2026年03月05日

注:

1. 供应商提供本国产品应符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号），如后续有更新的，则以更新后的文件为准。且在《本国产品说明》表格对应“本国产品”、“非本国产品”栏中勾选，按照《中国境内生产的组件成本核算基本规则》（见下附件1）提供该产品报价在产品总成本中占比。
2. 供应商须同时出具《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件。出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品。

附件1:

### 中国境内生产的组件成本核算基本规则

产品在中国境内生产的组件成本，一般按照其二级组件的相关成本进行核算。按照产品的一级组件进行成本核算能够满足中国境内生产的组件成本判定需求的，可以按照一级组件的相关成本进行核算。

一、产品的一级组件是指直接组成产品的组件。产品的二级组件是指直接组成产品一级组件的组件。一级组件不可分解的，视同二级组件。

二、二级组件在中国境内生产的，其全部成本计入中国境内生产的组件成本；二级组件不在中国境内生产的，其成本不计入中国境内生产的组件成本。

三、产品总成本和组件成本以相关会计核算数据、采购合同、进货记录等为基础进行计算。

四、需要对成本核算规则予以进一步明确的其他有关事项，由财政部会同有关部门另行规定。