

**防疫物资采购**

# **询价通知书**

**采购单位名称：扎兰屯市动物疫病预防控制中心**

**采购代理机构名称：内蒙古博成工程项目管理有限公司**

**项目编号：HZCZLTS-X-H-260002**

2026年02月

# 目录

第一章 询价邀请

第二章 供应商须知

第三章 采购内容与技术要求

第四章 供应商资格证明及相关文件要求

第五章 评审

第六章 合同与验收

第七章 响应文件格式与要求

# 第一章 询价邀请

内蒙古博成工程项目管理有限公司 受 扎兰屯市动物疫病预防控制中心 委托，采用询价方式组织采购 防疫物资采购 。欢迎符合资格条件的供应商前来参加。

## 一.项目概述

- 1.名称与编号
- 项目名称： 防疫物资采购
- 项目编号： HZCZLTS-X-H-260002
- 采购计划备案号： 扎政采计划[2026]00095
- 2.内容及划分采购包情况
- 采购包1： 合同包一
- 采购包预算金额（元）： 1,198,500.00
- 采购包最高限价（元）： 1,198,500.00
- 报价形式： 总价

序号	标的名称	数量	标的金额（元）	计量单位	所属行业	是否核心产品	是否允许进口产品	是否属于节能产品	是否属于环境标志产品
1	连续注射器(金属)	600.00	48,000.00	个	工业	否	否	否	否
2	针头16*15号	30,000.00	15,000.00	个	工业	否	否	否	否
3	针头12*15号	30,000.00	15,000.00	个	工业	否	否	否	否
4	外用防护套装	2,500.00	250,000.00	套	工业	否	否	否	否
5	塑钢器	500.00	7,500.00	个	工业	否	否	否	否
6	灭菌贮存针	150.00	30,000.00	盒	工业	否	否	否	否
7	白色粉剂	5.00	200,000.00	吨	工业	否	否	否	否
8	一次性橡胶手套	3,000.00	9,000.00	双	工业	否	否	否	否
9	专用移液器	600.00	12,000.00	个	工业	否	否	否	否

10	雨衣	300.00	30,000.00	套	工业	否	否	否	否
11	移液器	5.00	8,500.00	把	工业	否	否	否	否
12	8通道移液器（排枪）	5.00	25,000.00	把	工业	否	否	否	否
13	立式蒸汽灭菌锅	1.00	35,000.00	台	工业	否	否	否	否
14	笔式酸度计	1.00	3,000.00	台	工业	否	否	否	否
15	1.5mL离心管架	10.00	500.00	个	工业	否	否	否	否
16	正置生物显微镜	1.00	61,900.00	台	工业	否	否	否	否
17	冷藏柜	1.00	20,000.00	台	工业	否	否	否	否
18	全自动布病智能检测站	1.00	350,000.00	台	工业	否	否	否	否
19	全自动鞋套机PVC膜	3.00	600.00	卷	工业	否	否	否	否
20	口蹄疫O型RT-PCR检测试剂盒	2.00	4,000.00	盒	工业	否	否	否	否
21	口蹄疫A型RT-PCR检测试剂盒	2.00	4,000.00	盒	工业	否	否	否	否
22	小反刍兽疫荧光RT-PCR检测试剂盒	2.00	4,000.00	盒	工业	否	否	否	否
23	猪瘟病毒荧光RT-PCR试剂盒	2.00	4,000.00	盒	工业	否	否	否	否
24	猪繁殖与呼吸综合征病毒（蓝耳病）荧光RT-PCR检测试剂盒	2.00	4,000.00	盒	工业	否	否	否	否
25	口蹄疫病毒O型竞争ELISA抗体检测试剂盒	5.00	12,500.00	盒	工业	否	否	否	否
26	口蹄疫病毒A型竞争ELISA抗体检测试剂盒	5.00	12,500.00	盒	工业	否	否	否	否
27	羊小反刍兽疫病毒抗体（竞争法）ELISA检测试剂盒	5.00	12,500.00	盒	工业	否	否	否	否
28	猪瘟病毒抗体(阻断法)ELISA检测试剂盒	5.00	12,500.00	盒	工业	否	否	否	否
29	布鲁氏菌cELISA抗体检测试剂盒	3.00	7,500.00	盒	工业	否	否	否	否

3.是否涉及本国产品

采购包1:

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
不涉及			

二.供应商的资格要求

1.供应商应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

2.资格审查时，供应商未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，相关信用情况通过“信用中国”网站、中国政府采购网等渠道查询。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：如属于专门面向中小企业采购的项目,提供货物、工程或者服务的供应商应符合享受中小企业扶持政策，并提供《中小企业声明函》。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

4.本项目的特定资格要求

采购包1：合同包一

1、特殊资格要求：1.灭菌器生产厂家本身须具有特种设备制造资质，即：特种设备（压力容器）生产许可证，（如提供第三方视为无效材料），投标时需提供完整资料。 2.灭菌器生产厂家具有医疗器械生产许可证，压力容器具有CE-PED认证、ASME认证，投标时需提供完整资料。 3.灭菌器生产厂家在内蒙古特监平台具有账户，免费为用户办理特种设备开工告知。【提供注册的账户截图】，投标时需提供完整资料。

三.获取询价通知书的时间、地点、方式

详见询价公告；

无

四.询价通知书售价

本次询价通知书的售价为0元人民币。

五.响应文件提交的截止时间、开启时间及地点

详见询价公告

六.联系方式

采购代理机构名称： 内蒙古博成工程项目管理有限公司

地址： 内蒙古自治区呼伦贝尔市扎兰屯市内蒙古自治区呼伦贝尔市扎兰屯市向阳办兴安街2号

邮编： 162650

联系人： 苏海光

联系电话： 18947036868

采购单位名称： 扎兰屯市动物疫病预防控制中心

地址： 扎兰屯市石桥街6号

邮编： 162650

联系人： 孙连阳

联系电话： 18748237178

## 第二章 供应商须知

### 一.前附表

序号	条款名称	内容及要求
1	划分采购包情况	共 1 包
2	采购方式	询价
3	评标方式	现场网上评标
4	开启方式	远程开标
5	评标方法	采购包1：最低评标价法
6	获取询价通知书时间	详见询价公告
7	保证金缴纳截止时间 (同响应文件提交截止时间)	详见询价公告
8	电子响应文件提交	加密的电子投标文件1份，电子投标文件在投标截止时间前上传至内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台。技术支持电话：400-0471-010转2键
9	响应文件数量	（1）加密的电子投标文件1份（需在投标截止时间前上传至“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”） （2）若现场无法使用系统进行电子开评标的，投标人须开标现场递交非加密电子版投标文件U盘（或光盘）0份。 （3）纸质投标文件（正本）0份；纸质投标文件（副本）0份。
10	中标人确定	甲方授权评标委员会（非招标采购，如谈判、磋商、协商、询价小组）按照采购文件规定的方式确定中标（成交）供应商。
11	联合体响应	采购包1：不接受
12	采购代理机构代理费用	本项目收取代理服务费 代理服务费用收取对象：中标/成交供应商 代理服务费收费标准：按照《内蒙古自治区建设工程招标代理服务收费指导意见》内工建协（2022）34号文件执行。
13	兼投不兼中规则	本项目兼投不兼中，每个投标人最多只能被确定为1个子包的第一中标候选人。本项目按子包的顺序进行评审，依次按照评标总得分由高到低的顺序，推荐中标候选人。已获得子包一的第一中标候选人资格的，将不具有子包二的候选人推荐资格；子包二从具有中标候选人资格的投标人中，排名最高的投标供应商为第一中标候选人，排名次高的投标供应商为第二中标候选人，以此类推。
14	投标保证金	不收取保证金
15	电子投标文件	应按照第七章“投标文件格式与要求”，使用单位电子签章（CA）进行签字、加盖公章。
16	签字、盖章要求	说明：若涉及到授权代表签字的可将文件签字页先进行签字、扫描后导入加密电子投标文件。

17	投标客户端	投标客户端需要投标人登录“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”自行下载。 下载地址： <a href="https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn/gp-auth-center/login?systemRegion=150001&amp;systemRegion=150001">https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn/gp-auth-center/login?systemRegion=150001&amp;systemRegion=150001</a>
18	面向中小企业采购	采购包1： 属于专门面向小微企业采购，预留比例为100%。
19	有效投标人家数	采购包1：3家
20	中标供应商数量	采购包1：1名
21	中标候选供应商数量	采购包1：3名
22	现场踏勘	采购包1：组织现场踏勘：否
23	报价形式	详见第一章，“内容及划分采购包情况”。
24	其他	无

## 二.询价须知

### 1.询价采取网上响应方式，操作流程如下：

供应商应当在内蒙古自治区政府采购云平台申请或注册账号，完善信息后，才可进行网上响应，办理流程请登录内蒙古自治区政府采购网（<https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn>）进行查询。

供应商登录内蒙古自治区政府采购网页面，点击“政府采购云平台”，输入用户名、密码、验证码完成登录后，点击左侧“交易执行—应标—项目应标”，在未参与项目列表中选择要响应的项目，点击项目的“未参与项目”按钮，进入项目响应信息页面，在右侧选择要响应的采购包，填写“联系人姓名”、“联系人手机号”、“联系人邮箱”等信息，点击“确认参与”按钮后，获取所响应项目询价通知书，并按照询价通知书的要求制作、上传电子响应文件。

### 2.保证金

#### 2.1保证金缴纳（如需缴纳保证金）

本采购项目支持“电子保函”和“虚拟子账户”两种方式收取保证金，同时允许供应商按照相关法律法规自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳保证金。

2.1.1供应商选择“电子保函”方式缴纳保证金的，在所投项目下采购包选择电子保函模式，跳转到内蒙古自治区金融服务平台开具电子保函，供应商需要确保在响应文件开启时间之前完成电子保函的开具。

2.1.2供应商选择“虚拟子账户”方式缴纳保证金的，在进行信息确认后，应通过“交易执行—应标—项目应标—已参与项目”，选择缴纳银行并获取对应不同采购包的缴纳金额以及虚拟子账号信息，并在响应文件开启时间前，缴纳至上述账号中。付款人名称必须为供应商全称，且与其响应信息一致。

若出现账号缴纳不一致、缴纳金额与供应商须知前附表规定的金额不一致或缴纳时间超过响应文件开启时间，将导致保证金缴纳失败。供应商应认真核对账户信息，将保证金足额汇入以上账户，并自行承担因汇错保证金而产生的一切后果。供应商在转账或电汇的凭证上应按照“项目编号：\*\*\*、采购包：\*\*\*的保证金”格式注明，以便核对。

2.1.3供应商选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳保证金的，供应商将相关证明材料原件扫描添加至响应文件中，同时在开启时提供证明材料。

2.1.4缴纳保证金时间以保证金到账时间为准，由于保证金到账需要一定时间，请供应商在响应文件开启时间前及早缴纳。

#### 2.2保证金的退还

2.2.1未成交供应商的保证金应当在成交通知书发出后5个工作日内退还，成交供应商的保证金应当在采购合同签订后5个工作日内退还。因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

2.2.2有下列情形之一的，保证金将不予退还：

- (1) 供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；
- (2) 供应商在响应文件中提供虚假材料的；
- (3) 除因不可抗力或询价通知书认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；
- (4) 供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
- (5) 本文件规定的其他情形。

### 3.全流程电子化交易

各供应商应当在内蒙古自治区政府采购云平台开展与本项目有关的政府采购活动。

各供应商应当在响应文件开启时间前上传加密的最终版电子响应文件至“内蒙古自治区政府采购网”，未在响应文件开启时间前上传电子响应文件的，视为自动放弃。供应商因系统问题无法上传电子响应文件时，请在工作时间及时拨打联系电话400-0471-010。

各供应商应当使用数字证书或者政府采购云平台生成的账号密码登录电子交易系统进行系统操作，并对其操作行为和电子签名、电子印章确认的事项承担法律责任。

#### 3.1远程不见面方式（供应商无需到现场）

供应商使用“投标客户端”编制、签章、生成加密响应文件，同时生成“备用标书”，供应商自行留存，涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。

供应商的法定代表人或其授权代表应当按照本项目询价公告载明的时间等要求参加询价，在响应文件开启时间前30分钟，应当提前登录电子交易系统确认联系人姓名与联系电话。

响应文件开启时，供应商应当使用CA证书在开始解密后30分钟内完成全部已响应采购包的响应文件在线解密，若出现系统异常情况，工作人员可适当延长解密时长。如在响应文件开启过程中出现意外情况导致无法继续进行，由代理机构会同采购人决定是否允许供应商导入“备用标书”继续进行。本项目采用电子评审，只对开启环节验证通过的电子响应文件进行评审。供应商在响应文件开启前自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及CA证书的有效性等进行检测，保证可以正常使用。具体要求请通过“内蒙古自治区政府采购网-政采业务指南”查询相关操作手册。

响应文件开启时出现下列情况的，采购人、采购代理机构应当视为供应商不再参与政府采购活动：

- (1) 供应商未在规定时间内完成电子响应文件在线解密的；
- (2) CA证书无法解密响应文件的；
- (3) 供应商自身原因造成电子响应文件未能解密的。

#### 3.2现场网上方式（供应商需到现场）

供应商使用“投标客户端”编制、签章、生成加密响应文件，同时生成“备用标书”，由供应商自行刻录、存储，涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。供应商必须保证电子存储设备能够正常读取“备用标书”，电子存储设备（U盘或光盘）表面、外包装上应简要载明项目编号、项目名称、供应商名称等信息。

供应商的法定代表人或其授权代表应当按照本项目询价公告载明的时间和地点参加询价。响应文件开启时，供应商应当使用CA证书完成全部已响应采购包的响应文件在线解密。如在响应文件开启过程中出现意外情况导致无法继续进行，由代理机构会同采购人决定是否允许供应商导入“备用标书”继续进行。本项目采用电子评审，只对响应文件开启环节验证通过的电子响应文件进行评审。

响应文件开启时出现下列情况的，采购人、采购代理机构应当视为供应商不再参与政府采购活动：

- (1) CA证书无法解密响应文件的；
- (2) 供应商未按询价通知书要求提供“备用标书”的；
- (3) 供应商自身原因造成电子响应文件未能解密的。

4.供应商可以通过“交易执行-应标-项目应标-已参与项目”查看有无本项目信息。

## 三.说明



## 1.总则

本询价通知书依据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部令第74号）及国家和自治区有关法律、法规、规章制度编制。

供应商应仔细阅读本项目信息公告及询价通知书的所有内容（包括澄清或者修改），按照询价通知书要求以及格式编制响应文件，并保证其真实性，否则一切后果自负。

## 2.适用范围

本询价通知书仅适用于本次询价公告中所涉及的项目和内容。

## 3.相关费用

供应商应承担所有与准备和参加询价有关费用。不论询价结果如何，采购人或采购代理机构均无义务和责任承担相关费用。

## 4.各参与方

4.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本询价通知书的采购人特指 扎兰屯市动物疫病预防控制中心。

4.2“采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。本询价通知书的采购代理机构特指 内蒙古博成工程项目管理有限公司。

4.3“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

4.4“询价小组”由采购人代表和评审专家组成。

4.5“成交供应商”是指取得与采购人签订合同资格的供应商。

## 5.合格的供应商

5.1符合本询价通知书规定的资格要求，并按照要求提供相关证明材料。

5.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

5.3为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

6.以联合体形式进行政府采购的，应符合以下规定：

6.1联合体各方应签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并作为响应文件组成部分。

6.2联合体各方均应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并在响应文件中提供联合体各方的相关证明材料。

6.3联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

6.4联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

6.5以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

6.6联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就合同约定的事项对采购人承担连带责任。

6.7如要求缴纳保证金，以联合体牵头人名义缴纳，对联合体各方均具有约束力。

## 7.语言文字以及计量单位

7.1所有文件使用的语言文字为简体中文。专用术语使用外文的，应附有简体中文注释，否则视为无效。

7.2所有计量均采用中华人民共和国法定的计量单位。

7.3所有报价一律使用人民币，货币单位：元。

## 8.其他条款

无论成交与否供应商递交的响应文件均不予退还。

## 四.询价通知书的澄清或者修改

提交响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者询价小组可以对已发出的询价通知书进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为询价通知书的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构或者询价小组应当在提交响应文件截止之日3个工作日前，在“内蒙古自治区政府采购网”上发布更正公告进行通知，不足3个工作日的，应当顺延提交响应文件截止之日。更正公告的内容为询价通知书的组成部分，供应商应自行上网查询，采购人或采购代理机构不承担供应商未及时关注相关信息的责任。

## 五.响应文件

### 1.响应文件的构成

响应文件应按照询价通知书第七章“响应文件格式与要求”进行编写，可以增加附页，并作为响应文件的组成部分。

### 2.报价

2.1供应商应按照第三章“采购内容与技术要求”进行报价。报价中不得包含询价通知书要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。

2.2报价包括本项目采购需求和投入使用、实施的所有费用，如主件、标准附件、备品备件、施工、服务、专用工具、安装、调试、检验、培训、运输、保险、税款等。

2.3报价不得有选择性报价和附有条件的报价。

2.4参加询价采购活动的供应商，应当按照询价通知书的规定一次报出不得更改的价格。

2.5供应商应在“投标客户端”对【报价部分】进行填写，“投标客户端”将自动根据供应商填写信息在线生成“报价一览表”、“分项报价表”，若在响应文件中出现非系统生成的“报价一览表”、“分项报价表”，且与“投标客户端”生成的“报价一览表”、“分项报价表”信息内容不一致，以“投标客户端”在线填写报价并生成的内容为准。

### 3.响应文件的递交

供应商应当在提交响应文件截止时间前递交响应文件，否则视为自动放弃。

### 4.响应文件的补充、修改或撤回

供应商在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回。供应商应当在提交响应文件截止时间前上传加密的最终版电子响应文件至“内蒙古自治区政府采购网-政府采购云平台”。在提交响应文件截止时间后，供应商不得补充、修改或者撤回其响应文件。

### 5.样品

5.1询价通知书规定供应商提交样品的，样品属于响应文件的组成部分。样品的生产、运输、安装、保全等一切费用由供应商自理。

5.2响应文件开启前，供应商应将样品送达至指定地点，按要求摆放并做好展示。若需要现场演示的，供应商应提前做好演示准备（包括演示设备）。

5.3采购活动结束后，对于未成交供应商提供的样品，应当及时退还或者经未成交供应商同意后自行处理；对于成交供应商提供的样品，应当按照询价通知书的规定进行保管、封存，并作为履约验收的参考。

## 六.开启、评审、结果公告、成交通知书

### 1.开启

#### 1.1程序

(1) 宣布纪律；

(2) 宣布相关人员；

(3) 供应商对已提交的加密文件进行解密，由采购人或者采购代理机构工作人员宣布供应商名称和询价通知书规定需要宣布的其他内容；

(4) 参加人员对开启情况进行确认；

(5) 开启结束。

1.2 疑义

供应商代表对开启过程和开启记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对供应商代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

供应商对远程不见面方式开启过程和记录有疑义，应在“政府采购云平台-远程开标大厅”中提出，采购代理机构应及时查看、回复。

资格审查表

采购包1：合同包一

序号	资格审查要求概况	评审点具体描述
1	具有独立承担民事责任的能力	审查供应商营业执照等证明文件或者身份证明。
2	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	审查供应商提供的具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料。
3	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	审查供应商提供的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。
4	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力	审查供应商提供的具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。
5	参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录	审查供应商参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
6	信用记录	资格审查时，供应商未被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
7	联合体响应（若有）	符合关于联合体响应的相关规定。

采购包1：合同包一

资格审查要求概况	评审点具体描述
特殊资格要求	1.灭菌器生产厂家本身须具有特种设备制造资质，即：特种设备（压力容器）生产许可证，（如提供第三方视为无效材料），投标时需提供完整资料。 2.灭菌器生产厂家具有医疗器械生产许可证，压力容器具有CE-PED认证、ASME认证，投标时需提供完整资料。 3.灭菌器生产厂家在内蒙古特监平台具有账户，免费为用户办理特种设备开工告知。【提供注册的账户截图】，投标时需提供完整资料。

采购包1：

资格审查要求概况	评审点具体描述
面向中小企业情况审查	提供《中小企业声明函》，残疾人福利性单位提供《残疾人福利性单位声明函》，监狱企业提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。（如供应商以联合体形式参加本采购包的，联合体各方均应当符合本采购包专门面向的企业类型；如供应商合同分包的，分包意向协议中分包意向向供应商应当符合本采购包专门面向的企业类型。）

1.3 备注

开启时,供应商使用CA证书参与响应文件解密, 供应商用于解密的CA证书应为生成、加密、上传响应文件的同一CA证书

。

## 2.评审

详见第五章

## 3.结果公告

成交供应商确定后,采购代理机构在内蒙古自治区政府采购网上发布成交结果公告,同时将成交结果以公告形式通知未成交的供应商,成交结果公告期为1个工作日。

项目“废标”后,采购代理机构将在内蒙古自治区政府采购网上发布“废标公告”。

## 4.成交通知书

发布成交结果的同时,成交供应商可自行登录“内蒙古自治区政府采购网-政府采购云平台”打印成交通知书,成交通知书是合同的组成部分,成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。

成交通知书发出后,采购人不得违法改变成交结果,供应商无正当理由不得放弃成交。

# 七.询问、质疑与投诉

## 1.询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的,可以向采购人或采购代理机构提出询问,采购人或采购代理机构应当在3个工作日内作出答复,但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的,采购代理机构应当告知其向采购人提出。

## 2.质疑

2.1供应商认为采购文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的,可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内,以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

供应商在法定质疑期内应当一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的,可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的,应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

2.2采购人、采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后7个工作日内作出答复,并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商,但答复的内容不得涉及商业秘密。

2.3询问或者质疑事项可能影响成交结果的,采购人应当暂停签订合同,已经签订合同的,应当中止履行合同。

2.4供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容:

- (一) 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话;
- (二) 质疑项目的名称、编号;
- (三) 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求;
- (四) 事实依据;
- (五) 必要的法律依据;
- (六) 提出质疑的日期。

供应商为自然人的,应当由本人签字;供应商为法人或者其他组织的,应当由法定代表人、主要负责人,或者其授权代表签字或者盖章,并加盖公章。

供应商可以委托代理人进行质疑,代理人提出质疑时应当提交供应商签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

2.5供应商提交的质疑函,应按照内蒙古自治区政府采购网中的“质疑函范本”制作。

2.6接收质疑函的方式。为了使提出的质疑事项在规定时间内得到有效答复、处理,质疑可以由法定代表人或授权代表亲

自将质疑函递交至采购人或采购代理机构，也可以通过邮寄、快递等方式提交。质疑函以邮寄、快递方式递交的，以邮寄件上的戳记日期、邮政快递件上的戳记日期和非邮政快递件上的签注日期为质疑提起日期。

接收质疑函的联系部门、联系电话、通讯地址（详见第一章 询价邀请）。

### 3.投诉

3.1质疑人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出书面答复的，可以在答复期满后15个工作日内向财政部门提起投诉。

供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

3.2投诉人投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代理机构（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列内容：

- （一）投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；
- （二）质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；
- （三）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；
- （四）事实依据；
- （五）法律依据；
- （六）提起投诉的日期。

投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

3.3投诉人提交的投诉书，应严格按照内蒙古自治区政府采购网中的“投诉书范本”制作。

### 第三章 采购内容与技术要求

一.项目概况：

采购连续注射器、外用防护套装、塑钢器、灭菌贮存针、白色粉剂、一次性橡胶手套、专用移液器、雨衣、移液器、8通道移液器、立式蒸汽灭菌锅、笔式酸度计、1.5mL离心管架、正置生物显微镜、冷藏柜、全自动布病智能检测站、全自动鞋套机PVC膜、口蹄疫O型RT-PCR检测试剂盒、口蹄疫A型RT-PCR检测试剂盒、小反刍兽疫荧光RT-PCR检测试剂盒、猪瘟病毒荧光RT-PCR试剂盒、猪繁殖与呼吸综合征病毒（蓝耳病）荧光RT-PCR检测试剂盒、口蹄疫病毒O型竞争ELISA抗体检测试剂盒、口蹄疫病毒A型竞争ELISA抗体检测试剂盒、羊小反刍兽疫病毒抗体（竞争法）ELISA检测试剂盒、猪瘟病毒抗体(阻断法)ELISA检测试剂盒、布鲁氏菌cELISA抗体检测试剂盒

二.主要商务要求、技术要求

1.主要商务要求

采购包1：合同包一

序号	参数性质	类型	要求
1		标的提供时间	合同签订之日起15个日历日交货
2		标的提供地点	扎兰屯市动物疫病预防控制中心
3		合同履约期限	合同签订之日起15个日历日交货
4		合同履约地点	扎兰屯市动物疫病预防控制中心
5		验收要求	以中标参数为准，供货商供货完成后，经我中心组织验收小组统一验收，合格后出具验收报告。
6		合同支付方式	1、货物验收合格后一次性支付由财政拨款，拨款速度不确定。，达到付款条件起30日，支付合同总金额的100.00%
7		履约保证金	需要缴纳履约保证金：不缴纳

2.技术标准与要求

采购包1：合同包一

标的名称：连续注射器(金属)

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		全金属连续注射器，可以插瓶插管使用，整个注射器可以拆卸清洗消毒，适合各类动物注射。 1.优质高分子材料，省时省力，操作方便 2.量程：0.5-5ml，剂量可调，刻度清晰，连续注射省时省力 3.材质：不锈钢材质，不生锈 4.使用方法;可外接吸药针使用，也可直接插入药瓶使用 5.设计：符合人体工学设计，握感舒适，省力轻便
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：针头16\*15号

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		1、规格：16*15号 2、材质：铜、不锈钢
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：针头12\*15号

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、规格：12*15号 2、材质：铜、不锈钢
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：外用防护套装

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、外观： 1.1、防护服应干燥、清洁、无霉斑，表面不允许有粘连、裂缝、孔洞等缺陷。 1.2、防护服连接部位采用针缝和热合加工方式。针缝的针眼应密封处理，针距每3cm应为10针/3cm，线迹应均匀、平直，不得有跳针。粘合或热合等加工处理后的部位，应平整、密封，无气泡。 1.3、装有拉链的防护服拉链不能外露拉头应能自锁。 2、结构： 2.1、防护服规格尺寸应符合要求：身长:181cm~182cm，胸围:139cm-141cm，袖长:97cm~98cm，袖口:18cm~19cm，脚口:24cm~25cm 2.2、防护服的结构应合理，穿脱方便，结合部位严密。 2.3、袖口、脚踝口采用弹性收口，帽子面部收口及腰部采用弹性收口、拉绳收口或搭扣。 3、抗渗水性：防护服关键部位静水压应不低于303cmH.0 4、透湿量：防护服材料透湿量应不低于5200g/(m'*d) 5、抗合成血液穿透性：防护服抗合成血液穿透性应不低于1.75kPa 6、表面抗湿性：防护服外侧面沾水等级应不低于4级的要求。 7、断裂强力：防护服关键部位材料的断裂强力应不小于纵向:163N，横向:134N 8、断裂伸长率：防护服关键部位材料的断裂伸长率应不小于纵向:43%，横向:79% 9、过滤效率：防护服关键部位材料及接缝处对非油性颗粒的过滤效率应不小于关键部位最小:98%，接缝处最小:99% 10、抗静电性：防护服的带电量应不大于0.3HC/件 11、静电衰减性能：防护服材料静电衰减时间不超过0.5s。 12、无菌：防护服应无菌。 13、环氧乙烷残留量：防护服经环氧乙烷灭菌，其环氧乙烷残留量应不超过0.05ug/ml 14、克重：所含有的克数(g/m²)70克的防护服面料
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：塑钢器

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、适用范围：用于猪牛羊狗等动物喂食 2、特点； 2.1、易清洗，不易生锈，使用方便 2.2、管身刻度凸起设计，清晰准确 2.3、手柄按照人体工程学原理设计，使用轻松不累手 2.4、精细做工，配备密封胶圈，不漏液 3、规格：20ml、50ml
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：灭菌贮存针

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.本品由针筒、芯杆、活塞、锥头座、针头组成，连接针头处采用螺旋口设计，在使用时更加牢固，不会脱落，容量刻度清晰，针管由聚丙烯(PP)树脂为主要材料制作、针头由不锈钢材质制作而成。 即可用于采血，又可当做试管贮血，采血一次到位，保证了质量，操作方便，适用于猪牛羊等各种牲畜。 2.产品经过环氧乙烷灭菌，灭菌有效期≥3年 3.产品限一次性使用，包装完好无破损。 4.产品针头与针管锥形接头接触紧密、不漏气。 5.本产品采血后将活塞拉到底部，掐住后折断推杆即可离心，除去锥头座，即可当试管用。 6、规格：5ml/12号针头，250个/盒
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：白色粉剂

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------



1		<p>理化性质：</p> <p>密度：2.06g/cm3，熔点：225℃，沸点：306.7℃，闪点：139.3℃，蒸汽压：7.0 5E-05mmHg at 25℃，外观：白色粉末状晶体或颗粒，水溶性：易溶于水，难溶于有机溶剂</p> <p>产品特点：</p> <p>（1）杀菌消毒能力强，有效氯含量≥56%，有很强的消毒杀菌作用，在20ppm时，杀菌率达到99%。对各种细菌、藻类、真菌和病菌都有很强的杀灭效果。</p> <p>（2）它的毒性很低，半数致死量（LD50）高达1.67g/kg（三氯异氰尿酸的半数致死量仅为0.72~0.78g/kg）。</p> <p>（3）适用范围广，该品不仅可用于食品饮料加工行业，公共场所的清洗和消毒，在工业循环水处理，民用家庭卫生消毒，养殖业的消毒等方面也有较广的使用。</p> <p>（4）有效氯利用率高，DCCNa在水中的溶解度很高，25℃下每100mL水可以溶解30 g DCCNa。即使在水温低至4℃的水溶液中，DCCNa也能迅速释放其所含的全部有效氯，使其消毒杀菌效果得到充分利用。其它的固体含氯产品（除氯代异氰尿酸类外）由于溶解度较低或者所含的氯释放速度缓慢等原因，氯值要比DCCNa低很多。</p> <p>（5）稳定性较好，由于氯代异氰尿酸类产品分子中三嗪环稳定性较高，所以DCCNa性质很稳定。据测定，将干燥后的DCCNa贮存于仓库中，在1年后，其有效氯的损失小于1%。</p> <p>（6）产品为固体，可以制成白色粉状或颗粒，便于包装和运输，也方便用户的选择和使用</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：一次性橡胶手套

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		<p>1.材质：天然乳胶；</p> <p>2.100只/盒；</p> <p>3.无粉、麻面、左右手通用；</p> <p>4.盒装抽取式；</p> <p>5.9寸加长加厚；</p> <p>6.尺寸S,M,L；</p> <p>7.颜色白色。</p> <p>8.提供生产厂家的医疗器械生产许可证和中华人民共和国医疗器械注册证。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：专用移液器

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		<p>1、材质：不锈钢材质，易清洗消毒，不易生锈</p> <p>2、自带锁扣，刻度清晰，移液精准</p> <p>3、可拆卸高温消毒，零件可拆卸煮沸消毒</p> <p>4、三层密封胶垫，防漏轻松省力</p> <p>5、规格：20ml</p>

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：雨衣

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1牛津面料，舒适耐磨，防水性好，手感柔软，厚实耐磨，排汗透湿 2、特点：防水、防污、防风、耐磨、快速穿脱，舒爽透气、晴雨两用、安全面料 3、大小门禁防水设计，松紧腰带方便穿脱 4、产品需符合GB/T5713-2013<<耐水色牢度>>要求 5、需带高亮反光条
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：移液器

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.无需拆卸即可整支进行121℃高压灭菌，无惧污染 2.集成区域功能和垂直排列的4位数字显示，不需要在设定体积时读取刻度 3.必须有千分之一分度微调，提供更高分辨力 4.四位数字量程，显示窗具有放大效果，量程设定清晰明了 5.具有颜色标识的数字显示框，颜色与其匹配吸头颜色一致 6.挂钩内设有维准模块，能够不借助工具快速调节移液器精准度，也适用于使用特殊试剂（挥发性试剂等）、特殊环境（如高海拔地区等）的针对性调节 7.精度：步进1μl，CV±0.2 8.每一支移液器均提供标称量程100%，50%，10%三点校准报告 9.下半支旋转拆卸，无需工具即可进行维护 10.量程：5-50μl
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：8通道移液器（排枪）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.无需拆卸即可整支进行121℃高压灭菌，无惧污染 2.集成区域功能和垂直排列的4位数字显示，不需要在设定体积时读取刻度 3.必须有千分之一分度微调，提供更高分辨力 4.四位数字量程，显示窗具有放大效果，量程设定清晰明了 5.具有颜色标识的数字显示框，颜色与其匹配吸头颜色一致 6.挂钩内设有维准模块，能够不借助工具快速调节移液器精准度，也适用于使用特殊试剂（挥发性试剂等）、特殊环境（如高海拔地区等）的针对性调节 7.精度：步进1μl，CV±0.2 8.每一支移液器均提供标称量程100%，50%，10%三点校准报告 9.下半支旋转拆卸，无需工具即可进行维护 10.量程：10-100μl
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：立式蒸汽灭菌锅

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		<p>一.性能指标</p> <p>*1.灭菌器厂家本身须具有特种设备制造资质，即：特种设备（压力容器）生产许可证，（如提供第三方视为无效材料）。</p> <p>2.容量:≥50L</p> <p>3. 灭菌腔材质: SUS304不锈钢</p> <p>4. 时间范围:灭菌时间:1-999分钟,融化时间:1-999分钟,保温时间:1-9999分钟,</p> <p>5.温度和压力: 最高灭菌温度≥135℃；设计压力≥0.3Mpa,安全阀起跳压力≥0.28Mpa</p> <p>6.记忆存储系统:可记忆存储20条灭菌程序</p> <p>#7.六级排汽方式：灭菌结束完成后，排气阀可按设定的六级排汽速度排汽，同时在排气过程中排汽速度可随时进行手动调整。</p> <p>8.防烫设计:腔盖、台面由热绝缘塑料制成，可以防烫</p> <p>9.饱和蒸汽监测：系统自动监测冷空气排放情况，确保纯蒸汽的灭菌环境</p> <p>10.缺水保护装置：灭菌腔底同时配备液胀式、铜质温度感应式、离子浓度式（水位传感器）三种不同干烧保护装置，避免了单一方式带来的误判</p> <p>11.检验接口：提供温度、压力校验接口，方便进行校验，可搭配3Q验证转接头，可同时接入15根温度探头</p> <p>12.具有三种及以上灭菌模式，包含液体，固体、琼脂等灭菌</p> <p>13. 附件:不锈钢提篮3个</p> <p>14.安全装置：</p> <p>自感应安全联锁装置，干烧保护系统，过压双重保护；过温与升温保护:过流,短路保护，漏电保护，闭盖检查系统，后台安全测试程序，防烫伤保护。</p> <p>15.生产厂家具有医疗器械生产许可证，压力容器具有CE-PED认证、ASME认证；产品具有经过国家权威机构检测通过的检测报告</p> <p>#16.灭菌器生产厂家在内蒙古特监平台具有账户，免费为用户办理特种设备开工告知。【提供注册的账户截图】</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：笔式酸度计

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		<p>一、超小超薄的外形设计：185×50×20mm，电极直径10mm，可测定试管中的PH值。</p> <p>二、最好的功能：自动校正，自动关机，低电压报警提醒等智能化功能。。</p> <p>三、可靠的设计：符合IP57防水等级，可更换电极，仪表盒内有校正溶液和备用电池。</p> <p>四、四、仪器参数</p> <p>4.1、测量范围：-2.00-20.00pH</p> <p>4.2、分辨率：0.01pH</p> <p>4.3、准确度：±0.05pH</p> <p>4.4、温度补偿范围：0 ~ 99.9℃(手动)</p> <p>4.5、自动校准：1 ~ 3点校准（pH4.00/6.86/9.18）</p> <p>4.5、电源：CR2032锂电池×2，可连续使用30小时以上。</p> <p>4.6尺寸和重量：仪表：185×50×20mm /30g</p> <p>4.7、IP等级：IP57 防尘防水</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：1.5mL离心管架

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		<p>1、描述:适用于0.5-2ml离心管-适用于0.5-2ml离心管</p> <p>2、采用特殊塑料做成，使离心管管架坚固耐用</p> <p>3、耐高低温抗酸碱,(可放水浴锅,耐100度之内)</p> <p>4、用于实验室0.5-2ml离心管的存放</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：正置生物微镜

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		<p>1、放大倍数：40X-1000X，无限远色差校正光学系统，齐焦距离≤50mm；</p> <p>2、光学系统：无限远色差校正光学系统，明场观察，可升级荧光、微分干涉功能；</p> <p>3、目镜：高眼点大视野平场目镜PL10X,视场≥23mm，视度可调。显微镜目镜放大率准确度（以检测报告中数据为准）不超过±0.56%。</p> <p>★4、观察筒：铰链式5°~35°的角度可调三目观察筒，瞳距调节范围不小于：50mm-76mm。三档分光比,双目：三目=100:0或20:80或0:100。</p> <p>★5、转换器：≥6孔编码转换器，带检偏器，能够记忆每个物镜的照明亮度、自动切换，更换物镜时同步软件更换物镜倍数；</p> <p>★6、物镜：无限远平场半复消色差物镜</p> <p>4X/NA≥0.1/WD≤15mm，成像清晰圆直径（以检测报告中数据为准）≥17.2mm；</p> <p>10X/NA≥0.25/WD≤11mm，成像清晰圆直径（以检测报告中数据为准）≥17.2mm；</p> <p>20X/NA≥0.4/WD≤1.5mm，成像清晰圆直径（以检测报告中数据为准）≥17.3mm；</p> <p>40X/NA≥0.65/WD≤0.8mm，成像清晰圆直径（以检测报告中数据为准）≥18.4mm。</p> <p>100X/NA≥1.25/WD≤0.22mm，成像清晰圆直径（以检测报告中数据为准）≥18.4mm。</p> <p>物镜放大率准确度误差范围（以检测报告中数据为准）不超过±0.85%。</p> <p>7、调教机构：低手位粗微调同轴调焦机构，粗调行程≥25mm，微调精度0.001mm，带防止载物台下滑粗调带松紧调节装置，有随机上限位装置。</p> <p>8、载物台：复合式机械平台，面积：≥185mmX165mm，移动范围：80X55mm，可同时夹持两块切片，方便对比观察。双向线导轨传动，避免传统横向导轨齿条突出带来的隐患。调节手柄可以根据客户需求左右手位可选。载物台受5N水平方向作用力最大位移（以检测报告中数据为准）≤0.013mm；不重复性（以检测报告中数据为准）≤0.004mm；</p> <p>★9、聚光镜：阿贝聚光镜NA0.9/1.25；</p> <p>10、照明系统：宽电压输入，宽波段LED光源，复眼照明设计，采用数字调光，具光强设定与复位功能，预定中心，亮度连续可调。</p> <p>★11、成像系统：相机芯片科研级彩色cmos芯片，有效像素≥2000万，最大分辨率≥5472×3648，单像素大小≥2.4*2.4 (μm)，USB3.0输出。软件：专业图像分析软件</p> <p>12、配置清单；主机*1，物镜*5，光学系统*1，照明系统*1，成像系统*1，显示系统*1，载物台*1等</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：冷藏柜

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	<p>1.样式：立式；有效容积：≥730L；风冷。</p> <p>2.箱内温度：2℃～8℃。</p> <p>3.工作条件：环境温度10～32℃，电源220V/50Hz。</p> <p>4.外部尺寸（宽*深*高）：≤1300*660*1900（mm）。</p> <p>▲5.材料：外部采用PCM板，内部采用不锈钢，防腐耐磨。</p> <p>6.门体：2扇，双层中空钢化玻璃门，中间充惰性气体；带电加热膜，防止表面凝露，展示效果更佳。</p> <p>7.网架：5层，数量10个，可调高度，浸塑材质，带标识条。</p> <p>8.脚轮：4个脚轮，其中2个万向轮带锁止设计，带2个调平脚，可固定箱体。</p> <p>9.测试孔：1个，方便安装温湿度记录仪。</p> <p>▲10.感温盒：温度传感器置于模拟液中，真实反映物品实际存储温度。</p> <p>11.风道设计：循环风冷背吹技术，避免因储存物品的阻挡导致通风不畅或温度不均匀。</p> <p>12.制冷系统：高效的制冷系统设计，通过强制风冷循环系统实现更均匀的温度布局，同时保证更小的温度波动，从而实现样本储存温度的稳定；翅片式蒸发器配合独特的循环风冷背吹技术设计，保证箱内无霜。</p> <p>13.温度控制：微电脑控制系统，LED数码显示温度数据及各种报警信息，可确保精确稳定的运行；精准的电子温度控制及显示，精度达到0.1℃。</p> <p>▲14.报警系统：高低温报警、传感器故障报警、断电报警、开关门异常报警；具备声音蜂鸣和灯光闪烁的报警方式；备用电池确保断电后仍能显示温度和报警48小时。</p> <p>15.电器安全：具备断电保护及延时启动功能，有效保护物品和设备安全；采用宽电压带设计，可在187V～242V范围内正常使用。</p> <p>16.特色功能：标配2个暗锁设计，防止开关门异常；内设LED冷光源照明灯，使箱体内部一目了然；标配自动回弹门体，解决用户忘记关门的后顾之忧。</p> <p>▲17.数据：标配USB数据接口，方便导出温度数据。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	

标的名称：全自动布病智能检测站

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	<p>一、功能要求和工作条件：</p> <p>主要应用于血清样品中布鲁氏菌的检测分析及判定，环境湿度：&lt;80%；环境温度：15-30℃；电源：220V。</p> <p>二、技术要求</p> <p>1.采用虎红平板凝集法试验原理，自动移液，自动添加虎红抗原、智能涡轮漩涡式混匀系统、显微镜读取、AI图像获取，智能筛选结果判读，结果可保存、打印及数字化输出。</p> <p>*2.国产自主知识产权产品、无侵权嫌疑、可提供相关专利证书等。</p> <p>3. 样本类型：血清、血浆、乳汁等液体，仪器尺寸：≤750*900*1100mm；适用实验室标准工作台面，检测通量：≥240T/次，样本载架容器：≥20条样本载架，可放置1.5/2.0ml离心管，负压采血管等。</p> <p>*4.加样针：二通道电容式加样针，单针加液范围5-1000ul，每根加样针拥有独立的液面探测及液量跟随功能，加样针性能：15ul以下，准确性A≤2.0%,重复性CV≤2.0%；15ul-50ul, 准确性A≤1.5%,重复性CV≤1.5%；50ul以上, 准确性A≤1.0%,重复性CV≤1.2%；加样针清洗方式：使用流动洗液（缓冲液）对钢针内、外壁以200KPa高压冲洗，保证携带污染率&lt;5ppm，无需使用一次性Tip（塑料）头，节省耗材支出。</p> <p>5.混匀方式：可调节漩涡式混匀模块，可正、反、定时混匀等，图像识别功能：采用200倍显微镜逐样本读取，配合AI智能、自主对样本进行判读。</p> <p>6.结果判读：显微镜与AI智能相结合，给出理化凝集参数值，电脑画面能同步反应实时画面，AI智能主动识别可疑样本的凝集值、数量及分布形态等复杂样本，能够精准识别假阴性及可疑样本，同时给出判定结果，报告结果：可定制式报告系统，Word、Excel、PDF等多种结果输出、检测结果永久保存，结果可追溯。</p> <p>*7.试剂位：4至8个开放式试剂位，适用市面常见虎红抗原试剂，配合专用适配器可适用5/10/20ML瓶装虎红抗原，原瓶上机，开盖即用，无需转移容器，避免污染及浪费。</p> <p>虎红平板凝集反应板：一次性12孔平底反应板，具有液体自动扩液功能，混匀后样本与抗原均匀平铺在容器内，判读更准确。</p> <p>8.检测反应位：≥20个检测反应位，置于抽拉式反应托盘上，反应板应能平铺于托盘上，仪器检测完成后不会重叠、混合或直接丢弃，方便查对，生物安全：全封闭可视安全罩，内置气溶胶吸附系统，紫外消毒系统及自动消毒定时关机。</p> <p>*9.操作软件：中文图形化操作软件，智能自主学习功能。</p> <p>*10.仪器带虎红抗原液量探测功能，抗原试剂液量不足时会弹窗提醒，更换虎红抗原，洗液及废液瓶自带液量传感器功能，废液将满、不足时均有弹窗提醒，带有硬件急停开关，一键紧急停机，确保仪器安全运行。</p> <p>三、配置要求：</p> <p>整机一台，专用控制分析系统软件一套，台式电脑整机一台</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	

标的名称：全自动鞋套机PVC膜

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		1、纵横收缩率>40%，膜厚22-28μm,膜宽220mm 2、正常工作温度60℃-85℃ 3、净重（卷）：约3.1KG 4、单卷出膜：>1100只
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：口蹄疫O型RT-PCR检测试剂盒

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.名称：古典猪瘟病毒检测试剂盒（实时荧光PCR法） 2. 规格：50头份/盒 3. 适于样本类型：猪扁桃体、淋巴结和脾脏等组织病料和血液等液体病料。 产品性能： 1. 采用实时荧光PCR法、单通道检测样本中的古典猪瘟病毒，探针为Taqman探针 2. 具备阳性对照和阴性对照等试剂内部质控设置，阳性参考品≥40μl 3. PCR扩增设预循环，从第六个循环数开始读取荧光值，扩增循环数45个 4. 试剂灵敏度高、特异性好、抗污染性强，最低检测限：103 Copies/mL；线性检测范围：2×103-1×108 copies/ml 5. 有效期≥12个月。
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：口蹄疫A型RT-PCR检测试剂盒

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.名称：高致病性猪蓝耳病毒检测试剂盒（实时荧光PCR法） 2. 规格：50头份/盒 3. 适于样本类型：猪肺、扁桃体、淋巴结、脾等组织样本，粪便、死产和流产胎儿的脾肺血清和胸水等其他样本。 产品性能： 1. 采用实时荧光PCR法、单通道检测样本中的高致病性猪蓝耳病毒，探针为Taqman探针 2. 具备阳性对照和阴性对照等试剂内部质控设置，阳性参考品≥40μl 3. PCR扩增设预循环，从第六个循环数开始读取荧光值，扩增循环数45个 4. 试剂灵敏度高、特异性好、抗污染性强，最低检测限：10³Copies/mL；线性检测范围：2×103-1×108 copies/ml 5.有效期≥12个月。
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：小反刍兽疫荧光RT-PCR检测试剂盒

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------



1		1.名称：口蹄疫病毒O型检测试剂盒（实时荧光PCR法） 2. 规格：50头份/盒 3. 适于样本类型：新鲜采集的咽拭子、疱疹液和粪便标本。 产品性能： 1. 采用实时荧光PCR法、单通道检测样本中的口蹄疫病毒O型，探针为Taqman探针 2. 具备阳性对照和阴性对照等试剂内部质控设置，阳性参考品 $\geq 40\mu\text{l}$ 3. PCR扩增设预循环，从第六个循环数开始读取荧光值，扩增循环数 $\geq 40$ 个 4. 试剂灵敏度高、特异性好、抗污染性强，最低检测限：102 Copies/mL；线性检测范围： $2\times 10^3$ - $1\times 10^8$ copies/ml 5.有效期 $\geq 12$ 个月。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：猪瘟病毒荧光RT-PCR试剂盒

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.名称：口蹄疫A型病毒检测试剂盒（实时荧光PCR法） 2. 规格：50头份/盒 3. 适于样本类型：新鲜采集的咽拭子、疱疹液和粪便标本。 产品性能： 1. 采用实时荧光PCR法、单通道检测样本中的口蹄疫通用型病毒，探针为Taqman探针 2. 具备阳性对照和阴性对照等试剂内部质控设置，阳性参考品 $\geq 40\mu\text{l}$ 3. PCR扩增设预循环，从第六个循环数开始读取荧光值，扩增循环数 $\geq 40$ 个 4. 试剂灵敏度高、特异性好、抗污染性强，最低检测限：102 Copies/mL；线性检测范围： $2\times 10^3$ - $1\times 10^8$ copies/ml 5. 有效期 $\geq 12$ 个月。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：猪繁殖与呼吸综合征病毒（蓝耳病）荧光RT-PCR检测试剂盒

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.名称：小反刍兽疫病毒检测试剂盒（实时荧光PCR法） 2. 规格：50头份/盒 3. 适于样本类型：血清、肠内容物、组织脏器等样品。 产品性能： 1. 采用实时荧光PCR法、单通道检测样本中的小反刍兽疫病毒，探针为Taqman探针 2. 具备阳性对照和阴性对照等试剂内部质控设置，阳性参考品 $\geq 40\mu\text{l}$ 3. PCR扩增设预循环，从第六个循环数开始读取荧光值，扩增循环数 $\geq 40$ 个 4. 试剂灵敏度高、特异性好、抗污染性强，最低检测限：103 Copies/mL；线性检测范围： $2\times 10^3$ - $1\times 10^8$ copies/ml 5. 有效期 $\geq 12$ 个月
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：口蹄疫病毒O型竞争ELISA抗体检测试剂盒

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、试剂盒采用阻断ELISA法 2、保存条件：2-8℃下贮存 3、试剂盒规格：192T/盒 4、有效期：12个月 5、结果判定：以空白对照调零用酶标仪于450nm（630nm作参比波长）读取吸光度A值 6、试验成立的条件是： 阳性对照孔平均值≥1.00; 阴性对照平均值≤0.15 7、计算方法：PI (阻断率)= 1—（样品OD值÷阴性OD均值） 8、阴阳性判断：阴性判定： 样品 OD 值< 临界值（ CUT OFF） 者为猪瘟病毒抗原（CSFV-Ag） 阴性 阳性判定： 样品 OD 值≥ 临界值（ CUT OFF） 者为猪瘟病毒抗原（ CSFV-Ag） 阳性 9、显色液为单组份显色液，不分A、B液；阴性对照品、阳性对照品、酶结合物、样本稀释液、洗涤液有颜色区分，便于实验操作
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：口蹄疫病毒A型竞争ELISA抗体检测试剂盒

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、试剂盒采用竞争ELISA法，猪牛羊都可检测。 2、保存条件：2-8℃下贮存 3、试剂盒规格：192T/盒 4、有效期：12个月 5、结果判定：以空白对照调零用酶标仪于450nm（630nm作参比波长）读取吸光度A值 6、试验成立的条件是： 阴性对照(N)OD值>0.5，同时阳性对照(P)阻断率>60%。 7、计算方法：PI (阻断率)= {1 —（样品OD值 ÷ 阴性OD均值） }×100% 8、阴阳性判断：PI(阻断率)>50%则判断为阳性；PI≤50%则判断为阴性。 9、显色液为单组份显色液，不分A、B液；阴性对照品、阳性对照品、酶结合物、样本稀释液、洗涤液有颜色区分，便于实验操作
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：羊小反刍兽疫病毒抗体（竞争法）ELISA检测试剂盒

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		<p>1、试剂盒采用竞争ELISA法，猪牛羊都可检测。</p> <p>2、保存条件：2-8℃下贮存</p> <p>3、试剂盒规格：192T/盒</p> <p>4、有效期：12个月</p> <p>5、结果判定：以空白对照调零用酶标仪于450nm（630nm作参比波长）读取吸光度A值</p> <p>6、试验成立的条件：阴性对照孔 OD450nm平均值与阳性对照 OD450nm平均值之差≥0.5。</p> <p>7、计算方法：PI (阻断率)= {1 —（样品OD值 ÷ 阴性对照OD均值）}×100%</p> <p>8、阴阳性判断：S 为样品 OD450nm值， N 为阴性对照 OD450nm平均值，计算样品 S/N 值。</p> <p>如果样品 S/N≤0.65，样品判为阳性。</p> <p>如果样品 S/N＞0.65，样品判为阴性。</p> <p>9、显色液为单组份显色液，不分A、B液；阴性对照品、阳性对照品、酶结合物、样本稀释液、洗涤液有颜色区分，便于实验操作。</p>
---	--	---

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：猪瘟病毒抗体(阻断法)ELISA检测试剂盒

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		<p>1、试剂盒采用竞争ELISA法。</p> <p>2、保存条件：2-8℃下贮存</p> <p>3、试剂盒规格：192T/盒</p> <p>4、有效期：12个月</p> <p>5、结果判定：以空白对照调零用酶标仪于450nm（630nm作参比波长）读取吸光度A值</p> <p>6、试验成立的条件是：阴性对照(N)OD值&gt;0.6，阳性对照OD值/阴性对照OD均值&lt;0.3</p> <p>7、计算方法：S/N = 样品OD值/阴性对照OD均值</p> <p>8、阴阳性判断：S/N &gt;0.55判断为阴性；S/N≤0.55断为阳性。</p> <p>9、显色液为单组份显色液，不分A、B液；阴性对照品、阳性对照品、酶结合物、样本稀释液、洗涤液有颜色区分，便于实验操作</p>

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：布鲁氏菌cELISA抗体检测试剂盒

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	<div>1、试剂盒采用竞争ELISA法，猪牛羊都可检测。</div> <div>2、保存条件：2-8℃下贮存</div> <div>3、试剂盒规格：192T/盒</div> <div>4、有效期：12个月</div> <div>5、结果判定：以空白对照调零用酶标仪于450nm（630nm作参比波长）读取吸光度A值</div> <div>6、试验成立的条件是：阴性对照(N)OD值&gt;0.6，阳性对照 OD 均值/阴性对照 OD 均值&lt;0.3。</div> <div>7、计算方法：PI (阻断率)= {1 —（样品OD值 ÷ 阴性对照OD均值）}×100%</div> <div>8、阴阳性判断：PI(阻断率)&gt;70%则判断为阳性；PI≤70%则判断为阴性。</div> <div>9、显色液为单组份显色液，不分A、B液；阴性对照品、阳性对照品、酶结合物、样本稀释液、洗涤液有颜色区分，便于实验操作</div>
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	

## 第四章 供应商应当提交的资格、资信证明文件

供应商应提交证明其有资格参加询价和成交后有能力履行合同的相关文件，并作为其响应文件的一部分，所有文件必须真实可靠、不得伪造，否则将按相关规定予以处罚。

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户；自然人是指具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的公民。如供应商是企业（包括合伙企业），要提供在市场监督管理部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；如供应商是事业单位，要提供有效的“事业单位法人证书”；供应商是非企业专业服务机构，如律师事务所、会计师事务所，要提供有效的执业许可证等证明文件；如供应商是个体工商户，要提供有效的“个体工商户营业执照”；如供应商是自然人，要提供有效的自然人身份证明。

分公司不是独立法人，不具备政府采购法第二十二条规定的供应商应当具备独立承担民事责任能力的条件。分公司经总公司授权，可以以分公司的名义参加政府采购活动，但其民事责任由总公司承担。

二、财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（详见资格审查表）。

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。

四、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

五、按照询价通知书要求，供应商应当提交的其他资格、资信证明文件。

## 第五章 评审

### 一.评审要求

#### 1.评审方法

采购人根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商。

#### 2.评审原则

2.1 询价小组成员应当遵循客观、公正、审慎的原则，根据询价通知书规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

2.2 具体评审事项由询价小组负责，并按询价通知书规定的办法进行评审。

#### 3.询价小组

由采购人代表和评审专家两部分共3人组成，其中由评审专家库产生的评审专家2人，由采购人派出的采购人代表1人。

3.1 询价小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于询价小组成员总数的2/3。

3.2 询价小组成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）参加政府采购活动前3年内，与供应商存在劳动关系，或者担任过供应商的董事、监事，或者是供应商的控股股东或实际控制人；

（2）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（3）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

3.3 询价小组应当履行下列职责：

（1）确认或者制定询价通知书；

（2）从符合相应资格条件的供应商名单中确定不少于3家的供应商参加询价；

（3）审查供应商的响应文件并作出评价；

（4）要求供应商解释或者澄清其响应文件；

（5）编写评审报告；

（6）告知采购人、采购代理机构在评审过程中发现的供应商的违法违规行为；

（7）法律法规规定的其他职责。

#### 4.澄清

询价小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

询价小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

4.1 询价小组不接受供应商主动提出的澄清、说明或更正。

4.2 询价小组对供应商提交的澄清、说明或更正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或更正。

5. 有下列情形之一的，属于恶意串通，并追究法律责任：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其响应文件；

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等响应文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

- (5) 供应商之间事先约定由某一特定供应商成交；
- (6) 供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；
- (7) 供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

6、评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

- (1) .投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值 50 %的，即投标（响应）报价 $<$ 全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值 $\times$  50 %；
- (2) .投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价 50 %的，即投标（响应）报价 $<$ 通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价 $\times$  50 %；
- (3) .投标（响应）报价低于采购项目最高限价 45 %的，即投标（响应）报价 $<$ 采购项目最高限价 $\times$  45 %；
- (4) .评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

评标委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

#### 7.响应无效的情形

- (1) 供应商未按照询价通知书要求提交保证金的，响应无效；
- (2) 在提交响应文件截止时间后递交响应文件的，响应无效；
- (3) 未实质性响应询价通知书的，响应无效；
- (4) 法律、法规和询价通知书规定的其他无效情形。

#### 8.终止的情形

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止询价采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

- (1) 因情况变化，不再符合规定的询价采购方式适用情形的；
- (2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- (3) 在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。
- (4) 法律、法规以及询价通知书规定其他情形。

#### 9.成交

评审结束后，询价小组根据采购人书面授权直接确定成交供应商或者由采购人从评审报告提出的成交候选供应商中按顺序确定成交供应商。

## 二.落实政府采购政策

### 1.节约能源、保护环境

采购的产品属于品目清单范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购，具体按照本询价通知书相关要求执行。

### 2.促进中小企业发展

2.1采购人在政府采购活动中应当通过加强采购需求管理，落实预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等措施，提高中小企业在政府采购中的份额，支持中小企业发展。

2.2《政府采购促进中小企业发展管理办法》所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

2.3在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：

- (1) 在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
- (2) 在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
- (3) 在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

2.4依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，凡符合要求的小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位，按照以下比例给予相应的价格扣除：【相应的价格扣除】

采购包1：

序号	评审内容	适用情形	扣除比例	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
无					

2.5在政府采购活动中，提供货物、工程或者服务符合享受中小企业扶持政策的，供应商应提供《中小企业声明函》；属于监狱企业的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；属于残疾人福利性单位的，应提供《残疾人福利性单位声明函》。供应商应当按照《中小企业声明函》《残疾人福利性单位声明函》规定格式提供（格式附后，不可修改），未按规定提供的，不得享受相关中小企业扶持政策。

供应商应当对提供材料的真实性负责，若有虚假，将追究其法律责任。

3.对本国产品的支持政策的相关要求

3.1按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）、《关于贯彻落实《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》的意见》（财库〔2025〕30号）相关要求，本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；对其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

3.2政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，使用扣除后的价格参与评审。

3.3供应商出具符合要求的《关于符合本国产品标准的声明函》、《本国产品成本比例声明表》（格式附后，不可修改）或有关证明文件的，该产品视为本国产品，采购人、采购代理机构不得再要求供应商提供其他证明材料。供应商提供虚假《关于符合本国产品标准的声明函》、《本国产品成本比例声明表》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。



三.评审程序

1.符合性审查

1.1依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否满足招标文件的实质性要求。

1.2符合性审查中有任意一项未通过的，审查结果为未通过。投标人未通过符合性审查的，投标无效。

符合性审查表

采购包1：合同包一

序号	符合审查要求概况	评审点具体描述
1	投标及保证金缴纳情况	按要求进行网上投标、进行保证金缴纳。（审查汇款凭证）
2	投标报价	投标报价（包括分项报价，投标总报价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，投标报价不得缺项、漏项。
3	响应文件规范性、符合性	响应文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合询价通知书要求；响应文件文件的格式、文字、目录等符合询价通知书要求或对投标无实质性影响。
4	主要商务条款	审查供应商出具的“满足主要商务条款的承诺”，且进行盖章。
5	技术部分实质性内容	1.明确所投标的的产品品牌、规格型号或服务内容或工程量； 2.响应文件应当对询价通知书提出的要求和条件作出明确响应并满足询价通知书全部实质性要求。
6	其他要求	询价通知书要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。

2.投标报价审查

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.政府采购政策功能落实

对于小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除。

4.相同品牌审查

采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按上述规定处理。

5.详细评审

采购包1：

采购包1：  
价格扣除

序号	价格扣除评审内容	适用情形	扣除比例 (C1)	具体标准和要求	关联投标（响应）文 件格式文件
无					

序号	评审因素	评审价格权 重	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文 件
无				

6.汇总、排序

最低评标价法：评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

综合评分法：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

7.确定中标人

采购人或者评标委员会按照中标候选人名单顺序确定中标人。中标候选人并列的，按采购人授权评标委员会按照评审原则直接确定中标（成交）人。规定的方式确定中标人。招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

## 第六章 合同与验收

### 一.合同

#### 1.合同要求

1.1采购人应当自中标（成交）通知书发出之日起30日内，按照招标（磋商、谈判）文件或询价通知书和中标（成交）供应商投标（响应）文件的规定，与中标（成交）供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标（磋商、谈判）文件或询价通知书确定的事项作实质性修改。采购人、供应商不得提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

1.2政府采购合同应当包括采购人与中标（成交）供应商的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

1.3采购人与中标（成交）供应商应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。

1.4采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在内蒙古自治区政府采购网（<https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn/>）公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

1.5采购人应当自政府采购合同签订之日起7个工作日内，将合同副本向同级财政部门 and 有关部门备案。

#### 2.合同内容及格式

### 政府采购合同

（货物类合同参考文本）

合同编号：

甲方：\*\*\*（填写采购单位名称）

地址：\*\*\*（填写详细地址）

乙方：\*\*\*（填写中标、成交供应商名称）

地址：\*\*\*（填写详细地址）

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及\_\_\_\_\_项目（填写项目名称）\_\_\_\_\_（填写政府采购项目编号）的中标（成交）结果、招标（磋商、谈判）文件或询价通知书、投标（响应）文件等文件的相关内容，甲乙双方经平等协商，就如下合同条款达成一致意见。

#### 一、甲方向乙方采购的货物基本情况

（一）根据招标（磋商、谈判）文件或询价通知书及中标（成交）结果公告，甲方所采购的货物、服务（如有）基本情况如下：\_\_\_\_\_。

（二）货物名称、数量、规格型号、生产厂家、品牌、单价、与货物相关的服务等详细内容，见合同附件-货物清单。

#### 二、乙方交付货物的时间及地点

（一）交付时间：\_\_\_\_\_

（二）交付地点：\_\_\_\_\_（填写详细地址）

（三）交付货物的名称及数量：\_\_\_\_\_

（四）乙方交付货物代表及联系电话：\_\_\_\_\_（填写姓名和联系电话）

（五）甲方接收货物代表及联系电话：\_\_\_\_\_（填写姓名和联系电话）

注：货物为多批次交付的，应详细列明每批次交付的内容、数量、交付时间、交付地点等。

### 三、乙方交付货物的质量

(一) 乙方交付的货物应同时满足：1.符合国家法律法规和规范性文件对货物的质量要求；2.符合甲方招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对货物的质量要求；3.符合乙方在投标（响应）文件中或磋商、谈判过程中对货物质量作出的书面承诺、声明或保证。上述质量要求作为甲方对乙方货物质量的验收依据。

(二) 乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、招标（磋商、谈判）文件或询价通知书的相关要求、投标（响应）文件及乙方承诺、声明或保证，向甲方提供相应的货物质量证明文件。

### 四、乙方交付货物的包装及标识

(一) 乙方交付货物的包装和标识应同时满足：1.符合国家法律法规和规范性文件对产品包装及标识的要求；2.符合甲方招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对货物包装及标识的要求；3.符合乙方在投标（响应）文件中对货物包装及标识作出的承诺、声明或保证；4.符合绿色环保、运输及安全性等要求。

(二) 货物的包装费用由乙方承担。

### 五、货物的运输要求

(一) 运输方式及运输线路：\_\_\_\_\_。

(二) 运输、保险及其他相关费用由乙方承担。

### 六、甲方对货物的验收

(一) 乙方将货物送达至甲方指定的地点，应及时通知甲方。在甲方收到到货通知并在货物到达指定地点后\_\_\_\_\_日内，由甲乙双方及第三方（如有）对货物的数量、规格型号、生产厂家、品牌、外观进行验收，在条件允许的情况下，可以同步对货物质量进行初步验收，甲乙双方应签署书面验收记录，作为本项目的履行文件留存。

(二) 在甲方收到货物\_\_\_\_\_日内，如发现质量问题，甲方应在\_\_\_\_\_日内向乙方提出书面异议，甲方逾期提出的，视为乙方所交付的货物质量符合合同的约定。乙方在收到甲方关于质量问题的书面异议后，应当在\_\_\_\_\_日内负责解决处理。

(三) 乙方提交的货物数量、规格型号及质量不符合本合同要求的，甲方应在验收记录中作出明确记载，保留相关的证据，并有权拒绝接受货物，解除合同且不承担任何法律责任。

### 七、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的货物的前提下，本合同总金额为\_\_\_\_\_元（小写）\_\_\_\_\_（大写）

### 八、付款时间、金额及条件

(一) 付款时间及付款金额：\_\_\_\_\_

(二) 付款条件：\_\_\_\_\_

(三) 乙方账户信息

乙方名称：\_\_\_\_\_

开户银行：\_\_\_\_\_

银行账号：\_\_\_\_\_

### 九、货物质量保证及售后服务

招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对货物质量保证期及售后服务作出明确要求的，适用招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对保证期和售后服务的规定，如乙方在投标（响应）文件及磋商、谈判过程中对货物质量保证期和售后服务作出更优的承诺、声明或保证的，适用乙方的承诺、声明或保证。

### 十、知识产权

乙方保证其提供的货物的全部及部分，均不存在任何侵犯第三方知识产权的情形。否则，乙方应向甲方承担违约责任及赔偿由此给甲方造成的名誉及经济损失。

### 十一、违约条款

(一) 甲方没有正当理由逾期支付合同款项的，每延期一日，甲方应按照逾期支付金额\_\_\_\_\_的\_\_\_\_\_承担违约

责任。延期达到\_\_\_\_\_日，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

(二) 甲方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿乙方损失的，乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

(三) 乙方逾期交付货物的，每延期一日，乙方应按照合同总金额的\_\_\_\_\_承担违约责任。延期达到\_\_\_\_\_日，甲方有权解除合同，拒付延期部分货物的相应货款，并要求乙方赔偿甲方的经济损失。

(四) 乙方交付的货物不符合质量约定或乙方未履行相应的质量保证责任及售后服务义务、或存在侵权行为的，甲方有权退货，并要求乙方支付合同总金额\_\_\_\_\_ %的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

(五) 乙方在参与本项目采购活动过程中，如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为，除承担相应的行政责任外，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总金额\_\_\_\_\_ %的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

(六) 乙方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

## 十二、不可抗力

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在\_\_\_\_\_天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，双方协商解决。

## 十三、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成，可以采用下列方式解决：

(一) 提交\_\_\_\_\_仲裁委员会仲裁。

(二) 向\_\_\_\_\_人民法院起诉。

## 十四、合同保存

合同文本一式\_\_\_\_\_份，采购单位、中标（成交）供应商、采购代理机构、\_\_\_\_\_各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

## 十五、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的组成部分，其内容与本合同具有同等的法律效力：

- 1、货物清单（双方应盖章确认）
- 2、乙方出具的报价单（函）
- 3、中标（成交）结果公告及中标（成交）通知书
- 4、甲方招标（磋商、谈判）文件或询价通知书
- 5、乙方投标（响应）文件
- 6、甲乙双方商定的其他文件

## 十六、双方约定的其他条款

\_\_\_\_\_。

十七、本合同未尽事宜，由双方另行签订补充协议，补充协议是本合同的组成部分。

十八、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

乙方名称：（章）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日



# 政府采购合同

## (服务类合同参考文本)

合同编号：

甲方：\*\*\* (填写采购单位名称)

地址：\*\*\* (填写详细地址)

乙方：\*\*\* (填写中标、成交供应商名称)

地址：\*\*\* (填写详细地址)

甲乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及\_\_\_\_\_项目(填写项目名称)\_\_\_\_\_ (填写政府采购项目编号)的中标(成交)结果、招标(磋商、谈判)文件、投标(响应)文件等文件的相关内容,经平等自愿协商一致,就如下合同条款达成一致意见。

### 一、乙方向甲方提供的服务内容

(一)根据招标(磋商、谈判)文件及中标(成交)结果公告,乙方向甲方提供的服务、货物(如有)内容如下:\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_。

(二)服务项目名称、服务具体内容、服务方式、服务要求、服务成果及与之相关的货物等详细内容,见合同附件—服务清单。

### 二、乙方服务成果的交付时间、地点

(一)服务期限:\_\_\_\_\_

(二)服务成果的交付时间和交付要求(如有):\_\_\_\_\_

(三)服务地点:\_\_\_\_\_ (填写详细地址)

(四)乙方代表及联系电话:\_\_\_\_\_ (填写姓名和联系电话)

(五)甲方代表及联系电话:\_\_\_\_\_ (填写姓名和联系电话)

注:服务成果分阶段交付的,应分别列明各阶段的交付时间、交付内容。

### 三、乙方提供服务成果的质量

(一)乙方提供的服务应同时满足:1.符合国家法律法规和规范性文件对服务质量的要求;2.符合甲方招标(磋商、谈判)文件对服务的质量要求;3.符合乙方在投标(响应)文件中或磋商、谈判过程中对服务质量作出的书面承诺、声明或保证。上述质量要求作为甲方对乙方服务质量的验收依据。

(二)乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、招标(磋商、谈判)文件的相关要求、投标(响应)文件及乙方承诺、声明或保证,向甲方提供相应的服务质量证明文件。

### 四、乙方服务成果的交付方式及载体

乙方交付服务成果方式及载体应符合国家法律法规和规范性文件的要求,并符合甲方招标(磋商、谈判)文件的要求、乙方在投标(响应)文件中对服务成果交付方式及载体作出的承诺。

### 五、甲方对乙方服务的监督

甲方对乙方提供的服务有权进行监督,当乙方服务质量、服务内容不符合约定时,甲方有权要求乙方及时进行整改,对乙方拒不改正或整改不到位的,甲方有权随时解除合同,并根据具体情况扣除部分或全部服务费用。

### 六、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的 service 的前提下,本合同总金额为\_\_\_\_\_元(小写)\_\_\_\_\_ (大写)。

### 七、付款时间及条件

(一)付款时间:\_\_\_\_\_

(二) 付款条件: \_\_\_\_\_

(三) 乙方账户信息

乙方名称: \_\_\_\_\_

开户银行: \_\_\_\_\_

银行账号: \_\_\_\_\_

#### 八、知识产权

乙方应保证其提供的服务及服务成果的全部及部分, 均不存在侵犯第三方知识产权的情形, 其服务成果的所有权由甲方享有。否则, 乙方应向甲方承担违约责任及赔偿由此给甲方造成的名誉及经济损失。

#### 九、违约条款

(一) 甲方没有正当理由逾期支付合同款项的, 每延期一日, 甲方应按照逾期支付金额\_\_\_\_\_的\_\_\_\_\_承担违约责任。延期达到\_\_\_\_\_日, 乙方有权解除合同, 并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

(二) 甲方存在其他违反本合同的行为, 应承担相应的违约责任(注: 可以根据情况进行细化); 违约金不足以赔偿乙方损失的, 乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

(三) 乙方逾期提供服务成果的, 每延期一日, 乙方应按照合同总金额的\_\_\_\_\_承担违约责任。延期达到\_\_\_\_\_日, 甲方有权解除合同, 拒付延期部分的相应服务款项, 并要求乙方赔偿甲方的经济损失。

(四) 乙方交付的服务不符合质量要求, 或其服务成果存在侵权行为的, 甲方有权解除合同, 并要求乙方支付合同总金额\_\_\_\_\_ %的违约金, 违约金不足以赔偿甲方损失的, 甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

(五) 乙方在参与本项目采购活动过程中, 如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为, 除承担相应的行政责任外, 甲方有权解除合同, 并要求乙方承担合同总金额\_\_\_\_\_ %的违约金, 违约金不足以赔偿甲方损失的, 甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

(六) 乙方存在其他违反本合同的行为, 应承担相应的违约责任(注: 可以根据情况进行细化); 违约金不足以赔偿甲方损失的, 甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

#### 十、不可抗力

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的, 应及时通知另一方, 双方互不承担责任, 并在\_\_\_\_\_天内提供有关不可抗力相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题, 由双方协商解决。

#### 十一、争议的解决方式

合同发生纠纷时, 双方应协商解决, 协商不成, 可以采用下列方式解决:

(一) 提交\_\_\_\_\_仲裁委员会仲裁。

(二) 向\_\_\_\_\_人民法院起诉。

#### 十二、合同保存

合同文本一式\_\_\_\_\_份, 采购单位、中标(成交) 供应商、采购代理机构、\_\_\_\_\_各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

#### 十三、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分, 与本合同具有同等法律效力:

- 1、服务清单(双方应盖章确认)
- 2、乙方出具的报价单(函)
- 3、中标(成交) 结果公告及中标(成交) 通知书
- 4、甲方招标(磋商、谈判) 文件
- 5、乙方投标(响应) 文件
- 6、甲乙双方商定的其他文件

#### 十四、双方约定的其他事宜



\_\_\_\_\_。  
十五、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十六、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

乙方名称：（章）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

# 政府采购合同

(工程类合同参考文本)

合同编号:

甲方:\*\*\* (填写采购单位名称)

地址:\*\*\* (填写详细地址)

乙方:\*\*\* (填写中标、成交供应商名称)

地址:\*\*\* (填写详细地址)

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及\_\_\_\_\_项目(填写项目名称)\_\_\_\_\_填写政府采购项目编号)的成交结果、磋商(谈判)文件、响应文件等文件的相关内容,甲乙双方经平等协商,就如下合同条款达成一致意见。

## 一、工程项目的的基本情况

(一)根据磋商(谈判)文件及成交结果公告,乙方向甲方提供的工程项目及设施设备(如有)、服务(如有)基本情况如下:\_\_\_\_\_。

(二)工程项目的名称、建设地点、工程技术规范及要求、工程量等具体内容,乙方提供的材料及设备名称、规格型号、品牌、单价、产地以及与工程、材料、设施设备相关的服务等详细内容,见合同附件—工程清单

## 二、工程建设计划及相应的工期要求

\_\_\_\_\_。

注:如工程建设分阶段,应详细列明各阶段工程建设内容及工期要求。

## 三、工程质量要求

(一)乙方建设工程应同时满足:1.符合国家法律法规和规范性文件对工程的质量要求;2.符合甲方磋商(谈判)文件对工程的质量要求;3.符合乙方在响应文件中或磋商、谈判过程中对工程质量作出的书面承诺、声明或保证。上述工程质量要求作为甲方对乙方工程质量的验收依据

(二)乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、磋商(谈判)文件的相关要求、响应文件及乙方承诺、声明或保证,向甲方提供相应的工程质量满足要求的证明文件。

## 四、对工程验收的约定

(一)甲乙双方对工程建设过程中的各阶段验收、总验收及乙方提供的材料设备验收的条件和时间约定如下:

\_\_\_\_\_。

注:根据项目具体情况填写。

(二)如乙方未通过甲方组织的各阶段验收,甲方有权要求乙方在限定期限内整改,如整改不合格,甲方有权追究乙方违约责任,解除合同并要求乙方赔偿经济损失。

## 五、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的工程、材料、设施设备、服务的前提下,本合同总金额为\_\_\_\_\_元(小写)\_\_\_\_\_ (大写)。

## 六、付款时间及条件

(一)付款时间:\_\_\_\_\_

(二)付款条件:\_\_\_\_\_

(三)乙方账户信息

乙方名称:\_\_\_\_\_

开户银行：\_\_\_\_\_

银行账号：\_\_\_\_\_

#### 七、甲方对乙方工程的监督

甲方及甲方委派的代表有权对乙方工程、材料及设施设备、服务等质量及管理进行监督，当乙方工程质量、材料及设施设备、服务内容不符合约定时，甲方及授权代表有权要求乙方及时进行整改，对乙方拒不改正或整改不到位的，甲方有权随时解除合同，并根据具体情况扣除部分或全部工程费用。

#### 八、质量保证及售后服务

磋商（谈判）文件对工程质量保证期、材料设施设备质保期和售后、服务质量作出明确要求的，适用磋商（谈判）文件对工程质量保证期及材料设施设备质保期和售后、服务质量的规定，如乙方在响应文件及磋商（谈判）过程中对工程质量保证期及设施设备质保期和售后、服务质量作出更优的承诺、声明或保证的，适用乙方的承诺、声明或保证。

#### 九、违约条款

（一）甲方没有正当理由逾期支付合同款项的，每延期一日，甲方应按照逾期支付金额\_\_\_\_\_的\_\_\_\_\_承担违约责任。延期达到\_\_\_\_\_日，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（二）甲方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿乙方损失的，乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（三）乙方逾期交付工程的，每延期一日，乙方应按照合同总金额的\_\_\_\_\_承担违约责任。延期达到\_\_\_\_\_日，甲方有权解除合同，拒付延期部分的相应工程款，并要求乙方赔偿甲方经济损失。

（四）乙方交付的工程及设施设备、服务质量不符合质量规定或乙方未履行相应的工程质量保证期及设施设备质保期和售后、服务义务的，甲方有权拒付相应的工程款，并要求乙方支付合同总金额\_\_\_\_\_%的违约金。违约金不足以赔偿损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（五）乙方在参与本项目采购活动过程中，如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为，除承担相应的行政责任外，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总金额\_\_\_\_\_%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（六）乙方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

#### 十、不可抗力条款

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在\_\_\_\_\_天内提供有关不可抗力相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，由双方协商解决。

#### 十一、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成，可以采用下列方式\_\_\_\_\_解决：

（一）提交\_\_\_\_\_仲裁委员会仲裁。

（二）向\_\_\_\_\_人民法院起诉。

#### 十二、合同保存

合同文本一式\_\_\_\_\_份，采购单位、中标（成交）供应商、采购代理机构、\_\_\_\_\_各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

#### 十三、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分，与本合同具有同等法律效力：

- 1.工程清单（双方应盖章确认）
- 2.乙方出具的报价单（函）
- 3.成交结果公告及成交通知书
- 4.甲方磋商（谈判）文件

5.乙方响应文件

6.甲乙双方商定的其他文件

十四、双方约定的其他事宜

\_\_\_\_\_。

十五、本合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十六、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

乙方名称：（章）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

## 二.验收

严格按照采购合同开展履约验收。采购人或者采购代理机构应当成立验收小组，按照采购合同的约定对投标人履约情况进行验收。验收时，应当按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书（参考格式附后），列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果应当与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

## 政府采购货物履约验收书

（参考格式）

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
供应商	
验收依据	1.政府采购合同（合同名称及编号） 2.中标（成交）公告或中标（成交）通知书 3.招标（磋商、谈判）文件或询价通知书 4.投标（响应）文件 5.供应商的承诺、声明或保证（如有） 注：验收依据可根据项目具体情况适当增加
供应商对履约情况的总结及提供的相关证明材料	注：供应商根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的货物数量、货物规格型号、生产厂家、交货时间、交货地点、验收情况、货物质量、售后服务等）进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。
采购人（使用人）对履约情况的确认	注：采购人或使用人根据采购合同约定，对供应商履约情况进行逐一确认。
验收人员名单及组成	1.采购人代表： 2.采购代理机构代表： 3.第三方专业机构代表及专家： 4.其他供应商代表：
验收评价及结论	评价： 结论： <input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过，具体说明：
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用）	<input type="checkbox"/> 同意验收结论。 <input type="checkbox"/> 不同意验收结论。具体说明： 年 月 日
备注	

采购人代表签字：

年 月 日

供应商代表签字：

年 月 日

# 政府采购服务履约验收书

(参考格式)

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
供应商	
验收依据	1.政府采购合同（合同名称及编号） 2.中标（成交）公告或中标（成交）通知书 3.招标（磋商、谈判）文件或询价通知书 4.投标（响应）文件 5.供应商的承诺、声明或保证（如有） 注：验收依据可根据项目具体情况适当增加
供应商对履约情况的总结及提供的相关证明材料	注：供应商根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的服务内容、服务要求、服务质量、人员配置、服务成果、服务成果的交付等）进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。
采购人（使用人）对履约情况的确认	注：采购人或使用人根据采购合同约定，对供应商履约情况进行逐一确认。
验收人员名单及组成	1.采购人代表： 2.采购代理机构代表： 3.第三方专业机构代表及专家： 4.其他供应商代表：
验收评价及结论	评价： 结论： <input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过，具体说明：
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用）	<input type="checkbox"/> 同意验收结论。 <input type="checkbox"/> 不同意验收结论。具体说明： 年 月 日
备注	

采购人代表签字：

年 月 日

供应商代表签字：

年 月 日

# 政府采购工程履约验收书

(参考格式)

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
供应商	
验收依据	1.政府采购合同（合同名称及编号） 2.成交公告及成交通知书 3.磋商、谈判文件 4.响应文件 5.供应商的承诺及保证（如有） 6.国家关于工程建设的相关法律法规及规范性文件 注：验收依据可根据项目具体情况适当增加
供应商对履约情况的总结及提供的相关证明材料	注：供应商根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的工程内容、工程质量、工程进度、工程各阶段验收、安全管理、材料及设施设备等进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。
采购人（使用人）对履约情况的确认	注：采购人或使用人根据采购合同约定，对供应商履约情况进行逐一确认。
验收人员名单及组成	1.采购人代表： 2.采购代理机构代表： 3.第三方专业机构代表及专家： 4.其他供应商代表：
验收评价及结论	评价： 结论： <input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过，具体说明：
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用）	<input type="checkbox"/> 同意验收结论。 <input type="checkbox"/> 不同意验收结论。具体说明： 年 月 日
备注	

采购人代表签字：

年 月 日

供应商代表签字：

年 月 日



## 第七章 响应文件格式与要求

### 采购包1：合同包一

#### 通用分册：

详见附件：封面

详见附件：目录

详见附件：投标人基本情况表

详见附件：投标人（供应商）应提交的相关证明

详见附件：项目组成人员一览表

详见附件：法定代表人授权委托书

详见附件：主要商务要求承诺书

详见附件：联合体协议

详见附件：具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函

详见附件：投标人承诺函

详见附件：缴纳投标保证金证明材料

详见附件：具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料

详见附件：项目实施方案、质量保证及售后服务承诺

详见附件：具有独立承担民事责任的能力证明文件

详见附件：中小企业声明函

详见附件：其他材料

详见附件：参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

详见附件：技术偏离表

详见附件：投标人业绩情况表

详见附件：依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料

详见附件：监狱企业证明文件

详见附件：残疾人福利性单位声明函

#### 报价分册：

详见附件：分项报价表

详见附件：开标一览表