

办学条件提升项目学生公寓楼家具等设备采购

公开招标文件

采购单位名称：鄂尔多斯职业学院

采购代理机构名称：鄂尔多斯市政府采购中心

项目编号：ESZC-G-H-260014

2026年03月

目录

第一章 投标邀请

第二章 投标人须知

第三章 招标内容与技术要求

第四章 投标人应当提交的资格、资信证明文件

第五章 评标

第六章 合同与验收

第七章 投标文件格式与要求

第一章 投标邀请

鄂尔多斯市政府采购中心 受 鄂尔多斯职业学院 委托，采用公开招标方式组织采购 办学条件提升项目学生公寓楼家具等设备采购 。欢迎符合资格条件的投标人参加投标。

一.项目概述

1.名称与编号

项目名称： 办学条件提升项目学生公寓楼家具等设备采购

项目编号： ESZC-G-H-260014

采购计划备案号： 427[2026]01359

2.内容及划分采购包情况

采购包1： 合同包一

采购包预算金额（元）： 7,244,360.00

采购包最高限价（元）： 7,244,360.00

报价形式： 总价

序号	标的名称	数量	标的金额 (元)	计量 单位	所属 行业	是否核 心产品	是否允许 进口产品	是否属于节 能产品	是否属于环境 标志产品
1	门岗值班室办公桌	3.00	4,500.00	张	工业	否	否	否	是
2	钢制资料柜	32.00	32,000.00	个	工业	是	否	否	是
3	门岗值班室单人沙发	6.00	4,800.00	个	工业	否	否	否	是
4	门岗值班室小茶几	3.00	1,500.00	个	工业	否	否	否	是
5	门岗值班室更衣柜	288.00	82,080.00	门	工业	否	否	否	是
6	落地衣架	18.00	6,300.00	个	工业	否	否	否	是
7	医用功能床	9.00	17,100.00	张	工业	否	否	否	否
8	医用床头柜	9.00	3,600.00	个	工业	否	否	否	否
9	浴室更衣坐凳	30.00	16,500.00	条	工业	否	否	否	是
10	浴室梳妆台	6.00	18,000.00	套	工业	否	否	否	是
11	健身房的休息桌椅	12.00	36,000.00	套	工业	否	否	否	是
12	门岗值班室钢制标准上下床（铺）	15.00	22,500.00	套	工业	否	否	否	是
13	无障碍宿舍的单人学习桌	9.00	9,000.00	套	工业	否	否	否	是

14	4人间宿舍学生公寓床	2,672.00	6,653,280.00	套	工业	是	否	否	是
15	办公椅	100.00	56,000.00	把	工业	否	否	否	是
16	一站式学生社区的组合沙发	4.00	15,200.00	组	工业	否	否	否	是
17	一站式学生社区茶几	4.00	2,800.00	个	工业	否	否	否	是
18	一站式学生社区组合会议桌	25.00	50,000.00	套	工业	否	否	否	是
19	一站式学生社区开放式书架	2.00	20,000.00	组	工业	否	否	否	是
20	一站式学生社区接待服务台	4.00	12,000.00	张	工业	否	否	否	是
21	一站式学生社区综合服务台	1.00	4,200.00	张	工业	否	否	否	是
22	单人办公桌	10.00	15,000.00	张	工业	否	否	否	是
23	大会议桌	1.00	20,000.00	套	工业	否	否	否	是
24	触控一体智慧屏	2.00	60,000.00	套	工业	否	否	否	否
25	党建室小型会议桌	1.00	10,000.00	套	工业	否	否	否	是
26	档案室密集柜	24.00	45,600.00	组	工业	否	否	否	是
27	档案室手机屏蔽箱	1.00	1,000.00	台	工业	否	否	否	是
28	档案室摄像头	6.00	2,400.00	只	工业	否	否	否	否
29	档案室计算机	1.00	5,000.00	套	工业	否	否	是	是
30	钢制保密柜	5.00	9,000.00	组	工业	否	否	否	是
31	现代4人工位（带隔断）办公桌	3.00	9,000.00	组	工业	否	否	否	是

3.是否涉及本国产品

采购包1：

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
不涉及			

二.投标人的资格要求

1.投标人应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

2.开标后资格审查时，投标人未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，相关信用情况通过“信用中国”网站、中国政府采购网等渠道查询。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：如属于专门面向中小企业采购的项目,提供货物、工程或者服务的供应商应符合享受中小企业扶持政策，并提供《中小企业声明函》。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

4.本项目的特定资格要求：

采购包1：合同包一

无

三.获取招标文件的时间、地点、方式

详见招标公告

其他要求：

无

四.招标文件售价

本次招标文件的售价为0元人民币。

五.提交投标文件截止时间、开标时间和地点

详见招标公告

六.联系方式

采购代理机构名称：鄂尔多斯市政府采购中心

地址： 内蒙古自治区鄂尔多斯市康巴什区湖滨路(鄂尔多斯市公共资源交易大厦)

邮编： 017000

联系人： 鄂尔多斯市政府采购中心

联系电话： 0477-8398694

采购单位名称： 鄂尔多斯职业学院

地址： 鄂尔多斯市康巴什区赛罕街1号

邮编： 017000

联系人： 高荣婕

联系电话： 15049873423

第二章 投标人须知

一.前附表

序号	条款名称	内容及要求
1	划分采购包情况	共 1 包
2	采购方式	公开招标
3	开标方式	远程开标
4	评标方式	现场网上评标
5	评标方法	采购包1：综合评分法
6	获取招标文件时间	详见招标公告
7	保证金缴纳截止时间（同投标文件提交截止时间）	详见招标公告
8	电子投标文件递交	加密的电子投标文件1份，电子投标文件在投标截止时间前上传至内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台。技术支持电话：400-0471-010转2键
9	投标文件数量	（1）加密的电子投标文件1份（需在投标截止时间前上传至“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”） （2）若现场无法使用系统进行电子开评标的，投标人须开标现场递交非加密电子版投标文件U盘（或光盘）0份。 （3）纸质投标文件（正本）0份；纸质投标文件（副本）0份。
10	中标人确定	甲方授权评标委员会（非招标采购，如谈判、磋商、协商、询价小组）按照采购文件规定的方式确定中标（成交）供应商。
11	联合体投标	采购包1：不接受
12	采购代理机构代理费用	本项目不收取代理服务费
14	投标保证金	不收取保证金
15	电子投标文件签字、盖章要求	应按照第七章“投标文件格式与要求”，使用单位电子签章（CA）进行签字、加盖公章。 说明：若涉及到授权代表签字的可将文件签字页先进行签字、扫描后导入加密电子投标文件。
17	投标客户端	投标客户端需要投标人登录“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”自行下载。下载地址： https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn/gp-auth-center/login?systemRegion=150001&systemRegion=150001
18	面向中小企业采购	采购包1：不属于专门面向中小企业采购。
19	有效投标人家数	采购包1：3家
20	中标供应商数量	采购包1：1名
21	中标候选人数量	采购包1：3名

22	报价形式	详见第一章，“内容及划分采购包情况”。
23	现场踏勘	采购包1：组织现场踏勘：否
24	兼投不兼中规则	本项目可兼投1包，本项目可兼中1包
25	投标有效期	从提交投标（响应）文件的截止之日起 90 日历天
26	其他	合同融资：凡已在内蒙古自治区政府采购云平台供应商库中登记，并依法取得内蒙古自治区内政府采购合同的区内中小企业（含个体工商户）供应商，均可申请政府采购合同融资。相关资料可查阅： (https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn/zcdservice/zcd/neimeng/)

二.投标须知

1.投标方式采用网上投标，流程如下：

投标人应当在内蒙古自治区政府采购云平台申请或注册账号，完善信息后，才可进行网上投标操作，办理流程请登录内蒙古自治区政府采购网（<https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn>）进行查询。

-投标人登录内蒙古自治区政府采购网页面，点击“政府采购云平台”，输入用户名、密码、验证码完成登录后，点击左侧“交易执行—应标—项目应标”，在未参与项目列表中选择要投标的项目，点击项目的“未参与项目”按钮，进入项目投标信息页面，在右侧选择要投标的采购包，填写“联系人姓名”、“联系人手机号”、“联系人邮箱”等信息点击“确认参与”按钮后，获取所投项目招标文件，并按照招标文件的要求制作、上传电子投标文件。

2.投标保证金

2.1投标保证金缴纳（如需缴纳保证金）

本采购项目支持“电子保函”和“虚拟子账户”两种方式收取投标保证金，同时允许投标人按照相关法律法规自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳保证金。

2.1.1投标人选择“电子保函”方式缴纳保证金的，在所投项目下采购包选择电子保函模式，跳转到内蒙古自治区金融服务平台开具电子保函，投标人需要确保在开标之前完成电子保函的开具。

2.1.2投标人选择“虚拟子账户”方式缴纳保证金的，在进行投标信息确认后，应通过“交易执行—应标—项目应标—已参与项目”，选择缴纳银行并获取对应不同采购包的缴纳金额以及虚拟子账号信息，并在开标时间前，缴纳至上述账号中。付款人名称必须为投标单位全称，且与其投标信息一致。

若出现账号缴纳不一致、缴纳金额与投标人须知前附表规定的金额不一致或缴纳时间超过开标时间，将导致保证金缴纳失败。投标人应认真核对账户信息，将投标保证金足额汇入以上账户，并自行承担因汇错投标保证金而产生的一切后果。投标人在转账或电汇的凭证上应按照“项目编号：***、采购包：***的投标保证金”格式注明，以便核对。

2.1.3投标人选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳保证金的，投标人将相关证明材料原件扫描添加至投标文件中，同时现场提供证明材料。

2.1.4缴纳保证金时间以保证金到账时间为准，由于投标保证金到账需要一定时间，请投标人在投标截止前及早缴纳。

2.2投标保证金的退还

投标人在投标截止时间前放弃投标的，自所投采购包结果公告发出后5个工作日内退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

未中标人投标保证金，自中标通知书发出之日起5个工作日内退还；中标人投标保证金，自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还。

2.3有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）中标后，无正当理由放弃中标资格的；

- (2) 中标后，无正当理由不与采购人签订合同的；
- (3) 在签订合同时，向采购人提出附加条件的；
- (4) 不按照招标文件要求提交履约保证金的；
- (5) 在签订合同时，投标人要求修改、补充和撤销投标文件的实质性内容的；
- (6) 投标文件中提供虚假材料的；
- (7) 与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；
- (8) 投标人在提交投标文件截止时间后，撤回投标文件的；
- (9) 法律法规和招标文件规定的其他情形。

3.全流程电子化交易

各投标人应当在内蒙古自治区政府采购云平台开展与本项目有关的政府采购活动。

各投标人应当在响应文件开启时间前上传加密的最终版电子响应文件至“内蒙古自治区政府采购网”，未在响应文件开启时间前上传电子响应文件的，视为自动放弃。投标人因系统问题无法上传电子响应文件时，请在工作时间及时拨打联系电话400-0471-010。

各投标人应当使用数字证书或者政府采购云平台生成的账号密码登录电子交易系统进行系统操作，并对其操作行为和电子签名、电子印章确认的事项承担法律责任。

3.1远程不见面方式（投标人无需到现场）

投标人使用“投标客户端”编制、签章、生成加密投标文件，同时生成“备用标书”，投标人自行留存，涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。

投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本项目招标公告载明的时间等要求参加开标，在开标时间前30分钟，应当提前登录电子交易系统确认联系人姓名与联系电话。

开标时，投标人应当使用CA证书在开始解密后30分钟内完成全部已投标采购包的投标文件在线解密，若出现系统异常情况，工作人员可适当延长解密时长。如在开标过程中出现意外情况导致无法继续进行，由代理机构会同采购人决定是否允许投标人导入“备用标书”继续开标。本项目采用电子评标，只对开标环节验证通过的电子投标文件进行评审。投标人在参加开标以前自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及CA证书的有效性等进行检测，保证可以正常使用。具体要求请通过“内蒙古自治区政府采购网-政采业务指南”查询相关操作手册。

开标时出现下列情况的，采购人、采购代理机构应当视为投标人不再参与政府采购活动。

- (1) 投标人未在规定时间内完成电子投标文件在线解密的；
- (2) CA证书无法解密投标文件的；
- (3) 投标人自身原因造成电子投标文件未能解密的。

3.2现场网上方式（投标人需到现场）

投标人使用“投标客户端”编制、签章、生成加密投标文件，同时生成“备用标书”，由投标人自行刻录、存储，涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。投标人必须保证电子存储设备能够正常读取“备用标书”，电子存储设备（U盘或光盘）表面、外包装上应简要载明项目编号、项目名称、投标单位名称等信息。

投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本项目招标公告载明的时间和地点参加开标。开标时，投标人应当使用CA证书完成全部已投标采购包的投标文件在线解密。如在开标过程中出现意外情况导致无法继续进行，由代理机构会同采购人决定是否允许投标人导入“备用标书”继续进行。本项目采用电子评标，只对开标环节验证通过的电子投标文件进行评审。

开标时出现下列情况的，采购人、采购代理机构应当视为投标人不再参与政府采购活动。

- (1) CA证书无法解密投标文件的；
- (2) 投标人未按招标文件要求提供“备用标书”的；
- (3) 投标人自身原因造成电子投标文件未能解密的。

4.投标人可以通过“交易执行-应标-项目应标-已参与项目”查看有无本项目信息。

三.说明

1.总则

本招标文件依据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）及国家和自治区有关法律、法规、规章制度编制。

投标人应仔细阅读本项目信息公告及招标文件的所有内容（包括澄清或者修改），按照招标文件要求以及格式编制投标文件，并保证其真实性，否则一切后果自负。

本次公开招标项目，是以招标公告的方式邀请非特定的投标人参加投标。

2.适用范围

本招标文件仅适用于本次招标公告中所涉及的项目和内容。

3.相关费用

投标人应自行承担所有与准备、参加投标有关的费用。不论投标结果如何，采购人或采购代理机构均无义务和责任承担相关费用。

4.各参与方

4.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本招标文件的采购人特指鄂尔多斯职业学院。

4.2“采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。本招标文件的采购代理机构特指鄂尔多斯市政府采购中心。

4.3“投标人”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

4.4“评标委员会”由采购人代表和评审专家组成。

4.5“中标人”是指取得与采购人签订合同资格的投标人。

5.合格的投标人

5.1符合本招标文件规定的资格要求，并按照要求提供相关证明材料。

5.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

5.3为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

6.以联合体形式进行政府采购的，应符合以下规定：

6.1联合体各方应签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并作为投标文件组成部分。

6.2联合体各方均应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并在投标文件中提供联合体各方的相关证明材料。

6.3联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

6.4联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级。

6.5以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

6.6联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

6.7如要求缴纳保证金，以联合体牵头人名义缴纳，对联合体各方均具有约束力。

7.语言文字以及计量单位

7.1所有文件使用的语言文字为简体中文。专用术语使用外文的，应附有简体中文注释，否则视为无效。

7.2所有计量均采用中华人民共和国法定的计量单位。

7.3所有报价一律使用人民币，货币单位：元。

8.现场踏勘

8.1招标文件规定组织踏勘现场的，采购人或者采购代理机构按招标文件规定的时间、地点组织潜在投标人踏勘项目现场

8.2投标人自行承担踏勘现场发生的责任、风险和自身费用。

8.3采购人在踏勘现场中介绍的资料和数据等，不构成对招标文件的修改或不作为投标人编制投标文件的依据。

9.其他条款

无论中标与否，投标人递交的投标文件均不予退还。

四.招标文件的澄清或者修改

采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改的，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，在“内蒙古自治区政府采购网”上发布更正公告进行通知；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件截止时间，更正公告的内容为招标文件的组成部分，投标人应自行上网查询，采购人或采购代理机构不承担投标人未及时关注相关信息的责任。

五.投标文件

1.投标文件的构成

投标文件应按照招标文件第七章“投标文件格式与要求”进行编写，可以增加附页，并作为投标文件的组成部分。

2.投标报价

2.1投标人应按照第三章“招标内容与技术要求”进行报价。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。

2.2投标报价包括本项目采购需求和投入使用、实施的所有费用，如主件、标准附件、备品备件、施工、服务、专用工具、安装、调试、检验、培训、运输、保险、税款等。

2.3投标报价不得有选择性报价和附加条件的报价。

2.4投标文件报价出现前后不一致的，按下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表（报价表）的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

修正后的报价投标人应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认后产生约束力，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，投标人不确认的，其投标无效。

2.5投标人应在“投标客户端”对【报价部分】进行填写，“投标客户端”软件将自动根据投标人填写信息生成“开标一览表（报价表）”、“分项报价表”，若在响应文件中出现非系统生成的“开标一览表（报价表）”、“分项报价表”，且与“投标客户端”生成的“开标一览表（报价表）”、“分项报价表”信息内容不一致，以“投标客户端”在线填写报价并生成的内容为准。

3.投标有效期

3.1投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。同意延长投标有效期的投标人少于3个的，招标人应当重新招标。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

4.投标文件的递交

投标人应当在投标截止时间前递交投标文件，否则视为自动放弃投标。

5.投标文件的修改和撤回

投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回。投标人应当在投标截止时间前上传加密的

最终版电子投标文件至“内蒙古自治区政府采购网-政府采购云平台”。

在提交投标截止时间后，投标人不得补充、修改、替代或者撤回其投标文件。

6.样品

采购人、采购代理机构一般不得要求投标人提供样品，仅凭书面方式不能准确描述采购需求或者需要对样品进行主观判断以确认是否满足采购需求等特殊情况除外。

6.1招标文件规定投标人提交样品的，样品属于投标文件的组成部分。样品的生产、运输、安装、保全等一切费用由投标人自理。

6.2开标前，投标人应将样品送达至指定地点，并按要求摆放并做好展示。若需要现场演示的，投标人应提前做好演示准备（包括演示设备）。

6.3采购活动结束后，对于未中标投标人提供的样品，应当及时退还或者经未中标投标人同意后自行处理；对于中标投标人提供的样品，应当按照招标文件的规定进行保管、封存，并作为履约验收的参考。

六.开标、评标、中标公告、中标通知书

1.开标

1.1程序

(1) 宣布纪律；

(2) 宣布相关人员；

(3) 投标人对已提交的加密文件进行解密，由采购人或者采购代理机构工作人员宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定需要宣布的其他内容（以开标一览表要求为准）；

(4) 参加人员对开标结果进行确认；

(5) 开标结束。

1.2疑义

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

投标人对远程不见面方式过程和开标记录有疑义，应在“政府采购云平台-远程开标大厅”中提出，采购代理机构应及时查看、回复。

1.3备注说明

1.3.1投标人不足3家的，不得开标。

1.3.2开标时,投标人使用CA证书参与投标文件解密，投标人用于解密的CA证书应为生成、加密、上传投标文件的同一CA证书。

2.资格审查

2.1公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

2.2资格审查中有任意一项未通过的，审查结果为未通过，未通过资格审查的投标人按无效投标处理。

2.3信用记录查询

查询渠道：通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)进行查询；查询截止时点：本项目资格审查时查询；

查询记录：对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单、信用报告进行查询；

采购人或采购代理机构应当按照查询渠道、查询时间节点、查询记录内容进行查询，并存档。对信用记录查询结果中显示被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人作无效投标处理。

资格审查表

一般资格要求
采购包1：合同包一

序号	资格审查要求概况	评审点具体描述
1	具有独立承担民事责任的能力	审查投标人营业执照等证明文件或者身份证明。
2	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	审查投标人2024或2025年度经会计师事务所出具的财务审计报告或其基本开户银行出具的近一年内的银行资信证明。
3	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	1.提供递交投标:文件截止之日前一年内(至少一个月)的良好缴纳税收的相关凭据。(以税务机关提供的纳税凭据或银行入账单为准)2.提供递交投标文件截止之日前一年内(至少一个月)缴纳社会保险的凭证。(以专用收据或社会保险缴纳清单为准)注:其他组织和自然人也需要提供缴纳税收的凭据金额缴纳社保的凭据。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。
4	具有履行合同所必须的设备和专业技术能力	审查供应商出具的"具有履行合同所必须的设备和专业技术能力"声明。
5	参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录	审查投标人参加本次投标活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
6	信用记录	开标结束后资格审查时，投标人未被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
7	联合体投标（若有）	符合关于联合体投标的相关规定。

特定资格要求
采购包1：合同包一

资格审查要求概况	评审点具体描述
----------	---------

落实政府采购政策的资格要求
采购包1：

资格审查要求概况	评审点具体描述
----------	---------

3.评标
详见第五章

4.中标公告

中标人确定后，采购代理机构在内蒙古自治区政府采购网上发布中标结果公告，同时将中标结果以公告形式通知未中标的投标人，中标结果公告期为1个工作日。

5.中标通知书

发布中标结果的同时，中标人可自行登录“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”打印中标通知书，中标通知书是合同的组成部分，中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。

中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

七.询问、质疑与投诉

1.询问

投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构应当在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。投标人提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知其向采购人提出。

2.质疑

2.1投标人认为招标文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

投标人在法定质疑期内应当一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。

潜在投标人已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

2.2采购人、采购代理机构应当在收到投标人的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

2.3询问或者质疑事项可能影响中标结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

2.4投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

- （一）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
- （二）质疑项目的名称、编号；
- （三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- （四）事实依据；
- （五）必要的法律依据；
- （六）提出质疑的日期。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

投标人可以委托代理人进行质疑，代理人提出质疑时应当提交投标人签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

2.5投标人提交的质疑函，应按照内蒙古自治区政府采购网中的“质疑函范本”制作。

2.6接收质疑函的方式。为了使提出的质疑事项在规定时间内得到有效答复、处理，质疑可以由法定代表人或授权代表亲自将质疑函递交至采购人或采购代理机构，也可以通过邮寄、快递等方式提交。质疑函以邮寄、快递方式递交的，以邮寄件上的戳记日期、邮政快递件上的戳记日期和非邮政快递件上的签注日期为质疑提起日期。

接收质疑函的联系部门、联系电话、通讯地址（详见第一章 投标邀请）。

3.投诉

3.1质疑人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出书面答复的，可以在答复期满后15个工作日内向财政部门提起投诉。

投标人投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

3.2投诉人投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代理机构（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的投标人数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列内容：

- （一）投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；
- （二）质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；
- （三）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；

(四) 事实依据;

(五) 法律依据;

(六) 提起投诉的日期。

投诉人为自然人的,应当由本人签字;投诉人为法人或者其他组织的,应当由法定代表人、主要负责人,或者其授权代表签字或者盖章,并加盖公章。

3.3投诉人提交的投诉书,应严格按照内蒙古自治区政府采购网中的“投诉书范本”制作。

第三章 招标内容与技术要求

一.项目概况

鄂尔多斯职业学院办学条件提升项目学生公寓楼家具等设备采购，触控一体智慧屏、档案室摄像头、档案室计算机质保期3年，其余的质保期1年。本项目需供货运输方案，包括但不限于家具配置方案；方案设计；原材料购置方案；供应、生产组装方案；产品储存方案；运输安装方案；供货方案7个方面。需提供本项目的质量保证及验收方案，包括但不限于原材料检测；生产环节质检、成品检测；质量管理体系与组织机构；家具成品的初步验收方案；家具成品的安装检验方案；家具成品的环境检测6个方面。提供本项目的交货进度计划和保证措施，包括但不限于交货进度表；交货进度安排；发货计划；严格执行供货进度计划的措施；控制进料质量措施；从时间和质量上保证供货及时质优等保障措施；遇到突发情况影响交货计划和进度的应对措施7个方面。提供本项目的售后服务方案，包括但不限于：售后服务人员组成及职责；售后服务的主要内容；售后服务的时间及响应时间；售后服务的方式；培训计划及人员安排；免费保修期及质保期满后进行售后服务的承诺；备品备件及易损件支持7个方面。提供本项目的验收培训方案，包括但不限于：货物验收操作流程及相应技术人员；培训时间计划及人员安排；培训内容及设备日常运行方案3个方面。

二.主要商务要求、技术要求

1.主要商务要求

采购包1：合同包一

序号	参数性质	类型	要求
1		标的提供时间	签订合同后30天
2		标的提供地点	鄂尔多斯职业学院
3		合同履约期限	自签订合同之日起至服务期满
4		合同履约地点	详见招标文件
5		验收要求	符合国家及行业验收合格标准
6		合同支付方式	1、签订合同，达到付款条件起10日，支付合同总金额的30.00% 2、验收合格后，达到付款条件起10日，支付合同总金额的70.00%
7		履约保证金	需要缴纳履约保证金：不缴纳

2.技术标准与要求

采购包1：合同包一

标的名称：门岗值班室办公桌

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		<p>1、尺寸：≥2000mm*600mm*740mm</p> <p>2、面板：采用≥25mm厚环保三聚氰胺板，刨花板内材，符合国标E0级环保标准，经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形</p> <p>3、封边：2mm厚PVC封边。采用高温封边热熔胶，经全自动封边机热压与板材粘连无丝无缝，在不同地区气温、湿度的变化中不受影响，能长期不变形、不开裂</p> <p>4、封边胶：采用高温封边热熔胶，热稳定好，抗高低温性能好</p> <p>5、贴面胶：采用环保胶水，符合国标E0级环保标准</p> <p>6、五金配件：所有五金件作防锈、防腐处理；承重≥50kg,稳定性强；▲要求五金件螺栓破坏扭矩强度≥9.0Nm符合GB/T3098.13-1996标准要求：螺栓抗拉强度≥500Mpa符合GB/T3098.1-2010标准要求。（须提供具备合法检测资质的第三方检测机构出具的检测报告）</p> <p>7、底座桌腿：采用碳钢50*50方管，二氧化碳气体保护焊焊接，抛丸打砂除锈高温喷涂工艺。可预见长时间接触皮肤（超过 30 秒）或者重复短时间接触皮肤。▲提供原材料塑粉要求通过用气相色谱质谱联用仪测定多环芳烃的含量：苯并(a)芘≤0.2mg/kg，苯并(e)芘≤0.2mg/kg，苯并(a)蒽≤0.2mg/kg，苯并(b)荧蒽≤0.2mg/kg，苯并(j)荧蒽≤0.2mg/kg，苯并(k)荧蒽≤0.2mg/kg，蒽≤0.2mg/kg，二苯并(a,h)蒽≤0.2mg/kg，苯并(g,h,i)芘≤0.2mg/kg，茚并(1,2,3-cd)芘≤0.2mg/kg，菲≤0.2mg/kg，芘≤0.2mg/kg,蒽≤0.2mg/kg,荧蒽≤0.2mg/kg，蔡≤0.2mg/kg；（须提供具备合法检测资质的第三方检测机构出具的检测报告扫描件）</p> <p>8、配有两个活动抽屉柜，材质采用E0级环保三聚氰胺双饰面刨花板，侧板厚度达到18mm，经防潮、防腐处理，强度高、刚性好、不变形</p> <p>9、投标产品具备环境标志产品认证证书</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：钢制资料柜

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		1、四开门玻璃上柜带抽屉为一组 2、规格：≥900mm*390mm*1850mm 3、厚度：整体采用≥0.8mm冷轧钢板制作而成 4、表面处理：磷化防锈→静电喷塑（哑光/光面），耐划伤、抗腐蚀；可预见长时间接触皮肤（超过 30 秒）或者重复短时间接触皮肤。▲并提供原材料塑粉要求通过用气相色谱质谱联用仪测定多环芳烃的含量：苯并(a)芘≤0.2mg/kg，苯并(e)芘≤0.2mg/kg，苯并(a)蒽≤0.2mg/kg，苯并(b)荧蒽≤0.2mg/kg，苯并(j)荧蒽≤0.2mg/kg，苯并(k)荧蒽≤0.2mg/kg，蒽≤0.2mg/kg，二苯并(a,h)蒽≤0.2mg/kg，苯并(g,h,i)芘≤0.2mg/kg，茚并(1,2,3-cd)芘≤0.2mg/kg，菲≤0.2mg/kg，芘≤0.2mg/kg，蒽≤0.2mg/kg，荧蒽≤0.2mg/kg，蔡≤0.2mg/kg；（须提供具备合法检测资质的第三方检测机构出具的检测报告） 5、框架：一体式焊接/螺栓组装，底部带可调水平脚（±20mm调节） 6、门缝公差：≤1.5mm，密封条可选配（防尘防潮） 7、抽屉：滑轨采用三节静音钢轨，抽拉负荷≥30kg 8、柜体隔层：隔层采用全可调层板，单层静态承重80-100kg 9、铰链：所有柜门采用冰箱合页 10、投标产品具备环境标志产品认证证书
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：门岗值班室单人沙发

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、规格:≥780*780*800mm 2、面料:采用环保皮；皮面光泽度好，透气性强，柔软而富有弹性:耐磨易清洁 3、框架:采用实木框架，经脱脂、烘干、防虫等处理，四面刨光处理，结合部位无松动。 4、座垫/靠背填充：环保型高密度海绵：回弹好，不变形:根据人体工程学原理设计，抗疲劳力强，坐感舒适，寿命长，可预见长时间接触皮肤（超过 30 秒）或者重复短时间接触皮肤▲提供原材料海绵要求通过用气相色谱质谱联用仪测定多环芳烃的含量：苯并(a)芘≤0.2mg/kg，苯并(e)芘≤0.2mg/kg，苯并(a)蒽≤0.2mg/kg，苯并(b)荧蒽≤0.2mg/kg，苯并(j)荧蒽≤0.2mg/kg，苯并(k)荧蒽≤0.2mg/kg，蒽≤0.2mg/kg，二苯并(a,h)蒽≤0.2mg/kg，苯并(g,h,i)芘≤0.2mg/kg，茚并(1,2,3-cd)芘≤0.2mg/kg，菲≤1.4mg/kg，芘≤0.2mg/kg，蒽≤0.2mg/kg，荧蒽≤0.2mg/kg，蔡≤0.9mg/kg；第三方检测机构出具的检测报告扫描件；（须提供具备合法检测资质的第三方检测机构出具的检测报告） 5、弹簧系统：采用独立袋装弹簧，静音抗干扰 6、静态承重：≥150kg
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：门岗值班室小茶几

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		1、规格：≥400mm*700mm 2、成分：天然石材粉（石英、长石）+ 高岭土 + 氧化物，经万吨压机压制及1200℃以上高温烧结 3、岩板厚度：≥9mm 4、岩板密度密度：≥2.6g/cm³ 5、莫氏硬度：≥6级 6、耐高温：直接接触300℃高温不开裂、不变形 7、底座材质：底腿采用碳素钢（表面电镀或喷塑）处理，承重≥100kg 8、台面承重：静态均匀承重≥150kg 9、边缘处理：2mm以上倒角或圆边（防磕碰）、无缝拼接工艺（台面与底座接口无藏污缝隙） 10、投标产品具备环境标志产品认证证书
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：门岗值班室更衣柜

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、规格：≥高620mm*宽385mm*深500mm（±2mm）（多色可定制） 2、底座： ≥60mm±2mm；底座设有一个弧度，更有设计感。▲底座通过家具产品质量监督检验实验，依据GB/T 32487-2016《塑料家具通用技术条件》GB/T 35607-2024《绿色产品评价家具》标准要求，持续加载时载荷或加载力达 1.5kg/dm²，静载荷或加载力达750N。（须提供具备合法检测资质的第三方检测机构出具的检测报告） 3、材质：ABS 全新工程塑料制成，不含任何回收料 4、工艺：采用钢制模具注塑一次成型 5、安装方式：榫卯连接，安装便捷。每门要加装挂锁扣 6、板材厚度：误差均为误差±2mm；上下板≥ 30mm；门板≥ 26mm；侧板≥ 22mm；底座≥ 60mm；顶板≥ 30mm；▲顶板通过家具产品质量监督检验实验，依据GB/T 32487-2016《塑料家具通用技术条件》GB/T 35607-2024《绿色产品评价家具》标准要求，持续加载时载荷或加载力≥ 1.5kg/dm²，静载荷或加载力达≥ 750N。（须提供具备合法检测资质的第三方检测机构出具的检测报告） 7、门板内侧加装多功能大号置物盒 8、柜门带有工程塑料材质的号牌 9、柜门与柜体采用尼龙塑料铰链连接 10、投标产品具备环境标志产品认证证书
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：落地衣架

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、碳钢管材、五金配件、大理石底盘 2、采用净味环保喷漆 3、大理石底座直径≥300mm，厚≥20mm 4、投标产品具备环境标志产品认证证书

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：医用功能床

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、规格尺寸： $\geq 2000\text{mm} \times 900\text{mm} \times 500\text{mm}$ 2、床框：采用碳钢矩形钢管制作而成 3、床面板：采用C型钢板焊接成型 4、床脚：采用5*5碳钢矩形钢管 5、床头床尾板：采用高级ABS材料一次吹塑成型，床头颜色为浅蓝色，锁紧件全部采用钢件，对称式快速插座，可快速拆卸，床尾板外侧配置透明床头卡，床头板为包角防撞设计 6、床体承重： $\geq 180\text{KG}$ 7、背板折起角度范围：不低于0-75度，抬腿角度不小于0-35度 8、脚轮：万向及单刹车制动脚轮，脚轮主架采用钢结构，具有优良的耐油性，耐磨性 9、护栏：护栏采用全覆式铝合金护栏，横梁采用电泳铝合金制作，表面经硬化处理，耐磨不变形 10、立柱采用5根不锈钢异型管制作，铝合金立柱采用空心铆钉连接工艺，底座采用钢制管材。护栏收缩平放时略高出床垫，防止床垫移位 11、床垫： ≥ 6 公分 床垫采用防水布料，内部采用 $\geq 40\text{mm}$ 棕丝，20mm高密度海绵回弹性良好 12、整床经多次表面处理后静电喷塑，使其具有更完美的外观和极强的耐化学腐蚀性和电绝缘性，喷塑材料环保无毒 13、配套餐桌板1个
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：医用床头柜

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、规格尺寸： $\geq 480\text{mm} \times 480\text{mm} \times 760\text{mm}$ 2、床头柜:整体采用优级改性塑料注塑成型，板材料强度高，外形美观大方 3、床头柜:由柜体、面盖、柜门、抽屉、拉板、毛巾架等组成 4、柜体正面形状为圆弧形，左右两侧面配有折叠隐藏式毛巾架，需用时将伸出，不用时收拢，放置在柜体侧面型体内，角度范围90度；柜体底部可安装万向轮便于移动；抽屉面板外形为圆弧状，面板下方有抽屉拉手孔，便于拉、关抽屉 5、柜门内侧设有内置储物盒 6、柜体内设有隔板，可根据物品的高度调节隔板的位置，具有两层调节功能 7、柜体侧板有圆弧形加强筋，柜体支撑强度和牢固性更佳；加强筋内凸位置与隔板凹槽配合，增加隔板位置稳定性
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：浴室更衣坐凳

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		<p>1、全塑ABS工程塑料，凳面是PVC材质；三根横杆款式的可以放置鞋子。</p> <p>2、▲要求原材料塑料颗粒邻苯二甲酸二（2-乙基）己酯（DEHP）符合GB/T37866-2019绿色产品评价要求；（须提供具备合法检测资质的第三方检测机构出具的检测报告）</p> <p>3、▲元素含量（Pb、Cr、Hg、As、Se、Mo、Cu、Zn、Cd、Ni）符合GB/T37866-2019绿色产品评价要求；（须提供具备合法检测资质的第三方检测机构出具的检测报告）</p> <p>4、▲可分解芳香胺染料含量（4-氨基联苯、联苯胺、4-氯-邻甲基苯胺、2-萘胺、邻氨基偶氮甲苯、5-硝基-邻甲基苯胺、对氯苯胺、2，4-二胺基二苯甲烷、4，4'-二胺二苯甲烷、3,3'-二氯联苯胺、3，3'-二甲氧基联苯胺、3，3'-二甲基联苯胺、3，3'-二甲基-4，4'-二氨基二苯甲烷、2-甲氧基-5甲基苯胺、4，4'亚甲基-二-（2-氯苯胺）、4，4'-二氨基二苯醚、4，4'-二氨基二苯硫醚、邻甲基苯胺、2，4-二氨基甲苯、2，4，5-三甲基苯胺、邻氨基苯甲醚、4-氨基偶氮苯、2，4二甲基苯胺、2，6二甲基苯胺、）符合GB/T37866-2019绿色产品评价要求；（须提供具备合法检测资质的第三方检测机构出具的检测报告）</p> <p>5、投标产品具备环境标志产品认证证书</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：浴室梳妆台

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		<p>1、尺寸规格：柜子：≥1500mm*500mm*400mm;台面:≥1500mm*500mm*180mm;镜子：≥1400mm*600mm;</p> <p>2、材质：柜体采用环保多层板；厚度≥18mm；台面：采用人造大理石</p> <p>3、漆面：环保水性漆</p> <p>4、封边：激光封边</p> <p>5、投标产品具备环境标志产品认证证书</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：健身房的休息桌椅

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		<div>1、运动风格,每套为2个椅子+1张圆形茶几</div> <div>2、规格:≥620mm*750mm*780mm</div> <div>3、面料:采用环保皮;皮面光泽度好,透气性强,柔软而富于弹性:耐磨易清洁</div> <div>4、框架:采用实木框架,经脱脂、烘干、防虫等处理,四面刨光处理,结合部位无松动。 框架甲醛释放: ≤0.025mg/m³</div> <div>5、坐垫/靠背填充: 环保型高密度海绵(密度≥35kg/m³): 回弹好,寿命长。不变形 :根据人体工程学原理设计,抗疲劳力强,坐感舒适</div> <div>6、弹簧系统: 采用独立袋装弹簧,静音抗干扰</div> <div>7、静态承重: ≥150kg</div> <div>8、岩板厚度: ≥9mm</div> <div>9、岩板密度: ≥2.6g/cm³</div> <div>10、莫氏硬度: ≥6级</div> <div>11、耐高温: 直接接触300℃高温不开裂、不变形</div> <div>12、底座材质: 底腿采用碳素钢(表面电镀或喷塑)处理,承重≥100kg</div> <div>13、台面承重: 静态均匀承重≥150kg</div> <div>14、边缘处理: 2mm以上倒角或圆边(防磕碰)、无缝拼接工艺(台面与底座接口无藏污缝隙)</div> <div>15、投标产品具备环境标志产品认证证书</div>
---	--	--

打“★”号条款为实质性条款,若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称: 门岗值班室钢制标准上下床(铺)

序号	参数性质	技术参数与性能指标
		<div>1、规格尺寸: ≥W2000*D900*H1800mm,下铺高度≥350mm,上下铺间距≥900mm,上铺护栏高度≥350mm</div> <div>2、边立柱: 采用≥65mm*65mm*1.1mm厚的冷轧钢板经特制成扇形闭合管材;无尖锐棱角防止划伤磕碰,立柱上端采用环保工程塑料封闭处理</div> <div>3、长横梁: 采用≥42mm*82mm*1.0mm厚的冷轧钢板经特制成型的P型闭合管,正面有平凸加强筋,底部为圆弧形设计,起到防撞作用</div> <div>4、短横梁: 采用≥32mm*82mm*1.2mm厚的冷轧钢板经特制成型的P型闭合管,正面有平凸加强筋。底部为圆弧形设计,起到防撞作用。床头短拉撑采用≥25mm*0.9mm厚D型闭合管,竖撑采用≥15mm*30mm*0.8mm厚椭圆管,整体无棱角防磕碰</div> <div>5、床板支撑横梁: 采用≥30mm*20mm*0.8mm扁方管且固定于横梁内部两端</div> <div>6、安全护栏: 主体设计为圆弧形,采用≥Φ19mm*0.9mm圆管弯制而成,护栏整体高度≥350mm,上人侧开口≥500mm,不上人侧开口≤200mm。▲钢管须符合:GB/T3325-2024 GB/T228.1-2021 GB/T3094-2012GB/T15248-2008,检测结果: 所检项目中金属件外观、硬度、冲击强度项目符合 GB/T3325-2024 标准要求,壁厚允许偏差、表面质量项目符合GB/T3094-2012标准要求,其他项目符合企业技术要求。 表面质量: 钢管的内外表面无裂纹、折叠、结疤、轧折和离层。钢管的尺寸允许偏差: 壁厚S (1.0<S≤3.0) 标准要求-0.15~+0.18(-10%S~+12.5%S)。力学性能: 下屈服强度,≥235MPa、抗拉强度≥380~500MPa、断后伸长率≥26%。外观性能: 金属件-管材应裂缝、叠缝,外露管口端面封闭。金属件-喷漆(塑)涂层应漏喷、锈蚀、脱</div>

1	<p>色、掉色等，应光滑均匀,色泽一致,无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等。产品表面理化性能-金属喷漆(塑)涂层：硬度符合铅笔硬度H, 无塑性变形和内聚破坏，冲击强度符合冲击高度 400mm,无剥落、裂纹、皱纹。疲劳测试30万次</p> <p>未断裂。（须提供具备合法检测资质的第三方检测机构出具的检测报告）</p> <p>7、连接卡扣件：单边尺寸≥30mm，材料厚度≥2.0mm 采用冷轧钢板一次性冲压成型，需有三个连接卡口，用于床立柱与横梁紧扣连接。</p> <p>8、爬梯：爬梯扶手采用Φ32*1.5mm圆管利用数控弯管机弯折出舒适的上床角度，爬梯上端开口处焊接螺母，与床杠用螺丝连接固定，爬梯下端安装两个可调地脚；塑胶踏板规格为350mm（长）*100mm（宽）*14mm（厚），其内部为硬质塑料芯，外表包软质塑胶，并配有夜光显示条，具备防滑功能。其下部为2.0mm厚钢板一次拉伸成型踏板托盒，踏板托盒底部横向钢管为20mm*20mm*1.5mm，其与扶手管经焊接成型。▲冷轧钢板须符合：GB/T228.1-2021 GB/T244-2020 GB/T3325-2024 所检项目外观性能：金属件-管材应无裂缝、叠缝，外露管口端面应封闭。金属件-喷漆(塑)涂层：无漏喷、锈蚀、脱色、掉色等，光滑均匀,色泽一致,无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等。产品表面理化性能-金属喷漆(塑)涂层：硬度符合铅笔硬度H, 无塑性变形和内聚破坏，冲击强度符合冲击高度400mm,无剥落、裂纹、皱纹，附着力达到2级或优于2级。力学性能：下屈服强度≥235MPa、抗拉强度:380~500MPa、断后伸长率≥26%。弯曲试验检测结果无裂纹。（须提供具备合法检测资质的第三方检测机构出具的检测报告）</p> <p>9、床立柱外套式防潮脚套：采用无毒无味的PP塑料材质，一次性模压注塑成型，有效防水、防滑、防噪音。▲脚套检测须符合:GB/T 32487-2016、GB/T 9341-2008、GB/T 39822-2021，所检项目中弯曲强度、弯曲弹性模量、黄色指数变化值项目符合企业技术要求，其他项目符合:GB/T 32487-2016标准要求。（须提供具备合法检测资质的第三方检测机构出具的检测报告）</p> <p>10、床板：床板采用18mm环保多层板。▲实木多层板检测依据：GB/T42898-2023 《建材产品中半挥发性有机化合物（SVOC）释放量的测试》 SN/T3376-2012 《木材及木制品中有机氯杀虫剂的测定气相色谱法》，包含但不限于以下检测内容：半挥发性有机化合物、有机氯杀虫剂，有机氯杀虫剂检测结果未检出，其他检测结果符合要求，结论为符合。（须提供具备合法检测资质的第三方检测机构出具的检测报告）</p> <p>11、工艺处理：采用静电粉末喷涂，高温固化</p> <p>12、投标产品具备环境标志产品认证证书</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	

标的名称：无障碍宿舍的单人学习桌

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	<p>1、书桌+书架为一套，尺寸≥1000mm*600mm*2150mm</p> <p>2、面板：采用≥25mm厚环保三聚氰胺板，刨花板内材，符合国标E0级环保标准，经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形</p> <p>3、封边：≥2mm厚PVC封边。采用高温封边热熔胶，经全自动封边机热压与板材粘连无丝无缝，在不同地区气温、湿度的变化中不受影响，能长期不变形、不开裂</p> <p>4、封边胶：采用高温封边热熔胶，热稳定好，抗高低温性能好</p> <p>5、贴面胶：采用环保胶水，符合国标E0级环保标准</p> <p>6、五金配件：所有五金件作防锈、防腐处理；带阻尼铰链，三节滑道，结构稳定，结实耐用</p> <p>7、投标产品具备环境标志产品认证证书</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	

标的名称：4人间宿舍学生公寓床

序号	参数性质	技术参数与性能指标
		<p>1、上床下桌,一个上铺+一个衣柜+一个书桌+书架+一把椅子+一个防尘钢板+一块钢制洞洞板+一把梯子等为一套,即为一个单人位</p> <p>2、床立柱:四腿钢管采用规格（75±2）mm×（75±2）mm×1.2mm闭口“L”型钢管，管壁厚度≥1.2mm。▲立柱检测依据符合：GB/T3325-2024 GB/T11253-2019 QB/T4767-2014标准要求。外观性能：金属件-管材应无裂缝、叠缝，外露管口端面应封闭。金属件-喷漆(塑)涂层：应无漏喷、锈蚀、脱色、掉色等，应光滑均匀,色泽一致,无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等。产品表面理化性能-金属喷漆(塑)涂层：硬度符合铅笔硬度H,无塑性变形和内聚破坏，冲击强度符合冲击高度400mm,应无剥落、裂纹、皱纹，附着力达到2级或优于2级。力学性能：下屈服强度≥ 235MPa。抗拉强度≥380~500 MPa，断后伸长率≥20%。（须提供具备合法检测资质的第三方检测机构出具的检测报告）</p> <p>立柱下端带≥35mm塑料外脚套，▲脚套检测须符合:GB/T 32487-2016、GB/T 9341-2008、GB/T 39822-2021，所检项目中弯曲强度、弯曲弹性模量、黄色指数变化值项目符合企业技术要求，其他项目符合:GB/T 32487-2016标准要求。塑料外观无裂纹、明显变形、缩水、针孔、凹陷、飞边、折皱、疙瘩、气泡、杂质伤痕、白印、划痕、毛刺、拉毛、污渍、无明显色差。理化性能耐冷热循环无裂纹、鼓泡、变色、起皱。硬度（邵氏D硬度）≥HD63。物理力学性能弯曲性能-弯曲强度≥40MPa，弯曲性能-弯曲弹性模量≥1700MPa。（须提供具备合法检测资质的第三方检测机构出具的检测报告）</p> <p>3、床头横梁：上横撑钢管采用规格（60±2）mm×（30±2）mm×1.2mm闭口矩形钢管，下横称钢管采用25mm*25mm闭口钢管，壁厚1.2mm；与床立柱焊接为一体。▲横梁检测依据符合GB/T3325-2024 GB/T1732-2020 QB/T4767-2014 GB/T6465-2008，所检项目外观性能：金属件-管材无裂缝、叠缝，外露管口端面封闭。金属件-喷漆(塑)涂层无漏喷、锈蚀、脱色、掉色等，表面光滑均匀,色泽一致,无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等。金属喷涂层：涂层厚度在60~130μm之间。产品表面理化性能-金属喷漆(塑)涂层：硬度符合铅笔硬度H应塑性变形和内聚破坏，冲击强度符合冲击高度 400mm,应剥落、裂纹、皱纹，附着力达到2级或优于2级。抗冲击：企业技术指标:无裂</p>

纹、皱纹及剥落现象。腐蚀膏腐蚀试验(24h)试样表面无红锈。（须提供具备合法检测资质的第三方检测机构出具的检测报告）

4、床头护栏：采用 $\geq 25\text{mm} \times 25\text{mm}$ 闭口方形钢管，壁厚 $\geq 1.2\text{mm}$ ，与床立柱焊接为一体；内嵌木质护板，护栏高度 $\geq 300\text{mm}$ 。▲钢管须符合:GB/T3325-2024 GB/T228.1-2021 GB/T3094-2012 GB/T15248-2008,检测结果：所检项目中金属件外观、硬度、冲击强度项目符合 GB/T3325-2024 标准要求，壁厚允许偏差、表面质量项目符合GB/T3094-2012标准要求，其他项目符合企业技术要求。表面质量：钢管的内外表面无裂纹、折叠、结疤、轧折和离层。钢管的尺寸允许偏差：壁厚S（ $1.0 < S \leq 3.0$ ）标准要求-0.15~+0.18(-10%S~+12.5%S)。力学性能：下屈服强度， $\geq 235\text{MPa}$ 、抗拉强度 $\geq 380 \sim 500\text{MPa}$ 、断后伸长率 $\geq 26\%$ 。外观性能：金属件-管材应无缝、叠缝，外露管口端面封闭。金属件-喷漆(塑)涂层应漏喷、锈蚀、脱色、掉色等，应光滑均匀，色泽一致,无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等。产品表面理化性能-金属喷漆(塑)涂层：硬度符合铅笔硬度H, 无塑性变形和内聚破坏，冲击强度符合冲击高度 400mm,无剥落、裂纹、皱纹。疲劳测试30万次未断裂。（须提供具备合法检测资质的第三方检测机构出具的检测报告）

5、前护栏：采用 $\geq 25\text{mm} \times 25\text{mm}$ 闭口方形钢管，壁厚 $\geq 1.2\text{mm}$ ；靠近爬梯一侧钢管利用数控弯管机弯折成多边形，角顶点平滑圆角处理，靠近床头一侧钢管和钢管直角焊接，角顶点做平滑处理，整体与床杠焊接为一体；护板采用颗粒板，护板板为不规则形状，利用数控机床铣型而成，四周封同色PVC封边，护板内设置观察口，方便交流沟通，口四周配塑料装饰圈，靠近爬梯一侧铣型处理，与护栏组合形成不规则缺口，用作扶手，方便上下床使用，护栏整体高度 $\geq 300\text{mm}$ ，上床缺口：500-600mm。▲颗粒板检测依据符合：GB/T15102-2017 GB/T43353-2023 SN/T3361-2012所检项目中气味强度等级、有机锡化合物项目符合企业技术要求，其他项目符合GB/T15102-2017标准要求。含水率要求在3.0~13.0%之间。2h 吸水厚度膨胀率 $\leq 8.0\%$ 。表面耐磨：磨耗值 $\leq 80\text{Mg}/100\text{r}$ 。表面情况(图案纹)：磨100r 以后应保留 50%以上花纹。表面耐冷热循环：无裂纹、鼓泡、变色、走起皱等。表面耐龟裂达到4级以上。握螺钉力：板面 $\geq 900\text{N}$ ，板边 $\geq 600\text{N}$ 。密度在 $0.60 \sim 0.90\text{g}/\text{cm}^3$ 之间。表面耐香烟灼烧达到4级以上。表面耐划痕： $\geq 1.5\text{N}$ 表面无大于 90%的连续划痕。表面耐干热：标准要求达到4级以上。表面耐污染腐蚀/图案纹：标准要求达到5级以上。表面耐水蒸气：标准要求达到4级以上。气味强度等级：企业技术指标： ≤ 5 级。有机锡化合物：一丁基锡、二丁基锡、三丁基锡、三苯基锡结果均未检出（ $< 0.01\%$ ）。（须提供具备合法检测资质的第三方检测机构出具的检测报告）

6、床杠：采用规格（ 60 ± 2 ）mm \times （ 30 ± 2 ）mm \times 1.2mm闭口矩形钢管。

7、床屉横撑：采用5根25mm \times 25mm闭口方形钢管，壁厚1.2mm；放置在焊接在床杠内侧的U型托件上，并用钻尾自攻丝固定连接。

8、爬梯：爬梯扶手采用 $\Phi 32 \times 1.5\text{mm}$ 圆管利用数控弯管机弯折出舒适的上床角度，爬梯上端开口处焊接螺母，与床杠用螺丝连接固定，爬梯下端安装两个可调地脚；塑胶踏板规格为350mm（长） \times 100mm（宽） \times 14mm（厚），其内部为硬质塑料芯，外表包软质塑胶，并配有夜光显示条，具备防滑功能。其下部为2.0mm厚钢板一次拉伸成型踏板托盒，踏板托盒底部横向钢管为20mm \times 20mm \times 1.5mm，其与扶手管经焊接成型。▲冷轧钢板须符合：GB/T228.1-2021 GB/T244-2020 GB/T3325-2024 所检项

目外观性能：金属件-管材应无裂缝、叠缝，外露管口端面应封闭。金属件-喷漆(塑)涂层无漏喷、锈蚀、脱色、掉色等，光滑均匀，色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等。

产品表面理化性能-金属喷漆(塑)涂层：硬度符合铅笔硬度H，无塑性变形和内聚破坏，冲击强度符合冲击高度400mm，无剥落、裂纹、皱纹，附着力达到2级或优于2级。力学性能：下屈服强度 $\geq 235\text{MPa}$ 、抗拉强度:380~500MPa、断后伸长率 $\geq 26\%$ 。弯曲试验检测结果无裂纹。（须提供具备合法检测资质的第三方检测机构出具的检测报告）

9、后加强杠：采用规格 $\geq 60\text{mm} \times 30\text{mm}$ 闭口矩形钢管，壁厚 $\geq 1.2\text{mm}$ ；两端焊接3爪挂角，与开孔后的床立柱挂装固定连接。

10、桌面下加固框架：采用 $\geq 20\text{mm} \times 20\text{mm}$ 闭口矩形钢管，壁厚 $\geq 1.2\text{mm}$ ；整体焊接成“日”字形，一侧与钢制衣柜螺栓固定连接，一侧与钢制桌下柜螺栓固定连接。

11、床板：采用厚度 $\geq 18\text{mm}$ 实木多层板，床板尺寸 $\geq 2060 \times 810\text{mm}$ 。▲实木多层板符合GB/T42898-2023《建材产品中半挥发性有机化合物（SVOC）释放量的测试》SN/T3376-2012《木材及木制品中有机氯杀虫剂的测定 气相色谱法》，包含但不限于以下检测内容：半挥发性有机化合物、有机氯杀虫剂，有机氯杀虫剂检测结果未检出，其他检测结果符合要求，结论为符合。（须提供具备合法检测资质的第三方检测机构出具的检测报告）

12、床下储物与学习区部分

1.桌面 $\geq 1380 \times 600 \times 25\text{mm}$ ，采用E0级浸渍胶膜纸饰面刨花板，同色激光封边条封边，后面与靠床架一侧配有60mm高档条。

2.桌下钢制柜：采用薄边工艺，上部设有一个抽屉，面板安装扣手；下部设有一个门，采用弹子锁；抽面和柜门表面采用木纹转印工艺；规格为 $(400 \pm 2)\text{mm} \times (600 \pm 2)\text{mm} \times (735 \pm 2)\text{mm}$ 。▲锁具符合QB/T1621-2015所检项目标准要求。外观质量：锁头、钥匙表面应平整光洁，商标字迹应清晰、端正。电镀件外露表面色泽均匀，不应有起泡、起层、露底等明显瑕疵。涂层件外露表面色泽均匀，不应有起泡、脱落等明显瑕疵。弹子锁保密度：钥匙牙花5个、互开率 $\leq 0.245\%$ 。钥匙不同牙花数 ≥ 2500 。锁头固定连接静拉力在承受200N 静拉力后无松动。锁头固定连接扭矩在承受2.60N·m扭矩后无松动。（须提供具备合法检测资质的第三方检测机构出具的检测报告）

3.桌上书架

（1）正书架：采用钢制材质，规格 $(980 \pm 2)\text{mm} \times (250 \pm 2)\text{mm} \times (350 \pm 2)\text{mm}$ ；中间设有一块竖隔板；一侧与钢制衣柜打孔螺栓固定连接；一侧与钢制侧书架打孔螺栓固定连接。

（2）侧书架：采用钢制材质，规格 $(400 \pm 2)\text{mm} \times (250 \pm 2)\text{mm} \times (930 \pm 2)\text{mm}$ ；中间设有两块块横隔板；一侧与钢制正书架打孔螺栓固定连接。

4.钢制双开门衣柜：采用薄边工艺，设有两扇柜门和一个不锈钢转鼻挂锁，柜门表面采用木纹转印工艺；每扇柜门设有一个扣手；柜体里面设有一块钢制层板和一根 $\Phi 22\text{mm}$ 不锈钢挂衣杆；一侧与钢制正书架打孔螺栓固定连接；规格为 $(700 \pm 2)\text{mm} \times (600 \pm 2)\text{mm} \times (1690 \pm 2)\text{mm}$ 。

5.桌上挡板和洞洞板

（1）桌上挡板：采用E0级浸渍胶膜纸饰面刨花板，同色PVC封边；

（2）洞洞板：采用一级冷轧钢板通过打孔、折弯焊接而成；挡板上端到上书架下端空间配置钢制洞洞板，挡板与洞洞板高度比例为4:6，与衣柜侧山和侧书架打孔，通过螺

		<p>栓固定连接；在水平位置与衣柜侧山直角连接一块同高度洞洞板，打孔与衣柜侧山螺栓连接固定。</p> <p>13、公寓椅</p> <p>尺寸：≥430*440*850mm</p> <p>椅面采用弯曲木材质，椅架采用钢管≥20mm*20mm*1.5mm厚。工艺处理：架体采用静电粉末喷涂，高温固化。▲公寓椅符合QB/T2741-2013、GB/T15596-2021 木制件及金属件表面理化性能：木制件表面涂层/覆面材料-耐冷热温差3 周期，无鼓泡、裂纹和明显失光。木制件表面涂层/覆面材料-抗冲击标准要求冲击高度 50mm,不应低于3级。木制件表面涂层/覆面材料-耐磨标准要求1000r，不应低于3级。金属件表面涂层理化性能-冲击强度40mm无剥落、裂纹或皱纹。金属件表面涂层理化性能-附着力不低于2级。金属件表面涂层理化性能-耐腐蚀100h内，观察在溶剂中样板上划道两侧3mm以外，应气泡产生。木制件及金属件表面理化性能：金属件表面涂层理化性能-耐腐蚀100h后，检查划道两侧3mm 以外，无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象。（须提供具备合法检测资质的第三方检测机构出具的检测报告）</p> <p>▲公寓组合床符合GB/T3325-2024，所检项目符合GB/T3325-2024 标准要求。</p> <p>14、投标产品具备环境标志产品认证证书</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：办公椅

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		<p>1、尺寸：≥450mm*530mm*1170mm</p> <p>2、靠背：PP加纤材</p> <p>3、扶手:PP加纤材扶手面可前后滑动</p> <p>4、背网:横条纹双层加厚网</p> <p>5、座网:弹力绒布</p> <p>6、海绵:6分弹力海绵</p> <p>7、座板:≥12mm厚环保夹板</p> <p>8、五金架:≥200mm*300mm方管架-高档镀铬</p> <p>9、底盘:≥200mm*200mm回位底盘-180度旋转</p> <p>10、投标产品具备环境标志产品认证证书</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：一站式学生社区的组合沙发

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		<p>1、一个双人位+两个单人位+一个茶几为一组；</p> <p>2、规格:双人位：≥2000mm*850mm*850mm;单人位：≥850mm*850mm*850mm；茶几：≥1100mm*600mm；</p> <p>3、面料:采用环保皮；皮面光泽度好，透气性强，柔软而富于弹性:耐磨易清洁；▲皮革材料依据QB/T 1646-2007 表面颜色牢度包含但不限于：干擦（100次）、湿擦（100次）、汗液擦（100次）不掉色，检测结果符合标准要求；（须提供具备合法检测资质的第三方检测机构出具的检测报告）</p> <p>▲皮革拉伸负荷长、断裂伸长率、崩裂性、高时的负荷、崩裂高度等;检测结果符合标准要求；（须提供具备合法检测资质的第三方检测机构出具的检测报告）</p> <p>▲皮革有害物质（Pb、Cd）依据GB 21550-2008 检测结果符合标准要求；（须提供具备合法检测资质的第三方检测机构出具的检测报告）</p> <p>4、框架:采用实木框架，经脱脂、烘干、防虫等处理，四面刨光处理，结合部位无松动。框架甲醛释放：≤0.025mg/m³；</p> <p>5、坐垫/靠背填充：环保型高密度海绵（密度≥35kg/m³）：回弹好，寿命长。不变形:根据人体工程学原理设计，抗疲劳力强，坐感舒适；</p> <p>6、弹簧系统：采用独立袋装弹簧，静音抗干扰；</p> <p>7、静态承重：≥150kg；</p> <p>8、岩板厚度：≥9mm；</p> <p>9、岩板密度：≥2.6g/cm³；</p> <p>10、莫氏硬度：≥6级</p> <p>11、耐高温：直接接触300℃高温不开裂、不变形</p> <p>12、底座材质：底腿采用碳素钢（表面电镀或喷塑）处理，承重≥100kg</p> <p>13、台面承重：静态均匀承重≥150kg</p> <p>14、边缘处理：2mm以上倒角或圆边（防磕碰）、无缝拼接工艺（台面与底座接口无藏污缝隙）</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：一站式学生社区茶几

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		<p>1、规格：≥1100mm*600mm</p> <p>2、成分：天然石材粉（石英、长石）+ 高岭土 + 氧化物，经万吨压机压制及1200℃以上高温烧结；</p> <p>3、岩板厚度：≥9mm</p> <p>4、岩板密度：≥2.6g/cm³</p> <p>5、莫氏硬度：≥6级</p> <p>6、耐高温：直接接触300℃高温不开裂、不变形</p> <p>7、底座材质：底腿采用碳素钢（表面电镀或喷塑）处理，承重≥100kg</p> <p>8、台面承重：静态均匀承重≥150kg</p> <p>9、边缘处理：2mm以上倒角或圆边（防磕碰）、无缝拼接工艺（台面与底座接口无藏污缝隙）</p> <p>10、投标产品具备环境标志产品认证证书</p>

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：一站式学生社区组合会议桌

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、一个长条桌配两把椅子为一套，尺寸≥1200mm*600mm*750mm 2、面板：采用≥25mm厚环保三聚氰胺板，刨花板内材，符合国标E0级环保标准，经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形； 3、封边：≥2mm厚PVC封边。采用高温封边热熔胶，经全自动封边机热压与板材粘连无丝无缝，在不同地区气温、湿度的变化中不受影响，能长期不变形、不开裂； 4、封边胶：采用高温封边热熔胶，热稳定好，抗高低温性能好； 5、贴面胶：采用环保胶水，符合国标E0级环保标准； 6、五金配件：采用五金配件，所有五金件作防锈、防腐处理；▲要求五金件螺栓破坏扭矩强度≥9.0Nm符合GB/T3098.13-1996标准要求：螺栓抗拉强度≥500Mpa符合GB/T3098.1-2010标准要求。（须提供具备合法检测资质的第三方检测机构出具的检测报告） 7、支撑结构：桌腿采用钢架支撑，承重强，采用喷塑或电镀处理。承重≥50kg,稳定性强； 8、模块化拼接：通过卡扣、螺丝或磁吸连接，支持快速拆装。支持U形、T形、岛形等布局，单模块宽度600mm~1200mm。 9、悬浮设计：隐藏式支撑脚，视觉简洁。 10、投标产品具备环境标志产品认证证书

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：一站式学生社区开放式书架

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、两面都具备摆放空间,长度2米以上，书架规格:≥2000mm（长）×600mm（宽）×2400mm（高） 2、面板：采用≥18mm厚环保三聚氰胺板，刨花板内材，符合国标E0级环保标准，经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形； 3、封边：≥2mm厚PVC封边。采用高温封边热熔胶，经全自动封边机热压与板材粘连无丝无缝，在不同地区气温、湿度的变化中不受影响，能长期不变形、不开裂； 4、封边胶：采用高温封边热熔胶，热稳定好，抗高低温性能好； 5、贴面胶：采用环保胶水，符合国标E0级环保标准； 6、五金配件：采用五金配件，所有五金件作防锈、防腐处理； 7、投标产品具备环境标志产品认证证书

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：一站式学生社区接待服务台

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		1、尺寸：≥1200mm*600mm*1100mm 2、面板：采用≥25mm厚环保三聚氰胺板，刨花板内材，符合国标E0级环保标准，经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形； 3、封边：≥2mm厚PVC封边。采用高温封边热熔胶，经全自动封边机热压与板材粘连无丝无缝，在不同地区气温、湿度的变化中不受影响，能长期不变形、不开裂； 4、封边胶：采用高温封边热熔胶，热稳定好，抗高低温性能好； 5、贴面胶：采用环保胶水，符合国标E0级环保标准； 6、五金配件：采用五金配件，所有五金件作防锈、防腐处理； 7、投标产品具备环境标志产品认证证书
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：一站式学生社区综合服务台

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、尺寸：≥2400mm*600mm*1100mm 2、面板：采用≥25mm厚环保三聚氰胺板，刨花板内材，符合国标E0级环保标准，经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形； 3、封边：≥2mm厚PVC封边。采用高温封边热熔胶，经全自动封边机热压与板材粘连无丝无缝，在不同地区气温、湿度的变化中不受影响，能长期不变形、不开裂； 4、封边胶：采用高温封边热熔胶，热稳定好，抗高低温性能好； 5、贴面胶：采用环保胶水，符合国标E0级环保标准； 6、五金配件：采用五金配件，所有五金件作防锈、防腐处理； 7、投标产品具备环境标志产品认证证书
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：单人办公桌

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、尺寸：≥1600mm*800mm*750mm 2、面板：采用≥25mm厚环保三聚氰胺板，刨花板内材，符合国标E0级环保标准，经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形； 3、封边：≥2mm厚PVC封边。采用高温封边热熔胶，经全自动封边机热压与板材粘连无丝无缝，在不同地区气温、湿度的变化中不受影响，能长期不变形、不开裂； 4、封边胶：采用高温封边热熔胶，热稳定好，抗高低温性能好； 5、贴面胶：采用环保胶水，符合国标E0级环保标准； 6、五金配件：采用五金配件，所有五金件作防锈、防腐处理； 7、桌腿采用钢架支撑，承重≥50kg,稳定性强； 8、另外配套主机托盘1个；承重≥20kg； 9、投标产品具备环境标志产品认证证书
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：大会议桌

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		1、尺寸：≥4500mm*1500mm*750mm 2、面板：采用≥41mm厚环保三聚氰胺板，刨花板内材，符合国标E0级环保标准，经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形； 3、封边：≥2mm厚PVC封边。采用高温封边热熔胶，经全自动封边机热压与板材粘连无丝无缝，在不同地区气温、湿度的变化中不受影响，能长期不变形、不开裂； 4、封边胶：采用高温封边热熔胶，热稳定好，抗高低温性能好； 5、贴面胶：采用环保胶水，符合国标E0级环保标准； 6、五金配件：所有五金件作防锈、防腐处理； 7、桌腿支撑，承重≥50kg,稳定性强； 8、投标产品具备环境标志产品认证证书
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：触控一体智慧屏

序号	参数性质	技术参数与性能指标
		1、显示参数 屏幕尺寸：≥100英寸 显示比例16:9 分辨率：≥3840*2160 显示区域：≥2220.6mm(H)x1257.3mm(V) 响应时间：≤8ms 刷新频率：60Hz 像素间距：0.57375*0.57375(mm) 背光控制：DLED 亮度：350cd/m² 动态对比度：5000:1 可视角度：≥178° 色彩度：1.07G 色域：105%(NTSC) 2、触摸参数 识别原理：红外触控 输入方式：被动红外笔；手指或非透明物体 触摸点数：≥40点 触摸精度：±1mm 触摸高度：3mm 最小识别直径：3mm 插值分辨率：32768（W）x32768（D） 响应时间：≤4ms 支持系统：Windows10/Windows8/Windows7/WindowsXP/Android/Linux/MacOSX/Chrome/系统 3、操作系统：操作系统应当符合安全可靠测评要求。 4、RAM：≥4G；ROM：≥32G；CPU：八核A55

1	<p>5、麦克风数量：8阵列拾音距离：0~12m</p> <p>6、摄像头像素：≥4800W视角：≥135°</p> <p>7、蓝牙版本：5.2工作频率：2.4GHz工作距离：0~12m</p> <p>8、WIFI版本：WIFI6(802.11a/b/g/n/ac/ax)工作频率：2.4GHz/5GHz工作距离：0~12m</p> <p>9、扬声器声道：2.2功率：60W</p> <p>10、前置接口USB全通道：USB3.0*≥2TYPE-C：TYPE-C*≥1HDMI：HDMI*≥1Touch：Touch*≥1端口挡板：上翻式端口挡板</p> <p>11、后置接口USB：USB*≥2Touch：Touch*≥1HDMI：HDMI*≥1网络接口：LAN*≥1控制：RS232*≥1LineOut：LineOut*≥1</p> <p>MIC：MIC*≥1</p> <p>12、电源能耗额定电源：220V~50/60Hz整机功率：550W待机功率：≤0.5W</p> <p>13、重量尺寸</p> <p>净重(约)：≥94.5KG</p> <p>毛重(约)：≥114KG</p> <p>整机尺寸：≥2262.5(长)*1353.63(高)*98.5(厚)mm</p> <p>整机含挂架尺寸：≥2262.5(长)*1353.63(高)*124.5(厚)mm</p> <p>包装尺寸：≥2442(长)*1500(高)*275(厚)mm</p> <p>壁挂孔尺寸：≥1000(H)*600(V)mm</p> <p>14、工作环境</p> <p>工作温度：0℃~50℃</p> <p>工作湿度：10%RH~90%RH</p> <p>储存温度：-20℃~60℃</p> <p>储存湿度：10%RH~90%RH</p> <p>工作海拔：≤5000m</p> <p>15、随机配件</p> <p>电源线×1</p> <p>手写笔×2</p> <p>壁挂×1</p> <p>快速使用指南×1（含合格证/保修卡）</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	

标的名称：党建室小型会议桌

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		1、尺寸：≥2400mm*1200mm*750mm 2、面板：采用≥41mm厚环保三聚氰胺板，刨花板内材，符合国标E0级环保标准，经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形； 3、封边：≥2mm厚PVC封边。采用高温封边热熔胶，经全自动封边机热压与板材粘连无丝无缝，在不同地区气温、湿度的变化中不受影响，能长期不变形、不开裂； 4、封边胶：采用高温封边热熔胶，热稳定好，抗高低温性能好； 5、贴面胶：采用环保胶水，符合国标E0级环保标准； 6、五金配件：采用五金配件，所有五金件作防锈、防腐处理； 7、桌腿采用钢架支撑，承重≥50kg,稳定性强； 8、投标产品具备环境标志产品认证证书
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：档案室密集柜

序号	参数性质	技术参数与性能指标
		1、每间8组,每组为2开门样式，尺寸：≥900*520*2300/mm 2、密集架路轨：采用≥20×20实心方钢。 3、底梁采用≥3.0mm厚一级冷轧钢板； 4、立柱采用≥1.2mm厚一级冷轧钢板；立柱中心槽≥20mm,凸型槽≥12.5mm 5、门板采用≥0.8mm厚一级冷轧钢板； 6、层板、挂板、采用≥0.8mm厚一级冷轧钢板； 7、机械式传动系统，密集架顶部有防尘隔板，列与列之间安装有磁性防撞胶条，可以缓冲作用。 8、轨道：表面静电喷塑或镀锌处理，喷塑前经严格去油、除锈、磷化处理。 轨道配置： （1）轨道座：材料规格≥3.0mm，热轧钢板， （2）轨道：材料规格≥20×20mm，采用实心方钢 9、底盘： 底盘采用整体焊接，不变形，表面喷塑处理。 底盘配置：底梁、轴承档、夹紧块，材料规格≥1.0mm，热轧钢板 10、门面： 门面要平整，表面环保，经亚光喷塑。 门面配置： （1）门框：材料规格≥0.8mm，冷轧钢板 （2）门板：材料规格≥0.8mm，冷轧钢板 （3）门锁：方锁。 11、侧面板： 采用整体采用整体凹凸侧板，厚度≥0.8mm冷轧钢板钢板四周压弯，保证侧板转角弧形美观，每列架体单侧面上加装两个磁力标签框，与侧板任意位置固定。 （1）钢制侧护板：材料规格≥0.8mm，冷轧钢板 12、传动机构： 传动机构配合精度高，定位可靠。传动轻便灵活，摇力轻，运行平衡，性能达到和超过

国家标准。

传动机构配置:

(1) 轴承: P204, E级, 双排内调心、万向节轴承; 使传动轴同心转动, 保证传动效果。

(2) 传动轴: $\Phi 20$, 45#圆钢; 双轴驱动, 保证传动强劲有力。

(3) 连接钢管: $\Phi 25 \times 2.5$, 无缝钢管;

(4) 滚轮: HT20-40, 铸铁; 使用铸铁轮, 强度可靠、低噪、耐久, 具有防脱轨功能

(5) 链轮: ZG45, 精制齿轮;

(6) 链条: FR420, $\Phi 8.5$, 节距12.7;

(7) 摇手体总成: 由规格ZG45摇手体+珠承+滚轴组成, 双向超越离合器结合, 造形美观大方, 手感舒适, 把手为折叠式, 可避免通道障碍, 摇动任何一列均不会带动其他把手转动, 自动挂档。11)、摇把: 方向盘式

(8) 轨道: 采用 $\geq 20 \times 20$ mm冷轧镀锌方钢, 防腐、防锈处理, 为保证所铺设轨道的水平度, 保证密集柜稳定运行, 安装时使用水准仪铺设轨道, 技术标准达到: 每两条轨平行偏差 < 1.0 mm。

13、制动装置:

每列装有制动装置, 操作方便, 制动可靠, 使用存取安全。制动装置配置: 808锁边列锁定装置+中间列制动装置。

14、防护装置: 每列的接触面均有缓冲及密封装置, 具有良好的防震、防尘、防水、防光、防鼠、防潮、防倾倒功能。

(1) 防震、防尘装置: 技术规格 ≥ 20 mm, 磁性冰箱门吸条; 要求采用橡塑磁性密封条, 以缓冲架体碰撞, 降低架体聚合时发出的声响。

(2) 防尘板、顶板: 技术规格 ≥ 0.8 mm, 冷轧钢板

(3) 防鼠板: 技术规格 ≥ 0.8 mm, 冷轧钢板;

(4) 防倾倒装置: 技术规格 ≥ 3.0 mm, 热轧钢板。

15、表面处理:

表面经去油-除锈-表调-磷化-清洗-钝化等十三道工序加工而成。亚光静电喷塑, 高温塑化而成, 防锈蚀性能卓越。

(1) 前处理药剂: Zn系磷化;

(2) 高压静电喷塑: 热固性粉末; 表面涂覆采用亚光静电喷塑, 有预烘干工序, 粉末采用环保环氧树脂粉末, 通过国家相关环保认证, 表面均匀光亮、色泽一致、无划伤。具体表面处理及喷塑工艺附后。

(3) 产品生产工艺过程, 下料、冲压、轧压等工序全部达到模具化。零件组合焊接从轨道、立柱、底盘、封门的钻孔等工序, 全部达到工装夹具化, 以使产品具有互换性和协调性。

(4) 所有钣金件、机加件加工后应打磨毛刺, 无裂纹及伤痕。

(5) 所有焊接件不得采用抽钉或自攻钉连接形式, 应全部采用螺栓活接。

16、▲手动密集架符合: GB/T 13667.3-2013、GB/T 10357.4-2023、GB/T 1730-2007、GB/T 1732-2020、GB/T1720-2020的标准要求。(须提供具备合法检测资质的第三方检测机构出具的检测报告)

17、▲冷轧钢板须符合: GB/T228.1-2021 GB/T244-2020 GB/T3325-2024 所检

		<p>项目外观性能：金属件-管材应无裂缝、叠缝，外露管口端面应封闭。金属件-喷漆(塑)涂层无漏喷、锈蚀、脱色、掉色等，光滑均匀,色泽一致,无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等。产品表面理化性能-金属喷漆(塑)涂层：硬度符合铅笔硬度H, 无塑性变形和内聚破坏，冲击强度符合冲击高度400mm,无剥落、裂纹、皱纹，附着力达到2级或优于2级。力学性能：下屈服强度≥235MPa、抗拉强度:380~500MPa、断后伸长率≥26%。弯曲试验检测结果无裂纹。（须提供具备合法检测资质的第三方检测机构出具的检测报告）</p> <p>18、▲所投产品具有中国环境标志产品认证证书</p>
--	--	---

打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：档案室手机屏蔽箱

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		<p>1、尺寸：≥高473mm*宽445mm*深240mm</p> <p>2、材质：外层：≥1.2mm冷轧钢板、门采用≥1.0mm镀锌钢板、内框≥0.7mm镀锌钢板、抽斗≥0.6mm镀锌钢板,抽斗里为绒布内衬；≥20个格子；</p> <p>3、合页：隐藏式对开合页；</p>

打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：档案室摄像头

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		<p>1、高清摄像头</p> <p>2、分辨率：≥1920×1080</p> <p>3、帧率：≥30fps</p> <p>4、视场角：≥90°-120</p> <p>5、夜视能力：全彩夜视</p> <p>6、供电方式：电源供电</p>

打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：档案室计算机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		<p>1、内存：≥16G</p> <p>2、硬盘：≥1TBSSD</p> <p>3、系统：操作系统应当符合安全可靠测评要求。</p> <p>4、显示器：≥21.45英寸显示器（分辨率：≥1080P）</p> <p>5、1个图像显示设备、1台主机，键盘鼠标以及相关配套设施等</p> <p>6、投标产品具备节能产品认证证书</p> <p>7、主频≥3.4GHz处理器</p>

打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：钢制保密柜

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		1、一组为4开门样式，尺寸：≥1850mm*900mm*400mm 2、材质：柜体采用≥1.0mm冷轧钢板 3、门缝间隙：≤1mm（防撬设计） 4、铰链：隐藏式防撬铰链（承重≥200kg） 5、内部层架：可调节钢制隔板（单层承重≥30kg） 6、锁具要求：双锁联动（机械+电子）4~12位密码 7、投标产品具备环境标志产品认证证书
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：现代4人工位（带隔断）办公桌

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、尺寸：≥2400mm*1200mm*1100mm 2、面板：采用≥25mm厚环保三聚氰胺板，刨花板内材，符合国标E0级环保标准，经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形； 3、封边：≥2mm厚PVC封边。采用高温封边热熔胶，经全自动封边机热压与板材粘连无丝无缝，在不同地区气温、湿度的变化中不受影响，能长期不变形、不开裂； 4、封边胶：采用高温封边热熔胶，热稳定好，抗高温性能好； 5、贴面胶：采用环保胶水，符合国标E0级环保标准； 6、五金配件：采用五金配件，所有五金件作防锈、防腐处理； 7、桌腿采用钢架支撑，承重≥50kg,稳定性强； 8、投标产品具备环境标志产品认证证书
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

第四章 投标人应当提交的资格、资信证明文件

投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的相关文件，并作为其投标文件的一部分，所有文件必须真实可靠、不得伪造，否则将按相关规定予以处罚。

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。

法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户；自然人是指具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的公民。如投标人是企业（包括合伙企业），要提供在市场监督管理部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；如投标人是事业单位，要提供有效的“事业单位法人证书”；投标人是非企业专业服务机构，如律师事务所、会计师事务所，要提供有效的执业许可证等证明文件；如投标人是个体工商户，要提供有效的“个体工商户营业执照”；如投标人是自然人，要提供有效的自然人身份证明。

分公司不是独立法人，不具备政府采购法第二十二条规定的投标人应当具备独立承担民事责任能力的条件。分公司经总公司授权，可以以分公司的名义参加政府采购活动，但其民事责任由总公司承担。

二、财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（详见资格审查表）。

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。

四、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

五、按照招标文件要求，投标人应当提交的其他资格、资信证明文件。

第五章 评标

一.评标要求

1.评标方法

详见须知前附表

2.评标原则

2.1评标活动遵循客观、公正、审慎的原则，以招标文件和投标文件为评标的基本依据，并按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标。

2.2具体评标事项由评标委员会负责，并按招标文件规定的办法进行评审。

2.3合格投标人不足三家的，不得评标。

3.评标委员会

由采购人代表和评审专家两部分共5人组成，其中由评审专家库产生的评审专家4人，由采购人派出的采购人代表1人。

3.1评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

3.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内,与投标人存在劳动关系,或者担任投标人的董事、监事,或者是投标人的控股股东或实际控制人；

（2）与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（3）与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

3.3评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；

（6）法律法规规定的其他职责。

4.澄清

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.1评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

4.2评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正。

5.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，包括但不限于不同投标人上传的投标文件项目内部识别码一致的情形；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

(5) 不同投标人的投标文件相互混装；

(6) 不同投标人的投标保证金从同一单位或个人的账户转出；

6.有下列情形之一的，属于恶意串通投标，其投标无效，并追究法律责任：

(1) 投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关情况并修改其投标文件；

(2) 投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件；

(3) 投标人之间协商报价、技术方案等投标文件的实质性内容；

(4) 属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

(5) 投标人之间事先约定由某一特定投标人中标、成交；

(6) 投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；

(7) 投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标、成交或者排斥其他投标人的其他串通行为。

7.投标无效的情形

投标人存在下列情况之一的，投标无效：

(1) 未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

(2) 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

(3) 不具备招标文件中规定的资格要求的；

(4) 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

(5) 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

(6) 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

8.废标的情形

出现下列情形之一的，应予以废标。

(1) 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足3家；或参与竞争的核心产品品牌不足3个的；

(2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3) 投标人的报价均超过了采购预算的；

(4) 因重大变故，采购任务取消的；

9.定标

评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准，对投标文件进行评审。评标结束后，评标委员会根据采购人委托直接确定中标人或者由采购人在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

二.落实政府采购政策

1.节约能源、保护环境

采购的产品属于品目清单范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购，具体按照本招标文件相关要求执行。

2.促进中小企业发展

2.1采购人在政府采购活动中应当通过加强采购需求管理，落实预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等措施，提高中小企业在政府采购中的份额，支持中小企业发展。

2.2《政府采购促进中小企业发展管理办法》所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的小微企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合小微企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同小微企业。

2.3在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：

- (1) 在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
- (2) 在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
- (3) 在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

2.4依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，凡符合要求的小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位，按照以下比例给予相应的价格扣除：

采购包1：

序号	评审内容	适用情形	扣除比例	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	非联合体或联合体各方均为小微企业	20.00%	1、对小、微企业报价给予相应比例的扣除。2、监狱企业视同小型、微型企业，评审中价格扣除按照小、微企业的扣除比例执行。3、残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物），视同小型、微型企业，按小微企业的扣除比例执行。	开标一览表 技术偏离表 投标人基本情况表 投标人（供应商）应提交的相关证明 法定代表人授权委托书 分项报价表 项目组成人员一览表 中小企业声明函 监狱企业证明文件 目录 封面 具有独立承担民事责任的能力证明文件 投标人承诺函 主要商务要求 承诺书 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 缴纳投标保证金证明材料 其他材料 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 残疾人福利性单位声明函 联合体协议 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 投标人业绩情况表

2.5在政府采购活动中，提供货物、工程或者服务符合享受中小企业扶持政策的，投标人应提供《中小企业声明函》；属

于监狱企业的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；属于残疾人福利性单位的，应提供《残疾人福利性单位声明函》。投标人应当按照《中小企业声明函》《残疾人福利性单位声明函》规定格式提供（格式附后，不可修改），未按规定提供的，不得享受相关中小企业扶持政策。

投标人应当对提供材料的真实性负责，若有虚假，将追究其法律责任。

3.对本国产品的支持政策的相关要求

3.1按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）、《关于贯彻落实《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》的意见》（财库〔2025〕30号）相关要求，本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；对其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

3.2政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，使用扣除后的价格参与评审。

3.3供应商出具符合要求的《关于符合本国产品标准的声明函》、《本国产品成本比例声明表》（格式附后，不可修改）或有关证明文件的，该产品视为本国产品，采购人、采购代理机构不得再要求供应商提供其他证明材料。供应商提供虚假《关于符合本国产品标准的声明函》、《本国产品成本比例声明表》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。

符合本国产品的支持政策的相关要求的，按照以下比例进行扣除：

采购包1：

序号	评审内容	适用情形	扣除比例	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
无					

三.评标程序

1.符合性审查

1.1依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否满足招标文件的实质性要求。

1.2符合性审查中有任何一项未通过的，审查结果为未通过。投标人未通过符合性审查的，投标无效。

符合性审查表

采购包1：合同包一

序号	符合审查要求概况	评审点具体描述
1	投标及保证金缴纳情况	按要求进行网上投标、进行保证金缴纳。（审查汇款凭证）

2	投标报价	投标报价（包括分项报价，投标总报价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，投标报价不得缺项、漏项。
3	投标文件规范性、符合性	投标文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合招标文件要求；投标文件文件的格式、文字、目录等符合招标文件要求或对投标无实质性影响。
4	主要商务条款	审查投标人出具的“满足主要商务条款的承诺”，且进行盖章。
5	技术部分实质性内容	1.明确所投标的的产品品牌、规格型号或服务内容或工程量； 2.投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应并满足招标文件全部实质性要求。
6	其他要求	招标文件要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。

2.投标报价审查

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.政府采购政策功能落实

对于小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除。

4.相同品牌审查

采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按上述规定处理。

5.详细评审

采购包1：

采购包1：

评审内容		评审标准			
分值构成		技术部分63.00分 商务部分7.00分 报价得分30.00分			
评审因素分类	评审内容	具体标准和要求	分值	客观/主观	关联投标（响应）文件格式文件

	技术指标响应评审	<p>根据投标产品技术参数评审，加“▲”为重点响应部分,每符合一项加1分。全部响应招标文件要求的得30分。评审依据：需在投标文件中按照采购清单、技术参数中进行响应。</p> <p>（参数内容进行点对点应答并填写技术偏离表（技术偏离表中备注内容包括投标产品响应参数具体说明、佐证材料名称，未按要求填写，或佐证材料模糊不清，无法一一对应，视为负偏离）采购人如发现中标供应商虚假应标，将取消中标资格报财政进行行政处罚。 注：招标文件中有要求提供检测报告的，投标人应提供相应的具有合法检测资质的第三方检测机构出具的检测报告，否则按负偏离处理。</p>	30.0000	客观	<p>封面</p> <p>目录</p> <p>具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函</p> <p>具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料</p> <p>其他材料</p> <p>技术偏离表</p> <p>项目组成人员一览表</p> <p>联合体协议</p> <p>中小企业声明函</p> <p>投标人承诺函</p> <p>缴纳投标保证金证明材料</p> <p>投标人（供应商）应提交的相关证明</p> <p>依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料</p> <p>具有独立承担民事责任的能力证明文件</p> <p>主要商务要求承诺书</p> <p>参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明</p> <p>投标人业绩情况表</p> <p>投标人基本情况表</p> <p>项目实施方案、质量保证及售后服务承诺</p> <p>法定代表人授权委托书</p> <p>监狱企业证明文件</p> <p>残疾人福利性单位声明函</p>

供货运输方案	根据投标人提供的本项目的供货运输方案进行评审，内容包括但不限于:①家具配置方案；②方案设计；③原材料购置方案；④供应、生产组装方案；⑤产品储存方案；⑥运输安装方案；⑦供货方案7个方面，以上7个方面每项内容全面，表述清晰、完整、严谨、合理得1.0分；每项内容表述清晰、完整、严谨、合理性一般得0.5分；与本项目无关的方案或未提供不得分。	7.0000	主观	封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
--------	---	--------	----	--

<p>技术评审</p>	<p>质量保证及验收方案</p>	<p>根据投标人提供的本项目的质量保证及验收方案进行评审，内容包括但不限于:①原材料检测；②生产环节质检、成品检测；③质量管理体系与组织机构；④家具成品的初步验收方案；⑤家具成品的安装检验方案；⑥家具成品的环境检测6个方面，以上6个方面每项内容全面，表述清晰、完整、严谨、合理得1.0分;每项内容表述清晰、完整、严谨、合理性一般得0.5分;与本项目无关的方案或未提供不得分。</p>	<p>6.0000</p>	<p>主观</p>	<p>封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函</p>
-------------	------------------	---	---------------	-----------	--

交货进度计划和保证措施	根据投标人提供的本项目的交货进度计划和保证措施进行评审，内容包括但不限于:①交货进度表；②交货进度安排；③发货计划；④严格执行供货进度计划的措施；⑤控制进料质量措施；⑥从时间和质量上保证供货及时质优等保障措施；⑦遇到突发情况影响交货计划和进度的应对措施7个方面，以上7个方面每项内容全面，表述清晰、完整、严谨、合理得1.0分;每项内容表述清晰、完整、严谨、合理性一般得0.5分;与本项目无关的方案或未提供不得分。	7.0000	主观	封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
-------------	--	--------	----	--

售后服务方案	根据投标人提供的本项目的售后服务方案进行评审，内容包括但不限于:①售后服务人员组成及职责；②售后服务的主要内容；③售后服务的时间及响应时间；④售后服务的方式；⑤培训计划及人员安排；⑥免费保修期及质保期满后进行售后服务的承诺；⑦备品备件及易损件支持7个方面，以上7个方面每项内容全面，表述清晰、完整、严谨、合理得1.0分;每项内容表述清晰、完整、严谨、合理性一般得0.5分;与本项目无关的方案或未提供不得分。	7.0000	主观	封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
--------	---	--------	----	--

	验收及培训方案	根据投标人提供的本项目的验收培训方案进行评审，内容包括但不限于:①货物验收操作流程及相应技术人员；②培训时间计划及人员安排；③培训内容及设备日常运行方案3个方面，以上3个方面每项内容表述清晰、完整、严谨、合理得2.0分；每项内容基本表述清晰、完整、严谨、合理得1.0分；本项目无关的方案或未提供不得分。	6.0000	主观	封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函

	业绩	投标人提供2023年7月1日至今类似项目业绩（家具），要求时间以合同签订时间为准,投标文件中附有其业绩证明材料，业绩以投标人的销售或服务合同为依据，每提供一个计1分，满分5分。注:业绩(销售或服务合同)中甲乙双方签章、合同签订时间、合同金额和设备名称必须清晰，否则不予评分。	5.0000	客观	封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
--	----	---	--------	----	--

同力环卫	质保期	<p>投标人在免费质保2年的基础上，每增加一年质保期得1分，最高得2分。注：投标单位必须提供《保修承诺函》，承诺函中明确写明所投所有设备质保年限，并加盖公章，将扫描件附在投标文件中，否则不得分。</p>	2.0000	客观	封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函

价格评审	价格评审	<p>F1指价格项评审因素得分=（评标基准价/投标报价）×100×价格项评审因素所占的权重（注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。）最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。</p>	30.0000	客观	开标一览表 分项报价表 封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
------	------	---	---------	----	--

价格扣除

序号	价格扣除评审内容	适用情形	扣除比例 (C1)	具体标准和要求	关联投标（响应）文 件格式文件
----	----------	------	--------------	---------	--------------------

1	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	非联合体或联合体各方均为小微企业	20.00%	<p>1、对小、微企业报价给予相应比例的扣除。2、监狱企业视同小型、微型企业，评审中价格扣除按照小、微企业的扣除比例执行。3、残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物），视同小型、微型企业，按小微企业的扣除比例执行。</p>	开标一览表 分项报价表 封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
---	-----------------------	------------------	--------	--	--

6、评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

(1) .投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值 50 %的，即投标（响应）报价 $<$ 全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值 \times 50 %；

(2) .投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价 50 %的，即投标（响应）报价 $<$ 通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价 \times 50 %；

(3) .投标（响应）报价低于采购项目最高限价 45 %的，即投标（响应）报价 $<$ 采购项目最高限价 \times 45 %；

(4) .评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

评标委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

7.汇总、排序

最低评标价法：评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

综合评分法：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

8.确定中标人

采购人或者评标委员会按照中标候选人名单顺序确定中标人。中标候选人并列的，按采购人授权评标委员会按照评审原则直接确定中标（成交）人。招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

第六章 合同与验收

一.合同

1.合同要求

1.1采购人应当自中标（成交）通知书发出之日起30日内，按照招标（磋商、谈判）文件或询价通知书和中标（成交）供应商投标（响应）文件的规定，与中标（成交）供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标（磋商、谈判）文件或询价通知书确定的事项作实质性修改。采购人、供应商不得提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

1.2政府采购合同应当包括采购人与中标（成交）供应商的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、争议解决的方法等内容。

1.3采购人与中标（成交）供应商应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和争议解决的方法等适用《中华人民共和国民法典》。政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。

1.4采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在内蒙古自治区政府采购网（<https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn/>）公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

1.5采购人应当自政府采购合同签订之日起7个工作日内，将合同副本向同级财政部门 and 有关部门备案。

2.合同内容及格式

政府采购合同

(货物类合同参考文本)

合同编号：

甲方：*** (填写采购单位名称)

地址：*** (填写详细地址)

乙方：*** (填写中标、成交供应商名称)

地址：*** (填写详细地址)

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及 _____ 项目(填写项目名称) _____ (填写政府采购项目编号)的中标(成交)结果、招标(磋商、谈判)文件或询价通知书、投标(响应)文件等文件的相关内容,甲乙双方经平等协商,就如下合同条款达成一致意见。

一、甲方向乙方采购的货物基本情况

(一)根据招标(磋商、谈判)文件或询价通知书及中标(成交)结果公告,甲方所采购的货物、服务(如有)基本情况如下: _____。

(二)货物名称、数量、规格型号、生产厂家、品牌、单价、与货物相关的服务等详细内容,见合同附件-货物清单。

二、乙方交付货物的时间及地点

(一)交付时间: _____

(二)交付地点: _____ (填写详细地址)

(三)交付货物的名称及数量: _____

(四)乙方交付货物代表及联系电话: _____ (填写姓名和联系电话)

(五)甲方接收货物代表及联系电话: _____ (填写姓名和联系电话)

注:货物为多批次交付的,应详细列明每批次交付的内容、数量、交付时间、交付地点等。

三、乙方交付货物的质量

(一)乙方交付的货物应同时满足:1.符合国家法律法规和规范性文件对货物的质量要求;2.符合甲方招标(磋商、谈判)文件或询价通知书对货物的质量要求;3.符合乙方在投标(响应)文件中或磋商、谈判过程中对货物质量作出的书面承诺、声明或保证。上述质量要求作为甲方对乙方货物质量的验收依据。

(二)乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、招标(磋商、谈判)文件或询价通知书的相关要求、投标(响应)文件及乙方承诺、声明或保证,向甲方提供相应的货物质量证明文件。

四、乙方交付货物的包装及标识

(一)乙方交付货物的包装和标识应同时满足:1.符合国家法律法规和规范性文件对产品包装及标识的要求;2.符合甲方招标(磋商、谈判)文件或询价通知书对货物包装及标识的要求;3.符合乙方在投标(响应)文件中对货物包装及标识作出的承诺、声明或保证;4.符合绿色环保、运输及安全性等要求。

(二)货物的包装费用由乙方承担。

五、货物的运输要求

(一)运输方式及运输线路: _____。

(二)运输、保险及其他相关费用由乙方承担。

六、甲方对货物的验收

(一)乙方将货物送达至甲方指定的地点,应及时通知甲方。在甲方收到到货通知并在货物到达指定地点后 _____ 日

内，由甲乙双方及第三方（如有）对货物的数量、规格型号、生产厂家、品牌、外观进行验收，在条件允许的情况下，可以同步对货物质量进行初步验收，甲乙双方应签署书面验收记录，作为本项目的履行文件留存。

（二）在甲方收到货物_____日内，如发现质量问题，甲方应在_____日内向乙方提出书面异议，甲方逾期提出的，视为乙方所交付的货物质量符合合同的约定。乙方在收到甲方关于质量问题的书面异议后，应当在_____日内负责解决处理。

（三）乙方提交的货物数量、规格型号及质量不符合本合同要求的，甲方应在验收记录中作出明确记载，保留相关的证据，并有权拒绝接受货物，解除合同且不承担任何法律责任。

七、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的货物的前提下，本合同总金额为_____元（小写）_____（大写）

八、付款时间、金额及条件

（一）付款时间及付款金额：_____

（二）付款条件：_____

（三）乙方账户信息

乙方名称：_____

开户银行：_____

银行账号：_____

九、货物质量保证及售后服务

招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对货物质量保证期及售后服务作出明确要求的，适用招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对保证期和售后服务的规定，如乙方在投标（响应）文件及磋商、谈判过程中对货物质量保证期和售后服务作出更优的承诺、声明或保证的，适用乙方的承诺、声明或保证。

十、知识产权

乙方保证其提供的货物的全部及部分，均不存在任何侵犯第三方知识产权的情形。否则，乙方应向甲方承担违约责任及赔偿由此给甲方造成的名誉及经济损失。

十一、违约条款

（一）甲方没有正当理由逾期支付合同款项的，每延期一日，甲方应按照逾期支付金额_____的_____承担违约责任。延期达到_____日，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（二）甲方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿乙方损失的，乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（三）乙方逾期交付货物的，每延期一日，乙方应按照合同总金额的_____承担违约责任。延期达到_____日，甲方有权解除合同，拒付延期部分货物的相应货款，并要求乙方赔偿甲方的经济损失。

（四）乙方交付的货物不符合质量约定或乙方未履行相应的质量保证责任及售后服务义务、或存在侵权行为的，甲方有权退货，并要求乙方支付合同总金额_____%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（五）乙方在参与本项目采购活动过程中，如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为，除承担相应的行政责任外，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总金额_____%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（六）乙方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

十二、不可抗力

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在_____天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，双方协商解决。

十三、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成，可以采用下列方式解决：

（一）提交_____仲裁委员会仲裁。

（二）向_____人民法院起诉。

十四、合同保存

合同文本一式_____份，采购单位、中标（成交）供应商、采购代理机构、_____各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十五、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的组成部分，其内容与本合同具有同等的法律效力：

- 1、货物清单（双方应盖章确认）
- 2、乙方出具的报价单（函）
- 3、中标（成交）结果公告及中标（成交）通知书
- 4、甲方招标（磋商、谈判）文件或询价通知书
- 5、乙方投标（响应）文件
- 6、甲乙双方商定的其他文件

十六、双方约定的其他条款

_____。

十七、本合同未尽事宜，由双方另行签订补充协议，补充协议是本合同的组成部分。

十八、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

乙方名称：（章）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

政府采购合同

(服务类合同参考文本)

合同编号：

甲方：*** (填写采购单位名称)

地址：*** (填写详细地址)

乙方：*** (填写中标、成交供应商名称)

地址：*** (填写详细地址)

甲乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及_____项目(填写项目名称)_____ (填写政府采购项目编号)的中标(成交)结果、招标(磋商、谈判)文件、投标(响应)文件等文件的相关内容,经平等自愿协商一致,就如下合同条款达成一致意见。

一、乙方向甲方提供的服务内容

(一)根据招标(磋商、谈判)文件及中标(成交)结果公告,乙方向甲方提供的服务、货物(如有)内容如下:_____

_____。

(二)服务项目名称、服务具体内容、服务方式、服务要求、服务成果及与之相关的货物等详细内容,见合同附件—服务清单。

二、乙方服务成果的交付时间、地点

(一)服务期限:_____

(二)服务成果的交付时间和交付要求(如有):_____

(三)服务地点:_____ (填写详细地址)

(四)乙方代表及联系电话:_____ (填写姓名和联系电话)

(五)甲方代表及联系电话:_____ (填写姓名和联系电话)

注:服务成果分阶段交付的,应分别列明各阶段的交付时间、交付内容。

三、乙方提供服务成果的质量

(一)乙方提供的服务应同时满足:1.符合国家法律法规和规范性文件对服务质量的要求;2.符合甲方招标(磋商、谈判)文件对服务的质量要求;3.符合乙方在投标(响应)文件中或磋商、谈判过程中对服务质量作出的书面承诺、声明或保证。上述质量要求作为甲方对乙方服务质量的验收依据。

(二)乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、招标(磋商、谈判)文件的相关要求、投标(响应)文件及乙方承诺、声明或保证,向甲方提供相应的服务质量证明文件。

四、乙方服务成果的交付方式及载体

乙方交付服务成果方式及载体应符合国家法律法规和规范性文件的要求,并符合甲方招标(磋商、谈判)文件的要求、乙方在投标(响应)文件中对服务成果交付方式及载体作出的承诺。

五、甲方对乙方服务的监督

甲方对乙方提供的服务有权进行监督,当乙方服务质量、服务内容不符合约定时,甲方有权要求乙方及时整改,对乙方拒不改正或整改不到位的,甲方有权随时解除合同,并根据具体情况扣除部分或全部服务费用。

六、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的 service 的前提下,本合同总金额为_____元(小写)_____ (大写)。

七、付款时间及条件

(一)付款时间:_____

(二) 付款条件: _____

(三) 乙方账户信息

乙方名称: _____

开户银行: _____

银行账号: _____

八、知识产权

乙方应保证其提供的服务及服务成果的全部及部分, 均不存在侵犯第三方知识产权的情形, 其服务成果的所有权由甲方享有。否则, 乙方应向甲方承担违约责任及赔偿由此给甲方造成的名誉及经济损失。

九、违约条款

(一) 甲方没有正当理由逾期支付合同款项的, 每延期一日, 甲方应按照逾期支付金额_____的_____承担违约责任。延期达到_____日, 乙方有权解除合同, 并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

(二) 甲方存在其他违反本合同的行为, 应承担相应的违约责任(注: 可以根据情况进行细化); 违约金不足以赔偿乙方损失的, 乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

(三) 乙方逾期提供服务成果的, 每延期一日, 乙方应按照合同总金额的_____承担违约责任。延期达到_____日, 甲方有权解除合同, 拒付延期部分的相应服务款项, 并要求乙方赔偿甲方的经济损失。

(四) 乙方交付的服务不符合质量要求, 或其服务成果存在侵权行为的, 甲方有权解除合同, 并要求乙方支付合同总金额_____ %的违约金, 违约金不足以赔偿甲方损失的, 甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

(五) 乙方在参与本项目采购活动过程中, 如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为, 除承担相应的行政责任外, 甲方有权解除合同, 并要求乙方承担合同总金额_____ %的违约金, 违约金不足以赔偿甲方损失的, 甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

(六) 乙方存在其他违反本合同的行为, 应承担相应的违约责任(注: 可以根据情况进行细化); 违约金不足以赔偿甲方损失的, 甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

十、不可抗力

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的, 应及时通知另一方, 双方互不承担责任, 并在_____天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题, 由双方协商解决。

十一、争议的解决方式

合同发生纠纷时, 双方应协商解决, 协商不成, 可以采用下列方式解决:

(一) 提交_____仲裁委员会仲裁。

(二) 向_____人民法院起诉。

十二、合同保存

合同文本一式_____份, 采购单位、中标(成交) 供应商、采购代理机构、_____各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十三、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分, 与本合同具有同等法律效力:

- 1、服务清单(双方应盖章确认)
- 2、乙方出具的报价单(函)
- 3、中标(成交) 结果公告及中标(成交) 通知书
- 4、甲方招标(磋商、谈判) 文件
- 5、乙方投标(响应) 文件
- 6、甲乙双方商定的其他文件

十四、双方约定的其他事宜

_____。

十五、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十六、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）
甲方法定代表人或负责人：（签字）
年 月 日
乙方名称：（章）
乙方法定代表人或负责人：（签字）
年 月 日

政府采购合同

(工程类合同参考文本)

合同编号:

甲方:*** (填写采购单位名称)

地址:*** (填写详细地址)

乙方:*** (填写中标、成交供应商名称)

地址:*** (填写详细地址)

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及_____项目(填写项目名称)_____填写政府采购项目编号)的成交结果、磋商(谈判)文件、响应文件等文件的相关内容,甲乙双方经平等协商,就如下合同条款达成一致意见。

一、工程项目的的基本情况

(一)根据磋商(谈判)文件及成交结果公告,乙方向甲方提供的工程项目及设施设备(如有)、服务(如有)基本情况如下:_____。

(二)工程项目的名称、建设地点、工程技术规范及要求、工程量等具体内容,乙方提供的材料及设备名称、规格型号、品牌、单价、产地以及与工程、材料、设施设备相关的服务等详细内容,见合同附件—工程清单

二、工程建设计划及相应的工期要求

_____。

注:如工程建设分阶段,应详细列明各阶段工程建设内容及工期要求。

三、工程质量要求

(一)乙方建设工程应同时满足:1.符合国家法律法规和规范性文件对工程的质量要求;2.符合甲方磋商(谈判)文件对工程的质量要求;3.符合乙方在响应文件中或磋商、谈判过程中对工程质量作出的书面承诺、声明或保证。上述工程质量要求作为甲方对乙方工程质量的验收依据

(二)乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、磋商(谈判)文件的相关要求、响应文件及乙方承诺、声明或保证,向甲方提供相应的工程质量满足要求的证明文件。

四、对工程验收的约定

(一)甲乙双方对工程建设过程中的各阶段验收、总验收及乙方提供的材料设备验收的条件和时间约定如下:

_____。

注:根据项目具体情况填写。

(二)如乙方未通过甲方组织的各阶段验收,甲方有权要求乙方在限定期限内整改,如整改不合格,甲方有权追究乙方违约责任,解除合同并要求乙方赔偿经济损失。

五、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的工程、材料、设施设备、服务的前提下,本合同总金额为_____元(小写)_____ (大写)。

六、付款时间及条件

(一)付款时间:_____

(二)付款条件:_____

(三)乙方账户信息

乙方名称:_____

开户银行：_____

银行账号：_____

七、甲方对乙方工程的监督

甲方及甲方委派的代表有权对乙方工程、材料及设施设备、服务等质量及管理进行监督，当乙方工程质量、材料及设施设备、服务内容不符合约定时，甲方及授权代表有权要求乙方及时进行整改，对乙方拒不改正或整改不到位的，甲方有权随时解除合同，并根据具体情况扣除部分或全部工程费用。

八、质量保证及售后服务

磋商（谈判）文件对工程质量保证期、材料设施设备质保期和售后、服务质量作出明确要求的，适用磋商（谈判）文件对工程质量保证期及材料设施设备质保期和售后、服务质量的规定，如乙方在响应文件及磋商（谈判）过程中对工程质量保证期及设施设备质保期和售后、服务质量作出更优的承诺、声明或保证的，适用乙方的承诺、声明或保证。

九、违约条款

（一）甲方没有正当理由逾期支付合同款项的，每延期一日，甲方应按照逾期支付金额_____的_____承担违约责任。延期达到_____日，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（二）甲方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿乙方损失的，乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（三）乙方逾期交付工程的，每延期一日，乙方应按照合同总金额的_____承担违约责任。延期达到_____日，甲方有权解除合同，拒付延期部分的相应工程款，并要求乙方赔偿甲方经济损失。

（四）乙方交付的工程及设施设备、服务质量不符合质量规定或乙方未履行相应的工程质量保证期及设施设备质保期和售后、服务义务的，甲方有权拒付相应的工程款，并要求乙方支付合同总金额_____%的违约金。违约金不足以赔偿损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（五）乙方在参与本项目采购活动过程中，如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为，除承担相应的行政责任外，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总金额_____%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（六）乙方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

十、不可抗力条款

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在_____天内提供有关不可抗力相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，由双方协商解决。

十一、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成，可以采用下列方式_____解决：

（一）提交_____仲裁委员会仲裁。

（二）向_____人民法院起诉。

十二、合同保存

合同文本一式_____份，采购单位、中标（成交）供应商、采购代理机构、_____各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十三、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分，与本合同具有同等法律效力：

- 1.工程清单（双方应盖章确认）
- 2.乙方出具的报价单（函）
- 3.成交结果公告及成交通知书
- 4.甲方磋商（谈判）文件

5.乙方响应文件

6.甲乙双方商定的其他文件

十四、双方约定的其他事宜

_____。

十五、本合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十六、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

乙方名称：（章）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

二.验收

严格按照采购合同开展履约验收。采购人或者采购代理机构应当成立验收小组，按照采购合同的约定对投标人履约情况进行验收。验收时，应当按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书（参考格式附后），列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果应当与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

政府采购货物履约验收书

（参考格式）

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
供应商	
验收依据	1.政府采购合同（合同名称及编号） 2.中标（成交）公告或中标（成交）通知书 3.招标（磋商、谈判）文件或询价通知书 4.投标（响应）文件 5.供应商的承诺、声明或保证（如有） 注：验收依据可根据项目具体情况适当增加
供应商对履约情况的总结及提供的相关证明材料	注：供应商根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的货物数量、货物规格型号、生产厂家、交货时间、交货地点、验收情况、货物质量、售后服务等）进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。
采购人（使用人）对履约情况的确认	注：采购人或使用人根据采购合同约定，对供应商履约情况进行逐一确认。
验收人员名单及组成	1. 采购人代表： 2. 采购代理机构代表： 3. 第三方专业机构代表及专家： 4. 其他供应商代表：
验收评价及结论	评价： 结论： <input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过，具体说明：
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用）	<input type="checkbox"/> 同意验收结论。 <input type="checkbox"/> 不同意验收结论。具体说明： 年 月 日
备注	

采购人代表签字：

年 月 日

供应商代表签字：

年 月 日

政府采购服务履约验收书

(参考格式)

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
供应商	
验收依据	1.政府采购合同（合同名称及编号） 2.中标（成交）公告或中标（成交）通知书 3.招标（磋商、谈判）文件或询价通知书 4.投标（响应）文件 5.供应商的承诺、声明或保证（如有） 注：验收依据可根据项目具体情况适当增加
供应商对履约情况的总结及提供的相关证明材料	注：供应商根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的服务内容、服务要求、服务质量、人员配置、服务成果、服务成果的交付等）进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。
采购人（使用人）对履约情况的确认	注：采购人或使用人根据采购合同约定，对供应商履约情况进行逐一确认。
验收人员名单及组成	1. 采购人代表： 2. 采购代理机构代表： 3. 第三方专业机构代表及专家： 4. 其他供应商代表：
验收评价及结论	评价： 结论： <input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过，具体说明：
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用）	<input type="checkbox"/> 同意验收结论。 <input type="checkbox"/> 不同意验收结论。具体说明： 年 月 日
备注	

采购人代表签字：

年 月 日

供应商代表签字：

年 月 日

政府采购工程履约验收书

(参考格式)

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
供应商	
验收依据	1.政府采购合同（合同名称及编号） 2.成交公告及成交通知书 3.磋商、谈判文件 4.响应文件 5.供应商的承诺及保证（如有） 6.国家关于工程建设的相关法律法规及规范性文件 注：验收依据可根据项目具体情况适当增加
供应商对履约情况的总结及提供的相关证明材料	注：供应商根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的工程内容、工程质量、工程进度、工程各阶段验收、安全管理、材料及设施设备等进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。
采购人（使用人）对履约情况的确认	注：采购人或使用人根据采购合同约定，对供应商履约情况进行逐一确认。
验收人员名单及组成	1. 采购人代表： 2. 采购代理机构代表： 3. 第三方专业机构代表及专家： 4. 其他供应商代表：
验收评价及结论	评价： 结论： <input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过，具体说明：
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用）	<input type="checkbox"/> 同意验收结论。 <input type="checkbox"/> 不同意验收结论。具体说明： 年 月 日
备注	

采购人代表签字：

年 月 日

供应商代表签字：

年 月 日

第七章 响应文件格式与要求

采购包1：合同包一

通用分册：

详见附件：封面

详见附件：目录

详见附件：具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函

详见附件：具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料

详见附件：其他材料

详见附件：技术偏离表

详见附件：项目组成人员一览表

详见附件：联合体协议

详见附件：中小企业声明函

详见附件：投标人承诺函

详见附件：缴纳投标保证金证明材料

详见附件：投标人（供应商）应提交的相关证明

详见附件：依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料

详见附件：具有独立承担民事责任的能力证明文件

详见附件：主要商务要求承诺书

详见附件：参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

详见附件：投标人业绩情况表

详见附件：投标人基本情况表

详见附件：项目实施方案、质量保证及售后服务承诺

详见附件：法定代表人授权委托书

详见附件：监狱企业证明文件

详见附件：残疾人福利性单位声明函

报价分册：

详见附件：开标一览表

详见附件：分项报价表