敖汉旗木头营子乡人民政府敖汉旗木头营子乡份子地村2025年度申报集体经济项目新增滴灌带、水带生产线项目(二次)中标（成交）明细

赤峰永信工程项目管理有限公司受敖汉旗木头营子乡人民政府委托，采用询价进行采购敖汉旗木头营子乡份子地村2025年度申报集体经济项目新增滴灌带、水带生产线项目(二次)（项目编码：CFZCAHS-X-H-260013-1）项目，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结果如下：

一、合同包1 （合同包一）

1.1、中标（成交）供应商：青岛新润滴灌设备有限公司

1.2、中标（成交）总价： 1,000,900.00 元

1.3、中标（成交）标的明细：

货物类

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-1	A02059900其他机械设备	烘干机	1.重量:=75kg; 2.干燥机:功率=5.5kw 电压:380v; 3.尺寸:长1215mm*宽720mm*桶直径465mm; 4.特点:整机不锈钢材质，耐腐蚀; 5.采用欧标干燥机结构，烘干效率高。	中邦凌	青岛中邦凌电器有限公司	青岛	2,200.00	2.00	台	4,400.00
1-2	A02059900其他机械设备	落地式吸料机	1.风量:最大风量可达264m3/h; 2.重量:=51kg; 3.功率:2.2kw；4.电压:380v。	中邦凌	青岛中邦凌电器有限公司	青岛	3,500.00	2.00	台	7,000.00
1-3	A02059900其他机械设备	滴头筛选输送嵌入机组	1.筛选机直径=1578mm（新润），大小片通用; 2.离心加气动识别，变频控制; 3.识别速度:适用滴头尺寸:27mm，滴头2500个/min; 4.输送速度:适用滴头尺寸:27mm，滴头3000个/min;	新润	青岛新润滴灌设备有限公司	青岛	44,000.00	2.00	套	88,000.00
1-4	A02059900其他机械设备	单螺杆双层挤出机	1.(90)螺杆，最大挤出量:180kg/h，可以适应原料生产和90%再生料生产; 2.电机:75kw伺服+伺服控制器; 3.带有压力变送器，不带色标机; 4.半自动160mm液压换网器一套; 5.减速机:机型(250)	新润	青岛新润滴灌设备有限公司	青岛	79,000.00	2.00	台	158,000.00
1-5	A02059900其他机械设备	不锈钢真空定径冷却水槽	1.长度=3.8m; 2.包括滴头粘贴定径装置，粘贴:电机伺服; 3.包括真空发生控制系统; 4.包括针孔烂洞检测装置; 5.包括断管检测装置。	新润	青岛新润滴灌设备有限公司	青岛	28,500.00	2.00	套	57,000.00
1-6	A02059900其他机械设备	不锈钢冷却水槽	1.管材直径:φ12mm,φ16mm,φ20mm; 2.水槽总长度:=4m; 3.不锈钢材质,高度可调。	新润	青岛新润滴灌设备有限公司	青岛	3,000.00	2.00	套	6,000.00
1-7	A02059900其他机械设备	牵引机	1.双同步带牵引,气动夹紧; 2.伺服电机控制，电机功率2.0kw; 3.牵引速度:0-450m/min; 4.生产速度400m/min；牵引生产速度最高可达450m/min	新润	青岛新润滴灌设备有限公司	青岛	28,000.00	2.00	台	56,000.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-8	A02059900其他机械设备	打孔机	1.4-6台工位打孔； 2.打孔机功率:0.4kw伺服电机； 3.打孔速度:0-4000个/min； 4.配套真空吸屑装置。	新润	青岛新润滴灌设备有限公司	青岛	39,000.00	2.00	套	78,000.00
1-9	A02059900其他机械设备	高速视觉系统	1.可对滴灌带检测系统进行精准检测，滴头缺失或错位，出水孔堵塞或出水异常，表面破洞或杂质嵌入； 2.每分钟检测超过300m以上的滴灌带生产线，精度可达±0.02mm。	新润	青岛新润滴灌设备有限公司	青岛	16,500.00	2.00	套	33,000.00
1-10	A02059900其他机械设备	双工位自动收卷机	1.用于成型管带的自动计米切断； 2.2.0kw*2伺服电机； 3.最高速度450m/min。	新润	青岛新润滴灌设备有限公司	青岛	43,000.00	2.00	台	86,000.00
1-11	A02059900其他机械设备	集线器	1.用于收卷平衡； 2.1人操作可以上卷。	新润	青岛新润滴灌设备有限公司	青岛	9,000.00	2.00	台	18,000.00
1-12	A02059900其他机械设备	自动控制系统	1.PLC控制系统；接触器、继电器； 2.生产线配置的报警功能:换网压力提示、针孔烂洞检测,缺滴头报警，断管检测，打孔错误报警； 3.一键启动功能； 4.断管自动分离功能； 5.打孔摄像三屏显示。	新润	青岛新润滴灌设备有限公司	青岛	48,000.00	2.00	套	96,000.00
1-13	A02059900其他机械设备	冷水机	配套25P冷水机(风冷)	百邦	宁波市百邦机械设备有限公司	宁波	29,000.00	2.00	台	58,000.00
1-14	A02059900其他机械设备	水桶	1.水桶高密度聚乙烯(HDPE)材质； 2.外框架热镀锌钢； 3.底座采用自配铁架。	新润	青岛新润滴灌设备有限公司	青岛	1,200.00	2.00	台	2,400.00
1-15	A02059900其他机械设备	砂石过滤器	1.罐体:玻璃钢FRP材质； 2.滤料装填:石英砂(20~40目+40~80目分层装填)，装填量50~60L/罐(约80~90kg)； 3.接口规格:进出水口/反洗口均为DN25(1寸)外丝/法兰，适配农用PE管； 4.安装方式:立式安装，底部带支脚，单罐净重35~45kg(空罐)。	新润	青岛新润滴灌设备有限公司	青岛	2,300.00	2.00	套	4,600.00
1-16	A02059900其他机械设备	打包机	1.类型:滴灌系列； 2.供电:220v/50Hz； 4.总功率=0.75kw(包含转台和模架)； 5.模架功能:自动送膜适配PE缠绕膜； 6.操作方式按钮启动； 7.包装效率:每小时10-25卷。	新润	青岛新润滴灌设备有限公司	青岛	8,000.00	2.00	台	16,000.00
1-17	A02059900其他机械设备	倒卷机	1.类型:滴灌系列； 2.功率:=1.2kw； 3.电压:380v； 4.配备力矩电机调速，自动计米，到米停机报警功能。	新润	青岛新润滴灌设备有限公司	青岛	8,000.00	2.00	台	16,000.00
1-18	A02059900其他机械设备	塑料颗粒拌料罐	1.不锈钢材质； 2.电机功率:=5.5kw； 3.拌料电压:380v； 4.加热功率:=15kw； 5.加热电压:220V； 6.可生产管材类型:PE管。	新润	青岛新润滴灌设备有限公司	青岛	12,800.00	2.00	台	25,600.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-19	A02059900其他机械设备	打压台	1.不锈钢材质； 2.功率:=0.3kw； 3.电压:220v； 4.测试压力0-0.3mpa(测试规格:适用于所有直径的滴灌带测试) 5.类型:滴灌系列； 6.特性:滴灌带水压检测。	新润	青岛新润滴灌设备有限公司	青岛	4,000.00	2.00	台	8,000.00
1-20	A02059900其他机械设备	空压机	1.功率=22kw，启动方式:变频软启动； 2.冷却方式:强制风冷； 3.整机参数:重量550kg，外形尺寸约1400*800*1200mm(长*宽*高)； 4.控制功能:自带触摸屏，支持恒压运行、故障报警、运行数据监测； 5.冷干机:=4.0Nm3/min风冷款； 6.储气罐:选0.6~1.0m3/1.0mpa立式储气罐(缓冲排气、稳定压力，标配规格)； 7.精密过滤器:前置Q级+中置P级+后置S级(适配冷干机，过滤精度0.01μm，除水除油)	巨风	江苏巨风机械制造有限公司	江苏	15,000.00	2.00	台	30,000.00
1-21	A02059900其他机械设备	激光打码机	1.配管径:12~32mm，可选管径调节机构； 2.冷却方式:风冷； 3.控制功能:飞行打码+同步编码器+计米精准控制，支持日期/批号/序列号自动切换，可实现远程通讯； 4.供电:220v/50Hz,激光功率:30w/60w； 5.接口:支持PLT/DXF/BMP/JPG等文件，USB/以太网连接； 6.无耗材、免维护，标识耐磨抗刮、不褪色，适配户外长期使用。	博普特	淄博博普特激光设备有限公司	淄博	9,000.00	2.00	台	18,000.00
1-22	A02059900其他机械设备	单螺杆挤出机	1.螺杆直径:90mm； 2.机筒内表面处理:渗氮，衍磨； 加热控制区:4个区； 加热方式:铸铝加热圈；加热功率:4kwx4；冷却系统:机筒风机冷却；冷却风机功率:0.25kwx4；机头法兰加热方式:铸铝加热圈；机头法兰加热功率:2.2kw、220v； 3.250型减速箱，齿轮形式:斜齿轮；齿轮材质:20CrMnTi；齿轮表面热处理:齿面淬火；轴材质40Cr；压力润滑系统；减速比16:1； 4.加料座方式:水套式冷却系统(循环水)；材质:Q235； 5.中心高:1000mm (+50mm)； 6.挤出量:挤出物料LDPE+HDPE+LLDPE，挤出能力120kg/h一200kg/h，最大可生产到110mm； 7.规格:φ63mm、φ75mm、φ90mm、φ110mm； 8.生产线速度:0-17.5m/min。	新润	青岛新润滴灌设备有限公司	青岛	38,000.00	1.00	台	38,000.00
1-23	A02059900其他机械设备	自动加料机	1.方式:真空吸取方式； 2.供料能力:=300kg/h； 3.驱动功率:=0.75kw。	中邦凌	青岛中邦凌电器有限公司	青岛	3,400.00	1.00	套	3,400.00
1-24	A02059900其他机械设备	料斗式干燥机	1.料斗容量:=50kg； 2.方式:自动控制热风加热； 3.功率:=6.25kw。	中邦凌	青岛中邦凌电器有限公司	青岛	2,100.00	1.00	套	2,100.00
1-25	A02059900其他机械设备	驱动电机	1.交流电机，功率55kw,转速0-1500r/min； 2.配备电机调速控制器。	正弦	武汉市正弦电气技术有限公司	武汉	7,000.00	1.00	套	7,000.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-26	A02059900其他机械设备	调速装置	变频调速(频率为50HZ)	正弦	武汉市正弦电气技术有限公司	武汉	5,200.00	1.00	套	5,200.00
1-27	A02059900其他机械设备	可更换口芯模的机头	1.出软带规格:63mm、75mm、90mm、110mm; 2.铜定径套:63mm、75mm、90mm、110mm; 3.机头出料方式:螺旋式，可更换口膜、芯棒; 4.加热控制区:4个; 5.加热总功率:=22kw。	新润	青岛新润滴灌设备有限公司	青岛	4,300.00	4.00	套	17,200.00
1-28	A02059900其他机械设备	真空定型台	1.真空泵=2.2kw*2台; 2.水泵=3kw*2台; 3.槽体材质不锈钢(接触水的地方); 4.规格最大110mm; 5.外形尺寸约为6000*500*1400mm; 6.丝杆移动最大行程800mm；7.中心高:1000mm	新润	青岛新润滴灌设备有限公司	青岛	21,000.00	1.00	台	21,000.00
1-29	A02059900其他机械设备	软带专用履带牵引机	1.夹紧形式:手动夹紧; 2.牵引速度:2.0m/min一20m/min; 3.驱动电机:交流变频调速，功率:2.2kw*2台，转速0-1450r/min; 4.配备电机变频控制器，频率为50HZ。	新润	青岛新润滴灌设备有限公司	青岛	14,000.00	1.00	台	14,000.00
1-30	A02059900其他机械设备	软带专用双工位收卷机	1.力矩电机0-40N/m; 2.气动离合换向; 3.可调节导轮; 4.配备链条传动。	新润	青岛新润滴灌设备有限公司	青岛	15,000.00	1.00	台	15,000.00
1-31	A02059900其他机械设备	塑料颗粒拌料罐	1.不锈钢材质; 2.电机功率:=5.5kw; 3.拌料电压:380v; 4.加热功率:=15kw; 5.加热电压:220V; 6.可生产管材类型:PE管。	新润	青岛新润滴灌设备有限公司	青岛	12,000.00	1.00	台	12,000.00

赤峰永信工程项目管理有限公司

2026年04月10日