

食品检测用试剂耗材采购

公开招标文件

采购单位名称：内蒙古自治区食品质量安全检验检测科学研究院

采购代理机构名称：并辉建设工程招标代理有限公司

项目编号：NMGZCS-G-H-260115

2026年04月

目录

第一章 投标邀请

第二章 投标人须知

第三章 招标内容与技术要求

第四章 投标人应当提交的资格、资信证明文件

第五章 评标

第六章 合同与验收

第七章 投标文件格式与要求

第一章 投标邀请

并辉建设工程招标代理有限公司 受 内蒙古自治区食品质量安全检验检测科学研究院 委托，采用公开招标方式组织采购 食品检测用试剂耗材采购 。欢迎符合资格条件的投标人参加投标。

一.项目概述

- 1.名称与编号
- 项目名称： 食品检测用试剂耗材采购
- 项目编号： NMGZCS-G-H-260115
- 采购计划备案号： 内政采计划[2026]06016
- 2.内容及划分采购包情况
- 采购包1：试剂耗材包1
- 采购包预算金额（元）： 763,444.00
- 采购包最高限价（元）： 763,444.00
- 报价形式： 总价

序号	标的名称	数量	标的金额（元）	计量单位	所属行业	是否核心产品	是否允许进口产品	是否属于节能产品	是否属于环境标志产品
1	试剂耗材	1.00	763,444.00	批	工业	是	否	否	否

- 采购包2：试剂耗材包2
- 采购包预算金额（元）： 759,717.00
- 采购包最高限价（元）： 759,717.00
- 报价形式： 总价

序号	标的名称	数量	标的金额（元）	计量单位	所属行业	是否核心产品	是否允许进口产品	是否属于节能产品	是否属于环境标志产品
1	试剂耗材	1.00	759,717.00	批	工业	是	否	否	否

- 采购包3：试剂耗材包3
- 采购包预算金额（元）： 719,044.00
- 采购包最高限价（元）： 719,044.00
- 报价形式： 总价

序号	标的名称	数量	标的金额（元）	计量单位	所属行业	是否核心产品	是否允许进口产品	是否属于节能产品	是否属于环境标志产品
1	试剂耗材	1.00	719,044.00	批	工业	是	否	否	否

- 采购包4：试剂耗材包4
- 采购包预算金额（元）： 760,462.00
- 采购包最高限价（元）： 760,462.00
- 报价形式： 总价

序号	标的名称	数量	标的金额（元）	计量单位	所属行业	是否核心产品	是否允许进口产品	是否属于节能产品	是否属于环境标志产品
1	试剂耗材	1.00	760,462.00	批	工业	是	否	否	否

- 采购包5：试剂耗材包5
- 采购包预算金额（元）： 714,954.00
- 采购包最高限价（元）： 714,954.00
- 报价形式： 总价

序号	标的名称	数量	标的金额（元）	计量单位	所属行业	是否核心产品	是否允许进口产品	是否属于节能产品	是否属于环境标志产品
1	试剂耗材	1.00	714,954.00	批	工业	是	否	否	否

采购包6：试剂耗材包6

采购包预算金额（元）：783,111.00

采购包最高限价（元）：783,111.00

报价形式：总价

序号	标的名称	数量	标的金额（元）	计量单位	所属行业	是否核心产品	是否允许进口产品	是否属于节能产品	是否属于环境标志产品
1	试剂耗材	1.00	783,111.00	批	工业	是	否	否	否

采购包7：试剂耗材包7

采购包预算金额（元）：499,268.00

采购包最高限价（元）：499,268.00

报价形式：总价

序号	标的名称	数量	标的金额（元）	计量单位	所属行业	是否核心产品	是否允许进口产品	是否属于节能产品	是否属于环境标志产品
1	试剂耗材	1.00	499,268.00	批	工业	是	否	否	否

3.是否涉及本国产品

采购包1：

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
1	A02241100 食品检测、监测设备	试剂耗材	试剂耗材

采购包2：

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
1	A02241100 食品检测、监测设备	试剂耗材	试剂耗材

采购包3：

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
1	A02241100 食品检测、监测设备	试剂耗材	试剂耗材

采购包4：

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
1	A02241100 食品检测、监测设备	试剂耗材	试剂耗材

采购包5：

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
1	A02241100 食品检测、监测设备	试剂耗材	试剂耗材

采购包6：

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
1	A02241100 食品检测、监测设备	试剂耗材	试剂耗材

采购包7：

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
1	A02241100 食品检测、监测设备	试剂耗材	试剂耗材

二.投标人的资格要求

1.投标人应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

2.开标后资格审查时，投标人未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，相关信用情况通过“信用中国”网站、中国政府采购网等渠道查询。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：如属于专门面向中小企业采购的项目,提供货物、工程或者服务的供应商应符合享受中小企业扶持政策，并提供《中小企业声明函》。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

4.本项目的特定资格要求：

采购包1：试剂耗材包1

无

采购包2：试剂耗材包2

无

采购包3：试剂耗材包3

无

采购包4：试剂耗材包4

无

采购包5：试剂耗材包5

无

采购包6：试剂耗材包6

无

采购包7：试剂耗材包7

1、特定资格要求：供应商须具有非药品类易制毒化学品经营备案证明、易制爆危险化学品从业单位备案证明、危险化学品经营许可证。

三.获取招标文件的时间、地点、方式

详见招标公告

其他要求：

无

四.招标文件售价

本次招标文件的售价为0元人民币。

五.提交投标文件截止时间、开标时间和地点

详见招标公告

六.联系方式

采购代理机构名称： 并辉建设工程招标代理有限公司

地址： 内蒙古呼和浩特市新城区东方银座2号楼1012室

邮编： 010010

联系人： 安娜、李雪、史晋阳

联系电话： 15924516226/13154810577/18004717523

采购单位名称： 内蒙古自治区食品质量安全检验检测科学研究院

地址： 内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区科尔沁路68号留学生创业园B座

邮编： 010010

联系人： 王工

联系电话： 0471-3450771

第二章 投标人须知

一.前附表

序号	条款名称	内容及要求
1	划分采购包情况	共 7 包
2	采购方式	公开招标
3	开标方式	远程开标
4	评标方式	现场网上评标
5	评标方法	采购包1：综合评分法 采购包2：综合评分法 采购包3：综合评分法 采购包4：综合评分法 采购包5：综合评分法 采购包6：综合评分法 采购包7：综合评分法
6	获取招标文件时间	详见招标公告
7	保证金缴纳截止时间（同投标文件提交截止时间）	详见招标公告
8	电子投标文件递交	加密的电子投标文件1份，电子投标文件在投标截止时间前上传至内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台。技术支持电话：400-0471-010转2键
9	投标文件数量	（1）加密的电子投标文件1份（需在投标截止时间前上传至“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”） （2）若现场无法使用系统进行电子开评标的，投标人须开标现场递交非加密电子版投标文件U盘（或光盘）0份。 （3）纸质投标文件（正本）0份；纸质投标文件（副本）0份。
10	中标人确定	甲方授权评标委员会（非招标采购，如谈判、磋商、协商、询价小组）按照采购文件规定的方式确定中标（成交）供应商。
11	联合体投标	采购包1：不接受 采购包2：不接受 采购包3：不接受 采购包4：不接受 采购包5：不接受 采购包6：不接受 采购包7：不接受
12	采购代理机构代理费用	本项目收取代理服务费 代理服务费用收取对象：中标/成交供应商 代理服务费收费标准：500万元以下按照成交/中标金额的1.2%收取
14	投标保证金	不收取保证金
15	电子投标文件签字、盖章要求	应按照第七章“投标文件格式与要求”，使用单位电子签章（CA）进行签字、加盖公章。 说明：若涉及到授权代表签字的可将文件签字页先进行签字、扫描后导入加密电子投标文件。
17	投标客户端	投标客户端需要投标人登录“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”自行下载。 下载地址： https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn/gp-auth-center/login?systemRegion=150001&systemRegion=150001

18	面向中小企业采购	采购包1： 属于专门面向中小企业采购，预留比例为100%。 采购包2： 属于专门面向中小企业采购，预留比例为100%。 采购包3： 属于专门面向中小企业采购，预留比例为100%。 采购包4：不属于专门面向中小企业采购。 采购包5：不属于专门面向中小企业采购。 采购包6：不属于专门面向中小企业采购。 采购包7：不属于专门面向中小企业采购。
19	有效投标人家数	采购包1：3家 采购包2：3家 采购包3：3家 采购包4：3家 采购包5：3家 采购包6：3家 采购包7：3家
20	中标供应商数量	采购包1：1名 采购包2：1名 采购包3：1名 采购包4：1名 采购包5：1名 采购包6：1名 采购包7：1名
21	中标候选供应商数量	采购包1：3名 采购包2：3名 采购包3：3名 采购包4：3名 采购包5：3名 采购包6：3名 采购包7：3名
22	报价形式	详见第一章，“内容及划分采购包情况”。
23	现场踏勘	采购包1：组织现场踏勘：否 采购包2：组织现场踏勘：否 采购包3：组织现场踏勘：否 采购包4：组织现场踏勘：否 采购包5：组织现场踏勘：否 采购包6：组织现场踏勘：否 采购包7：组织现场踏勘：否
24	兼投不兼中规则	本项目兼投不兼中，每个投标人最多只能被确定为1个子包的第一中标候选人。本项目按子包的顺序进行评审，依次按照评标总得分由高到低的顺序，推荐中标候选人。已获得子包一的第一中标候选人资格的，将不具有子包二的候选人推荐资格；子包二从具有中标候选人资格的投标人中，排名最高的投标供应商为第一中标候选人，排名次高的投标供应商为第二中标候选人，以此类推。
25	投标有效期	从提交投标（响应）文件的截止之日起 90 日历天
26	其他	产品质保期符合国家规定及行业标准

二.投标须知

- 1.投标方式采用网上投标，流程如下：
- 投标人应当在内蒙古自治区政府采购云平台申请或注册账号，完善信息后，才可进行网上投标操作，办理流程请登录内蒙古自治区政府采购网（<https://www.mongol.gov.cn/>

/www.ccgp-neimenggu.gov.cn) 进行查询。

-投标人登录内蒙古自治区政府采购网页面，点击“政府采购云平台”，输入用户名、密码、验证码完成登录后，点击左侧“交易执行—应标—项目应标”，在未参与项目列表中选择要投标的项目，点击项目的“未参与项目”按钮，进入项目投标信息页面，在右侧选择要投标的采购包，填写“联系人姓名”、“联系人手机号”、“联系人邮箱”等信息点击“确认参与”按钮后，获取所投项目招标文件，并按照招标文件的要求制作、上传电子投标文件。

2.投标保证金

2.1投标保证金缴纳（如需缴纳保证金）

本采购项目支持“电子保函”和“虚拟子账户”两种方式收取投标保证金，同时允许投标人按照相关法律法规自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳保证金。

2.1.1投标人选择“电子保函”方式缴纳保证金的，在所投项目下采购包选择电子保函模式，跳转到内蒙古自治区金融服务平台开具电子保函，投标人需要确保在开标之前完成电子保函的开具。

2.1.2投标人选择“虚拟子账户”方式缴纳保证金的，在进行投标信息确认后，应通过“交易执行—应标—项目应标—已参与项目”，选择缴纳银行并获取对应不同采购包的缴纳金额以及虚拟子账号信息，并在开标时间前，缴纳至上述账号中。付款人名称必须为投标单位全称，且与其投标信息一致。

若出现账号缴纳不一致、缴纳金额与投标人须知前附表规定的金额不一致或缴纳时间超过开标时间，将导致保证金缴纳失败。投标人应认真核对账户信息，将投标保证金足额汇入以上账户，并自行承担因汇错投标保证金而产生的一切后果。投标人在转账或电汇的凭证上应按照“项目编号：***、采购包：**的投标保证金”格式注明，以便核对。

2.1.3投标人选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳保证金的，投标人将相关证明材料原件扫描添加至投标文件中，同时现场提供证明材料。

2.1.4缴纳保证金时间以保证金到账时间为准，由于投标保证金到账需要一定时间，请投标人在投标截止前及早缴纳。

2.2投标保证金的退还

投标人在投标截止时间前放弃投标的，自所投采购包结果公告发出后5个工作日内退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

未中标人投标保证金，自中标通知书发出之日起5个工作日内退还；中标人投标保证金，自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还。

2.3有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

- （1）中标后，无正当理由放弃中标资格的；
- （2）中标后，无正当理由不与采购人签订合同的；
- （3）在签订合同时，向采购人提出附加条件的；
- （4）不按照招标文件要求提交履约保证金的；
- （5）在签订合同时，投标人要求修改、补充和撤销投标文件的实质性内容的；
- （6）投标文件中提供虚假材料的；
- （7）与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；
- （8）投标人在提交投标文件截止时间后，撤回投标文件的；
- （9）法律法规和招标文件规定的其他情形。

3.全流程电子化交易

各投标人应当在内蒙古自治区政府采购云平台开展与本项目有关的政府采购活动。

各投标人应当在响应文件开启时间前上传加密的最终版电子响应文件至“内蒙古自治区政府采购网”，未在响应文件开启时间前上传电子响应文件的，视为自动放弃。投标人因系统问题无法上传电子响应文件时，请在工作时间及时拨打联系电话400-0471-010。

各投标人应当使用数字证书或者政府采购云平台生成的账号密码登录电子交易系统进行系统操作，并对其操作行为和电子签名、电子印章确认的事项承担法律责任。

3.1远程不见面方式（投标人无需到现场）

投标人使用“投标客户端”编制、签章、生成加密投标文件，同时生成“备用标书”，投标人自行留存，涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。

投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本项目招标公告载明的时间等要求参加开标，在开标时间前30分钟，应当提前登录电子交易系统确认联系人姓名与联系电话。

开标时，投标人应当使用CA证书在开始解密后30分钟内完成全部已投标采购包的投标文件在线解密，若出现系统异常情况，工作人员可适当延长解密时长。如在开标过程中出现意外情况导致无法继续进行，由代理机构会同采购人决定是否允许投标人导入“备用标书”继续开标。本项目采用电子评标，只对开标环节验证通过的电子投标文件进行评审。投标人在参加开标以前自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及CA证书的有效性等进行检测，保证可以正常使用。具体要求请通过“内蒙古自治区政府采购网-政采业务指南”查询相关操作手册。

开标时出现下列情况的，采购人、采购代理机构应当视为投标人不再参与政府采购活动。

- （1）投标人未在规定时间内完成电子投标文件在线解密的；
- （2）CA证书无法解密投标文件的；
- （3）投标人自身原因造成电子投标文件未能解密的。

3.2现场网上方式（投标人需到现场）

投标人使用“投标客户端”编制、签章、生成加密投标文件，同时生成“备用标书”，由投标人自行刻录、存储，涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公

章完成。投标人必须保证电子存储设备能够正常读取“备用标书”，电子存储设备（U盘或光盘）表面、外包装上应简要载明项目编号、项目名称、投标单位名称等信息。

投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本项目招标公告载明的时间和地点参加开标。开标时，投标人应当使用CA证书完成全部已投标采购包的投标文件在线解密。如在开标过程中出现意外情况导致无法继续进行，由代理机构会同采购人决定是否允许投标人导入“备用标书”继续进行。本项目采用电子评标，只对开标环节验证通过电子投标文件进行评审。

开标时出现下列情况的，采购人、采购代理机构应当视为投标人不再参与政府采购活动。

- (1) CA证书无法解密投标文件的；
- (2) 投标人未按招标文件要求提供“备用标书”的；
- (3) 投标人自身原因造成电子投标文件未能解密的。

4.投标人可以通过“交易执行-应标-项目应标-已参与项目”查看有无本项目信息。

三.说明

1.总则

本招标文件依据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）及国家和自治区有关法律、法规、规章制度编制。

投标人应仔细阅读本项目信息公告及招标文件的所有内容（包括澄清或者修改），按照招标文件要求以及格式编制投标文件，并保证其真实性，否则一切后果自负。

本次公开招标项目，是以招标公告的方式邀请非特定的投标人参加投标。

2.适用范围

本招标文件仅适用于本次招标公告中所涉及的项目和内容。

3.相关费用

投标人应自行承担所有与准备、参加投标有关的费用。不论投标结果如何，采购人或采购代理机构均无义务和责任承担相关费用。

4.各参与方

4.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本招标文件的采购人特指内蒙古自治区食品质量安全检验检测科学研究院。

4.2“采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。本招标文件的采购代理机构特指并辉建设工程招标代理有限公司。

4.3“投标人”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

4.4“评标委员会”由采购人代表和评审专家组成。

4.5“中标人”是指取得与采购人签订合同资格的投标人。

5.合格的投标人

5.1符合本招标文件规定的资格要求，并按照要求提供相关证明材料。

5.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

5.3为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

6.以联合体形式进行政府采购的，应符合以下规定：

6.1联合体各方应签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并作为投标文件组成部分。

6.2联合体各方均应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并在投标文件中提供联合体各方的相关证明材料。

6.3联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

6.4联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级。

6.5以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

6.6联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

6.7如要求缴纳保证金，以联合体牵头人名义缴纳，对联合体各方均具有约束力。

7.语言文字以及计量单位

7.1所有文件使用的语言文字为简体中文。专用术语使用外文的，应附有简体中文注释，否则视为无效。

7.2所有计量均采用中华人民共和国法定的计量单位。

7.3所有报价一律使用人民币，货币单位：元。

8.现场踏勘

8.1招标文件规定组织踏勘现场的，采购人或者采购代理机构按招标文件规定的时间、地点组织潜在投标人踏勘项目现场。

8.2投标人自行承担踏勘现场发生的责任、风险和自身费用。

8.3采购人在踏勘现场中介绍的资料和数据等，不构成对招标文件的修改或不作为投标人编制投标文件的依据。

9.其他条款

无论中标与否，投标人递交的投标文件均不予退还。

四.招标文件的澄清或者修改

采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改的，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，在“内蒙古自治区政府采购网”上发布更正公告进行通知；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件截止时间，更正公告的内容为招标文件的组成部分，投标人应自行上网查询，采购人或采购代理机构不承担投标人未及时了解相关信息的责任。

五.投标文件

1.投标文件的构成

投标文件应按照招标文件第七章“投标文件格式与要求”进行编写，可以增加附页，并作为投标文件的组成部分。

2.投标报价

2.1投标人应按照第三章“招标内容与技术要求”进行报价。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。

2.2投标报价包括本项目采购需求和投入使用、实施的所有费用，如主件、标准附件、备品备件、施工、服务、专用工具、安装、调试、检验、培训、运输、保险、税款等。

2.3投标报价不得有选择性报价和附加条件的报价。

2.4投标文件报价出现前后不一致的，按下列规定修正：

- （1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
- （2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
- （3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表（报价表）的总价为准，并修改单价。
- （4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

修正后的报价投标人应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认后产生约束力，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，投标人不确认的，其投标无效。

2.5投标人应在“投标客户端”对【报价部分】进行填写，“投标客户端”软件将自动根据投标人填写信息生成“开标一览表（报价表）”、“分项报价表”，若在响应文件中出现非系统生成的“开标一览表（报价表）”、“分项报价表”，且与“投标客户端”生成的“开标一览表（报价表）”、“分项报价表”信息内容不一致，以“投标客户端”在线填写报价并生成的内容为准。

3.投标有效期

3.1投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。同意延长投标有效期的投标人少于3个的，招标人应当重新招标。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

4.投标文件的递交

投标人应当在投标截止时间前递交投标文件，否则视为自动放弃投标。

5.投标文件的修改和撤回

投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回。投标人应当在投标截止时间前上传加密的最终版电子投标文件至“内蒙古自治区政府采购网-政府采购云平台”。

在提交投标截止时间后，投标人不得补充、修改、替代或者撤回其投标文件。

6.样品

采购人、采购代理机构一般不得要求投标人提供样品，仅凭书面方式不能准确描述采购需求或者需要对样品进行主观判断以确认是否满足采购需求等特殊情况除外。

6.1招标文件规定投标人提交样品的，样品属于投标文件的组成部分。样品的生产、运输、安装、保全等一切费用由投标人自理。

6.2开标前，投标人应将样品送达至指定地点，并按要求摆放并做好展示。若需要现场演示的，投标人应提前做好演示准备（包括演示设备）。

6.3采购活动结束后，对于未中标投标人提供的样品，应当及时退还或者经未中标投标人同意后自行处理；对于中标投标人提供的样品，应当按照招标文件的规定进行保管、封存，并作为履约验收的参考。

六.开标、评标、中标公告、中标通知书

1.开标

1.1程序

- （1）宣布纪律；
- （2）宣布相关人员；
- （3）投标人对已提交的加密文件进行解密，由采购人或者采购代理机构工作人员宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定需要宣布的其他内容（以开标一览表要求为准）；
- （4）参加人员对开标结果进行确认；
- （5）开标结束。

1.2疑义

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

投标人对远程不见面方式过程和开标记录有疑义，应在“政府采购云平台-远程开标大厅”中提出，采购代理机构应及时查看、回复。

1.3备注说明

1.3.1投标人不足3家的，不得开标。

1.3.2开标时,投标人使用CA证书参与投标文件解密，投标人用于解密的CA证书应为生成、加密、上传投标文件的同一CA证书。

2.资格审查

2.1公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

2.2资格审查中有任意一项未通过的，审查结果为未通过，未通过资格审查的投标人按无效投标处理。

2.3信用记录查询

查询渠道：通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）进行查询；查询截止时点：本项目资格审查时查询；

查询记录：对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单、信用报告进行查询；

采购人或采购代理机构应当按照查询渠道、查询时间节点、查询记录内容进行查询，并存档。对信用记录查询结果中显示被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人作无效投标处理。

资格审查表

一般资格要求

采购包1：试剂耗材包1

序号	资格审查要求概况	评审点具体描述
1	具有独立承担民事责任的能力	审查供应商有效的营业执照或事业单位法人证书或执业许可证或自然人的身份证明。
2	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	2024年经审计的财务审计报告或近6个月有效的开户银行出具的银行资信证明文件或出具“具备良好的商业信誉和健全的财务会计制度声明函”（格式自拟）。
3	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	1.提供递交响应文件截止之日前一年内（至少一个月）的良好缴纳税收的相关凭据。（以税务机关提供的纳税凭据或银行对账单为准）、提供递交响应文件截止之日前一年内（至少一个月）缴纳社会保险的凭证。（以专用收据或社会保险缴纳清单为准） 2.或出具“参加采购活动前依法缴纳税收和社会保障资金承诺书”（格式自拟）。注：其他组织和自然人也需要提供缴纳税收的凭据金额缴纳社保的凭据。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。
4	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力	审查供应商提供的“具有履行合同所必需的设备和专业技术能力”声明函。
5	参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录	审查供应商出具的“参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录”声明函。
6	信用记录	到提交响应文件的截止时间，供应商未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
7	联合体投标（若有）	符合关于联合体投标的相关规定。

采购包2：试剂耗材包2

序号	资格审查要求概况	评审点具体描述
1	具有独立承担民事责任的能力	审查供应商有效的营业执照或事业单位法人证书或执业许可证或自然人的身份证明。
2	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	2024年经审计的财务审计报告或近6个月有效的开户银行出具的银行资信证明文件或出具“具备良好的商业信誉和健全的财务会计制度声明函”（格式自拟）。

3	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	1.提供递交响应文件截止之日前一年内（至少一个月）的良好缴纳税收的相关凭据。（以税务机关提供的纳税凭据或银行对账单为准）、提供递交响应文件截止之日前一年内（至少一个月）缴纳社会保险的凭证。（以专用收据或社会保险缴纳清单为准） 2.或出具“参加采购活动前依法缴纳税收和社会保障资金承诺书”（格式自拟）。 注：其他组织和自然人也需要提供缴纳税收的凭据金额缴纳社保的凭据。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。
4	具有履行合同所必须的设备和专业技术能力	审查供应商提供的“具有履行合同所必需的设备和专业技术能力”声明函。
5	参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录	审查供应商出具的“参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录”声明函。
6	信用记录	到提交响应文件的截止时间，供应商未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
7	联合体投标（若有）	符合关于联合体投标的相关规定。

采购包3：试剂耗材包3

序号	资格审查要求概况	评审点具体描述
1	具有独立承担民事责任的能力	审查供应商有效的营业执照或事业单位法人证书或执业许可证或自然人的身份证明。
2	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	2024年经审计的财务审计报告或近6个月有效的开户银行出具的银行资信证明文件或出具“具备良好的商业信誉和健全的财务会计制度声明函”（格式自拟）。
3	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	1.提供递交响应文件截止之日前一年内（至少一个月）的良好缴纳税收的相关凭据。（以税务机关提供的纳税凭据或银行对账单为准）、提供递交响应文件截止之日前一年内（至少一个月）缴纳社会保险的凭证。（以专用收据或社会保险缴纳清单为准） 2.或出具“参加采购活动前依法缴纳税收和社会保障资金承诺书”（格式自拟）。 注：其他组织和自然人也需要提供缴纳税收的凭据金额缴纳社保的凭据。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。
4	具有履行合同所必须的设备和专业技术能力	审查供应商提供的“具有履行合同所必需的设备和专业技术能力”声明函。
5	参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录	审查供应商出具的“参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录”声明函。
6	信用记录	到提交响应文件的截止时间，供应商未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
7	联合体投标（若有）	符合关于联合体投标的相关规定。

采购包4：试剂耗材包4

序号	资格审查要求概况	评审点具体描述
1	具有独立承担民事责任的能力	审查供应商有效的营业执照或事业单位法人证书或执业许可证或自然人的身份证明。
2	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	2024年经审计的财务审计报告或近6个月有效的开户银行出具的银行资信证明文件或出具“具备良好的商业信誉和健全的财务会计制度声明函”（格式自拟）。
3	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	1.提供递交响应文件截止之日前一年内（至少一个月）的良好缴纳税收的相关凭据。（以税务机关提供的纳税凭据或银行对账单为准）、提供递交响应文件截止之日前一年内（至少一个月）缴纳社会保险的凭证。（以专用收据或社会保险缴纳清单为准） 2.或出具“参加采购活动前依法缴纳税收和社会保障资金承诺书”（格式自拟）。 注：其他组织和自然人也需要提供缴纳税收的凭据金额缴纳社保的凭据。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。
4	具有履行合同所必须的设备和专业技术能力	审查供应商提供的“具有履行合同所必需的设备和专业技术能力”声明函。

5	参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录	审查供应商出具的“参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录”声明函。
6	信用记录	到提交响应文件的截止时间，供应商未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
7	联合体投标（若有）	符合关于联合体投标的相关规定。

采购包5：试剂耗材包5

序号	资格审查要求概况	评审点具体描述
1	具有独立承担民事责任的能力	审查供应商有效的营业执照或事业单位法人证书或执业许可证或自然人的身份证明。
2	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	2024年经审计的财务审计报告或近6个月有效的开户银行出具的银行资信证明文件或出具“具备良好的商业信誉和健全的财务会计制度声明函”（格式自拟）。
3	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	1.提供递交响应文件截止之日前一年内（至少一个月）的良好缴纳税收的相关凭据。（以税务机关提供的纳税凭据或银行对账单为准）、提供递交响应文件截止之日前一年内（至少一个月）缴纳社会保险的凭证。（以专用收据或社会保险缴纳清单为准） 2.或出具“参加采购活动前依法缴纳税收和社会保障资金承诺书”（格式自拟）。 注：其他组织和自然人也需要提供缴纳税收的凭据金额缴纳社保的凭据。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。
4	具有履行合同所必须的设备和专业技术能力	审查供应商提供的“具有履行合同所必需的设备和专业技术能力”声明函。
5	参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录	审查供应商出具的“参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录”声明函。
6	信用记录	到提交响应文件的截止时间，供应商未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
7	联合体投标（若有）	符合关于联合体投标的相关规定。

采购包6：试剂耗材包6

序号	资格审查要求概况	评审点具体描述
1	具有独立承担民事责任的能力	审查供应商有效的营业执照或事业单位法人证书或执业许可证或自然人的身份证明。
2	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	2024年经审计的财务审计报告或近6个月有效的开户银行出具的银行资信证明文件或出具“具备良好的商业信誉和健全的财务会计制度声明函”（格式自拟）。
3	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	1.提供递交响应文件截止之日前一年内（至少一个月）的良好缴纳税收的相关凭据。（以税务机关提供的纳税凭据或银行对账单为准）、提供递交响应文件截止之日前一年内（至少一个月）缴纳社会保险的凭证。（以专用收据或社会保险缴纳清单为准） 2.或出具“参加采购活动前依法缴纳税收和社会保障资金承诺书”（格式自拟）。 注：其他组织和自然人也需要提供缴纳税收的凭据金额缴纳社保的凭据。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。
4	具有履行合同所必须的设备和专业技术能力	审查供应商提供的“具有履行合同所必需的设备和专业技术能力”声明函。
5	参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录	审查供应商出具的“参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录”声明函。
6	信用记录	到提交响应文件的截止时间，供应商未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
7	联合体投标（若有）	符合关于联合体投标的相关规定。

采购包7：试剂耗材包7

序号	资格审查要求概况	评审点具体描述
----	----------	---------

1	具有独立承担民事责任的能力	审查供应商有效的营业执照或事业单位法人证书或执业许可证或自然人的身份证明。
2	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	2024年经审计的财务审计报告或近6个月有效的开户银行出具的银行资信证明文件或出具“具备良好的商业信誉和健全的财务会计制度声明函”（格式自拟）。
3	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	1.提供递交响应文件截止之日前一年内（至少一个月）的良好缴纳税收的相关凭据。（以税务机关提供的纳税凭据或银行对账单为准）、提供递交响应文件截止之日前一年内（至少一个月）缴纳社会保险的凭证。（以专用收据或社会保险缴纳清单为准） 2.或出具“参加采购活动前依法缴纳税收和社会保障资金承诺书”（格式自拟）。 注：其他组织和自然人也需要提供缴纳税收的凭据金额缴纳社保的凭据。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。
4	具有履行合同所必须的设备和专业技术能力	审查供应商提供的“具有履行合同所必需的设备和专业技术能力”声明函。
5	参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录	审查供应商出具的“参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录”声明函。
6	信用记录	到提交响应文件的截止时间，供应商未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
7	联合体投标（若有）	符合关于联合体投标的相关规定。

特定资格要求	
采购包1：试剂耗材包1	
资格审查要求概况	评审点具体描述
采购包2：试剂耗材包2	
资格审查要求概况	评审点具体描述
采购包3：试剂耗材包3	
资格审查要求概况	评审点具体描述
采购包4：试剂耗材包4	
资格审查要求概况	评审点具体描述
采购包5：试剂耗材包5	
资格审查要求概况	评审点具体描述
采购包6：试剂耗材包6	
资格审查要求概况	评审点具体描述
采购包7：试剂耗材包7	
资格审查要求概况	评审点具体描述
特定资格要求	供应商须具有非药品类易制毒化学品经营备案证明、易制爆危险化学品从业单位备案证明、危险化学品经营许可证。

落实政府采购政策的资格要求	
采购包1：	
资格审查要求概况	评审点具体描述
面向中小企业情况审查	提供《中小企业声明函》，残疾人福利性单位提供《残疾人福利性单位声明函》，监狱企业提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。（如供应商以联合体形式参加本采购包的，联合体各方均应当符合本采购包专门面向的企业类型；如供应商合同分包的，分包意向协议中分包意向供应商应当符合本采购包专门面向的企业类型。）
采购包2：	
资格审查要求概况	评审点具体描述

面向中小企业情况审查	提供《中小企业声明函》，残疾人福利性单位提供《残疾人福利性单位声明函》，监狱企业提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。（如供应商以联合体形式参加本采购包的，联合体各方均应当符合本采购包专门面向的企业类型；如供应商合同分包的，分包意向协议中分包意向供应商应当符合本采购包专门面向的企业类型。）
------------	--

采购包3：

资格审查要求概况	评审点具体描述
面向中小企业情况审查	提供《中小企业声明函》，残疾人福利性单位提供《残疾人福利性单位声明函》，监狱企业提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。（如供应商以联合体形式参加本采购包的，联合体各方均应当符合本采购包专门面向的企业类型；如供应商合同分包的，分包意向协议中分包意向供应商应当符合本采购包专门面向的企业类型。）

采购包4：

资格审查要求概况	评审点具体描述
----------	---------

采购包5：

资格审查要求概况	评审点具体描述
----------	---------

采购包6：

资格审查要求概况	评审点具体描述
----------	---------

采购包7：

资格审查要求概况	评审点具体描述
----------	---------

- 3.评标
- 详见第五章
- 4.中标公告
- 中标人确定后，采购代理机构在内蒙古自治区政府采购网上发布中标结果公告，同时将中标结果以公告形式通知未中标的投标人，中标结果公告期为1个工作日。
- 5.中标通知书
- 发布中标结果的同时，中标人可自行登录“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”打印中标通知书，中标通知书是合同的组成部分，中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。

中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

七.询问、质疑与投诉

- 1.询问
- 投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构应当在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。投标人提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知其向采购人提出。
- 2.质疑
- 2.1投标人认为招标文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

投标人在法定质疑期内应当一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。

潜在投标人已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

2.2采购人、采购代理机构应当在收到投标人的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

2.3询问或者质疑事项可能影响中标结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

2.4投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

(一) 投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

(二) 质疑项目的名称、编号；

(三) 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

(四) 事实依据；

(五) 必要的法律依据；

(六) 提出质疑的日期。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

投标人可以委托代理人进行质疑，代理人提出质疑时应当提交投标人签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

2.5 投标人提交的质疑函，应按照内蒙古自治区政府采购网中的“质疑函范本”制作。

2.6 接收质疑函的方式。为了使提出的质疑事项在规定时间内得到有效答复、处理，质疑可以由法定代表人或授权代表亲自将质疑函递交至采购人或采购代理机构，也可以通过邮寄、快递等方式提交。质疑函以邮寄、快递方式递交的，以邮寄件上的戳记日期、邮政快递件上的戳记日期和非邮政快递件上的签注日期为质疑提起日期。

接收质疑函的联系部门、联系电话、通讯地址（详见第一章 投标邀请）。

3. 投诉

3.1 质疑人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出书面答复的，可以在答复期满后15个工作日内向财政部门提起投诉。

投标人投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

3.2 投诉人投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代理机构（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的投标人数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列内容：

（一）投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；

（三）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；

（四）事实依据；

（五）法律依据；

（六）提起投诉的日期。

投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

3.3 投诉人提交的投诉书，应严格按照内蒙古自治区政府采购网中的“投诉书范本”制作。

第三章 招标内容与技术要求

一.项目概况

内蒙古自治区食品质量安全检验检测科学研究院食品检测用试剂耗材采购

二.主要商务要求、技术要求

1.主要商务要求
采购包1：试剂耗材包1

序号	参数性质	类型	要求
1		标的提供时间	根据采购人要求的时间
2		标的提供地点	内蒙古自治区食品质量安全检验检测科学研究院
3		合同履约期限	根据采购人要求的时间
4		合同履约地点	内蒙古自治区食品质量安全检验检测科学研究院
5		验收要求	符合国家行业标准，满足采购人采购需求，通过采购人验收
6		合同支付方式	1、根据实际采购需求发生额按季度据实结算，达到付款条件起30日，支付合同总金额的100.00%
7		履约保证金	需要缴纳履约保证金：缴纳 缴纳方式：银行转账，支票/汇票/本票，保函/保险 缴纳比例(%): 10 缴纳说明：中标供应商须在签订合同后5日内向采购人缴纳合同金额10 %的履约保证金。验收合格后无任何质量及服务问题一次性无息退还。若中标供应商不能按期交货或验收不合格，采购人将不退还履约保证金。

采购包2：试剂耗材包2

序号	参数性质	类型	要求
1		标的提供时间	根据采购人要求的时间
2		标的提供地点	内蒙古自治区食品质量安全检验检测科学研究院
3		合同履约期限	根据采购人要求的时间
4		合同履约地点	内蒙古自治区食品质量安全检验检测科学研究院
5		验收要求	符合国家行业标准，满足采购人采购需求，通过采购人验收
6		合同支付方式	1、根据实际采购需求发生额按季度据实结算，达到付款条件起30日，支付合同总金额的100.00%
7		履约保证金	需要缴纳履约保证金：缴纳 缴纳方式：银行转账，支票/汇票/本票，保函/保险 缴纳比例(%): 10 缴纳说明：中标供应商须在签订合同后5日内向采购人缴纳合同金额10 %的履约保证金。验收合格后无任何质量及服务问题一次性无息退还。若中标供应商不能按期交货或验收不合格，采购人将不退还履约保证金。

采购包3：试剂耗材包3

序号	参数性质	类型	要求
1		标的提供时间	根据采购人要求的时间
2		标的提供地点	内蒙古自治区食品质量安全检验检测科学研究院
3		合同履约期限	根据采购人要求的时间
4		合同履约地点	内蒙古自治区食品质量安全检验检测科学研究院
5		验收要求	符合国家行业标准，满足采购人采购需求，通过采购人验收
6		合同支付方式	1、根据实际采购需求发生额按季度据实结算，达到付款条件起30日，支付合同总金额的100.00%

7		履约保证金	需要缴纳履约保证金：缴纳 缴纳方式：银行转账，支票/汇票/本票，保函/保险 缴纳比例(%)：10 缴纳说明：中标供应商须在签订合同后5日内向采购人缴纳合同金额10 %的履约保证金。验收合格后无任何质量及服务问题一次性无息退还。若中标供应商不能按期交货或验收不合格，采购人将不退还履约保证金。
---	--	-------	--

采购包4：试剂耗材包4			
序号	参数性质	类型	要求
1		标的提供时间	根据采购人要求的时间
2		标的提供地点	内蒙古自治区食品质量安全检验检测科学研究院
3		合同履约期限	根据采购人要求的时间
4		合同履约地点	内蒙古自治区食品质量安全检验检测科学研究院
5		验收要求	符合国家行业标准，满足采购人采购需求，通过采购人验收
6		合同支付方式	1、根据实际采购需求发生额按季度据实结算，达到付款条件起30日，支付合同总金额的100.00%
7		履约保证金	需要缴纳履约保证金：缴纳 缴纳方式：银行转账，支票/汇票/本票，保函/保险 缴纳比例(%)：10 缴纳说明：中标供应商须在签订合同后5日内向采购人缴纳合同金额10 %的履约保证金。验收合格后无任何质量及服务问题一次性无息退还。若中标供应商不能按期交货或验收不合格，采购人将不退还履约保证金。

采购包5：试剂耗材包5			
序号	参数性质	类型	要求
1		标的提供时间	根据采购人要求的时间
2		标的提供地点	内蒙古自治区食品质量安全检验检测科学研究院
3		合同履约期限	根据采购人要求的时间
4		合同履约地点	内蒙古自治区食品质量安全检验检测科学研究院
5		验收要求	符合国家行业标准，满足采购人采购需求，通过采购人验收
6		合同支付方式	1、根据实际采购需求发生额按季度据实结算，达到付款条件起30日，支付合同总金额的100.00%
7		履约保证金	需要缴纳履约保证金：缴纳 缴纳方式：银行转账，支票/汇票/本票，保函/保险 缴纳比例(%)：10 缴纳说明：中标供应商须在签订合同后5日内向采购人缴纳合同金额10 %的履约保证金。验收合格后无任何质量及服务问题一次性无息退还。若中标供应商不能按期交货或验收不合格，采购人将不退还履约保证金。

采购包6：试剂耗材包6			
序号	参数性质	类型	要求
1		标的提供时间	根据采购人要求的时间
2		标的提供地点	内蒙古自治区食品质量安全检验检测科学研究院
3		合同履约期限	根据采购人要求的时间
4		合同履约地点	内蒙古自治区食品质量安全检验检测科学研究院
5		验收要求	符合国家行业标准，满足采购人采购需求，通过采购人验收
6		合同支付方式	1、根据实际采购需求发生额按季度据实结算，达到付款条件起30日，支付合同总金额的100.00%
7		履约保证金	需要缴纳履约保证金：缴纳 缴纳方式：银行转账，支票/汇票/本票，保函/保险 缴纳比例(%)：10 缴纳说明：中标供应商须在签订合同后5日内向采购人缴纳合同金额10 %的履约保证金。验收合格后无任何质量及服务问题一次性无息退还。若中标供应商不能按期交货或验收不合格，采购人将不退还履约保证金。

采购包7：试剂耗材包7

序号	参数性质	类型	要求
1		标的提供时间	根据采购人要求的时间
2		标的提供地点	内蒙古自治区食品质量安全检验检测科学研究院
3		合同履约期限	根据采购人要求的时间
4		合同履约地点	内蒙古自治区食品质量安全检验检测科学研究院
5		验收要求	符合国家行业标准，满足采购人采购需求，通过采购人验收
6		合同支付方式	1、根据实际采购需求发生额按季度据实结算，达到付款条件起30日，支付合同总金额的100.00%
7		履约保证金	需要缴纳履约保证金：缴纳 缴纳方式：银行转账，支票/汇票/本票，保函/保险 缴纳比例(%)：10 缴纳说明：中标供应商须在签订合同后5日内向采购人缴纳合同金额10 %的履约保证金。验收合格后无任何质量及服务问题一次性无息退还。若中标供应商不能按期交货或验收不合格，采购人将不退还履约保证金。

2.技术标准与要求

采购包1：试剂耗材包1

标的名称：试剂耗材

序号	参数性质	技术参数与性能指标						
		序号	品名	规格技术要求	数量	单位	单价（元）	金额（元）
		1	蛋白质消化片	铜催化剂，1000片/桶，适用于格哈特设备	1	桶	6500	6500
		2	移液器	Transferpettor数字可调量程，conformity资格认证，0- 10.0 ml	1	支	2017	2017
		3	塑料桶	10L	6	个	25	150
		4	pH校准液(pH4.00)	pH4.00，500mL 30553605	1	瓶	240	240
		5	pH校准液(pH6.86)	pH6.86，500mL 30448313	1	瓶	240	240
		6	15m一次性无菌无酶离心管	CORING,430791，50个/包	40	包	98	3920
		7	50m一次性无菌无酶离心管	CORING,430828，25个/包	40	包	62	2480
		8	广口蓝盖瓶，带盖	DURAN，透明广口GL80，有刻度，250 ml，耐高温高压	7	个	148	1036
		9	90x15mm-次性无菌平皿	500皿/箱	2	箱	500	1000
		10	9毫升生理盐水管	9mL/支x20，10样/盒	2	盒	184	368
		11	pH计用吸水纸	吸水纸，WDGL-21，2.5x8cm	5	盒	5	25
		12	高压灭菌袋	经典型LAB-BAG高压灭菌袋，20x32”	4	包	332	1328
		13	内插管	250 ul Inserts with Polymer Feet,100 /pk，等效于5181-1270	2	包	1400	2800
		14	水中亚硝酸钠标准物质	200mg/L，10ml	3	瓶	60	180
		15	水中硝酸根离子溶液标准物质	GBW(E)082685，1000mg/L，50 mL/瓶	1	瓶	47	47
		16	水中亚铁氰化钾标准物质	1000mg/L，100 mL/瓶	2	瓶	160	320
		17	水中1,1,3,3-四氧基丙烷标准溶液	100 mg/L，1 mL/支	2	瓶	260	520
		18	水中甲醛标准溶液	500 mg/L，2 mL/支	2	瓶	40	80
		19	水中组胺标准溶液	1000 mg/L，1 mL/支	2	瓶	220	440
		20	甲醇中氯化甲基汞标准品	100µg/mL，1mL/支	2	瓶	60	120
		21	甲醇中氯化甲基汞/氯化乙基汞混标	1000µg/mL，1mL/支	2	瓶	450	900
		22	大米粉中汞质控样	含量范围：0.07-0.1mg/kg	1	瓶	800	800

23	铅单元素标准溶液	标准值: 1000 mg/L, 50 mL/瓶	1	瓶	40	40
24	铬单元素标准溶液	标准值: 1000 mg/L, 50 mL/瓶	1	瓶	40	40
25	储水罐龙头	适配于mill-Q, FTPF17968	1	个	927	927
26	一次性硬质塑料试管	16*100mm 250个/包	20	包	58	1160
27	样品瓶盖	Cap,VL,blk,screw,bndPTFE/sil,2mL,100pk,等效于5190-9024	70	包	98	6860
28	废液桶	25L	6	个	58	348
29	样品瓶	Vial,VL,screw,clear,2ml,100pk,等效于5191-5611	70	包	94	6580
30	蓝色开孔螺纹盖(含白色PTFE/红色硅胶隔垫)	100个/包	30	包	118	3540
31	QuEChERS提取盐包	380-00147-03	2	包	395	790
32	QuEChERS 除水管	380-00147-07	2	包	338	676
33	QuEChERS PLS-净化管	380-00147-04	2	包	1690	3380
34	色谱柱	键合交联™ 聚乙二醇固定相SH-Wax Cap. Column,(30m×0.25mm ID×0.50µm)	1	根	7250	7250
35	草甘膦/标准品	1000µg/mL于水	2	支	35	70
36	CAX阳离子交换柱	AG 50W-X8(200目-400目)Bio-Rad Poly-Prep No.731-6214 CA 94547	1	盒	4478	4478
37	SelectCore GLY草甘膦专用柱	200mg/6mL, 30pk	1	盒	1560	1560
38	苯甲酸/标准物质	GBW(E)100006,1000ug/mL, 5ml	2	瓶	100	200
39	山梨酸/标准物质	GBW(E)100007,1000ug/mL, 5ml	2	瓶	100	200
40	糖精钠/标准物质	GBW(E)100008,1000ug/mL, 5ml	2	瓶	100	200
41	山梨酸质控样	基质: 糕点	1	瓶	800	800
42	苯甲酸质控样	基质: 糕点	1	瓶	800	800
43	糖精钠质控样	基质: 糕点	1	瓶	800	800
44	苏丹红 II/标准品	GBW(E)100330, 100mg/L;5ml;	2	支	50	100
45	苏丹红III/标准品	GBW(E)100331, 100mg/L;5ml;	2	支	65	130
46	苏丹红IV/标准品	GBW(E)100332, 100mg/L;5ml;	2	支	60	120
47	苏丹红 I/标准品	GBW(E)100330, 100mg/L;5ml;	2	支	50	100
48	苏丹红质控样	基质: 辣椒面	1	瓶	800	800
49	展青霉素/标准品	100µg/mL, 1ml	2	支	60	120
50	展青霉素同位素[13C7]/标准品	25µg/mL,1ml	2	支	2000	4000
51	展青霉素质控样	基质: 苹果为原料的样品 含量: 50µg/kg左右	1	瓶	800	800
52	标准物质/水中10种色素/GB 5009.35-2023	1000µg/mL,1ml	2	瓶	260	520
53	0.22µm针式滤膜	PTFE 13mm 0.2um 100/pk	10	盒	170	1700
54	进样器进样针	5 µL Syringe Metal Plunger w/ PTFE Seal	1	个	2187	2187
55	石墨垫圈	Graphite Ferrule 1/8" x 0.5 mm Pkg. 10	2	包	950	1900
56	石墨垫圈	Graphite Ferrule 1/16" x 0.5 mm Pkg. 10	2	包	950	1900
57	萃取试剂盒	QuEChERS 萃取试剂盒, AOAC 2007.01 方法, 50/包。试剂盒内容物: 6 g MgSO4、1.5 g 乙酸钠, 包含 50 mL 试管. QuEChERS AOAC 2007.01 方法, 萃取盐	1	盒	2450	2450

58	分散试剂盒	QuEChERS dSPE 试剂盒, 适用于关于茶叶和调味品的中国国家标准方法 GB 23200.113-2018. GB 23200.113-2018, 用于茶叶和调味品。包含: 1200 mg MgSO ₄ 、400 mg PSA、400 mg C18 和 200 mg GCB	1	盒	4210	4210
59	SelectPrep WAX固相萃取柱	150mg/6m1,30/pk	1	盒	1367	1367
60	沙蚕毒素草酸盐标准品	1000mg/L于甲醇, 1.2mL	2	支	180	360
61	杀螟硫磷/标准品	1000mg/L, 1.2mL	2	支	40	80
62	移液管式涂抹棒	10支/包	4	包	180	720
63	盐酸二甲双胍/标准品	固标, >99%, 100mg	2	支	90	180
64	湿式餐具大肠菌群检测纸片		4	盒	275	1100
65	螺纹接头, PP材质, 外螺口规格GL 45, 适配瓶口螺纹GL 38	等效于704397	4	个	280	1120
66	磷酸氢二钾,无水[P112214]	500g	1	瓶	90	90
67	聚氧乙烯月桂醚[B910185]	500mL	1	瓶	160	160
68	饼干中11种合成色素分析质控样	20g	2	支	2700	5400
69	酱油中三氯蔗糖质控样	NCS190379-1(50g)	2	支	800	1600
70	3-氯-1,2-丙二醇棕榈酸二酯	纯度≥98%, 浓度1000mg/l	1	支	620	620
71	13C3-3-氯-1,2-丙二醇棕榈酸二酯	纯度≥96%, 浓度1000mg/l	1	支	1833	1833
72	2-氯-1,3-丙二醇硬脂酸二酯	纯度≥98%, 浓度1000mg/l	1	支	400	400
73	缩水甘油棕榈酸酯	纯度≥98%, 浓度1000mg/l	1	支	321	321
74	植物油中缩水甘油质控样	含量范围: 5-10μg/kg	1	瓶	800	800
75	灯丝	Filament, high temperature, EI ion source. 用于 5973、5975 和 5977 MS D 的电子轰击 (EI) 离子源	1	个	2620	2620
76	标准物质/水中葡萄糖	编号: 95097b	1	瓶	85	85
77	标准品/芦丁	编号: 710100-100mg	1	瓶	165	165
78	FB1增菌肉汤	C26080D1, 225mlx10袋	4	盒	427	1708
79	FB2增菌肉汤	CP0480A, 10mLx20支/盒	4	盒	313	1252
80	双料FB2增菌肉汤	CP0480B, 10mLx20支/盒	4	盒	340	1360
81	TSA-YE平板(含0.6%酵母浸膏的胰酪胨大豆琼脂)	026020A, 90mmx20个	4	盒	216	864
82	革兰氏阳性鉴定卡	VITEK2革兰氏阳性鉴定卡, 20卡	1	盒	1533	1533
83	一次性接种环(定量)	10ul, 228mm, 辐照, 1支/包, 100包/盒	3	盒	67	201
84	亚砷酸根溶液标准物质	编号: BW20124-100-2, 100μg/mL, 2mL/支	2	支	35	70
85	砷酸根溶液标准物质	编号: BW20125-100-2, 100μg/mL, 2mL/支	2	支	35	70
86	十二烷基苯磺酸钠标准溶液	编号: GBW(E)081639, 1000mg/L, 15 mL/支	2	支	113	226
87	钙Ca单元素标准溶液	10000 mg/L, 50 mL/瓶	2	瓶	467	934
88	磷P单元素标准溶液	10000 mg/L, 50 mL/瓶	2	瓶	467	934
89	钾K单元素标准溶液	10000 mg/L, 50 mL/瓶	2	瓶	467	934
90	镁Mg单元素标准溶液	10000 mg/L, 50 mL/瓶	2	瓶	467	934
91	锑Sb单元素标准溶液	1000 mg/L, 50 mL/瓶	2	瓶	82	164
92	硼B单元素标准溶液	1000 mg/L, 50 mL/瓶	2	瓶	58	116

93	钛Ti单元素标准溶液	1000 mg/L, 50 mL/瓶	2	瓶	82	164
94	硒Se单元素标准溶液	1000 mg/L, 50 mL/瓶	2	瓶	82	164
95	铝Al单元素标准溶液	1000 mg/L, 50 mL/瓶	2	瓶	58	116
96	糕点中铝质控样	基质：糕点	1	瓶	800	800
97	Pt 屏蔽片	用于屏蔽炬的长寿命 Pt 屏蔽片, 适用于安捷伦 ICP-MS 一体式和半可拆卸式石英炬管. 适用于配备各种炬管的 Agilent 7500、7700、7800、7850、7900、8800、8900 ICP-MS, 其中包括标准石英炬管、有机和惰性炬管	1	个	20342	20342
98	亚铁氰化钾	编号: P112421-500g	1	瓶	245	245
99	姜黄色素	编号: C400222-5g	1	瓶	68	68
100	偶氮甲酰胺标准品	1g, >99%	2	瓶	125	250
101	三氯蔗糖/标准品	100mg	1	瓶	53	53
102	三氯蔗糖质控样	基质: 酱油或饮料 含量: 0.05g/kg左右	1	瓶	800	800
103	替米考星/标准品	100mg	2	支	147	294
104	猪肉粉中替米考星质控样	含量范围: 100-200µg/kg	1	瓶	800	800
105	分流衬管	Split Siltek Universal Liner 4mm - 5 pk	1	包	5103	5103
106	进样隔垫	Green Injection Port Septa Pkg. 50	1	包	3510	3510
107	标准品/乙腈中9种抗氧化剂混标	1000µg/mL, 1ml	2	瓶	758	1516
108	标准品/乙腈中2,4,5-三羟基苯丁酮(T HBP)	100µg/mL, 1ml	2	瓶	58	116
109	山梨醇标准物质	100mg	2	瓶	83	166
110	木糖醇标准物质	100mg	2	瓶	100	200
111	水中草甘膦-[13C2, 15N]标准溶液 RM	100mg/L于水, 1ml 1支	2	瓶	237	474
112	水中氨甲基磷酸标准溶液 RM	100mg/L于水, 1.2ml 1支	2	瓶	25	50
113	芴甲氧羰酰氯,Fmoc-Cl ≥99.0%(H PLC)	1g 1瓶/袋	2	瓶	408	816
114	水中氟离子溶液标准物质	1000mg/L, 50ml	2	支	75	150
115	杀虫双	1000mg/L于甲醇, 1.2mL。液标	2	支	139	278
116	硫化钠标准溶液	0.1mol/L, 500ml	2	瓶	300	600
117	氯化钠	C111549-100g	2	瓶	130	260
118	4种四环素类混标	100ug/ml	2	支	375	750
119	温度计	0-100℃	2	支	5	10
120	硫代硫酸钠	GR500g	2	瓶	50	100
121	甲醇中16种药物混标溶液	100µg/mL, 1ml	1	支	2427	2427
122	D5-2-氯-1,3-丙二醇硬脂酸二酯	CAS号1329796-49-7, 纯度≥98%, 浓度1000mg/l	1	支	2139	2139
123	D5-缩水甘油棕榈酸酯	CAS号1794941-80-2, 纯度≥98%, 浓度1000mg/l	1	支	642	642
124	3-氯-1, 2-丙二醇棕榈酸二酯-[D5]	浓度1000mg/l	1	支	550	550
125	碳酸氢钠	GR500g	1	瓶	25	25
126	棕色螺口玻璃样品瓶	25ml,带盖, 100个/盒	5	盒	250	1250
127	乙腈/水中D-(+)-葡萄糖溶液, 20000 µg/mL	10ml/支	2	瓶	133	266

128	水/乙腈中D-蔗糖溶液, 20000µg/mL	10ml/支	2	瓶	133	266
129	乙腈/水中D-果糖溶液, 20000µg/mL	10ml/支	2	瓶	83	166
130	脂肪测定抽提器套装	150ML A瓶+外芯+平头冷凝管	1	套	347	347
131	马铃薯直链淀粉标准溶液	编号: BW1749-100mL	1	瓶	400	400
132	水稻支链淀粉标准溶液	编号: BW1750-1	1	瓶	400	400
133	9种金属混标/砷镉铅锑硒铬锂镍锑	铅、镉、砷、硒、锑 100mg/L 铬、锂、锑、镍 1000mg/L 100 mL/瓶	1	瓶	1050	1050
134	牛肉粉中镉的质控样	含量范围: 0.1mg/kg	1	瓶	800	800
135	牛肉粉中铅的质控样	含量范围: 0.3mg/kg	1	瓶	800	800
136	牛肉粉中汞的质控样	含量范围: 0.05mg/kg	1	瓶	800	800
137	牛肉粉中总砷的质控样	含量范围: 0.5mg/kg	1	瓶	800	800
138	牛肉粉中铬的质控样	含量范围: 1mg/kg	1	瓶	800	800
139	酒精喷灯		1	个	70	70
140	标准品/原花青素	编号: 78204-20mg	1	瓶	75	75
141	硫酸高铁铵,十二水	500g	1	瓶	53	53
142	酒石酸钾钠 四水	编号: P112616-100g	1	瓶	106	106
143	硫酸锂 一水合物	编号: L110837-100g	1	瓶	108	108
144	甲醇中表胆甾烷醇溶液	1ml, 100pg/ml	1	支	200	200
145	丙酮中白桦脂醇(桦木醇)标准溶液	1ml, 1000mg/L	1	支	154	154
146	甲醇中β-谷甾醇标准溶液	1ml,1000mg/L	1	支	127	127
147	Δ5-燕麦甾醇标准溶液	1ml, 100mg/L	1	支	2017	2017
148	4种维生素混标	α生育酚, β生育酚, γ生育酚, δ生育酚, 1000ug/ml, 1ml	1	支	1400	1400
149	抗坏血酸	GR100g	2	瓶	78	156
150	6-酮胆甾烷醇	CAS 1175-06-0 固标, 纯度>93%	1	支	500	500
151	娃哈哈纯净水	596ml*24	1	箱	55	55
152	混合脂肪酸甲酯标准品 (37种)	200mg/L-600mg/L于IO试剂, 总计10mg/ml, 1.2ml	1	支	650	650
153	乳粉中脂肪、蛋白质质控样	基质: 乳粉	1	瓶	800	800
154	维生素K1标准品	250mg	1	支	216	216
155	维生素K1-D7标准品	1mg	1	支	1790	1790
156	β胡萝卜素标准品	20mg	1	支	60	60
157	α胡萝卜素标准品	1mg	1	支	1500	1500
158	芦丁标准品标准品	10mg	1	支	40	40
159	焦性没食子酸标准品	250mg	1	瓶	125	125
160	中性氧化铝 (100目-200目)	500g	2	瓶	33	66
161	维护棉签	Cleaning & Maintenance Supplies for LC/MS, 等效于5080-5400	1	包	163	163
162	弯头镊子		5	支	6	30
163	尖头镊子		5	支	6	30
164	砂芯漏斗	45mm G4A(60mL)	1	个	14	14
165	无菌脱纤维羊血	P-62,100ml	3	瓶	360	1080
166	塞子		1	个	15	15
167	有机相滤膜一次性针头过滤器	13mm 0.22µm, 100/盒	1	盒	85	85
168	单沸式蒸馏装置	1000mL	2	套	225	450

169	N-二甲基亚硝胺标准溶液	1000µg/mL	2	瓶	25	50
170	N-二甲基亚硝胺-D6标准溶液	1000µg/mL	2	瓶	560	1120
171	沸石	粒径5mm,250g	1	瓶	38	38
172	6号溶剂标液	10mg/mL溶剂为N,N-二甲基乙酰胺	1	瓶	550	550
173	20ml顶空瓶	20ml圆底顶空样品瓶, 20ml 钳口 仅瓶身, 透明 100pcs	2	盒	592	1184
174	顶空瓶盖	顶空样品瓶盖、垫, 丁基/PTFE隔垫/释压瓶盖 银色钳口盖, 100pcs	2	盒	498	996
175	顶空瓶架	10ml, 24孔	2	个	17	34
176	移液枪吸头	10ml	5	袋	65	325
177	移液枪吸头	10µl	5	袋	12	60
178	容量瓶	10ml	5	个	18	90
179	容量瓶	25ml	5	个	20	100
180	容量瓶	100ml	5	个	23	115
181	绑容量瓶的尼龙绳	30米	1	根	17	17
182	百里香酚酞	25g	1	瓶	47	47
183	蓝盖试剂瓶	高硼硅玻璃瓶 1000mL	1	个	19	19
184	氢氧化钠标准滴定液	0.1mol/L	5	瓶	60	300
185	滴定标准溶液	有效氯约3%,500ml	1	瓶	80	80
186	容量瓶	50mL	5	个	21	105
187	棕色储液瓶	100mL	20	个	8	160
188	棕色储液瓶	10mL	20	个	2	40
189	脱氧雪腐镰刀菌烯醇 标准品	100ug/mL	2	支	750	1500
190	三聚氰胺标准溶液	1000ug/mL,5ml	2	支	42	84
191	三聚氰胺质控样	基质: 牛奶 含量: 5mg/kg左右	1	瓶	800	800
192	标准物质/水中10种色素混标/GB 5009.35-2023	1000ug/mL, 1.2ml	2	支	233	466
193	标准品/靛蓝二磺酸钠	96%,250mg	1	支	128	128
194	合成着色剂质控样	30ml	1	支	1700	1700
195	标准物质	100ug/mL	1	支	408	408
196	透明顶空瓶	20ml透明钳口平底顶空瓶22.5*75mm(100个/盒)	2	盒	83	166
197	一次性活性炭口罩	独立包装, 四层活性炭口罩, 50个/盒	1	盒	25	25
198	RP型固相萃取小柱	OnGuard™ II RP 前处理小柱, 1mL, 48个/盒	1	盒	5267	5267
199	3-氯-1, 2-丙二醇标准溶液	液标; 1mg/mL	2	支	100	200
200	D5-3-氯-1, 2-丙二醇标准溶液	液标; 1mg/mL	2	支	275	550
201	标准物质/水中16种氨基酸混标	1mmol/L	2	支	175	350
202	磷酸盐缓冲液	CP0640, 225mL×10袋	5	盒	109	545
203	α-六六六	1000mg/L, 1mL	2	支	110	220
204	β-六六六	1000mg/L,1mL	2	支	97	194
205	γ-六六六	1000mg/L,1mL	2	支	58	116
206	δ-六六六	1000mg/L,1mL	2	支	202	404
207	溴氰菊酯	1000mg/L,1mL	2	支	58	116
208	脱氢乙酸	1000mg/L于乙酸乙酯,1mL	2	支	78	156
209	脱氢乙酸质控样	基质: 糕点	1	瓶	800	800
210	OA李斯特氏菌显色培养基	CRM019, 1000mL/瓶	2	瓶	1213	2426

211	稀释液（乳酸菌稀释液）	027316, 250g/瓶	5	瓶	283	1415
212	通用型DNA提取试剂盒	MiniBEST Universal Genomic DNA Extraction Kit, 50T	1	盒	975	975
213	阳性质控	符合GB38164-2019。需要黄牛、牦牛、水牛、骆驼、山羊、绵羊。各1	1	套	3000	3000
214	引物合成	符合GB38164-2019。需要黄牛、牦牛、水牛、骆驼、山羊、绵羊、内参。各1	1	套	8247	8247
215	PBS缓冲液	100*1ml	1	瓶	233	233
216	α -淀粉酶	中温淀粉酶，来源于芽孢杆菌属，酶活力40000 u/g	1	支	135	135
217	SelectCore Silica固相萃取柱	6mL,500mg, 30pk	2	盒	355	710
218	多环芳烃（PAH）色谱柱	2.1 x 100 mm, 1.8 μ m, 600 bar. 适用于 PAH 分析的固定相，在环境、石化、食品安全、法医和研究级应用中提供出色峰形和灵敏度。	1	支	8800	8800
219	维生素D3标准液	胆钙化醇 100mg, 纯度 $\geq$ 98%	1	支	123	123
220	维生素D2标准物质	麦角钙化醇 250mg, 纯度 $\geq$ 98%	1	支	135	135
221	维生素D3-d3标液	100mg/L	1	支	675	675
222	维生素D2-d3标液	100mg/L	1	支	675	675
223	牛奶总维生素D质控样	含量：3 μ g/100g	1	瓶	800	800
224	鸽子肝脏丙酮提取物干粉	酶活力 $\geq$ 0.1U/g, 5g	1	支	2033	2033
225	碱性磷酸酶	来源于牛肠粘膜，EC3.1.3.1，酶活力1000u/mg	1	支	917	917
226	α -淀粉酶	酶活力 $\geq$ 5U/mg	1	支	230	230
227	D-泛酸钙标准品	纯度 $\geq$ 99%，1g	1	支	240	240
228	13C6,15N2-泛酸钙标准品	纯度 $\geq$ 97%，1mg	1	支	1400	1400
229	三聚磷酸钠标准品	100mg	1	支	67	67
230	带盖离心管	100ml（1箱100个）	1	箱	250	250
231	玻璃梨形分液漏斗	250mL,四氟活塞	1	个	112	112
232	硫酸容量分析用溶液标准物质	0.1mol/L, 500ml	1	瓶	73	73
233	缓冲蛋白胨水(BPW)	023130P1 颗粒, 250g/瓶	2	瓶	181	362
234	不锈钢剪手术剪刀	14cm直尖	1	个	25	25
235	马拉硫磷	1000mg/L, 1.2mL	2	瓶	67	134
236	邻苯二甲酸二(a-乙基己酯)酯 DEHP	液标; 1mg/ml	2	瓶	80	160
237	邻苯二甲酸二异壬酯(DINP)	液标; 1mg/ml	2	瓶	80	160
238	邻苯二甲酸二正丁酯(DBP)	液标; 1mg/ml	2	瓶	53	106
239	白酒中邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯(DEHP)质控样	含量范围：2mg/kg	1	瓶	800	800
240	白酒中邻苯二甲酸二丁酯(DBP)质控样	含量范围：2mg/kg	1	瓶	800	800
241	植物油中邻苯二甲酸二丁酯(DBP)质控样	含量范围：2mg/kg	1	瓶	800	800
242	225ml生理盐水	CP0630, 225mL $\times$ 10袋	1	盒	138	138
243	月桂基硫酸盐胰蛋白胨肉汤（LST）	022210A, 10mL $\times$ 20支	2	盒	197	394
244	双料月桂基硫酸盐胰蛋白胨肉汤(LST)	22210G1, 10mL $\times$ 20支	2	盒	198	396

245	PALCAM琼脂平板	029980, 90mm×20个	4	盒	245	980
246	C18固相萃取柱	500mg/6mL,30支	1	盒	713	713
247	纽甜	纯度≥99%,100mg	1	瓶	292	292
248	乳饮料中纽甜质控样	含量: 0.02g/kg左右	1	瓶	800	800
249	环己基氨基磺酸钠D4同位素内标	固标, 10mg	1	瓶	2785	2785
250	氨基固相萃取柱	500mg/6ml	1	盒	372	372
251	标准品/L-谷氨酸	100mg,99.5%	1	瓶	100	100
252	标准品/L-天冬氨酸	100mg,99.9%	1	瓶	67	67
253	铜Cu单元素标准溶液	GSB标准物质1000 mg/L, 50 mL/瓶	1	支	58	58
254	钠Na单元素标准溶液	10000 mg/L, 100 mL/瓶	1	支	350	350
255	硫S单元素标准溶液	10000 mg/L, 50 mL/瓶	1	支	350	350
256	50mLcorning螺口尖底离心管	25个/包, 20包/箱	4	箱	1133	4532
257	10ml塑料圆底离心管	10ml, 100个/袋 10袋/箱	4	箱	480	1920
258	15mlcorning塑料尖底离心管	15ml,50个/包, 10包/箱	4	箱	972	3888
259	有机相尼龙(NYLON)过滤膜	Φ47mm*0.45μm, 100片	30	盒	190	5700
260	水相聚醚砜(PES)过滤膜	Φ47mm*0.45μm, 100片	15	盒	300	4500
261	亲水聚四氟乙烯(PTFE)过滤膜	Φ47mm*0.22μm, 50片	30	盒	173	5190
262	搅拌棒	φ10*500mm 304	2	根	308	616
263	黄曲霉毒素M1免疫亲和柱	柱容量≥100ng, 参考货号: MW-AFM1	70	支	135	9450
264	OASIS HLB固相萃取柱	500mg, 60mL, 60um 30PK	3	盒	3683	11049
265	1,2-丙二醇标准溶液	10000mg/L于乙醇, 1.2mL	1	瓶	118	118
266	SelectCoreIC-RP固相萃取柱	1ml,50pk	2	盒	1180	2360
267	SelectCoreIC-RP固相萃取柱	2.5ml,50pk	2	盒	2753	5506
268	手套	L码, 丁腈手套	5	盒	48	240
269	大米粉中无机砷质控	30g	1	瓶	1000	1000
270	扳手	防爆, 防静电, 两用沾塑加长27mm	1	个	120	120
271	碘化钾	AR500g	1	瓶	568	568
272	Marsil C18色谱柱	250*4.6 5um 100A	1	盒	4000	4000
273	高压灭菌袋	经典型 LAB-BAG高压灭菌袋, L6504 20 "x32", 500x800mm, 2.2mil, 0.055 mm, 33L, 半透明500/Case	1	箱	2917	2917
274	乙酸铵	LC-MS级, 50g, ≥99.0%	1	瓶	578	578
275	9cm定量滤纸		5	盒	32	160
276	环氧七氯B分析标准品	10mg, 纯度≥95%	5	瓶	762	3810
277	血液/细胞/组织基因组DNA提取试剂盒 (离心柱型)	200preps, LOT:Y1517	3	盒	560	1680
278	植物基因组DNA提取试剂盒 (离心柱型)	200preps, LOT:W9820	3	盒	560	1680
279	RNase-free Water	1 mL×10	5	盒	137	685
280	肠道菌增菌肉汤 (E.E)	BR250g	30	瓶	412	12360
281	假单胞菌琼脂培养基 (CN琼脂) (已添加萘啶酮酸)	环凯, 027054, 250g/瓶	3	瓶	619	1857
282	氟苯尼考-D3	100mg/L于甲醇, 1.2mL	1	瓶	780	780
283	甲砒霉素-D3	100mg/L于甲醇, 1.2mL	1	瓶	385	385
284	一次性活性炭口罩	独立包装, 四层活性炭口罩, 50个/盒	5	盒	30	150
285	甘油 1ml*10支	环凯, 029080, 1ml*10支/盒	10	盒	65	650
286	蒸汽压力灭菌指示胶带	24mm×55m	3	卷	92	276

287	乙酸钠	anhydrous, BioUltra, suitable for luminescence, Molecular Biology, ≥99.0% (NT), 1KG	1	瓶	4448	4448
288	苯并(α)芘	1000mg/L于甲醇, 2mL	1	瓶	220	220
289	304不锈钢加厚有齿防滑实验室镊子	14cm加厚	15	个	3	45
290	不锈钢双头药匙	180mm, 10支	15	个	3	45
291	2-氯-1, 3-丙二醇	1000mg/L于乙酸乙酯, 1.2mL	1	瓶	220	220
292	D5-2-氯-1, 3-丙二醇	1000mg/L于乙酸乙酯, 1.2mL	1	瓶	513	513
293	1, 3-二氯-2丙醇	1000mg/L于乙酸乙酯, 1.2mL	1	瓶	102	102
294	D5-1, 3-二氯-2-丙二醇	1000mg/L于乙酸乙酯, 1.2mL	1	瓶	642	642
295	2, 3-二氯-1-丙醇	1000mg/L于乙酸乙酯, 1.2mL	1	瓶	118	118
296	D5-2, 3-二氯-1-丙醇	1000mg/L于乙酸乙酯, 1.2mL	1	瓶	1008	1008
297	对羟基苯甲酸异丙酯	100mg, 纯度≥99.0%	1	瓶	63	63
298	对羟基苯甲酸异丁酯	250mg, 纯度≥99.0%	1	瓶	187	187
299	对羟基苯甲酸庚酯	100mg, 纯度≥99.0%	1	瓶	92	92
300	硅油		1	瓶	50	50
301	大肠菌群测试片	HP002, 20片/袋, 环凯	2	袋	240	480
302	EC肉汤管	CP0850, 8mL×20支	2	盒	197	394
303	胰蛋白胍胆盐X-葡萄糖醛酸苷(TBX)琼脂平板	CRM018B1, 90mm*20个, 环凯	2	盒	453	906
304	OA李斯特氏菌显色培养基平板	CRM014P2, 90mm*20个/盒, 环凯	2	盒	589	1178
305	叔丁基对羟基茴香醚	1000mg/L于乙腈, 10mL	1	瓶	233	233
306	2,6-二叔丁基对甲基苯酚	1000mg/L于乙腈, 10mL	1	瓶	275	275
307	棕色离心管	50ml 25个/包	2	包	25	50
308	阿维菌素B1a	1mg, 纯度≥94%,	1	瓶	207	207
309	左旋肉碱标准品	C7H15NO3, 1g 纯度≥98%, 10mg	1	瓶	697	697
310	左旋肉碱-d3	10mg, 纯度≥95%	1	瓶	697	697
311	苯甲羟肟酸	100mg, 99.9%	1	瓶	120	120
312	环丙氨嗪	1000mg/L于甲醇, 1mL	1	瓶	110	110
313	4孔不锈钢分液漏斗架	250mL, 可升降	2	个	267	534
314	六号溶剂	10mg/mL, 5ml	1	支	183	183
315	一次性丁腈手套	100只/包, S码	8	盒	48	384
316	具塞(盖)玻璃管	10mL; 10个/盒	40	个	90	3600
317	3-氯-1, 2-丙二醇	1000mg/L于乙酸乙酯, 1.2mL	1	瓶	25	25
318	D5-3-氯-1, 2-丙二醇	1000mg/L于乙酸乙酯, 1.2mL	1	瓶	513	513
319	混合型强阴离子交换固相萃取柱	500mg/6mL	4	盒	710	2840
320	煌绿乳糖胆盐肉汤(BGLB)	022220, 250g/瓶, 环凯	4	瓶	442	1768
321	BGLB肉汤管(煌绿乳糖胆盐肉汤)	022220A, 10mL×20支, 环凯	4	盒	213	852
322	标准品/抗坏血酸	1g, 99.9%	1	瓶	108	108
323	标准品/D-异抗坏血酸	250mg, 99.9%	1	瓶	50	50
324	水相滤膜	孔径0.22μm, 直径13mm	15	盒	83	1245
325	水相滤膜	0.45μm, 直径13mm	15	盒	83	1245
326	有机滤膜	0.22μm, 直径13mm	15	盒	83	1245
327	有机滤膜	0.45μm, 直径13mm	15	盒	83	1245
328	水相聚醚砜(PES)针式滤器	孔径0.22μm, 直径13mm	15	盒	75	1125
329	亲水PVDF针式滤器	0.45μm, 直径13mm	15	盒	78	1170

330	有机相尼龙针式滤器	0.22μm, 直径13mm	2	盒	75	150
331	有机相尼龙针式滤器	0.45μm, 直径13mm	15	盒	75	1125
332	SuperReal荧光定量预混试剂(探针法)	20μl×500次	3	盒	1733	5199
333	阴离子交换树脂	Dowex 1×8, 200-400 目,100g	1	瓶	1558	1558
334	脱氢乙酸标准品	1g, 99.9%	1	支	73	73
335	腺嘌呤分析标准品	100mg, >99.0%	1	支	225	225
336	鸟嘌呤分析标准品	100mg, >99.0%	1	支	75	75
337	黄嘌呤分析标准品	250mg, >99.0%	1	支	130	130
338	次黄嘌呤分析标准品	100mg, >99.0%	1	支	50	50
339	标准品储液瓶	10ml 100个/盒	2	盒	83	166
340	标准品储液瓶盖	配套10mL标准品储液瓶 100个/盒	2	盒	100	200
341	球形冷凝管	Bz300/24×2	1	根	70	70
342	硫酸标准滴定容液	500ml 0.1mol/L	6	瓶	73	438
343	β胡萝卜素分析标准品	250mg	1	支	175	175
344	红2G标准溶液	1000μg/mL, 1ml	1	支	125	125
345	7.5%氯化钠肉汤(颗粒型)	250g	15	瓶	182	2730
346	氯氰菊酯标品	1000mg/L, 1ml	1	盒	25	25
347	208种农残混标套装B	50mg/L, 1.2mL	1	瓶	2750	2750
348	208种农残混标套装A	50mg/L, 1.2mL	1	瓶	2338	2338
349	SelectCore Alumina N相萃取柱	2g/6mL, 30pk	2	盒	532	1064
350	SelectCore C18固相萃取柱	2g/12mL,20pk	2	盒	748	1496
351	血平板	90mm×20/盒	20	盒	164	3280
352	氯霉素/标准品	纯品型>98%, 100mg	1	瓶	50	50
353	50mL, 螺口尖底离心管	平盖, 锥形底,最大离心力12000xg,袋装, 灭菌, 25个/包, 20包/箱	3	箱	518	1554
354	尼龙微孔滤膜	50mm,0.2μm,100片	3	包	260	780
355	5ml移液枪	手动单道可调式移液器(含CNAS校准证书)	1	个	360	360
356	200μL枪头盒		3	个	22	66
357	高硼硅试剂瓶1000mL(丝口试剂瓶)	60062155, 1000mL, 耐高温高压	3	个	53	159
358	麦康凯琼脂培养基	022144, 干粉, 250g	3	瓶	204	612
359	李氏增菌肉汤LB2配套试剂	SR0110, 10支/盒	6	盒	93	558
360	尼卡巴嗪	50mg, 纯度≥99.0%	1	瓶	50	50
361	WAX固相萃取柱	150mg/6mL,30pk	25	盒	433	10825
362	一次性10ml圆底联盖离心管	200个/包	15	包	50	750
363	溶剂瓶入口过滤器	溶剂瓶入口过滤器, 20 μm, 玻璃. 需要适配器 5062-8517	2	个	817	1634
364	滤芯接头	PTFE, 用于 1/8 英寸外径管线 (3.2 mm), 4/包.	1	包	460	460
365	6号溶剂(2.5ml)	10mg/mL, NIM-RM3777	1	瓶	267	267
366	331种农药及其代谢物混标(GB23200.121)	100mg/L于乙腈, 9*1.2ml 1套	1	套	19800	19800
367	营养肉汤培养基	干粉, 022010, 250g/瓶	20	盒	160	3200
368	骆驼源性成分检测试剂盒	(50次), 符合GB/T38164-2019《常见畜禽动物源性成分检测方法实时荧光PCR法》(骆驼)	3	盒	2400	7200

369	尼卡巴嗪- D8	100mg/L于乙腈, 1.2mL	2	瓶	207	414
370	麦康凯琼脂	022140, 250g/瓶	16	瓶	188	3008
371	克伦特罗-D9	100mg/L于甲醇, 1mL	2	瓶	248	496
372	莱克多巴胺	100mg,98%	1	瓶	358	358
373	猪肉粉中克伦特罗质控样	含量范围: 5-10µg/kg	1	瓶	800	800
374	猪肉粉中莱克多巴胺质控样	含量范围: 5-10µg/kg	1	瓶	800	800
375	生理盐水	CP0310, 即用型, 9ml/支×20/盒	15	盒	156	2340
376	梨形分液漏斗	500mL,四氟活塞	3	个	75	225
377	硫酸滴定液	0.1mol/L, 500ml	2	瓶	80	160
378	硝酸银标准滴定液	1.0mol/L,500ml	1	瓶	7200	7200
379	C18固相萃取柱	500mg/6mL,30支	1	盒	400	400
380	37 种脂肪酸甲酯混标	10mg/ml	2	瓶	597	1194
381	15ml塑料尖底离心管	15ml,50个/包, 10包/箱	2	箱	350	700
382	金黄色葡萄球菌质控样	菌落金葡基质	2	支	1167	2334
383	菌落总数质控样	菌落金葡基质	2	支	1160	2320
384	溶剂残留质控样	溶剂残留植物油	1	支	1083	1083
385	莱克多巴胺质控样	10g	2	支	1250	2500
386	黄曲霉毒素总量质控样	黄曲霉小麦粉	1	支	1667	1667
387	镉质控样	镉大米,20g	1	支	1000	1000
388	钴Co单元素标准溶液	GSB 标准物质1000 mg/L, 50 mL/瓶	3	支	58	174
389	钒V单元素标准溶液	GSB 标准物质1000 mg/L, 50 mL/瓶	3	支	70	210
390	镍Ni单元素标准溶液	GSB 标准物质1000 mg/L, 50 mL/瓶	3	支	58	174
391	碘I单元素标准溶液	GSB 标准物质1000 mg/L, 50 mL/瓶	3	支	70	210
392	4-氯双异丁酚丁标准溶液	1000µg/mL,1ml	1	支	700	700
393	维生素A（视黄醇）标准物质	100mg,>98%	1	支	375	375
394	坎地沙坦酯标准物质	100mg,>99%	1	支	220	220
395	拉西地平标准物质	100mg,>99%	1	支	750	750
396	阿齐沙坦标准物质	10mg,>99%	1	支	112	112
397	普萘洛尔等25种β-受体阻滞剂混标（BJS202502）	100µg/ml, 1ml	1	支	1000	1000
398	酚丁、双丙酚丁、双酚沙丁、双酚沙丁醋酸酯和酚丁双环丙甲酸酯（混标BJS202502）	100µg/ml,1ml	1	支	750	750
399	二甲基黄标准物质	100mg,>99%	1	支	98	98
400	二乙基黄	100mg,>99%	1	支	75	75
401	碱性橙2等6种染料混标（混标BJS202506）	100µg/ml, 1ml	1	支	413	413
402	四硫磺酸钠煌绿增菌液基础（TTB）	023030, 250g/瓶	6	瓶	197	1182
403	氯化镁孔雀绿（RVS）增菌液	023023, 250g/瓶	6	瓶	213	1278
404	伊红美蓝琼脂培养基（EMB）	022060, 250g/瓶	6	瓶	235	1410
405	MRS琼脂培养基（莫匹罗星锂盐和半胱氨酸盐酸盐改良MRS琼脂培养基基础）	027319, 250g/瓶	6	瓶	385	2310
406	MC琼脂培养基	027302, 250g/瓶	6	瓶	225	1350
407	Fraser肉汤增菌液(FB1,FB2)基础	026080, 250g/瓶	6	瓶	713	4278
408	FB1增菌肉汤配套试剂	SR0120, 10支/盒	30	盒	84	2520
409	FB2增菌肉汤配套试剂	SR1140, 11支/盒	80	盒	98	7840
410	乐果标准物质	1mg/ml,1ml	1	瓶	65	65

411	细纱分离漏斗	漏斗直径95mm, 高200mm	3	个	100	300
412	毛氏抽脂瓶	/	20	个	37	740
413	单口平底烧瓶	250ml	20	个	25	500
414	标准品/氯氟氰菊酯	纯品型>98%, 10mg	1	瓶	217	217
415	标准品/强力霉素单盐酸半乙醇半水合物	纯品型>99%, 100mg	1	瓶	100	100
416	标准品/羟基甲硝唑	纯品型>99%, 10mg	2	瓶	395	790
417	标准品/羟基甲硝唑-D2	纯品型>99%, 10mg	2	瓶	1760	3520
418	标准品/羟甲基甲硝咪唑	纯品型>99%, 10mg	2	瓶	275	550
419	标准品/羟甲基甲硝咪唑-D3	纯品型>99%, 10mg	2	瓶	1067	2134
420	标准品/氢化可的松-D3	纯品型>99%, 1mg	2	瓶	3597	7194
421	标准品/氢化可的松-D4	100µg/mL于甲醇, 1mL	2	瓶	975	1950
422	标准品/乳糖	纯品型>99%, 500mg	2	瓶	75	150
423	标准品/三聚氰胺	纯品型>99%, 100mg	2	瓶	60	120
424	标准品/三氯杀螨醇	纯品型>95%, 10mg	2	瓶	50	100
425	丙酸/标准品	纯品, >99%, 1g	2	支	55	110
426	丙酸质控样	基质: 糕点	1	瓶	800	800
427	丙酸钙/标准品	固标, >98%, 1g	2	支	120	240
428	丙溴磷/标准品	固标, >95%, 100mg	2	支	65	130
429	哒螨灵/标准品	固标, >98%, 100mg	2	支	175	350
430	达氟沙星/标准品	固标, >99%, 100mg	2	支	230	460
431	大黄酚/标准品	固标, >99%, 10mg	2	支	35	70
432	氘代诺氟沙星-D5	100mg/L于甲醇, 1.2mL	2	支	175	350
433	地美硝唑-D3/标准品	固标, >98%, 10mg	2	支	250	500
434	地塞米松/标准品	固标, >99%, 100mg	2	支	63	126
435	电导率标准溶液/标准品	1413µS/cm,500ml	2	瓶	135	270
436	靛蓝/标准品	250mg,>95%	2	支	212	424
437	二十一碳酸 (C11:0)/标准品	固标, >95%, 100mg	2	支	128	256
438	高效氯氟氰菊酯/标准品	固标, >98%, 250mg	2	支	360	720
439	高效氯氟氰菊酯/标准品	固标, >98%, 1g	2	支	800	1600
440	镉元素标准溶液/标准品	1000mg/L,50ml	2	支	40	80
441	硫酸盐(SO4)/标准品	1000mg/L,50ml	2	支	35	70
442	六水合氯化镁	AR500g	2	瓶	42	84
443	氯丙嗪/标准品	固标, >99%, 250mg	2	支	53	106
444	氯丙嗪-D6/标准品	100µg/mL于甲醇	2	支	63	126
445	氯化钡标准滴定溶液	0.1mol/L, 500ml	2	瓶	183	366
446	氯化甲基汞/标准品	1000µg/mL于乙腈	2	支	150	300
447	氯化钾	AR500g	12	瓶	15	180
448	氯菊酯/标准品	固标, >99%, 250mg	2	支	95	190
449	氯氟菊酯/标准品	固标, >99%, 100mg	2	支	155	310
450	镁元素标准溶液/标准品	100mg/L,50ml	2	支	30	60
451	锰元素标准溶液/标准品	1000mg/L,50ml	2	支	35	70
452	咪鲜胺/标准品	固标, >99%, 250mg	2	支	422	844
453	醚菊酯/标准品	固标, >98%, 50mg	2	支	25	50
454	米醇菌酸/标准品	100µg/mL于甲醇	2	支	880	1760
455	啉菌酯/标准品	固标, >98%, 100mg	2	支	242	484

456	那非乙酰胺/标准品	固标, >99%, 10mg	2	支	470	940
457	那红地那非/标准品	固标, >95%, 10mg	2	支	700	1400
458	那可丁/标准品	固标, >95%, 100mg	2	支	293	586
459	那莫西地那非/标准品	固标, >99%, 10mg	2	支	397	794
460	纳他霉素标准品/标准品	固标, >98%, 100mg	2	支	173	346
461	镍元素标准溶液/标准品	1000mg/L,50ml	2	支	35	70
462	柠檬黄/标准品	1000µg/mL于水, 5ml	2	支	25	50
463	饮料中柠檬黄质控样	含量: 0.05g/kg左右	1	瓶	800	800
464	诺氟沙星-D5水化物/标准品	固标, >98%, 10mg	2	支	300	600
465	偶氮甲酰胺/标准品	固标, >99%, 1g	2	支	68	136
466	培氟沙星/标准品	固标, >99%, 100mg	2	支	450	900
467	普鲁士蓝	25g	2	瓶	43	86
468	壬基酚/标准品	1000µg/mL于甲醇	2	支	167	334
469	乳糖/标准品	固标, >99%, 5g	2	支	250	500
470	瑞鲍迪苷A/标准品	固标, >99%, 100mg	2	支	125	250
471	沙丁胺醇/标准品	固标, >98%, 10mg	2	支	128	256
472	沙丁胺醇-D3/标准品	100µg/mL于乙醇	2	支	190	380
473	沙拉沙星盐酸盐/标准品	100µg/mL于甲醇	2	支	100	200
474	砷元素标准溶液/标准品	100mg/L,20ml	2	支	25	50
475	十八碳酸甲酯C 1 8:0/标准品	固标, >99%, 1g	2	支	145	290
476	十八碳烯酸甲酯（反式岩芹酸甲酯 反-6）C18: 1T/标准品	固标, >99%, 100mg	2	支	117	234
477	十八碳烯酸甲酯（异油酸甲酯顺-11）C18: 1/标准品	固标, >99%, 10mg	2	支	367	734
478	十二碳酸甲酯 C 1 2:0/标准品	固标, >99%, 100mg	2	支	82	164
479	阴离子表面活性剂标准溶液/标准品	1000mg/L,20ml	2	支	40	80
480	十六碳酸甲酯C 1 6:0/标准品	固标, >99%, 100mg	2	支	83	166
481	十七碳酸 （ C17:0 ）/标准品	固标, >99%, 1g	2	支	250	500
482	十七碳酸甲酯C 1 7:0/标准品	固标, >99%, 1g	2	支	325	650
483	十三碳酸 （ C13:0 ）/标准品	固标, >99%, 10mg	2	支	47	94
484	十三碳酸甲酯 C 1 3:0/标准品	固标, >99%, 100mg	2	支	133	266
485	十四碳酸甲酯 C 1 4:0/标准品	固标, >99%, 100mg	2	支	105	210
486	十一碳酸甲酯 C 1 1:0/标准品	固标, >99%, 1g	2	支	202	404
487	100ml石英容量瓶	100ml, 石英材质, A级精度	2	个	100	200
488	250ml石英容量瓶	250mL, 石英材质, A级精度	2	个	180	360
489	食品检测用硝酸盐标准溶液	100mg/L,20ml	2	支	72	144
490	食品检测用亚硝酸盐标准溶液	100mg/L,20ml	2	支	72	144
491	叔丁基对苯二酚/TBHQ/标准品	固标, >99%, 250mg	2	支	633	1266
492	叔丁基对羟基苯甲醚/BHA/标准品	固标, >99%, 100mg	2	支	700	1400
493	双酚A/标准品	固标, >99%, 250mg	2	支	53	106
494	双酚A-D4/标准品	固标, >99%, 100mg	2	支	1980	3960
495	双甲脒/标准品	固标, >99%, 10mg	2	支	63	126
496	霜霉威/标准品	固标, >97%, 100mg	2	支	95	190
497	水胺硫磷/标准品	固标, >98%, 100mg	2	支	205	410
498	水中氟离子溶液标准物质	500mg/L, 20ml	2	支	23	46
499	水中甲醛标准溶液/标准品	100mg/L, 20ml	2	支	35	70
500	水中磷化氢标准溶液/标准品	1000mg/L, 20ml	2	支	65	130

501	水中硫酸根溶液标准物质	1000mg/L, 20ml	2	支	25	50
502	水中氯离子/标准品	500mg/L, 20ml	2	支	23	46
503	水中硼酸标准物质/标准品	1000mg/L, 50ml	2	支	30	60
504	水中偏硅酸/标准品	100mg/L, 50ml	2	支	30	60
505	水中氰标准溶液/标准品	50mg/L, 20ml	2	支	25	50
506	水中三价砷标准溶液/标准品	1000mg/L,50ml	2	支	140	280
507	水中五价砷标准溶液/标准品	1000mg/L,50ml	2	支	140	280
508	水中溴酸根溶液标准物质	1000mg/L, 50ml	2	支	50	100
509	水中溴酸盐质控样	含量: 0.01mg/L左右	1	瓶	800	800
510	脱脂棉	500g	16	包	27	432
511	0.22um微孔滤膜尼龙有机Nylon	0.22um/50mm; 100片/包	6	盒	155	930
512	0.45um微孔滤膜尼龙有机Nylon	0.45um/50mm; 100片/包	5	盒	155	775
513	0.22um微孔滤膜亲水MCE水系	0.22um/50mm; 100片/包	6	包	155	930
514	0.45um微孔滤膜亲水MCE水系	0.45um/50mm; 100片/包	6	包	155	930
515	无水磷酸二氢钾	500g, 分析纯	4	瓶	60	240
516	无水硫酸镁	AR500g	12	瓶	30	360
517	无水硫酸钠	AR500g	6	瓶	22	132
518	溴氰菊酯/标准品	固标, >99%, 100mg	1	支	40	40
519	盐酸沙拉沙星/标准品	1000µg/ml, 1.2ml	1	支	100	100
520	隐性孔雀石绿-D5/标准品	固标, >99%, 25mg	1	支	1250	1250
521	针式过滤器尼龙有机Nylon	13mm/0.45um; 100个/包	6	包	83	498
522	针式过滤器亲水MCE水系	13mm/0.45um; 100个/包	8	包	83	664
523	5号自封袋	5号, 加厚, 100个/包	40	包	6	240
524	6号自封袋	6号, 加厚, 100个/包	40	包	8	320
525	8号自封袋	8号, 加厚, 100个/包	40	包	16	640
526	9号自封袋	10号, 10丝加厚, 100个/包	40	包	27	1080
527	10号自封袋	10号, 10丝加厚, 100个/包	40	包	33	1320
528	12号自封袋	12号, 10丝加厚, 100个/包	40	包	42	1680
529	果糖	1g, 纯度≥99%	2	瓶	128	256
530	葡萄糖	1g, 纯度≥99%	2	瓶	143	286
531	蔗糖	1g, 纯度≥99%	2	瓶	237	474
532	麦芽糖	1g, 纯度≥99%	2	瓶	190	380
533	乳糖	1g, 纯度≥99%	2	瓶	180	360
534	乳胶手套	L码	30	盒	50	1500
535	氧化乐果 分析标准品	100mg	2	瓶	390	780
536	己唑醇 分析标准品	50mg	2	瓶	72	144
537	高效氯氟氰菊酯 分析标准品	250mg	2	瓶	207	414
538	韭菜中高效氯氟氰菊酯质控样	含量范围: 1mg/kg	1	瓶	800	800
539	氯氰菊酯(灭百可)(异构体混合物) 分析标准品	100mg	2	瓶	155	310
540	高效氯氟氰菊酯 分析标准品	100mg	2	瓶	177	354
541	五氯硝基苯 标准溶液	100mg/L于甲醇, 1ml	2	支	32	64
542	水中镉(Cd)分析标准溶液	1000mg/L, 50mL	2	瓶	42	84
543	水中汞(Hg)分析标准溶液	1000mg/L, 50mL	2	瓶	42	84
544	水中铅(Pb)分析标准溶液	1000mg/L, 50mL	2	瓶	42	84
545	水中砷(As)分析标准溶液	1000mg/L, 50mL	2	瓶	65	130

546	水中铜(Cu)分析标准物质 RM 1000ppm	1000mg/L, 50mL	2	瓶	33	66
547	35种农药混标V2(中国药典2341农药残留量测定法, GC-MS/MS组) RM	20mg/L-200mg/L于乙腈, 1.2ml	2	支	1433	2866
548	苯甲羟肟酸 分析标准品	100mg	2	瓶	120	240
549	敌百虫(三氯松) 分析标准品	250mg	2	瓶	127	254
550	毒死蜱 分析标准品	250mg	2	瓶	230	460
551	E-吡虫啉标准溶液	1000mg/L于丙酮, 1ml	2	支	52	104
552	吡唑醚菌酯标准溶液 标准物质 (RM)	1000mg/L于丙酮,1.2ml	2	支	30	60
553	啉虫脒标准溶液	1000mg/L于丙酮, 1ml	2	支	30	60
554	己唑醇标准溶液	1000mg/L于甲醇, 1.2ml	2	支	58	116
555	可尼丁(噻虫胺)标准溶液	1000mg/L于乙腈,1.2ml	2	支	30	60
556	豆角中噻虫胺质控样	含量范围: 0.05-0.5mg/kg	1	瓶	800	800
557	噻虫嗪标准溶液	1000mg/L于甲醇, 1.2ml	2	支	25	50
558	霜霉威盐酸盐 分析标准品	100mg	2	瓶	147	294
559	氧化乐果标准溶液	1000mg/L于乙腈, 1.2ml	2	支	30	60
560	乙酰甲胺磷溶液标准物质	1000mg/L, 1.2ml	2	瓶	120	240
561	可尼丁(噻虫胺) 分析标准品	25mg	2	瓶	92	184
562	噻虫嗪 分析标准品	50mg	2	瓶	107	214
563	五氯苯酚钠 分析标准品	250mg	2	瓶	610	1220
564	赭曲霉毒素A 分析标准品	5mg	2	瓶	1490	2980
565	氯霉素-[D5]标准溶液	100mg/L于甲醇, 1.2ml	2	支	385	770
566	林可霉素标准溶液	100mg/L于甲醇, 1.2ml	2	支	25	50
567	19种磺胺类药物混标(GB31658.17-2021)	100mg/L于甲醇, 1.2ml	2	支	908	1816
568	沙蚕毒素草酸盐 标准溶液	100mg/L于甲醇, 1.2ml	2	支	87	174
569	五氯硝基苯 分析标准品	250mg 1瓶	2	瓶	422	844
570	E-吡虫啉标准溶液	100mg/L于甲醇, 1ml	2	支	30	60
571	氟虫腈标准溶液	1000mg/L于甲醇,1.2ml	2	支	133	266
572	柠檬酸钠二水合物	500g	6	瓶	58	348
573	MRS琼脂培养基	250g	8	瓶	327	2616
574	适用于50mL离心管的陶瓷均质子	100个/罐	2	罐	143	286
575	适用于15mL离心管的陶瓷均质子	100个/罐	2	罐	110	220
576	适用于2mL管子的陶瓷均质子	200个/罐	2	罐	97	194
577	CNWBOND HC-C18 SPE 小柱	60mg,3mL 50支/盒	2	盒	295	590
578	不锈钢标准筛(I型)	200mm,18目, 孔径1mm 1个/袋	3	个	108	324
579	玻璃纤维滤纸GF/A	Φ110mm*1.6μm颗粒截留 100片/盒	3	盒	750	2250
580	Celite 545硅藻土,助滤剂,pH ~10	1kg 1瓶/袋	1	瓶	360	360
581	CNWBOND HC-C18 SPE 小柱	500mg,6mL 30支/盒	3	盒	315	945
582	CNWBOND Carbon-GCB 石墨化碳黑 SPE 小柱	500mg,6mL 30支/盒	3	盒	1125	3375
583	CNWBOND Carbon-GCB 石墨化碳黑 SPE 小柱	250mg,6mL 30支/盒	3	盒	1020	3060
584	10ml透明容量瓶	10mL	1	个	11	11

585	XLD琼脂培养基(GB沙门)	250g,根据标准 GB 4789.4-2024	3	瓶	657	1971
586	赖氨酸脱羧酶	20支/盒,根据标准 GB 4789.4-2024	2	盒	72	144
587	氨基酸脱羧酶对照	20支/盒,根据标准 GB 4789.4-2024	2	盒	72	144
588	三糖铁琼脂培养基(TSI)(GB/SN/FDA)	250g,根据标准 GB 4789.4-2024	2	瓶	183	366
589	沙门氏菌生化鉴定试剂盒	10套/盒,根据标准 GB 4789.4-2024	3	盒	525	1575
590	单核细胞增生李斯特氏菌生化鉴定试剂盒	10套/盒,根据标准 GB 4789.30-2025	2	盒	465	930
591	大肠埃希氏菌IMVC生化鉴定试剂盒	4种×10test,根据标准 GB 4789.6-2016	2	盒	222	444
592	沙门氏菌O多价血清A-F	1mL,根据标准 GB 4789.4-2024	2	支	267	534

593	沙门氏菌H多价血清HMA	1mL,根据标准 GB 4789.4-2024	1	支	267	267
594	沙门氏菌O因子及Vi血清Vi	1mL,根据标准 GB 4789.4-2024	1	支	267	267
595	乙酰胺液体培养基	20支/盒,根据标准 GB 8538-2022	2	盒	72	144
596	纳氏试剂配套试剂	10mL/瓶, 根据标准 GB 8538-2022	2	瓶	59	118
597	氧化酶试剂	50测试/盒, 根据标准 GB 8538-2022	6	盒	113	678
598	金氏B培养基	250g, 根据标准 GB 8538-2022	1	瓶	497	497
599	胰蛋白胨大豆琼脂培养基(TSA)	250g, 根据标准 GB 4789.30-2025	2	瓶	223	446
600	万古霉素(改良月桂基硫酸盐胰蛋白胨肉汤配套试剂)	10支/盒, 根据标准 GB 4789.30-2025	3	盒	186	558
601	木糖	20支/盒	2	盒	65	130
602	鼠李糖	20支/盒	2	盒	99	198

603	半固体琼脂	250g/瓶	6	瓶	238	1428
604	HE琼脂培养基	250g/瓶	2	瓶	347	694
605	改良胰蛋白胨大豆液体培养基(mTSB)	250g/瓶	6	瓶	234	1404
606	改良胰蛋白胨大豆肉汤配套试剂	10支/盒	6	套	119	714
607	哥伦比亚CNA血琼脂平板	90mm×20个/盒	1	盒	208	208
608	无菌液体石蜡	10mL/支	5	瓶	51	255
609	冻干血浆	0.5mL/支×10/盒	6	盒	161	966
610	一次性L型涂布棒（独立包装）	1支/包、100包/盒（15盒/箱）	2	箱	117	234
611	EZtest蒸汽自含式生物指示剂	100count/盒	2	盒	6944	13888
612	氧气指示剂(盒式培养容器专用)	C-22 10只/袋	1	包	167	167
613	芽孢染色液	10mL×2瓶/盒	6	盒	47	282
614	一次性无菌接种针(独立包装)	1支/包、100包/盒（袋）	6	盒	71	426
615	压力蒸汽灭菌化学指示卡121℃	200片/盒	3	盒	28	84
616	D4-邻苯二甲酸二正丁酯(D4-DBP)	1000µg/ml, 1.2ml	1	支	780	780
617	D4-邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯 (D4-DEHP)	1000µg/ml, 1.2ml	1	支	533	533
618	对羟基苯甲酸甲酯-标品	250mg, 纯度≥99.0%	1	瓶	83	83
619	对羟基苯甲酸乙酯-标品	100mg, 纯度≥99.0%	1	瓶	75	75
620	37种脂肪酸甘油三酯混标-标品	200-6000mg/L于甲苯, 2mL	1	瓶	6417	6417
621	十八酸甲酯（C18:0）-标品		1	瓶	73	73
622	淀粉酶：活力单位：1.5 U/mg	100g	2	瓶	1073	2146
623	EDTA标准滴定溶液	0.1mol/L,500mL/瓶	2	瓶	45	90
624	废液桶	氟化桶，有机无机试剂均可以用,25L	5	个	90	450
625	不锈钢称样药匙	长14cm，薄款	20	把	1	20
626	混合型阴离子交换柱	500mg, 6ml,30PK	6	盒	1792	10752
627	起盖器	适用于20ml顶空瓶	2	个	400	800
628	压盖器	适用于20ml顶空瓶	2	个	400	800
629	氯离子标准溶液	1000mg/L,50ML	1	袋	47	47
630	地塞米松标准品	100mg, 纯度≥99.0%	1	瓶	70	70
631	倍他米松	100mg, 纯度≥99.0%	1	瓶	192	192
632	氯丙嗪	250mg, 纯度≥99.0%	1	瓶	67	67
633	氯丙嗪-D6	10mg, 纯度≥99.0%	1	瓶	982	982
634	喹乙醇（3-甲基喹恶啉-2-羧酸）	50mg	1	瓶	157	157
635	喹乙醇内标物（喹恶啉-2-羧酸-D4）	5mg	1	瓶	728	728
636	9种大环内酯混标（参照GB/T20762-2006）	100mg/L于甲醇, 1.2mL	1	瓶	1147	1147
637	罗红霉素	100mg, 纯度≥99.0%	1	瓶	97	97
638	孔雀石绿	100mg, 纯度≥99.0%	1	瓶	93	93
639	隐色孔雀石绿	100mg, 纯度≥99.0%	1	瓶	93	93
640	孔雀石绿-D5	100mg/L于乙腈, 1.2mL	1	瓶	97	97
641	隐色孔雀石绿-D6	100mg/L于乙腈, 1.2mL	1	瓶	25	25
642	水产品中孔雀石绿（含隐色孔雀石绿）质控样	含量范围：1-5µg/kg	1	瓶	800	800
643	5mL枪头	100个/包	3	包	42	126
644	2.5mL注射器	无橡胶活塞，100支/盒	3	包	63	189
645	2.5mL注射器（带针）	200支/盒，独立包装	3	盒	75	225

646	5ml无橡胶一次性注射器	5ml,无橡胶活塞、无针头, 100支/包	2	包	73	146
647	辅酶Q10 标准品	250mg	1	瓶	367	367
648	C18固相萃取柱	2g/10mL,30pk	3	盒	603	1809
649	盐酸标准滴定标准溶液	0.1mol/L,500mL/瓶	2	瓶	65	130
650	低离子浓度电极	PY-PW-A	1	个	2233	2233
651	PH电极	PY-ASI	1	个	767	767
652	甜菊糖苷	100mg	1	瓶	378	378
653	甜菊双糖苷	20mg	1	瓶	338	338
654	木糖醇	250mg	1	瓶	135	135
655	赤藓糖醇	500mg	1	瓶	230	230
656	麦芽糖醇	500mg	1	瓶	248	248
657	山梨醇	250mg	1	瓶	147	147
658	水中氰成分分析标准物质	50µg/mL, 40mL/瓶	1	瓶	180	180
659	水中亚硝酸钠标准溶液	200mg/L, 20mL/支	3	支	50	150
660	1, 2-丙二醇标准品	固标1g以上	1	支	92	92
661	1,2-丙二醇质控样	基质: 牛奶	1	瓶	800	800
662	甲醇标准物质	1g, ≥99%	2	瓶	40	80
663	白酒中甲醇、酒精度质控样	基质: 白酒	1	瓶	800	800
664	叔戊醇标准物质	1g, ≥99%	3	瓶	40	120
665	EDTA标准滴定液	0.02mol/L,500ml	2	瓶	45	90
666	硝酸银标准滴定液	0.1mol/L, 500ml	1	瓶	753	753
667	展青霉素固相萃取柱	Sep228多功能净化柱:展青霉素, 黄曲霉毒素B1B2G1G2,25/pk	3	盒	3788	11364
668	阴离子色谱柱	PRP-X100 10um 4.1x250mm	2	根	10300	20600
669	保护柱	PRP-X100 Cart. Steel (5/pk)	1	盒	3660	3660
670	保护柱套装	PRP-X100 Starter Kit Steel	1	根	3245	3245
671	一次性注射器	10 mL独立包装, 100支/盒	10	盒	55	550
672	一次性塑料滴管	3mL, 100支/包	80	包	10	800
673	校正液	CAL SOLUTION, EXTENDED MASS RANGE, 10mL	1	套	6650	6650
674	塑料洗瓶	500ml	2	个	5	10
675	无菌纱布	8×8cm×8层 (10片/包)	500	包	5	2500
676	天平刷	/	10	个	2	20
677	一次性塑料滴管	10ml, 100支/包	10	包	30	300
678	一次性塑料滴管	5mL, 100支/包	10	包	18	180
679	蓝色整理筐	68*44*17	20	个	92	1840
680	三防热敏标签纸	80mm*20mm*500张	100	卷	20	2000
681	退样签		200	张	7	1400
682	塑料广口瓶	300mL	5000	个	2	10000
683	色谱分析柱	IonPac™ AS7 IC 4mm*250mm	1	个	18592	18592
684	色谱保护柱	IonPac™ AS7 IC 4mm*50mm	1	个	4800	4800
685	10ML一次性枪头	10ml,100支/包	10	包	80	800
686	棕色进样瓶	样品瓶, 2ML 棕色螺口 9MM 带书写标签 100/PACK	100	盒	100	10000
687	甲硝唑	1000µg/mL于甲醇,1ml	1	支	150	150
688	氟苯尼考胺	1000µg/mL于甲醇, 1ml	1	支	118	118
689	氟苯尼考胺-D3	96.8%, 1mg	1	支	525	525

		本包仅第668项为核心产品
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

采购包2：试剂耗材包2

标的名称：试剂耗材

序号	参数性质	技术参数与性能指标						
		序号	品名	规格技术要求	数量	单位	单价（元）	金额（元）
		1	反式脂肪酸专用色谱柱	TR-FAME GC Column,100m x 0.25m m x 0.20um	3	根	19403	58209
		2	顶空瓶	20ML透明钳口 20MM 斜口圆底 22.65x75 100/PACK	5	盒	383	1915
		3	顶空瓶盖	钳口盖， 20MM 银色铝制 白色硅胶 / 米色 PTFE 3.2MM 压力释放安全型 100/PACK	5	盒	625	3125
		4	捕集井气体过滤器（含底座）	Super Clean 三组分筒式过滤器- He Spe cific	3	套	5392	16176
		5	色谱柱	Acclaim 120 C18 5um 分析柱 (4.6 x 150mm)	1	根	8215	8215
		6	液相进样小瓶盖	瓶盖 AVCS™， 螺口 9MM 蓝色 PP 白色硅 胶/ 蓝色PTFE 预切口隔垫 1.0MM 100/PA CK	35	包	100	3500
		7	链霉素	0.25g	1	瓶	850	850
		8	苏丹红I标准物质	100mg	2	瓶	93	186
		9	苏丹红II标准物质	250mg	2	瓶	158	316
		10	苏丹红III标准物质	250mg	2	瓶	117	234
		11	苏丹红IV标准物质	100mg	2	瓶	53	106
		12	玉米赤霉烯酮标准溶液	1000μg/ml, 1.2ml	1	瓶	160	160
		13	2.5ml一次性注射器	2.5ml,200支/盒，独立包装	35	盒	80	2800
		14	溶剂瓶吸滤头	吸滤头ELEMENT, SUS FILTER，用于LC-1 5C	7	个	628	4396
		15	液相进样小瓶盖	瓶盖 AVCS™， 螺口 9MM 蓝色 PP 红色硅 胶 / 象牙色 TEF 1.0MM 100/PACK	65	包	90	5850
		16	棕色色谱进样小瓶	样品瓶， 2ML 棕色螺口 9MM 带书写标签 1 00/PACK	65	盒	100	6500
		17	1.2丙二醇标准品	1000mg/ml于乙腈， 1ml	1	瓶	50	50
		18	1ml注射器	200支/盒	6	盒	80	480
		19	移液器	20-200μl	3	个	2017	6051
		20	移液器	100-1000μl	3	个	2017	6051
		21	Accucore-C18色谱柱	50x2.1mm 2.6μm	1	根	7595	7595
		22	Hypersil GOLD™ C18色谱柱	150x4.6mm 5um	1	根	6850	6850
23	QuEChERS兽药前处理提取包	兽药专用QUECHERS 萃取试剂盒， 4g Na 2SO4, 1g NaCl, 50mL 离心管， 50/pk	3	盒	468	1404		

24	QuEChERS兽药前处理净化包	兽药专用QUECHERS dSPE 净化管含50mg PSA, 150mg C18EC, 900mg Na2SO4, 15ml 离心管, 50/pk	3	盒	832	2496
25	QuEChERS农药前处理净化包	1.2gMgSO4, 400mgPSA, 200mgGCB, 400mgC18, 15mL	3	盒	667	2001
26	萘-甲醇溶液	GBW(E)130167, 1.00×10-4g/ml	2	瓶	100	200
27	西马特罗-D7溶液	100µg/mL, 1ml	2	个	280	560
28	西马特罗标准品	1000µg/mL,1ml	2	个	250	500
29	吡哌酸	1000µg/mL于甲醇,1ml	1	支	70	70
30	依诺沙星	1000µg/mL于甲醇,1ml	1	支	105	105
31	单诺沙星(达氟沙星)	1000µg/mL于甲醇,1ml	1	支	53	53
32	洛美沙星	1000µg/mL于甲醇,1ml	1	支	33	33
33	西诺沙星	1000µg/mL于甲醇,1ml	1	支	105	105
34	奥索利酸	1000µg/mL于甲醇,1ml	1	支	100	100
35	萘啶酸	100µg/mL于甲醇,1ml	1	支	35	35
36	氟甲喹	1000µg/mL于甲醇,1ml	1	支	100	100
37	农残通用型SCRS前处理小柱	100/PK	1	盒	6000	6000
38	茶叶等复杂基质农残SCRS前处理小柱	100/PK	1	盒	6800	6800
39	油脂类基质农残SCRS前处理小柱	100/PK	1	盒	6000	6000
40	黄曲霉毒素M1试剂盒	96T/盒	3	盒	3500	10500
41	黄曲霉毒素B1试剂盒	96T/盒	3	盒	3500	10500
42	NH2 SPE column固相萃取柱	500mg/6mL 30PK	3	包	467	1401
43	s6000仪器配件 过滤器(过滤芯)	638-1423	1	个	433	433
44	Florisil固相萃取柱	500mg/6mL,30PK	3	包	433	1299
45	弗洛里固相萃取柱	1000mg/6mL,30PK	3	包	550	1650
46	混合型强阴离子交换柱(SPE-MAX)	500mg/6mL,30PK	3	包	2000	6000
47	混合型阳离子交换萃取柱MCX	60 mg / 3 mL,50PK	3	包	833	2499
48	混合型阳离子交换萃取柱WCX	60 mg / 3 mL,50PK	3	包	950	2850
49	混合型阴离子交换柱 (PXA)	150mg/6mL ,30PK	3	包	1167	3501
50	氨基酸分析仪茚三酮套组	299-70501	1	套	3310	3310
51	荧光检测器氙灯	650-1500	1	个	10833	10833
52	柱塞密封	655-1080	3	个	800	2400
53	柱塞清洗密封	885-1884	3	个	617	1851
54	在线过滤器过滤片	638-1423	3	个	467	1401
55	标准物质/甲醇中胆固醇	GBW标准物质, 5µg/mL	1	支	100	100
56	气相色谱柱	TG-PAH色谱柱, 40M x 0.18MM x 0.07UM	1	根	13400	13400
57	气相色谱柱	TG-WAXMS 30m x 0.25mm x 0.25µm	1	根	7627	7627
58	氢氧化钾标准滴定液	0.1mol/L 500ml/瓶	5	瓶	122	610
59	赭曲霉毒素免疫亲和柱	1ml	35	支	135	4725
60	标准品食用靛蓝(E132)	CAS:860-22-0、纯度: ≥95%、250mg	1	瓶	737	737
61	水中硼酸标准溶液	1000mg/l, 50ml	2	瓶	30	60

62	水中镉、铬、铜、镍、铅、锌成分分析标准物质(模拟天然水基体)	20ml	1	瓶	120	120
63	偏硅酸标准溶液(以硅酸根计)	1000mg/L, 50ml	1	瓶	40	40
64	0.76mm泵管	12 件/包. 扩口端, 透明 PVC, 2 节, 黑色/黑色接头, 内径 0.76 mm	1	包	1420	1420
65	氨基酸谱柱	内径 4.6mm, 柱长250mm,粒径 5um	1	根	7200	7200
66	氯化钠	500g、≥99.5%	6	瓶	133	798
67	液相进样小瓶 (ValueLab样品瓶)螺口	ValueLab样品瓶, 螺口, 透明, 2 mL, 100/包	6	盒	117	702
68	氢化可的松-D3	10mg/L于甲醇, 1ml/1支	1	支	353	353
69	色谱柱 ShimNex CS C18	高比表面积, 高含碳量, ODS, C18, 封端, 高保留, 型号: 反相/正相/HILIC色谱柱, 规格: 5μm,4.6X150mm	1	根	4353	4353
70	氢氧化钠标准滴定液	500mL/1瓶,0.1M	5	瓶	75	375
71	定性滤纸	中速、直径15mm、100张/盒	5	盒	27	135
72	水中氰标准物质	GBW(E)080115, 50mg/L, 40mL	1	瓶	180	180
73	氢氧化钠容量分析用标准溶液	500ml,0.05M	4	瓶	80	320
74	丙酸-标准品	1g,>99%	1	支	55	55
75	水中硫酸根溶液标准物质	GBW标准物质1000μg/mL, 50ml	1	支	30	30
76	七氟丁酰基咪唑	100mg/瓶	1	瓶	110	110
77	七氟丁酰基咪唑	1g/瓶, 用于衍生化	3	支	290	870
78	地美硝唑	250mg /瓶	1	瓶	50	50
79	甲硝唑-13C2,15N2	100mg/L于乙腈, 1.2mL	1	支	440	440
80	丁酸甲酯	1g/瓶	1	瓶	137	137
81	十二碳酸甲酯	100mg /瓶	1	瓶	82	82
82	十三碳酸甲酯	100mg /瓶	1	瓶	117	117
83	十四碳酸甲酯	100mg /瓶	1	瓶	105	105
84	十六碳酸甲酯	100mg /瓶	1	瓶	83	83
85	十七碳酸甲酯	100mg /瓶	1	瓶	100	100
86	十八碳酸甲酯	100mg /瓶	1	瓶	73	73
87	标准物质/水中没食子酸	200μg/mL, 1.2ml	1	瓶	75	75
88	标准物质/氯标准溶液/水中高锰酸钾/余氯检测用/GB/T5750.11	1000mg/L, 20ml	1	瓶	100	100
89	锰Mn元素标准溶液	GSB标准物质1000μg/mL, 50ml	1	瓶	58	58
90	取样组件	64套/箱	2	箱	2667	5334
91	铁Fe元素标准溶液	GSB标准物质1000μg/mL, 50ml	1	瓶	58	58
92	氯化铯	货号: C105367-25g	1	瓶	167	167
93	小型水泵	规格: 防干烧65W	1	台	267	267
94	磺胺类药物混标	100mg/L于乙腈, 1ml	1	支	1192	1192
95	氘代磺胺邻二甲氧嘧啶	1000μg/ml, 1ml	1	支	225	225
96	氘代磺胺间二甲氧嘧啶	1000μg/ml, 1ml	1	支	450	450
97	氘代恩诺沙星	100μg/ml,1ml	1	支	100	100
98	鱼肉中恩诺沙星质控样	含量范围: 0.2mg/kg	1	瓶	800	800
99	保健品中西地那非质控样	含量范围: 100-200μg/kg	1	瓶	800	800
100	诺氟沙星-D8	1mg,99.9%	1	支	675	675
101	莱克多巴胺-D6	1mg, 纯度>98.0%	1	瓶	810	810

102	沙丁胺醇-D3	1mg, 纯度>98.0%	1	瓶	550	550
103	300ml玻璃瓶	高硼硅玻璃, 带刻度, 加厚钢盖	4	个	17	68
104	玻璃瓶	1000ml	4	个	18	72
105	封口膜	PM996	6	盒	183	1098
106	100ul样品定量环	不锈钢, 100 μ L. 用于 Agilent 1260 和 1290 Infinity II 和 III 样品瓶进样器	3	个	960	2880
107	进样针针头组件	用于 1290 Infinity II 和 III 样品瓶进样器. 适用于 G7129-87012 针座	3	个	3880	11640
108	20ul样品定量环	不锈钢, 20 μ L.适用于 Agilent 1260 和 1290 Infinity II 和 III 样品瓶进样器	2	个	1270	2540
109	进样针针头组件	用于 1290 Infinity II 和 III 样品瓶进样器. 适用于 G7129-87012 针座	2	个	3880	7760
110	1,2-丙二醇	1000 μ g/mL于乙腈,1ml	1	个	50	50
111	呋喃西林代谢物盐酸盐-13C,15N2同位素	50 μ g/mL于甲醇	4	支	300	1200
112	2,6-二叔丁基对甲酚/标准品	1000 μ g/mL于乙醇	7	支	53	371
113	棕色进样小瓶	9-425棕色带刻度进样瓶11.6*32mm(100个/盒)	80	盒	33	2640
114	Alphasil S-AC 色素专用柱	4.6 $\times$ 150mm, 5 μ m,100A	1	个	4583	4583
115	中性氧化铝	粒径75 μ m-150 μ m (100目-200目)	2	瓶	30	60
116	表儿茶素	100mg	1	瓶	78	78
117	异鼠李素	10mg	1	瓶	75	75
118	槲皮素	100mg	1	瓶	75	75
119	酒石酸	250mg	1	瓶	110	110
120	苹果酸	100mg	1	瓶	120	120
121	标准品/甲醇中4种硝基呋喃代谢物混标/GB/T21311-2007/农兽药781号公告-4-2006/2025国抽兽残	1mL,100 μ g/mL	1	瓶	500	500
122	硝基呋喃代谢物呋喃它酮内标A MOZ-D5	10mg,>99%	1	瓶	990	990
123	硝基呋喃代谢物呋喃妥因内标A HD-13C3	10mg,>99%	1	瓶	7605	7605
124	硝基呋喃代谢物呋喃唑酮内标A OZ-D4	10mg,>99%	1	瓶	2400	2400
125	硝基呋喃代谢物呋喃西林 SEM-HCL-[1,2-15N2;13C]	10mg,>99%	1	瓶	5333	5333
126	鱼肉粉中呋喃唑酮代谢物质控样	含量范围: 5-10 μ g/kg	1	瓶	800	800
127	鱼肉粉中呋喃西林代谢物质控样	含量范围: 5-10 μ g/kg	1	瓶	800	800
128	331种农药及其代谢物混标 (GB23200.121)	100 μ g/mL,1mL*8支/套	1	套	10400	10400
129	6-酮胆甾烷醇	10mg	1	支	210	210
130	SelectCore C18固相萃取柱	500mg/6ml,30pk	4	盒	413	1652
131	氯化钠	GR 500g	4	瓶	22	88
132	硫代硫酸钠标准滴定液	0.0323mol/L,500ml	3	瓶	50	150

133	碘标准滴定液	0.0323mol/L,500ml	3	瓶	80	240
134	盐酸标准滴定液	1mol/L,500ml	2	瓶	65	130
135	六号溶剂	10mg/ml样品编号2E07, 5ml	1	瓶	140	140
136	一次性丁腈手套	s	10	盒	48	480
137	一次性丁腈手套	m	10	盒	48	480
138	250ul内插管	玻璃内插管(带聚合物支脚,适用于9mm、10-425、11mm样品瓶)等效于6191-1002	12	盒	900	10800
139	坩埚	50ml	46	个	3	138
140	一次性5ml吸管	100支/包	15	包	13	195
141	抽纸	超韧3层150抽*24包	1	提	83	83
142	蓝盖试剂瓶	100ml	10	个	7	70
143	蓝盖试剂瓶	500ml	20	个	8	160
144	蓝盖试剂瓶	1000ml	30	个	18	540
145	铝皿	55*35mm	100	个	5	500
146	毛氏瓶架子	6孔/个	4	个	75	300
147	3M有机防护面罩		4	个	208	832
148	游标卡尺	0.01mm全金属高清耐磨	2	个	203	406
149	α -生育酚	500mg	1	盒	95	95
150	γ -生育酚	100mg	1	盒	750	750
151	辅酶Q10标准品	50mg	1	支	75	75
152	木瓜蛋白酶	≥ 6000 U/mg, 25g	1	支	167	167
153	淀粉酶	≥ 100000 u/g, 25g	1	支	500	500
154	高峰淀粉酶	100 U/mg , 25g	1	支	840	840
155	展青霉素标准品	5mg, >99%	1	支	675	675
156	13C7-展青霉素同位素内标标准品	25 μ g/mL	1	支	1750	1750
157	维生素B12同位素内标13C7标准品	0.1mg/L于甲醇, 1mL	1	支	8540	8540
158	N-亚硝基二甲胺	1000mg/L, 1ml	1	瓶	70	70
159	N-亚硝基二甲胺-D6	1000mg/L, 1ml	1	瓶	305	305
160	TBHQ标准品	1000mg/L, 1ml	2	瓶	50	100
161	赭曲霉毒素A	100mg/L, 1ml	2	瓶	315	630
162	水中溴酸根分析标准物质	1000mg/L,50ml	1	瓶	46	46
163	胃蛋白酶	≥ 250 units/mg , 25g	1	支	825	825
164	维生素B12免疫亲和柱	3ml/25pcs;25支/盒	1	盒	4000	4000
165	三聚氰胺标准品	250mg, >99%	1	个	50	50
166	阿力甜固标	100mg,99.9%	2	瓶	328	656
167	伊维菌素液体标准品	100mg	1	支	175	175
168	C18固相萃取柱	500mg, 6mL	4	盒	400	1600
169	米酵菌酸	100 μ g/mL于甲醇, 1ml	1	瓶	880	880
170	玉米赤霉烯酮免疫亲和柱	免疫亲和柱, 3ml, 柱容量 ≥ 1500 ng	70	支	135	9450
171	亚氯酸盐	1000mg/L/20mL	1	瓶	113	113
172	结晶醋酸钠	优级纯 500g/瓶	40	瓶	28	1120
173	全自动固相萃取仪 密封塞	6mL密封塞100个/包	2	包	880	1760
174	无水乙酸钠	GR 100g	90	瓶	28	2520
175	避光黑色广口分装瓶	100毫升黑色竹节瓶	35	个	1	35
176	碳酸氢钠	AR500g	5	瓶	27	135

177	姜黄素	5g	2	瓶	412	824
178	氙灯	LAMP,L-6585, 适用于SPD-M20A	1	个	6180	6180
179	氙灯	XENON LAMP BULB ASSY 17.5V+-2V, 适用于RF-20A、20AXS	1	个	21103	21103
180	钨灯	Tungsten Halogen Lamp, 12V, 适用于 SPD-M20A	1	个	627	627
181	液相进样小瓶盖	Cap, ValueLab, black, screw, bnd pres lit, PTFE/silicone septa, 2 mL, 100/pk 预开口	40	包	120	4800
182	妥曲珠利砒	1000mg/L于甲醇,1.2ml	1	瓶	137	137
183	妥曲珠利	1000mg/L于甲醇,1.2ml	1	支	127	127
184	地克珠利	1000mg/L于乙腈/N, N-二甲基甲酰胺(1:1) , 1.2ml	1	支	128	128
185	PH广泛试纸	(PH1-14) 80条/本	100	本	2	200
186	二甲硝咪唑D3 (地美硝唑内标)	10mg/瓶	1	瓶	1070	1070
187	磺胺25种混标 (GB31657.10- 2025)	100µg/mL, 1ml	1	支	650	650
188	链霉素硫酸盐	250mg/瓶	1	瓶	113	113
189	胰蛋白酶	5g 1瓶	1	瓶	567	567
190	七氟丁酸	25g 1瓶	1	瓶	953	953
191	C18色谱柱	CORTECS C18 Column, 90Å, 2.7 µm, 3 mm X 100 mm	1	支	8992	8992
192	己酸甲酯	1g/瓶	1	瓶	133	133
193	辛酸甲酯	100mg/瓶	1	瓶	67	67
194	癸酸甲酯	1g/瓶	1	瓶	147	147
195	十一碳酸甲酯	100mg/瓶	1	瓶	53	53
196	顺-9-十六碳一烯酸甲酯	100mg/瓶	1	瓶	152	152
197	顺-10-十七碳一烯酸甲酯	100mg/瓶	1	瓶	252	252
198	反-9-十八碳一烯酸甲酯	100mg/瓶	1	瓶	615	615
199	顺-9-十八碳一烯酸甲酯	100mg/瓶	1	瓶	88	88
200	反, 反-9, 12-十八碳二烯酸甲 酯	100mg/瓶	1	瓶	152	152
201	顺, 顺-9, 12-十八碳二烯酸甲 酯	100mg/瓶	1	瓶	83	83
202	二十碳酸甲酯	1g/瓶	1	瓶	412	412
203	顺-11-二十碳一烯酸甲酯	100mg/瓶	1	瓶	217	217
204	顺, 顺, 顺-9, 12, 15-十八碳 三烯酸甲酯	100mg/瓶	1	瓶	138	138
205	顺, 顺-11, 14-二十碳二烯酸 甲酯	10mg/瓶	1	瓶	523	523
206	二十二碳酸甲酯	100mg/瓶	1	瓶	85	85
207	顺, 顺, 顺-8, 11, 14-二十碳 三烯酸甲酯	100mg/瓶	1	瓶	1105	1105
208	顺-13-二十二碳一烯酸甲酯	100mg/瓶	1	瓶	142	142
209	顺-13, 16-二十二碳二烯酸甲 酯	100mg/瓶	1	瓶	1128	1128
210	二十四碳酸甲酯	100mg/瓶	1	瓶	262	262

211	顺-5, 8, 11,14,17-二十碳五烯酸甲酯	100mg/瓶	1	瓶	695	695
212	顺-15-二十四碳一烯酸甲酯	100mg/瓶	1	瓶	223	223
213	顺-4, 7, 10,13,16,19-二十二碳六烯酸甲酯	100mg/瓶	1	瓶	310	310
214	顺-9-十四碳一烯酸甲酯	100mg/瓶	1	瓶	1553	1553
215	十五碳酸甲酯	100mg/瓶	1	瓶	112	112
216	顺-10-十五碳一烯酸甲酯	100mg/瓶	1	瓶	1547	1547
217	顺, 顺, 顺-6, 9, 12-十八碳三烯酸甲酯	100mg/瓶	1	瓶	217	217
218	二十一碳酸甲酯	100mg/瓶	1	瓶	287	287
219	顺-11, 14, 17-二十碳三烯酸甲酯	100mg/瓶	1	瓶	288	288
220	顺-5, 8, 11, 14-二十碳四烯酸甲酯	100mg/瓶	1	瓶	345	345
221	十一碳酸甘油三酯	100mg/瓶	1	瓶	102	102
222	一次性医用口罩	/	1000	个	0.5	500
223	一次性耐用型丁腈手套	S码,10盒/箱	7	箱	467	3269
224	一次性耐用型丁腈手套	M码,10盒/箱	7	箱	467	3269
225	一次性耐用型丁腈手套	L码,10盒/箱	7	箱	467	3269
226	一次性乳胶.无粉手套	S码 独立包装,30副装/盒	12	盒	50	600
227	一次性乳胶.无粉手套	M码 独立包装,30副装/盒	12	盒	50	600
228	一次性乳胶.无粉手套	L码 独立包装,30副装/盒	12	盒	50	600
229	1mL一次性注射器	200支/盒	40	盒	72	2880
230	2mL无针注射器散件	100只/包	12	包	100	1200
231	5mL无针注射器散件	100只/包	12	包	117	1404
232	定量滤纸	直径: 15cm、慢速、无灰,100张/盒	40	盒	70	2800
233	定性滤纸	直径: 15cm、中速,100张/盒	70	盒	28	1960
234	0.45μm水相针式过滤器（聚醚砜）	13mm*0.45μm, 100个/罐	70	罐	85	5950
235	亲水PTFE针式滤器	13mm*0.45μm, 100个/罐	70	罐	85	5950
236	0.22μm水相针式过滤器（聚醚砜）	13mm*0.22μm, 100个/罐	70	罐	85	5950
237	0.22μm有机相滤膜	13mm, 0.22μm, 100个/罐	70	罐	85	5950
238	α-淀粉酶	酶活力20000U/mL, 10ml/瓶	2	瓶	2028	4056
239	1ml移液枪	量程: 1-1000μL	1	把	2042	2042
240	5ml移液枪	量程: 1-5mL	2	把	2042	4084
241	10ml移液枪	量程: 1-10mL	2	把	2042	4084
242	15ml尖底离心管	1.采用高品质医疗级聚丙烯（PP）材料制造 2.USP Class VI聚丙烯材质不含内毒素 3.高耐受性: 能够承受最高达20,000 × g 的离心力 4.规格15ml, 25个/包	70	包	35	2450
243	50ml尖底离心管	1.采用高品质医疗级聚丙烯（PP）材料制造 2.USP Class VI聚丙烯材质不含内毒素 3.高耐受性: 能够承受最高达20,000 × g 的离心力 4.规格50ml, 25个/包	170	包	42	7140

244	称量手套	白色，薄款	20	副	3	60
245	芦荟手套	25副/包	5	包	53	265
246	加长不加绒橡胶手套	/	2	副	28	56
247	离心管架	24孔-30孔/个	2	个	37	74
248	PH计电极	三合一pH电极(0-14pH,0-80℃),塑壳, BN C/Cinch接口(NTC 30kQ)及1m电缆 (配套梅特勒设备)	1	盒	1190	1190
249	钨灯	紫外可见分光光度计光源LampUV用卤素灯元素灯 12v (配套岛津设备)	1	个	428	428
250	玻璃消化管	/	12	个	742	8904
251	定氮催化片	1000g/瓶, 硫酸钾: 五水硫酸铜=9:1	12	瓶	433	5196
252	瓶口分液器	量程5-50mL	1	个	6533	6533
253	双组分容量法溶剂	卡尔费休滴定溶剂, 1L/瓶	2	瓶	1167	2334
254	液相相色谱前密封垫圈	前密封垫圈, 前部1/16英寸, 不锈钢, 10/pk,适配安捷伦设备	1	包	810	810
255	空气滤网	空气滤网 黄色适配AB SCIEX设备	4	个	363	1452
256	原子荧光砷空心阴极灯	1支/盒	1	支	750	750
257	平板计数琼脂培养基	250g/瓶	6	瓶	204	1224
258	营养肉汤	250g/瓶	2	瓶	128	256
259	肠道增菌肉汤	20支/盒	2	盒	176	352
260	结晶紫中性红胆盐琼脂 (VRBA)	250g/瓶	6	瓶	181	1086
261	缓冲蛋白胨水 (BPW)	250g/瓶	6	瓶	128	768
262	四硫磺酸钠煌绿 (TTB) 增菌液	250g/瓶	6	瓶	163	978
263	氯化镁孔雀绿大豆胨 (RVS) 增菌液	250g/瓶	6	瓶	233	1398
264	7.5 %氯化钠肉汤	250g/瓶	6	瓶	123	738
265	维生素B12试剂盒	96孔/盒	1	盒	6417	6417
266	泛酸试剂盒	96孔/盒	1	盒	6417	6417
267	哥伦比亚CNA血琼脂平板	10皿/包*2	1	盒	204	204
268	KF	250g/瓶	1	瓶	467	467
269	1%TTC溶液	5支/盒	6	盒	64	384
270	胰胨-亚硫酸盐-环丝氨酸琼脂基础 (TSC)	250g/瓶	6	瓶	210	1260
271	D-环丝氨酸	5支/盒	1	盒	408	408
272	压力蒸汽灭菌化学指示卡121℃	125片/盒	2	盒	50	100
273	胰酪胨大豆羊血琼脂基础	250g	1	瓶	263	263
274	棉拭子型涂抹棒	稀释液为生理盐水或缓冲蛋白胨水BPW。10支/盒	4	盒	167	668
275	刻度具塞比色管	25ml	40	根	11	440
276	一次性使用无菌加液器 (带针)	2.5ml, 200支/盒	20	盒	83	1660
277	三角烧瓶	250ml内径, 4cm带塞子	10	个	18	180
278	烧杯	25ml	6	个	3	18
279	洗瓶	500mL	6	个	3	18
280	擦镜纸	10×15cm	5	本	4	20
281	一次性使用无菌加液器 (带针)	5ml, 200支/盒	20	盒	83	1660
282	一次性使用无菌加液器 (带针)	10ml, 100支/盒	20	盒	63	1260
283	一次性使用无菌加液器 (带针)	20ml, 100支/盒	20	盒	83	1660

284	一次性针头式过滤器（水系）	PES膜，13mm 0.45um	20	盒	83	1660
285	封口膜	4IN×125FT	2	卷	183	366
286	PSAX固相萃取柱	填料规格：60mg/3mL 基质：PS/DVB，50支/盒	3	盒	1950	5850
287	赭曲霉毒素免疫亲和柱	25支/盒	2	盒	2000	4000
288	呕吐毒素免疫亲和柱	25支/盒	3	盒	2000	6000
289	玉米赤霉烯酮免疫亲和柱	25支/盒	3	盒	2000	6000
290	HLB固相萃取柱	1g/6ml，30支/盒	3	盒	1680	5040
291	混合型弱阴离子着色剂专用固相萃取小柱	150mg/6mLPWAX Plus，30支/盒	3	盒	876	2628
292	黄曲霉毒素B1试剂盒	96孔/盒	1	盒	1880	1880
293	C18固相萃取小柱	1g/6ml，30支/盒	3	盒	495	1485
294	带滤网均质袋	25个/袋	7	袋	99	693
295	黄曲霉毒素M1免疫亲和柱	25支/盒	10	盒	1667	16670
296	泵套管	SET SUCTION TUBES U3000 PUMP，适用于HPG-3400泵套管，4根/组	1	包	2940	2940
297	水样采集袋（无菌）	S15，20个/包	10	袋	167	1670
298	茚三酮	R1*1L，R2*1L	1	套	3310	3310
299	农残 CreoleQuEChERS 净化包	25支/袋	6	袋	1250	7500
300	农残 CreoleQuEChERS 提取盐包	50包/盒	4	盒	1068	4272
301	原子荧光分光光度仪排废泵管	适用于吉天原子荧光设备	2	包	525	1050
302	β-葡聚糖	5mg/瓶	2	瓶	8717	17434
303	顶空样品瓶	20mL螺纹口顶空样品瓶（透明玻璃、圆底、带书写刻度和log），100个/盒	2	盒	350	700
304	顶空样品瓶盖	开孔螺纹顶空金属盖(磁性、含1.5mm厚蓝色PTFE/白色硅胶隔垫)，100个/袋	8	袋	500	4000
305	1ml枪头	1000个/包，适配普兰德设备	2	袋	50	100
306	1mL枪头盒	/	2	盒	8	16
307	PBA 苯硼酸小柱（利巴韦林专用）	100mg,3mL，50支/盒	1	盒	1260	1260
308	酸性磷酸酶	1g，≥0.4u/mg	1	瓶	1400	1400
309	混合型强阴离子交换固相萃取柱	500mg/6ml	4	盒	1680	6720
310	流动相抽滤滤膜	0.22μm水系	4	盒	25	100
311	磷酸二氢铵	HPLC，25g	2	瓶	78	156
312	涂抹棒	无菌，10支/盒	100	盒	33	3300
313	黑垃圾袋	70*80 加厚	300	个	1	300
314	广口三角瓶	1000ml/个	10	个	20	200
315	C18固相萃取柱	500mg/6mL，30支/盒	8	盒	400	3200
316	有机废液桶	25L/个	8	个	50	400
317	Fraser 增菌肉汤(FB 1、FB 2)	250g	2	瓶	625	1250
318	化学灭菌指示卡	200片/盒	1	盒	28	28
319	dSPE定制兽药提取包	50支/盒	20	盒	450	9000
320	dSPE定制兽药净化管	25支/袋	50	盒	480	24000
321	药勺	/	20	把	3	60

17	C18固相萃取小柱	1g/6ml, 30支/盒	2	盒	454	908
18	C18固相萃取小柱	500mg/3ml, 50支/盒	2	盒	370	740
19	HLB固相萃取柱	500mg/6ml, 30支/盒	2	盒	1500	3000
20	MCX固相萃取柱	150mg/6ml, 30支/盒	2	盒	4038	8076
21	硅胶固相萃取柱	200mg/3mL, 50支/盒	2	盒	270	540
22	硅胶固相萃取柱	500mg/6mL, 30支/盒	2	盒	210	420
23	固相萃取小柱	填料规格: 亚氨基二乙酸型树脂或相当者 (0.075mm-0.150mm,0.5g,1mL)	2	盒	1988	3976
24	碱性硅藻土固相萃取柱	4000mg/12mL, 15个/盒	2	盒	497	994
25	PSA/silica复合填料玻璃柱	1000mg/6ml	2	盒	1247	2494
26	苯乙烯二乙烯基苯共聚物固相萃取柱	300mg/6ml, 30支/盒	2	盒	563	1126
27	石墨化碳黑固相萃取柱	500 mg/6 mL, 30/pk	2	盒	844	1688
28	河豚毒素免疫亲和柱	25支/盒	1	盒	4125	4125
29	D101大孔吸附树脂	30~60目, 500g	2	瓶	187	374
30	PSA粉末	40-60μm	2	瓶	1247	2494
31	C18粉末	40-60μm	2	瓶	1123	2246
32	硅藻土	80-120目	2	瓶	340	680
33	阴离子交换树脂	Dowex 1×8, 200-400 目, 100G	2	瓶	1558	3116
34	磷脂酶	酶活力≥100U/mg, 总酶活大于250U	2	瓶	2275	4550
35	脂肪酶	酶活力≥700U/mg, 25g	2	瓶	1420	2840
36	乙酰辅酶A	25mg/瓶	2	瓶	2475	4950
37	乙酰肉碱转移酶CAT	酶活力 50 U/mg, 1mg/瓶	2	瓶	1264	2528
38	草甘膦衍生剂	用于氨基酸衍生化 (9-苄基甲基三氯甲烷) 25g/瓶	2	瓶	320	640
39	200000U过氧化物酶	酶活力200000U/mL, ≥1g	2	瓶	2800	5600
40	α-淀粉酶猪胰腺	酶活力40-60u/mg, 5g/瓶	2	瓶	233	466
41	胆碱氧化酶	酶活力10units/mg, 500U	2	瓶	3700	7400
42	β-葡萄糖醛苷酸酶, 芳基硫酸酯酶	β-葡萄糖醛苷酸酶, >100, 000units/ml, 芳基硫酸酯酶<20, 000units/mL, 2mL	6	瓶	1020	6120
43	2-硝基苯甲醛	25g/瓶	3	瓶	202	606
44	刺槐豆胶	100g/瓶	3	瓶	97	291
45	淀粉葡萄糖苷酶	用于总膳食纤维测定, 10ml/瓶	1	瓶	1158	1158
46	果聚糖酶	酶活力2000 U/mL, 10mL	2	瓶	5155	10310
47	木瓜蛋白酶	酶活力≥2000units/mg, 25g	3	瓶	183	549
48	Taka 淀粉酶	100 U/mg , 25g/瓶	3	瓶	840	2520
49	异淀粉酶	酶活力200 U/mg , 25g	1	瓶	4083	4083
50	5,5'-二硫代双(2-硝基苯甲酸)	5g/瓶	3	瓶	233	699
51	24-400螺纹口样品瓶	体积: 20ml, 颜色: 棕色, 瓶口直径: 27.5mm, 材质: 玻璃材质, 100只/盒	3	盒	367	1101
52	24-400实心螺纹盖	含F217隔垫 (配套上述样品瓶), 盖子直径: 27.5mm, 盖子颜色: 白色100/袋	3	盒	208	624
53	预开口9mm进样瓶盖	100个/包	3	盒	230	690
54	9mm进样瓶含瓶盖垫	2ml, 100个/盒	3	盒	211	633
55	内嵌式微量进样瓶	300μl, 100个/盒	3	盒	211	633
56	石英棉	10g/瓶	1	瓶	717	717
57	二氧化硫小口弯管	小口尺寸: 19/26	8	个	80	640

58	取样管	SampleProbeforAS-60/70/71/72/800/900	1	个	7238	7238
59	甲醇中乙酰伐地那非标准溶液	100.0µg/mL, 1mL	1	瓶	530	530
60	标准物质/甲醇中利巴韦林-13C5同位素	100.0µg/mL, 1mL	1	瓶	1220	1220
61	标准物质/甲醇中利巴韦林	1000.0µg/mL, 1mL	1	瓶	150	150
62	D-甘露醇	250mg, 99.9%	1	瓶	63	63
63	异麦芽糖醇	100mg, ≥99.9%	1	瓶	308	308
64	吡哆醇盐酸盐（维生素B6盐酸盐）	250mg, ≥98.0%	1	瓶	248	248
65	磺胺间二甲氧嘧啶-D6	100.0µg/mL, 1mL	1	瓶	128	128
66	磺胺邻二甲氧嘧啶-D3	100.0µg/mL, 1mL	1	瓶	147	147
67	恩诺沙星-D5标液	1000mg/L于甲醇/二甲基亚砜, 1.2mL	1	瓶	1173	1173
68	钠元素标准溶液	1000.0µg/mL, 50mL	1	瓶	35	35
69	24种塑化剂混标	适用于GB 31604.30-2025, 1000.0µg/mL, 1mL	1	瓶	800	800
70	氯酸盐-1803	200mg/L于水(以氯酸根-[1803]计), 1.2mL	1	瓶	1650	1650
71	高氯酸盐-1804	100mg/L于水(以高氯酸根-[1804]计), 1.2mL	1	瓶	2933	2933
72	阿斯巴甜	1000mg/L于水, 1mL	1	瓶	25	25
73	碱性嫩黄O	1000µg/mL,1.2mL	1	瓶	100	100
74	丙二醛二乙缩醛（1,1,3,3, -四乙氧基丙烷）	100.0µg/mL于水	1	瓶	165	165
75	茚虫威	1000mg/L于甲醇, 1mL	1	瓶	58	58
76	那他霉素	1000mg/L于甲醇,5mL	1	瓶	477	477
77	乙酸乙酯中2种氯丙醇混标	1000µg/mL,1.2mL	2	瓶	360	720
78	乙二醇	1g, >99%	1	瓶	93	93
79	塑化剂质控样品	适用于GB 31604.30-2025	2	个	1000	2000
80	间苯二甲酸	1g, >99%	1	瓶	183	183
81	标准品 甲醇	5g, ≥99.5%	1	瓶	270	270
82	蔗糖	5g, >99%	1	瓶	592	592
83	苯甲酰磺胺	1000mg/L于甲醇,1.2mL	1	瓶	70	70
84	酞磺胺噻唑	100mg/L于甲醇, 1.2mL	1	瓶	73	73
85	黄曲霉毒素B族和G族混标	100mg/L于乙腈, 1.2mL	1	瓶	2053	2053
86	盐酸吡哆醇	250mg,>99%	1	瓶	180	180
87	对羟基苯甲酸甲酯	1000mg/L于甲醇, 1.2ml	1	瓶	37	37
88	食用油中酸价、过氧化值质控样	50g	3	瓶	917	2751
89	鱼肉糜中甲醛分析质控样	20g	1	瓶	917	917
90	甲基对硫磷	100mg	3	瓶	270	810
91	毒死蜱	250mg	2	瓶	230	460
92	乙酰甲胺磷	250mg	3	瓶	155	465
93	水胺硫磷	50mg/瓶	2	瓶	220	440
94	3-羟基克百威	10mg,>99%	3	瓶	492	1476
95	灭多威	100mg,>99%	2	瓶	165	330
96	百菌清	10mg,>99%	2	瓶	82	164
97	敌敌畏	250mg	2	瓶	177	354

98	9种β-受体激动剂混标	100mg/L于甲醇, 1.2mL	3	瓶	733	2199
99	阿斯巴甜	1000mg/L于水, 5mL	1	瓶	97	97
100	丙烯酸	1000mg/L于水, 20mL	1	瓶	293	293
101	全氟辛烷磺酸	10mg,>99%	1	瓶	122	122
102	全氟辛酸	100mg,>99%	1	瓶	112	112
103	全氟辛烷磺酸-13C4	0.2mg/L于甲醇, 1.2mL	1	瓶	1155	1155
104	全氟辛酸-13C4	0.2mg/L于甲醇, 1.2mL	1	瓶	578	578
105	双酚A	250mg,>99%	1	瓶	100	100
106	双酚A-D16	10mg,>99%	1	瓶	322	322
107	丙烯酰胺	250mg,>99%	1	瓶	82	82
108	丙烯酰胺-13C3	5mg,>99%	1	瓶	1900	1900
109	粮谷中二氧化硫质控样	200g	1	份	1582	1582
110	氢氧化钾-乙醇标准滴定溶液	0.5mol/L, 500ml	2	瓶	67	134
111	饱和硫化氢溶液	250ml/瓶	1	瓶	285	285
112	色谱柱	Zorbax SB-C18 4.6mm×150mm,4μm	1	根	7480	7480
113	泵头密封圈	SEAL, .125 PISTON, PUMP, HPA, RoH SDP泵头密封圈	1	包	8785	8785
114	QuEChERS	15ml 试剂盒 Holipid (25支/盒)	1	盒	1633	1633
115	SPE小柱	ZG 5g/12ml (20支/盒)	1	盒	840	840
116	SelectPrep HLB	200mg/6mL,60μm (30支/盒)	1	盒	733	733
117	SelectPrep HLB	60mg/3mL,60μm (50支/盒)	1	盒	608	608
118	Flash柱	EOPC专用柱 (25g/支)	1	支	58	58
119	SelectPrep MCX	60mg/3mL,60μm (50支/盒)	1	盒	608	608
120	QuEChERS	4 g MgSO4, 1 g NaCl, 1 g 柠檬酸钠, 0. 5 g 柠檬酸氢二钠 (50个/盒)	1	盒	300	300
121	QuEChERS	15ml 试剂盒 100mg C18,300mg MgSO4 (50支/盒)	1	盒	167	167
122	IC小柱	IC-M 1CC (50支/盒)	1	盒	1633	1633
123	SPE小柱	SH 50mg/3ml (50支/盒)	1	盒	758	758
124	SPE小柱	SLE 4ml/25ml (15支/盒)	1	盒	387	387
125	PSA/Silica复合填料玻璃柱	500mg/500mg/6mL (30支/盒)	1	盒	833	833
126	Alphasil ES-C18色谱柱	4.6×250mm, 5μm 100Å	1	根	4880	4880
127	Alphasil VC-C18色谱柱	4.6×250mm, 5μm 100Å	1	根	4037	4037
128	叔丁基-4-羟基苯甲醚(BHA)标准品	250mg, 99.0%	2	瓶	72	144
129	2, 6-二叔丁基对甲酚(BHT)标准品	250mg, 99.9%	2	瓶	65	130
130	叔丁基对苯二酚(TBHQ)标准品	250mg, 99.1%	2	瓶	62	124
131	γ-六六六(林丹)标准溶液	1000mg/L, 1ml	2	瓶	100	200
132	七氯标准溶液	1000mg/L于正己烷, 1.2ml	2	瓶	70	140
133	艾氏剂标准溶液	1000mg/L于正己烷, 1.2ml	2	瓶	57	114
134	3-羟基克百威标准溶液	100mg/L于甲醇, 1ml	2	瓶	50	100
135	1, 2-丙二醇 标准品	1g, 99.9%	2	瓶	50	100
136	1, 2-二溴乙烷标准溶液	1000μg/mL于甲醇, 1.2ml	2	瓶	95	190
137	10-羟基-2-癸烯酸标准溶液	1000mg/L于甲醇,1.2ml	2	瓶	167	334

138	11种西地那非类混标(BJS201601/2009030/BJS201710部分)	100mg/L于甲醇, 1ml	2	瓶	1238	2476
139	16种药物混标溶液	100µg/mL于甲醇	2	瓶	2600	5200
140	脱氧雪腐镰刀菌烯醇-[13C15]标准溶液	25mg/L于乙腈, 1ml	2	瓶	1200	2400
141	13种β-受体激动剂内标混标(GB 31658.22-2022)	100mg/L于甲醇, 1.2ml	2	瓶	1325	2650
142	9种β-受体激动剂同位素内标混标(农业部1025号公告-18-2008)	100mg/L于甲醇, 1ml	2	瓶	2523	5046
143	15种喹诺酮类药物混标(农业部1077号公告-1-2008)	100mg/L于甲醇, 1.2ml	2	瓶	504	1008
144	16种邻苯二甲酸酯内标混标(GB5009.271-2016)	100mg/L于正己烷, 1ml	2	瓶	775	1550
145	2, 4, 6-三氯酚溶液标准物质	1000mg/L于甲醇,2mL	2	瓶	70	140
146	2, 4-滴丁酯标准溶液	100mg/L于正己烷, 1ml	2	瓶	28	56
147	2, 4-二溴苯酚	250mg, >98%	2	瓶	158	316
148	21种塑化剂混标(2019风险监控手册)	1000-10000mg/L于正己烷	2	瓶	825	1650
149	23种磺胺混标(GB/T 21316-2007)	100mg/L于乙腈, 1ml	2	瓶	733	1466
150	IO试剂中2-氯-1, 3-丙二醇硬脂酸二酯标准溶液	50mg/L于IO试剂, 1.2ml	2	瓶	75	150
151	正己烷/IO试剂中顺式-2-氯-1, 3-丙二醇硬脂酸二酯-[D5]标准溶液	50mg/L (以醇计) 于正己烷: IO试剂 (1:1), 1ml	2	瓶	250	500
152	2-乙基丁酸标准物质	1g, >99%	2	瓶	200	400
153	3-(甲基磷酸亚基)丙酸标准溶液	100mg/L于乙腈,1.2ml	2	瓶	110	220
154	37种脂肪酸甲酯混标	200-600mg/L于IO试剂, 1ml	2	瓶	597	1194
155	3-氯-1, 2-丙二醇棕榈酸二酯-[13C3]标准溶液	100mg/L于甲苯, 1.2ml	2	瓶	1000	2000
156	4-氯苯氧基乙酸标准溶液	1000mg/L于甲醇, 1.2ml	2	瓶	25	50
157	4种香兰素和香豆素混标(GB5009.284-2021)	1000mg/L于0.1%甲酸甲醇溶液, 1.2ml	2	瓶	522	1044
158	4种香兰素和香豆素内标混标(GB5009.284-2021)	100mg/L于0.1%甲酸甲醇溶液, 1.2ml	2	瓶	1540	3080
159	4种硝基呋喃类代谢物混标(GB31656.13)	100mg/L于甲醇, 1ml	2	瓶	248	496
160	甲醇中4种硝基呋喃类代谢物内标混标(GB31656.13)	100mg/L于甲醇, 1.2ml	2	瓶	1238	2476
161	5种核苷酸混标(GB5413.40-2016)	100mg/L于乙腈/水, 1.2ml	2	瓶	708	1416
162	甲醇中6-苄氨基嘌呤标准溶液RM	1000mg/L于甲醇, 1.2ml	2	瓶	25	50
163	7种多环芳烃内标混标(GB5009.265)	100mg/L于环己烷, 1ml	2	瓶	1137	2274

164	8种脂肪酸甲酯混标 (GB5009.257-2016)	100mg/L于IO试剂, 1ml	2	瓶	65	130
165	2-氯-1, 3-丙二醇-[D5](2-M CPD-[D5])	1000mg/L于乙酸乙酯, 1.2ml	2	瓶	1000	2000
166	维生素B5(泛酸钙)标准物质	1g, >98%	2	瓶	180	360
167	D-异抗坏血酸标准物质	250mg, >99%	2	瓶	50	100
168	EDTA二钠滴定标准溶液	500mL,0.01M	2	瓶	73	146
169	L-谷氨酸 标准物质	100g, >99%	2	瓶	75	150
170	N-乙酰基草铵磷钠标准溶液	100mg/L于水,1.2ml	2	瓶	618	1236
171	T-2毒素标准溶液	100mg/L于乙腈, ml	2	瓶	150	300
172	2-萘酚标准溶液	1000mg/L于甲醇, 2ml	2	瓶	30	60
173	β-内酰胺酶来源于阴沟肠杆菌	100units	2	瓶	5455	10910
174	γ-壬内酯 标准物质	100mg, >98%	2	瓶	60	120
175	阿奇霉素标准溶液	1000mg/L于甲醇, 1.2ml	2	瓶	50	100
176	阿奇霉素-[D5]标准溶液	100mg/L于甲醇, 1.2ml	2	瓶	1000	2000
177	天门冬酰苯丙氨酸甲酯(甜味素, 阿斯巴甜)标准溶液 RM	1000mg/L于水, 1ml	2	瓶	25	50
178	阿替洛尔 标准溶液	1000mg/L于甲醇, 1.2ml	2	瓶	193	386
179	安赛蜜(乙酰磺胺酸钾)标准溶液	1000mg/L于水, 5ml	2	瓶	25	50
180	安赛蜜质控样	基质: 饮料	1	瓶	800	800
181	氨氮分析标准物质	1000mg/L, 50mL	2	瓶	42	84
182	氨基酸混合物标准溶液H型	2.5μmol/mL, 5mL/瓶	2	瓶	2555	5110
183	氯化铵和17种氨基酸混标	1.25mmol/L-2.5mmol/L于0.1mol/L盐酸水溶液, 5ml	2	瓶	596	1192
184	百菌清溶液标准物质	1000mg/L于丙酮, 1.2ml	2	瓶	64	128
185	胞嘧啶核苷酸 分析标准物质	100mg, >95%	2	瓶	124	248
186	倍他米松标准溶液	100mg/L于甲醇, 1.2ml	2	瓶	25	50
187	苯胺灵 标准溶液	100mg/L于正己烷, 1ml	2	瓶	30	60
188	醚苯磺隆标准溶液	1000mg/L于丙酮, 1.2ml	2	瓶	127	254
189	苯甲羟肟酸 分析标准品	100mg, >99%	2	瓶	161	322
190	苯甲酸标准溶液	1000mg/L于水, 5ml	2	瓶	25	50
191	苯甲磺酰胺标准溶液	100mg/L于乙腈, 1ml	2	瓶	44	88
192	苯霜灵标准溶液	100mg/L于甲醇, 1ml	2	瓶	30	60
193	苯酰菌胺标准溶液	100mg/L于正己烷, 1ml	2	瓶	51	102
194	吡咪唑 标准溶液	1000mg/L于甲醇, 1.2ml	2	瓶	275	550
195	吡蚜酮 标准溶液	1000mg/L于甲醇, 1ml	2	瓶	88	176
196	百克敏(吡唑醚菌酯)标准溶液	1000mg/L于正己烷, 1ml	2	瓶	60	120
197	1, 1, 3, 3-四乙氧基丙烷 标准溶液	100mg, >98%	2	瓶	181	362
198	丙环唑 标准溶液	1000mg/L于甲醇, 1.2ml	2	瓶	50	100
199	丙酸标准溶液	1000μg/mL于乙腈, 1mL	2	瓶	250	500
200	E-毒虫畏标准溶液	100mg/L于丙酮, 1.2ml	2	瓶	1283	2566
201	Z-毒虫畏标准溶液	1000mg/L于丙酮, 1.2ml	2	瓶	1283	2566
202	丙烯酸标准溶液	1000mg/L于水, 2ml	2	瓶	25	50
203	虫螨腈标准溶液	1000mg/L于正己烷, 1ml	2	瓶	83	166
204	虫酰肼(梯虫芬特, 梯芬绝, 抑虫肼)	1000mg/L于丙酮, 1ml	2	瓶	116	232

205	除虫脲标准溶液	1000mg/L于丙酮, 1ml	2	瓶	50	100
206	5'-肌苷酸(次黄嘌呤核苷酸)分析标准物质	100mg, >95%	2	瓶	426	852
207	次磷酸钠一水合物分析标准物质	1g, >99%	2	瓶	394	788
208	大黄酚标准溶液	100mg/L于乙醇, 1.2ml	2	瓶	99	198
209	大黄素分析标准品	20mg, >98%	2	瓶	117	234
210	代森锌分析标准品	250mg, >85%	2	瓶	351	702
211	代森锰锌分析标准品	250mg, >80%	2	瓶	173	346
212	代森联(定性)分析标准品	250mg, >90%	2	瓶	469	938
213	代森钠分析标准品	10mg, >98%	2	瓶	105	210
214	单甲脒分析标准品	5mg, >90%	2	瓶	816	1632
215	胆钙化醇分析标准品	1g, >98%	2	瓶	722	1444
216	胆碱酒石酸氢盐分析标准品	250mg, >98%	2	瓶	73	146
217	敌百虫(三氯松)标准溶液	1000mg/L于丙酮, 1.2ml	2	瓶	25	50
218	敌敌畏标准溶液	1000mg/L于丙酮, 1ml	2	瓶	25	50
219	敌敌畏-D6同位素标准溶液	100mg/L于乙腈, 1.2ml	2	瓶	550	1100
220	敌菌灵标准溶液	100mg/L于甲醇, 1ml	2	瓶	51	102
221	地克珠利标准溶液	100mg/L于甲醇, 1.2ml	2	瓶	25	50
222	地塞米松标准溶液	100mg/L于甲醇, 1.2ml	2	瓶	25	50
223	水中碘(I)分析标准物质	1000mg/L, 50mL	2	瓶	108	216
224	丁硫克百威标准溶液	1000mg/L于丙酮, 1.2ml	2	瓶	127	254
225	丁醚脒标准溶液	1000mg/L于甲醇, 1.2ml	2	瓶	103	206
226	啉氧菌酯标准溶液	1000mg/L于甲苯, 1.2ml	2	瓶	30	60
227	毒死蜱标准溶液	1000mg/L于丙酮, 1ml	2	瓶	25	50
228	4-羟基苯甲酸甲酯(对羟基苯甲酸甲酯)分析标准物质	1g, >98%	2	瓶	314	628
229	4-羟基苯甲酸乙酯分析标准物质	250mg, >98%	2	瓶	112	224
230	16种多环芳烃混标(2018风险监控GB5009.265气质法)	100mg/L于环己烷: 丙酮(1: 1), 1ml	2	瓶	3150	6300
231	18种多氯联苯PCB混标(HJ715/HJ743/HJ891/GB/T5750.8-2023 89.1)	100mg/L于正己烷, 1ml	2	瓶	963	1926
232	7种多氯联苯PCB混标(HJ783/HJ890/GB5009.190/GB/T34270)	100mg/L于正己烷, 1.2ml	2	瓶	257	514
233	6种多氯联苯内标混标(PCB 28/52/101/138/153/180-13 C12)	1mg/L于壬烷, 1.2ml	2	瓶	9862	19724
234	多杀菌素D标准溶液	1000mg/L于甲醇, 1.2ml	2	瓶	2750	5500
235	丙酮中多效唑标准溶液	1000mg/L于丙酮, 1.2ml	2	瓶	69	138
236	恩诺沙星标准溶液	1000mg/L于甲醇, 1ml	2	瓶	77	154
237	恩诺沙星-[D5]标准溶液	100mg/L于甲醇, 1.2ml	2	瓶	220	440
238	二甲基二硫醚分析标准品	1g, >99%	2	瓶	234	468
239	二甲基三硫分析标准品	1g, >99%	2	瓶	458	916
240	奥美普林标准溶液	100mg/L于甲醇, 1.2ml	2	瓶	128	256
241	二噻农(二氰蒽醌)标准溶液	100mg/L于乙腈, 1.2ml	2	瓶	51	102

242	二十二碳六烯酸(顺-4, 7, 10, 13, 16, 19)(DHA)(C22:6) 分析标准品	100mg , >99%	2	瓶	469	938
243	二氧化硫-标液	100mg/L, 20ml	2	瓶	117	234
244	粮谷中二氧化硫质控样	基质: 粮谷	1	瓶	800	800
245	酚酞 (SN/T 3866-2014)标准溶液	100mg/L于甲醇, 1.2ml	2	瓶	60	120
246	粉唑醇标准溶液	1000mg/L于甲醇, 1.2ml	2	瓶	96	192
247	呋虫胺 标准溶液	1000mg/L于丙酮, 1ml	2	瓶	58	116
248	3种伏马毒素混标	100mg/L于乙腈: 水 (1: 1) , 1ml	2	瓶	3337	6674
249	伏杀磷 (伏杀硫磷) 标准溶液	1000mg/L于丙酮, 1ml	2	瓶	25	50
250	氟苯 赋值RM	1g 1瓶	2	瓶	147	294
251	氟苯尼考标准溶液	1000mg/L于甲醇, 1.2ml	2	瓶	113	226
252	氟苯脲(伏虫隆)标准溶液	100mg/L于甲醇, 1.2ml	2	瓶	57	114
253	高效氟吡甲禾灵标准溶液	100mg/L于甲醇, 1ml	2	瓶	44	88
254	高效氟吡甲禾灵标准溶液	100mg/L于甲醇, 1ml	2	瓶	44	88
255	氟啶胺标准溶液	100mg/L于甲醇, 1ml	2	瓶	53	106
256	抑太保 (氟啶脲, 抑太保) 标准溶液	1000mg/L于甲醇, 1ml	2	瓶	64	128
257	水中氟化物-标液	500mg/L, 20ml	2	瓶	75	150
258	氟铃脲 标准溶液	100mg/L于甲醇, 1ml	2	瓶	32	64
259	氟氰戊菊酯(异构体混合物)标准溶液	1000mg/L于正己烷, 1ml	2	瓶	127	254
260	双苯氟脲标准溶液	100mg/L于甲醇, 1ml	2	瓶	51	102
261	福美双标准溶液	1000mg/L于甲醇, 1ml	2	瓶	55	110
262	福美铁 分析标准品	250mg , >99%	2	瓶	85	170
263	福美锌 分析标准品	250mg , >95%	2	瓶	183	366
264	辅酶Q10 (氧化型) 分析标准品	20mg , >98%	2	瓶	73	146
265	富马酸二甲酯 标准溶液	100mg/L于甲醇, 1ml	2	瓶	64	128
266	高氯酸盐标液, ClO4-(NaClO4)	1000mg/L于水 (以高氯酸根计) , 2ml	2	瓶	92	184
267	高氯酸盐同位素内标: 高氯酸盐-[18O4]标准溶液	100mg/L于水(以高氯酸根-[18O4]计), 1.2ml	2	瓶	2933	5866
268	高锰酸钾滴定溶液标准物质	0.1mol/L, 500mL	2	瓶	217	434
269	格列吡嗪 标准溶液	1000mg/L于甲醇, 1.2ml	2	瓶	193	386
270	D-(-)-果糖 分析标准品	5g , >99%	2	瓶	541	1082
271	灭蝇胺标准溶液	1000mg/L于甲醇, 1ml	2	瓶	110	220
272	环丙沙星 标准溶液	1000mg/L于甲醇, 1.2ml	2	瓶	25	50
273	环丙沙星-[D8]标准溶液	100mg/L于甲醇, 1ml	2	瓶	241	482
274	N-环己基氨基磺酸标准溶液 RM	1000mg/L于水, 5ml	2	瓶	25	50
275	环己基氨基磺酸-D4(甜蜜素-[D4])标准溶液	100mg/L于水, 1.2ml	2	瓶	367	734
276	饮料中甜蜜素质控样	含量: 0.5g/kg左右	1	瓶	800	800
277	酒中甜蜜素质控样	含量范围: 0.5mg/kg ~ 1mg/kg	1	瓶	800	800
278	外环氧七氯B标准溶液	1000mg/L于甲苯, 1ml	2	瓶	146	292
279	黄芪甲苷 分析标准品	20mg , >98%	2	瓶	121	242

280	黄曲霉毒素B1标准溶液	100mg/L于乙腈, 1.2ml	2	瓶	385	770
281	黄曲霉毒素B1-[13C17]标准溶液	0.5mg/L于乙腈, 1.2ml	2	瓶	1467	2934
282	磺胺二甲嘧啶标准溶液	1000mg/L于甲醇, 1ml	2	瓶	25	50
283	羊肉中磺胺二甲嘧啶质控样	含量范围: 100-200µg/kg	1	瓶	800	800
284	磺胺甲恶唑-[13C6]标准溶液	100mg/L于甲醇, 1.2ml	2	瓶	321	642
285	磺胺噻唑标准溶液	1000mg/L于乙腈, 1ml	2	瓶	25	50
286	挥发酚成分分析标准物质	1000mg/L于水(以苯酚计), 20mL	2	瓶	95	190
287	肌醇 分析标准物质	250mg >98%	2	瓶	358	716
288	己酸 分析标准物质	5g >98%	2	瓶	477	954
289	己酸乙酯(C6:0)分析标准物质	5g >98%	2	瓶	257	514
290	丙森锌(工业级) 分析标准品	250mg 1瓶	2	瓶	193	386
291	氯化甲基汞标准溶液	1000mg/L于丙酮, 1ml	2	瓶	193	386
292	甲基硫菌灵标准溶液	1000mg/L于甲醇, 1ml	2	瓶	49	98
293	甲醛 标准溶液	10000mg/L于水, 1ml	2	瓶	64	128
294	甲氧苄啶标准溶液	1000mg/L于甲醇, 1.2ml	2	瓶	82	164
295	钾(K)分析标准物质	1000mg/L, 1% HCl; 50mL	2	瓶	41	82
296	碱性黄2(C.I.41000)标准溶液 RM	100mg/L于甲醇, 1.2ml	2	瓶	115	230
297	1-金刚烷胺标准溶液	100mg/L于甲醇, 1.2ml	2	瓶	25	50
298	金刚烷胺-[D15]标准溶液	100mg/L于甲醇, 1ml	2	瓶	1059	2118
299	腈苯唑 标准溶液	1000mg/L于甲醇, 1ml	2	瓶	96	192
300	久效磷 标准溶液	1000mg/L于丙酮, 1ml	2	瓶	77	154
301	聚葡萄糖 分析标准品	1g 1瓶	2	瓶	110	220
302	卡托普利 标准溶液	1000mg/L于甲醇, 1.2ml	2	瓶	105	210
303	抗蚜威 标准溶液	1000mg/L于甲醇, 1ml	2	瓶	127	254
304	克百威溶液标准物质	1000mg/L于甲醇, 1.2ml	2	瓶	127	254
305	克伦特罗-D9 标准品	100mg/L于乙腈, 1mL	2	瓶	4139	8278
306	孔雀石绿草酸盐 标准溶液	100mg/L于乙腈(以孔雀石绿计), 1.2ml	2	瓶	25	50
307	乙腈中孔雀石绿苦味酸盐-[D5]]标准溶液	100mg/L于乙腈(以孔雀石绿-D5计), 1.2m l	2	瓶	117	234
308	矿物油 分析标准品	1g 1瓶	2	瓶	147	294
309	甲醇中喹螨醚标准溶液	100mg/L于甲醇, 1ml	2	瓶	51	102
310	莱克多巴胺-D3 标准溶液	100mg/L于甲醇, 1ml	2	瓶	359	718
311	铼(Re) 标准溶液	1000µg/ml, 50mL	2	瓶	212	424
312	利血平标准溶液标准溶液	1000mg/L于甲醇, 1.2ml	2	瓶	25	50
313	联苯三唑醇标准溶液	1000mg/L于甲醇, 1.2ml	2	瓶	30	60
314	10种食品合成着色剂混标(GB 5009.35-2023)	1000mg/L于水, 1.2ml	2	瓶	367	734
315	靛蓝二磺酸钠(食品蓝2) 分 析标准品	250mg, >90%	2	瓶	164	328
316	邻苯二甲酸氢钾	100g	2	瓶	47	94
317	硫代硫酸钠滴定溶液标准物质	0.1M, 500mL	2	瓶	75	150
318	巯基西地那非标准溶液	100mg/L于甲醇, 1.2ml	2	瓶	422	844
319	(α+β)硫丹 标准溶液	1000mg/L于丙酮, 1.2ml	2	瓶	101	202
320	硫化物溶液分析标准物质	100mg/L, 0.01%NaOH; 20mL	2	瓶	50	100
321	硫环磷标准溶液	1000mg/L于丙酮, 1ml	2	瓶	127	254

322	硫氰酸根(SCN ⁻)分析标准物质	1000mg/L于H ₂ O;50mL	2	瓶	150	300
323	硫酸滴定溶液标准物质	0.1mol/L, 500mL	2	瓶	69	138
324	硫酸滴定溶液标准物质	0.5mol/L, 500mL	2	瓶	73	146
325	六号溶剂	10mg/mL, 5mL	2	瓶	645	1290
326	水中六价铬成分分析标准物质	100ug/ml, 20ml	2	瓶	65	130
327	六偏磷酸钠标准溶液	1000ppm,100mL	2	瓶	333	666
328	碱性紫10(C.I.45170, 罗丹明B) 分析标准品	100mg , >95%	2	瓶	69	138
329	罗格列酮 赋分析标准品	100mg , >99%	2	瓶	240	480
330	罗红霉素标准溶液	100mg/L于甲醇, 1ml	2	瓶	25	50
331	Al铝标液	1000μg/mL于10%HCl, 50mL	2	瓶	117	234
332	氯苯嘧啶醇 标准溶液	1000mg/L于丙酮, 1ml	2	瓶	96	192
333	甲醇中氯吡脞标准溶液	1000mg/L于甲醇, 1ml	2	瓶	25	50
334	4种氯丙醇混标 (GB5009.191)	1000mg/L于乙酸乙酯, 1.2ml	2	瓶	532	1064
335	氯丙嗪 标准溶液	1000mg/L于甲醇, 1.2ml	2	瓶	25	50
336	氯虫酰胺(氯虫苯甲酰胺)标准溶液	1000mg/L于丙酮, 1ml	2	瓶	127	254
337	氯丹(异构体混合物)标准溶液	1000mg/L于丙酮, 1.2ml	2	瓶	25	50
338	Cl-氯离子标准溶液	1000μg/mL于H ₂ O, 50mL	2	瓶	105	210
339	氯霉素-[D5]标准溶液	100mg/L于乙腈, 1ml	2	瓶	550	1100
340	氯喹磺隆标准溶液	100mg/L于丙酮, 1ml	2	瓶	53	106
341	水中氯酸盐标液, ClO ₃ -(NaClO ₃)	1000mg/L于水(以氯酸根计), 2ml	2	瓶	51	102
342	水中(氯酸盐-18O ₃)同位素内标溶液标准物质	100μg/mL, 1.2mL	2	瓶	1600	3200
343	甲醇中麻保沙星标准溶液分析标准品	100mg/L于甲醇, 1ml	2	瓶	91	182
344	马拉硫磷 分析标准品	100mg	2	瓶	309	618
345	麦角钙化醇 分析标准品	1g , >98%	2	瓶	1947	3894
346	麦芽三糖 分析标准品	100mg ,>95%	2	瓶	110	220
347	麦芽糖 分析标准品	5g 1瓶	2	瓶	1030	2060
348	水中镁(Mg)分析标准物质	1000mg/L, 5% HCl;50mL	2	瓶	41	82
349	咪鲜胺 标准溶液	1000mg/L于丙酮, 1ml	2	瓶	25	50
350	醚菊酯 标准溶液	100mg/L于乙酸乙酯, 1ml	2	瓶	51	102
351	苯氧菊酯标准溶液	1000mg/L于正己烷, 1ml	2	瓶	91	182
352	噻菌酯 RM	1000mg/L于乙腈, 1.2ml	2	瓶	25	50
353	灭草松(苯达松)标准溶液	1000mg/L于丙酮, 1ml	2	瓶	31	62
354	灭多威标准溶液	1000mg/L于甲醇, 1ml	2	瓶	25	50
355	灭幼脲 标准溶液	1000mg/L于丙酮, 1.2ml	2	瓶	127	254
356	纳他霉素 分析标准物质	100mg	2	瓶	206	412
357	内吸磷(O+S)标准溶液	1000mg/L于丙酮, 1.2ml	2	瓶	127	254
358	4, 4'-二硝基均二苯脲标准溶液	1000mg/L于N, N-二甲基甲酰胺, 1.2ml	2	瓶	138	276
359	4, 4'-二硝基均二苯脲-[D8]标准溶液	100mg/L于乙腈, 1.2ml	2	瓶	209	418
360	尼莫地平标准溶液	1000mg/L于甲醇, 1.2ml	2	瓶	105	210
361	尼索地平 分析标准品	100mg , >99%	2	瓶	297	594

362	尿嘧啶核苷酸 分析标准品	100mg , >97%	2	瓶	387	774
363	鸟苷5'-单磷酸二钠盐 分析标准品	100mg, >85%	2	瓶	137	274
364	柠檬酸 分析标准品	1g, >99%	2	瓶	298	596
365	牛乳铁蛋白分析标准品	100mg , >96%	2	瓶	183	366
366	诺氟沙星-[D5]标准溶液	100mg/L于甲醇, 1.2ml	2	瓶	417	834
367	硬脂酸缩水甘油酯 分析标准品	250mg, >98%	2	瓶	1146	2292
368	水中锆(Ge)分析标准物质	1000mg/L, 50mL	2	瓶	55	110
369	赭曲霉毒素A 标准溶液	100mg/L于甲醇, 1.2ml	2	瓶	513	1026
370	D-(+)-蔗糖 分析标准物质	5g , >99%	2	瓶	688	1376
371	正丁醇分析标准物质	5mL, ≥99.9%	2	瓶	61	122
372	盐酸N, N-双去甲基西布曲明标准溶液	100mg/L于甲醇, 1.2ml	2	瓶	128	256
373	N-单去甲基西布曲明标准溶液	100mg/L于甲醇, 1.2ml	2	瓶	371	742
374	PCB 198(2, 2', 3, 3', 4, 5, 5', 6-八氯联苯)标准溶液	100mg/L于IO试剂, 1ml	2	瓶	289	578
375	维生素E(D-α-生育酚) 分析标准物质	250mg, >99%	2	瓶	229	458
376	β-胡萝卜素(全反式) 分析标准品	250mg, >90%	2	瓶	217	434
377	格列苯脲标准溶液	100mg/L于混合溶剂, 1.2ml	2	瓶	124	248
378	格列波脲标准溶液	100mg/L于甲醇,1.2ml	2	瓶	165	330
379	格列喹酮标准溶液	100mg/L于甲醇, 1.2ml	2	瓶	99	198
380	格列美脲标准溶液	100mg/L于乙腈/甲醇,1.2ml	2	瓶	94	188
381	格列齐特标准溶液	100mg/L于甲醇,1.2ml	2	瓶	494	988
382	哌唑嗪 RM	1000mg/L于甲醇, 1.2ml	2	瓶	167	334
383	D-潘糖 分析标准品	250mg, >95%	2	瓶	843	1686
384	硼酸 分析标准品	100mg , >99%	2	瓶	74	148
385	DL-苹果酸 分析标准品	1g, >98%	2	瓶	161	322
386	D-(+)-葡萄糖 分析标准品	5g >98%	2	瓶	417	834
387	普萘洛尔 标准溶液	100mg/L于甲醇, 1.2ml	2	瓶	94	188
388	氢氯噻嗪 分析标准品	100mg	2	瓶	156	312
389	炔苯酰草胺(戊炔草胺)标准溶液	1000mg/L于丙酮, 1.2ml	2	瓶	96	192
390	炔螨特标准溶液	1000mg/L于甲醇, 1ml	2	瓶	64	128
391	4-壬基苯酚标准溶液	100mg/L于甲醇, 1ml	2	瓶	27	54
392	壬基酚(异构体混合物)标准溶液	1000mg/L于甲醇, 1ml	2	瓶	110	220
393	3, 6, 3-壬基酚-[13C6]标准溶液	100mg/L于甲醇, 1.2ml	2	瓶	1421	2842
394	乳酸 分析标准品	1g , >90%	2	瓶	211	422
395	乳酸乙酯分析标准品	5mL, >99%	2	瓶	87	174
396	乳糖 分析标准品	5g, >99%	2	瓶	550	1100
397	瑞格列奈 把标准溶液	1000mg/L于乙腈, 1.2ml	2	瓶	111	222
398	可尼丁(噻虫胺)标准溶液	1000mg/L于甲醇, 1ml	2	瓶	77	154
399	噻虫啉标准溶液	1000mg/L于丙酮, 1ml	2	瓶	69	138
400	噻螨酮标准溶液	1000mg/L于丙酮, 1ml	2	瓶	127	254

401	噻嗪酮 标准溶液	1000mg/L于丙酮, 1ml	2	瓶	25	50
402	三氯甲烷四氯化碳混合溶液标准物质	1000ppm于甲醇,2mL	2	瓶	140	280
403	水中三氯甲烷质控样	基质: 水	1	瓶	800	800
404	水中四氯化碳质控样	基质: 水	1	瓶	800	800
405	三唑酮 标准溶液	1000mg/L于正己烷, 1ml	2	瓶	25	50
406	杀虫脒(克死螨)标准溶液	1000mg/L于乙腈, 1.2ml	2	瓶	83	166
407	杀螟松标准溶液	1000mg/L于丙酮, 1.2ml	2	瓶	58	116
408	杀线威标准溶液	1000mg/L于甲醇, 1.2ml	2	瓶	127	254
409	沙丁胺醇-[D3]标准溶液	100mg/L于乙腈, 1ml	2	瓶	275	550
410	食品防腐剂山梨酸溶液标准物质	1mg/mL于水, 5mL	2	瓶	61	122
411	砷酸根溶液(AsO_4^{3-})标准物质(五价砷)	2mL	2	瓶	338	676
412	亚砷酸根(AsO_3^{3-})溶液标准物质(三价砷)	2mL	2	瓶	338	676
413	石油类标准储备液	1000.0 μg /mL于正己烷, 10mL/瓶	2	瓶	100	200
414	双酚A标准溶液	1000mg/L于甲醇, 1ml	2	瓶	25	50
415	双酚A-[D16]标准溶液	100mg/L于乙腈, 1.2ml	2	瓶	110	220
416	双酚A-[D4]标准溶液	100mg/L于甲醇, 1.2ml	2	瓶	449	898
417	吡哆胺二盐酸盐 分析标准物质	100mg, >95%	2	瓶	247	494
418	吡哆醛盐酸盐分析标准物质	1g	2	瓶	47	94
419	维生素B6盐酸盐分析标准物质	500g	2	瓶	473	946
420	水中碘(I)分析标准物质	1000mg/L, H ₂ O;50mL	2	瓶	42	84
421	水中磷(P)分析标准物质	1000mg/L, H ₂ O;50mL	2	瓶	42	84
422	水中溴酸根(BrO_3^-)分析标准物质	1000mg/L, H ₂ O;50mL	2	瓶	46	92
423	水中亚硝酸根(NO_2^-)分析标准物质	1000mg/L, H ₂ O;50mL	2	瓶	42	84
424	水中浊度标准溶液	GBW12001, 400NTU , 90ml/瓶	2	瓶	165	330
425	大米粉中铅质控样	含量范围: 0.1-0.2mg/kg	1	瓶	800	800
426	大米粉中总砷质控样	含量范围: 0.2-0.3mg/kg	1	瓶	800	800
427	大米粉中镉质控样	含量范围: 0.1-0.2mg/kg	1	瓶	800	800
428	顺式-3-氯-1, 2-丙二醇棕榈酸二酯标准溶液	100mg/L(以醇计)于甲苯, 1.2ml	2	瓶	244	488
429	4种四环素混标	100mg/L于甲醇, 1.2ml	2	瓶	257	514
430	四螨嗪标准溶液	1000mg/L于丙酮, 1ml	2	瓶	64	128
431	棕榈酸缩水甘油酯-[D5]标准溶液	100mg/L(以醇计)于甲苯, 1.2ml	2	瓶	138	276
432	钛(Ti)分析标准物质 RM 1000ppm	1000mg/L, 1.0 mol/L HNO ₃ and tr. HF; 50mL	2	瓶	41	82
433	糖精钠标准溶液	1000mg/L于水(以糖精计), 5ml	2	瓶	53	106
434	特拉唑嗪标准溶液	100mg/L于甲醇, 1.2ml	2	瓶	128	256
435	锑(Sb)标准溶液	1000 μg /ml,50mL	2	瓶	115	230
436	涕灭威砒标准溶液	1000mg/L于甲醇, 1ml	2	瓶	138	276
437	涕灭威亚砒标准溶液	1000mg/L于甲醇, 1ml	2	瓶	128	256
438	甜菊糖苷溶液标准物质	100 μg /mL, 1.2mL	2	瓶	160	320
439	瑞鲍迪苷A分析标准物质	100mg	2	瓶	156	312

440	头孢氨苄 分析标准物质	250mg 1瓶	2	瓶	307	614
441	土臭素标准溶液	100mg/L于甲醇, 1ml	2	瓶	367	734
442	脱氢乙酸标准溶液	1000mg/L于乙腈, 1ml	2	瓶	25	50
443	脱氢乙酸 分析标准物质	1g , >99%	2	瓶	134	268
444	脱氧雪腐镰刀菌烯醇(呕吐毒素)(DON)标准溶液	200mg/L于甲醇, 1ml	2	瓶	1033	2066
445	妥曲珠利标准溶液	1000mg/L于丙酮, 1.2ml	2	瓶	131	262
446	妥曲珠利-[D3]标准溶液	100mg/L于甲醇, 1.2ml	2	瓶	385	770
447	妥曲珠利砷标准溶液	200mg/L于甲醇, 1.2ml	2	瓶	128	256
448	妥曲珠利砷-[D3]标准溶液	100mg/L于甲醇, 1.2ml	2	瓶	367	734
449	妥曲珠利亚砷标准溶液	200mg/L于甲醇, 1.2ml	2	瓶	128	256
450	维生素D3 分析标准品	100mg, >99%	2	瓶	124	248
451	维生素K1 分析标准品	250mg, >99%	2	瓶	261	522
452	无机元素混标	100mL/瓶, (包含元素: Ag Al As Ba Cd Co Cr Cu Mg Mn Ni Pb Se V Zn Fe B Li Sr Mo)	2	瓶	933	1866
453	无水碳酸钠	100g	2	瓶	165	330
454	五氯苯酚标准溶液	1000mg/L于甲醇, 1ml	2	瓶	127	254
455	五氯硝基苯标准溶液	1000mg/L于正己烷, 1ml	2	瓶	25	50
456	西地那非分析标准品	10mg 1瓶	2	瓶	101	202
457	烯草酮 标准溶液	100mg/L于甲醇, 1ml	2	瓶	30	60
458	烯唑醇(顺反异构体混合物)标准溶液	1000mg/L于丙酮, 1ml	2	瓶	96	192
459	水中锡(Sn)分析标准物质	1000mg/L, 50mL	2	瓶	46	92
460	腺嘌呤核苷酸(AMP)分析标准品	100mg , >90%	2	瓶	128	256
461	辛硫磷标准溶液	1000mg/L于丙酮, 1ml	2	瓶	25	50
462	溴酸根(BrO ₃ ⁻) 标准物质	1000mg/L, 50mL	2	瓶	163	326
463	亚胺硫磷标准溶液	1000mg/L于丙酮, 1ml	2	瓶	105	210
464	亚硫酸盐(亚硫酸根)溶液标准物质	1000ppm于1%的甲醛,50mL	2	瓶	110	220
465	8种亚麻酸甲酯混标GB 5009.257	1mL/瓶	2	瓶	800	1600
466	盐酸滴定溶液标准物质	0.1mol/l500mL	2	瓶	69	138
467	二甲双胍标准溶液	1000mg/L于甲醇, 1.2ml	2	瓶	458	916
468	氯丙噻-[D6]标准溶液	100mg/L于甲醇, 1.2ml	2	瓶	70	140
469	氧化乐果标准溶液	1000mg/L于丙酮, 1.2ml	2	瓶	127	254
470	叶黄素标准溶液	200mg/L于正己烷:乙酸乙酯(7:3), 1.2ml	2	瓶	367	734
471	叶酸 分析标准品	250mg , >90%	2	瓶	243	486
472	乙二胺四乙酸二钠二水合物 分析标准品	250mg , >98%	2	瓶	62	124
473	乙基麦芽酚标准溶液	100mg/L于甲醇, 1.2ml	2	瓶	25	50
474	乙霉威标准溶液	100mg/L于甲醇, 1ml	2	瓶	30	60
475	乙酸乙酯 分析标准品	5g , >99%	2	瓶	293	586
476	乙酸戊酯 分析标准品	1g , >99%	2	瓶	124	248
477	乙烯菌核利标准溶液	1000mg/L于丙酮, 1.2ml	2	瓶	127	254
478	乙烯利标准溶液	1000mg/L于甲醇, 1.2ml	2	瓶	431	862
479	异狄氏剂醛标准溶液	100mg/L于甲醇, 1ml	2	瓶	72	144

480	异狄氏剂酮标准溶液	100mg/L于丙酮, 1ml	2	瓶	91	182
481	异麦芽糖 分析标准品	100mg, >99%	2	瓶	641	1282
482	异麦芽三糖 分析标准品	50mg, 纯度≥99.0%	2	瓶	759	1518
483	异丁醇 分析标准品	5mL, ≥99.5%	2	瓶	58	116
484	水中阴离子表面活性剂分析标准物质	1000mg/L, 20mL	2	瓶	41	82
485	异戊醇分析标准品	5mL, ≥99.5%	2	瓶	126	252
486	淫羊藿苷 分析标准品	20mg, >98%	2	瓶	124	248
487	隐性孔雀石绿-[D6]标准溶液	100mg/L于乙腈, 1.2ml	2	瓶	25	50
488	隐色孔雀石绿标准溶液	100mg/L于乙腈, 1.2ml	2	瓶	25	50
489	茚虫威(异构体混合物)标准溶液	1000mg/L于甲醇, 1ml	2	瓶	60	120
490	二磷酸组胺 分析标准品	100mg, >95%	2	瓶	124	248
491	L-肉碱(左旋肉碱) 分析标准品	20mg, >98%	2	瓶	83	166
492	1, 2, 4-三氯苯 标准溶液	1000mg/L于二硫化碳, 1ml	2	瓶	39	78
493	1, 3, 5-三氯苯 标准溶液	1000mg/L于甲醇, 1ml	2	瓶	25	50
494	六氯苯-[13C6] 标准溶液	100mg/L于正己烷, 1.2ml	2	瓶	1100	2200
495	灭蚊灵-13C10标准溶液	10mg/L于壬烷, 1.2ml	2	瓶	18425	36850
496	24种邻苯二甲酸酯混标(SN/T 3147-2017第一法)	1000mg/L于正己烷, 1.2ml	2	瓶	1498	2996
497	2, 4-滴 标准溶液	1000mg/L于甲醇, 1ml	2	瓶	25	50
498	3-甲基喹啉-2-羧酸(MQCA) 标准溶液	1000mg/L于甲醇, 1.2ml	2	瓶	292	584
499	3-氯-1, 2-丙二醇-[13C3] 分析标准品	1mg, >95%	2	瓶	1546	3092
500	鱼肉粉中镉质控样	含量范围: 0.4-0.5mg/kg	1	瓶	800	800
501	蔬菜中铅和镉的质控样	含量范围: 镉: 0.5-0.6mg/kg, 铅: 2.5-3.0mg/kg	1	瓶	800	800
502	3种辣椒素混标(BJS 201801)	1000mg/L于甲醇, 1.2ml	2	瓶	596	1192
503	氟虫腈及其3种代谢物混标(GB 23200.115)	100mg/L于乙腈, 1.2ml	2	瓶	385	770
504	4种苏丹红混标(GB/T19681)	100mg/L于正己烷, 1.2ml	2	瓶	191	382
505	4种硝基咪唑类内标混标(GB 31658.23-2022)	100mg/L于甲醇, 1.2ml	2	瓶	688	1376
506	5种硝基咪唑类药物混标(SN/T 3235-2012) RM	100mg/L于甲醇, 1.2ml	2	瓶	458	916
507	D-山梨醇 分析标准物质	250mg, 99.1%	2	瓶	147	294
508	L-(+)-抗坏血酸(维生素C) 分析标准物质	1g, 99.9%	2	瓶	156	312
509	2-萘酚 分析标准物质	500mg, >98%	2	瓶	137	274
510	D-β-生育酚 分析标准品	25mg, >98%	2	瓶	929	1858
511	D-γ-生育酚 分析标准品	25mg, >96%	2	瓶	230	460
512	D-δ-生育酚 分析标准品	100mg, >90%	2	瓶	198	396
513	甲醇中氨氯地平标准溶液	100mg/L于甲醇, 1.2ml	2	瓶	297	594
514	阿力甜 标准溶液	1000mg/L于水, 1ml	2	瓶	128	256
515	甲醇中阿维菌素标准溶液	100mg/L于甲醇, 1ml	2	瓶	25	50
516	半乳糖醇 分析标准品	20mg, >98%	2	瓶	138	276
517	苯并(a)芘标准溶液	1000mg/L于乙腈, 1ml	2	瓶	183	366

518	苯并(a)芘-[D12]标准溶液	100mg/L于甲醇, 1ml	2	瓶	397	794
519	苯醚甲环唑标准溶液	1000mg/L于甲醇, 1ml	2	瓶	25	50
520	丙烯酸胺-[13C3]标准溶液	100mg/L于甲醇, 1ml	2	瓶	751	1502
521	丙烯腈标准溶液	1000mg/L于水, 1ml	2	瓶	25	50
522	丙烯醛标准溶液	1000mg/L于乙腈, 1ml	2	瓶	193	386
523	丙烯酰胺溶液	1000mg/L于甲醇, 1.2ml	2	瓶	90	180
524	敌菌净标准溶液	100mg/L于乙腈, 1.2ml	2	瓶	92	184
525	9种大环内酯类混标(GB/T20762-2006)	100mg/L于甲醇, 1.2ml	2	瓶	1146	2292
526	代森锰 分析标准品	250mg	2	瓶	503	1006
527	奥美普林标准溶液	100mg/L于乙腈, 1.2ml	2	瓶	183	366
528	二硫代去甲基卡巴地那非 标准物质	100mg/L于甲醇, 1.2ml	2	瓶	228	456
529	番泻苷A 分析标准品	20mg, >99%	2	瓶	272	544
530	番泻苷B 分析标准品	20mg, >99%	2	瓶	241	482
531	氟苯尼考胺标准溶液	100mg/L于甲醇, 1.2ml	2	瓶	106	212
532	氟苯尼考胺-[D3]标准溶液	100mg/L于甲醇, 1.2ml	2	瓶	449	898
533	腐霉利分析标准物质	250mg, >98%	2	瓶	358	716
534	富马酸标准溶液	1000mg/L于水, 1.2ml	2	瓶	207	414
535	红霉素标准溶液	100mg/L于甲醇, 1ml	2	瓶	27	54
536	红霉素-[13C2]标准溶液	100mg/L于乙腈, 1.2ml	2	瓶	2842	5684
537	黄曲霉毒素M1(AFT M1)标准溶液	100mg/L于乙腈, 1ml	2	瓶	1467	2934
538	磺胺间二甲氧基嘧啶-[D6]标准溶液	100mg/L于甲醇, 1.2ml	2	瓶	138	276
539	磺胺邻二甲氧基嘧啶-[D3]标准溶液	100mg/L于甲醇, 1.2ml	2	瓶	147	294
540	肌醇标准品 分析标准物质	1g, >99%	2	瓶	220	440
541	(E, Z)-己烯雌酚标准溶液	100mg/L于甲醇, 1.2ml	2	瓶	73	146
542	甲苯磺丁脲标准溶液	100mg/L于乙腈, 1ml	2	瓶	83	166
543	甲醇分析标准物质	5g, >99%	2	瓶	270	540
544	叔戊醇分析标准物质	1g, >99%	2	瓶	75	150
545	甲砒霉素标准溶液	100mg/L于甲醇, 1ml	2	瓶	25	50
546	甲砒霉素-[D3]标准溶液	100mg/L于甲醇, 1.2ml	2	瓶	788	1576
547	可乐定盐酸盐标准溶液	100mg/L于甲醇, 1.2ml	2	瓶	124	248
548	3-甲基喹啉-2-羧酸 (MQC A) 标准溶液	100mg/L于甲醇, 1ml	2	瓶	25	50
549	喹乙醇-[D4]标准溶液	100mg/L于甲醇, 1.2ml	2	瓶	300	600
550	利巴韦林-[13C5]标准溶液	100mg/L于甲醇, 1ml	2	瓶	1329	2658
551	硫丹硫酸酯标准溶液	100mg/L于丙酮, 1ml	2	瓶	51	102
552	巯基西地那非标准溶液	100mg/L于甲醇, 1.2ml	2	瓶	422	844
553	芦丁 分析标准物质	20mg, >90%	2	瓶	83	166
554	氯霉素标准溶液	1000mg/L于甲醇, 1ml	2	瓶	25	50
555	氯氟菊酯(灭百可)(异构体混合物) 分析标准品	100mg, >98%	2	瓶	155	310
556	马来酸 分析标准品	250mg, >99%	2	瓶	62	124
557	麦芽糖醇 分析标准品	500mg, >98%	2	瓶	298	596
558	灭螨酮标准溶液	100mg/L于乙腈, 1.2ml	2	瓶	30	60

559	烟酰胺 分析标准品	250mg, >99%	2	瓶	112	224
560	烟酸(维生素B3) 分析标准品	250mg, 99.9%	2	瓶	112	224
561	苯乙双胍盐酸盐分析标准品	100mg, >99%	2	瓶	110	220
562	伊维菌素标准溶液	100mg/L于甲醇, 1ml	2	瓶	51	102
563	丁二胍盐酸盐(盐酸丁福明)标准溶液	100mg/L于甲醇, 1.2ml 1支	2	瓶	147	294
564	十六烷基二甲基苄基氯化铵标准溶液	1000mg/L于甲醇, 1.2ml	2	瓶	183	366
565	十二烷基二甲基苄基氯化铵标准溶液	100mg/L于甲醇,1.2ml	2	瓶	124	248
566	十四烷基二甲基苄基氯化铵标准溶液	100mg/L于水,1.2ml	2	瓶	198	396
567	十二烷基三甲基溴化铵标准溶液	100mg/L于甲醇,1.2ml	2	瓶	124	248
568	苯并(a)芘-[D12]标准溶液	100mg/L于甲醇, 1ml	2	瓶	397	794
569	庚二酸二乙酯 分析标准品	250mg, >98%	2	瓶	270	540
570	辛二酸二乙酯 分析标准品	250mg, >98%	2	瓶	270	540
571	壬二酸二乙酯 分析标准品	100mg, >98%	2	瓶	217	434
572	1-十四醇 分析标准品	250mg, >99%	2	瓶	149	298
573	仲丁醇分析标准品	5mL, ≥99.8%	2	瓶	61	122
574	那非乙酰胺 标准溶液	100mg/L于甲醇, 1.2ml	2	瓶	193	386
575	尼群地平标准溶液	100mg/L于乙腈,1.2ml	2	瓶	124	248
576	牛磺酸分析标准品	1g, >99%	2	瓶	455	910
577	纽甜标准溶液	1000mg/L于乙醇,1.2ml	2	瓶	87	174
578	偶氮二甲酰胺分析标准品	1g, >99%	2	瓶	124	248
579	水中匹可硫酸钠标准溶液	100mg/L于水,1.2ml	2	瓶	73	146
580	水中偏硅酸溶液标准物质	1000mg/L, 50mL	2	瓶	132	264
581	水中氰分析标准物质	50mg/L, 50mL	2	瓶	60	120
582	水中硫酸庆大霉素标准溶液	100mg/L于水,1.2ml	2	瓶	124	248
583	去甲基他达拉非标准溶液	100mg/L于甲醇, 1.2ml	2	瓶	108	216
584	去甲基卡巴地那非标准溶液	100mg/L于甲醇, 1.2ml	2	瓶	257	514
585	人参皂苷Re 分析标准品	100mg, >99%	2	瓶	183	366
586	乳糖醇 分析标准品	100mg, >99%	2	瓶	81	162
587	舒巴坦 分析标准品	100mg, >99%	2	瓶	421	842
588	霜霉威标准溶液	1000mg/L于甲醇, 1.2ml	2	瓶	25	50
589	酸性橙7 (酸性橙II, C.I.15510) 分析标准品	100mg	2	瓶	94	188
590	酞磺胺噻唑标准溶液	100mg/L于甲醇, 1.2ml	2	瓶	73	146
591	涕灭威标准溶液	1000mg/L于甲醇, 1ml	2	瓶	25	50
592	硫酸头孢唑诺分析标准品	100mg	2	瓶	369	738
593	妥拉唑林盐酸盐标准溶液	100mg/L于甲醇,1.2ml	2	瓶	103	206
594	全反式维生素A(视黄醇) 分析标准品	50mg, >99%	2	瓶	413	826
595	维生素B12标准溶液	100mg/L于甲醇, 1ml	2	瓶	59	118
596	维生素B12-13C7标准溶液	0.1mg/L于甲醇, 1.2ml	2	瓶	6508	13016
597	戊二醛标准溶液	100mg/L于甲醇, 1ml	2	瓶	138	276
598	西布曲明盐酸盐一水合物标准溶液	100mg/L于甲醇,1.2ml	2	瓶	103	206

599	硝苯地平标准溶液	100mg/L于甲醇,1.2ml	2	瓶	124	248
600	伊维菌素标准溶液	100mg/L于甲醇, 1ml	2	瓶	51	102
601	水中亚氯酸根(ClO ₂ ⁻)分析标准物质	1000mg/L, 50mL	2	瓶	110	220
602	氯普鲁卡因盐酸盐标准溶液	100mg/L于甲醇,1.2ml	2	瓶	310	620
603	普鲁卡因胺标准溶液	100mg/L于甲醇,1.2ml	2	瓶	99	198
604	利多卡因标准溶液	100mg/L于乙腈,1.2ml	2	瓶	248	496
605	辛可卡因标准溶液	100mg/L于甲醇,1.2ml	2	瓶	248	496
606	布比卡因标准溶液	100mg/L于乙腈,1.2ml	2	瓶	124	248
607	乙酰基异丁香酚 分析标准品	100mg , >99%	2	瓶	72	144
608	异丙威标准溶液	1000mg/L于甲醇, 1ml	2	瓶	25	50
609	硬脂酸缩水甘油酯-[D5]标准溶液	100mg/L于甲苯,1.2ml	2	瓶	642	1284
610	8种有机氯农药(六六六滴滴涕)混标(GB/T 5750.9, GB/T14848)	1000mg/L于甲苯, 1.2ml	2	瓶	688	1376
611	盐酸育亨宾标准溶液	100mg/L于甲醇,1.2ml	2	瓶	108	216
612	展青霉素标准溶液	100mg/L于乙腈, 1ml	2	瓶	180	360
613	缩水甘油(环氧丙醇) 分析标准品	1g , >90%	2	瓶	90	180
614	正丙醇分析标准品	1g , >99%	2	瓶	122	244
615	盐酸去甲乌药碱 分析标准品	20mg , >99%	2	瓶	104	208
616	去甲乌药碱-[D4]标准溶液 R M	100mg/L于甲醇, 1.2ml	2	瓶	1238	2476
617	S-(-)-曲托喹酚盐酸盐 分析标准品	1mg, >99%	2	瓶	1302	2604
618	S-(-)盐酸曲托喹芬-[D9] 分析标准品	1mg, 大于98%	2	瓶	3468	6936
619	酸性红73 分析标准品	100mg	2	瓶	128	256
620	柑橘红(C.I.12156)标准溶液	100mg/L于甲醇, 1.2ml	2	瓶	126	252
621	水中喹啉黄标准溶液 标准物质	1000mg/L于水, 1.2ml	2	瓶	78	156
622	硫酸链霉素 标准溶液	1000mg/L于水, 1.2ml	2	瓶	96	192
623	双氢链霉素硫酸盐 分析标准品	100mg, >90%	2	瓶	97	194
624	维生素K2 分析标准品	100mg, >99%	2	瓶	495	990
625	酚妥拉明甲磺酸盐 分析标准品	100mg, >99%	2	瓶	1100	2200
626	3-氨基苯甲酸 分析标准品	500mg, >99%	2	瓶	161	322
627	苯佐卡因标准溶液	100mg/L于乙腈, 1.2ml	2	瓶	64	128
628	对氨基苯甲酸标准溶液	100mg/L于四氢呋喃/甲醇/水,1.2ml	2	瓶	198	396
629	4-乙酰氨基苯甲酸标准溶液	100mg/L于甲醇,1.2ml	2	瓶	248	496
630	氟氯氰菊酯(异构体混合物)标准溶液	1000mg/L于正己烷, 1ml	2	瓶	25	50
631	绿麦隆 标准溶液	1000mg/L于乙腈, 1.2ml	2	瓶	105	210
632	氟乐灵 标准溶液	100mg/L于正己烷, 1ml	2	瓶	30	60
633	谷硫磷(保棉磷)标准溶液	100mg/L于丙酮, 1ml	2	瓶	25	50
634	乙拌磷 标准溶液	1000mg/L于丙酮, 1.2ml	2	瓶	127	254
635	丙胺卡因标准溶液 RM	100mg/L于乙腈,1.2ml	2	瓶	124	248
636	罗哌卡因标准溶液 RM	100mg/L于甲醇,1.2ml	2	瓶	124	248

637	膝沟藻毒素 GTX2 GTX3 混合溶液 标准品	0.5mL	2	瓶	4323	8646
638	膝沟藻毒素 GTX1 GTX4 混合溶液 标准品	0.5mL	2	瓶	4323	8646
639	脱氨甲酰基膝沟藻毒素 dcGT X2 dcGTX3 混合溶液 标准品	0.5mL	2	瓶	4323	8646
640	冈田软海绵酸(OA) 标准品	0.5mL	2	瓶	3602	7204
641	鳍藻毒素 DTX-1 标准品	0.5ml	2	瓶	4750	9500
642	鳍藻毒素 DTX-2 标准品	0.5ml	2	瓶	4750	9500
643	软骨藻酸 标准品	0.5ml	2	瓶	1995	3990
644	没食子酸丙酯标准溶液	1000mg/L于乙腈, 1ml	2	瓶	96	192
645	16种多环芳烃混标(HJ950,HJ 646,HJ805)	1000mg/L于正己烷: 丙酮 (1: 1) , 1ml	2	瓶	293	586
646	氯化甲基汞标准溶液	1000mg/L于丙酮, 1ml	2	瓶	193	386
647	氯化乙基汞标准溶液	1000mg/L于丙酮, 1ml	2	瓶	544	1088
648	水中铍(Be)分析标准物质	1000mg/L, 50mL	2	瓶	55	110
649	水中铊(Tl)分析标准物质	1000mg/L, 50mL	2	瓶	50	100
650	水中锂(Li)分析标准物质	1000mg/L, 50mL 1瓶	2	瓶	46	92
651	水中锶(Sr)分析标准物质	1000mg/L, 50mL	2	瓶	37	74
652	二癸基二甲基氯化铵标准溶液	100mg/L于水,1.2ml	2	瓶	198	396
653	咪唑胺标准溶液	1000mg/L于丙酮, 1ml	2	瓶	25	50
654	肟菌酯标准溶液	1000mg/L于甲醇, 1ml	2	瓶	41	82
655	溴螨酯标准溶液	1000mg/L于乙腈, 1.2ml	2	瓶	58	116
656	噻呋酰胺标准溶液	100mg/L于乙腈, 1.2ml	2	瓶	51	102
657	甲草胺 标准溶液	1000mg/L于丙酮, 1.2ml	2	瓶	117	234
658	苯并(a)蒽-[D12] 分析标准品	10mg, >95%	2	瓶	886	1772
659	苯并[b]荧蒽-[D12]标准溶液	100mg/L于二氯甲烷, 1.2ml	2	瓶	665	1330
660	屈-[D12]标准溶液	1000mg/L于二氯甲烷, 1ml	2	瓶	193	386
661	3-氯-1, 2-丙二醇 分析标准品	250mg, >99%	2	瓶	131	262
662	3-氯-1, 2-丙二醇-[D5](3-M CPD-[D5]) 分析标准品	100mg, >95%	2	瓶	2576	5152
663	植物油中3-MCPD质控样	含量范围: 5-10µg/kg	1	瓶	800	800
664	2-氯-1, 3-丙二醇 分析标准品	25mg, >90%	2	瓶	561	1122
665	2-氯-1, 3-丙二醇-[D5](2-M CPD-[D5]) 标准溶液	100mg/L于乙酸乙酯, 1.2ml	2	瓶	642	1284
666	十六烷酸乙酯(棕榈酸乙酯)(C 16:0) 分析标准品	1g, >98%	2	瓶	256	512
667	十八碳二烯酸乙酯(顺-9, 12)(亚油酸乙酯)(C18:2) 分析标准品	100mg, >99%	2	瓶	94	188
668	十八碳烯酸乙酯(顺-9)(油酸乙酯)(C18:1) 分析标准品	100mg, >99%	2	瓶	94	188
669	十八烷酸乙酯(硬脂酸乙酯)(C 18:0) 分析标准品	1g, >99%	2	瓶	156	312
670	十七烷酸甲酯(珠光脂酸甲酯)(C17:0) 分析标准品	100mg, >99%	2	瓶	113	226
671	植物油中亚油酸质控样	基质: 植物油	1	瓶	800	800
672	植物油中亚麻酸质控样	基质: 植物油	1	瓶	800	800

673	胺菊酯(异构体混合物)标准溶液	1000mg/L于正己烷, 1ml	2	瓶	96	192
674	二硫化碳标准溶液	1000mg/L于甲醇, 1ml	2	瓶	110	220
675	2-苯乙醇 分析标准品	250mg , >99%	2	瓶	62	124
676	乙酸(醋酸) 分析标准品	1g , >99%	2	瓶	96	192
677	丙酸乙酯 分析标准品	5g	2	瓶	278	556
678	氨基甲酸乙酯 分析标准品	250mg , >99%	2	瓶	165	330
679	氨基甲酸乙酯-[D5] 分析标准品	10mg , >99%	2	瓶	219	438
680	2,4-二甲基苯胺 赋值RM	500mg , >98%	2	瓶	161	322
681	双甲胍 赋值RM	100mg , >98%	2	瓶	117	234
682	七氟丁酸酐 分析标准品	250mg , >99%	2	瓶	591	1182
683	顺式-3-氯-1, 2-丙二醇棕榈酸二酯 分析标准品	100mg/L (以醇计) 于甲苯, 1.2ml	2	瓶	244	488
684	棕榈酸缩水甘油酯 分析标准品	25mg , >98%	2	瓶	995	1990
685	3-氯-1, 2-丙二醇棕榈酸二酯-[D5] 分析标准品	5mg , >98%	2	瓶	2017	4034
686	水中硫酸根(SO ₄ ²⁻)分析标准物质 RM 1000ppm	1000mg/L, H ₂ O;50mL	2	瓶	46	92
687	2-氯-1, 3-丙二醇硬脂酸二酯 分析标准品	25mg , >98%	1	瓶	1091	1091
688	3-氯-1, 2-丙二醇棕榈酸二酯-[13C3]标准溶液	50mg/L于甲苯 (以醇计) , 1.2ml	2	瓶	1833	3666
689	硬脂酸缩水甘油酯 分析标准品	250mg , >98%	2	瓶	1146	2292
690	硬脂酸缩水甘油酯-[D5] 分析标准品	1mg , >95%	2	瓶	1183	2366
691	丁香酚 分析标准品	100mg , >98%	2	瓶	117	234
692	异丁香酚(异构体混合物) 分析标准品	250mg , >98%	1	瓶	229	229
693	甲基丁香酚 分析标准品	100mg , >98%	2	瓶	149	298
694	顺式-甲基异丁香酚 分析标准品	20mg , >98%	2	瓶	73	146
695	乙酸丁香酚酯 分析标准品	100mg , >98%	2	瓶	85	170
696	胆固醇分析标准品	250mg , >95%	2	瓶	191	382
697	三甲胺盐酸盐 分析标准品	250mg , >99%	2	瓶	149	298
698	噻节因标准溶液	100mg/L于甲醇, 1ml	2	瓶	30	60
699	恶霜灵标准溶液	1000mg/L于甲苯, 1.2ml	2	瓶	127	254
700	治螟磷标准溶液	1000mg/L于丙酮, 1.2ml	2	瓶	127	254
701	胡椒基丁醚(增效醚) 标准溶液	1000mg/L于丙酮, 1ml	2	瓶	147	294
702	蝇毒磷标准溶液	1000mg/L于丙酮, 1ml	2	瓶	127	254
703	乙缩醛 分析标准品	5mL , ≥99.8%	2	瓶	109	218
704	烯丙醇标准溶液	100mg/L于甲醇, 1ml	2	瓶	381	762
705	活性戊醇(2-甲基丁醇) 分析标准品	1g , >99%	2	瓶	124	248
706	4-甲基-2-戊醇 赋值RM	1g , >99%	2	瓶	321	642
707	糠醛分析标准品	5mL , ≥99.5%	2	瓶	87	174
708	苯丁锡 标准溶液	100mg/L于丙酮, 1ml	2	瓶	51	102

	709	异狄氏剂 标准溶液	1000mg/L于正己烷, 1ml	2	瓶	90	180
	710	丙酮中灭蚊灵标准溶液	1000mg/L于丙酮, 1ml	2	瓶	96	192
	711	六氯苯标准溶液	1000mg/L于丙酮, 1ml	2	瓶	128	256
	712	五氯苯胺标准溶液	1000mg/L于甲醇, 1.2ml	2	瓶	96	192
	713	甲基五氯硫基苯标准溶液	100mg/L于正己烷, 1.2ml	2	瓶	112	224
	714	莠去津标准溶液	1000mg/L于丙酮, 1ml	2	瓶	110	220
	715	甲基嘧啶磷标准溶液	1000mg/L于丙酮, 1ml	2	瓶	64	128
	716	速灭威 标准溶液	1000mg/L于甲醇, 1ml	2	瓶	127	254
	717	微囊藻毒素LR标准溶液	20mg/L于甲醇, 1ml	2	瓶	440	880
	718	11种全氟羧酸混标(SN/T5222, 风险监控)	100mg/L于甲醇, 1.2ml	2	瓶	1100	2200
	719	7种环烷酸混标(GB/T5750.8-2023 81.1)	20mg/L-100mg/L于1%氨水, 1.2ml	2	瓶	399	798
打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。							
本包仅第495项为核心产品							
采购包4: 试剂耗材包4							

序号	参数性质	技术参数与性能指标						
		序号	品名	规格技术要求	数量	单位	单价 (元)	金额 (元)
		1	环戊基甲酸标准溶液	1000mg/L于乙腈, 1.2ml	1	瓶	446	446
		2	环戊基乙酸标准溶液	1000mg/L于乙腈, 1.2ml	1	瓶	446	446
		3	环己甲酸标准溶液	1000mg/L于乙腈,1.2mL	1	瓶	408	408
		4	环戊基丙酸标准溶液	1000mg/L于乙腈, 1.2ml	1	瓶	446	446
		5	环己基乙酸标准溶液	1000mg/L于乙腈, 1.2ml	1	瓶	446	446
		6	乙腈中3-环己基丙酸标准溶液	1000mg/L于乙腈,1.2ml	1	瓶	446	446
		7	(R)-2-氨基-4-环己基丁酸分析标准物质	5g	1	瓶	298	298
		8	环己烷戊酸 分析标准物质	100mg	1	瓶	458	458
		9	睾酮-[D3]标准溶液	100mg/L于乙腈, 1.2ml	1	瓶	770	770
		10	睾酮标准溶液	1000mg/L于甲醇, 1ml	1	瓶	220	220
		11	氢化可的松(皮质醇)标准溶液	100mg/L于甲醇, 1.2ml	1	瓶	51	51
		12	可的松标准溶液	100mg/L于甲醇,1.2ml	1	瓶	124	124
		13	氢化可的松-[D3]标准溶液	10mg/L于甲醇, 1ml	1	瓶	353	353
		14	全氟十八酸标准溶液	100mg/L于甲醇, 1.2ml	1	瓶	204	204
		15	全氟戊烷磺酸标准溶液	100mg/L于甲醇, 1.2ml	1	瓶	367	367
		16	全氟壬烷磺酸标准溶液	50mg/L于甲醇,1.2ml	1	瓶	1460	1460
		17	全氟癸烷磺酸钠标准溶液	100mg/L于甲醇,1.2ml	1	瓶	550	550
		18	4,8-二氧杂-3H-全氟壬酸(ADONA)标准溶液	100mg/L于乙腈,1ml	1	瓶	1100	1100
		19	9-氯全氟-3-壬氧基磺酸钾(6:2)标准溶液	50mg/L于甲醇, 1.2ml	1	瓶	1833	1833
		20	11-氯-3-氧杂全氟十一烷磺酸钾(8:2 Cl-PFESA.K)标准溶液	50mg/L于甲醇, 1.2ml	1	瓶	1398	1398
		21	麦芽三糖 分析标准品	100mg >95%	1	瓶	110	110
		22	异麦芽三糖 分析标准品	50mg >99%	1	瓶	759	759
		23	麻保沙星标准溶液	100mg/L于甲醇, 1ml	1	瓶	91	91
		24	丙烯腈标准溶液	1000mg/L于水, 1ml	1	瓶	25	25

25	食品蓝2(亮蓝)(C.I.42090)标准溶液	1000mg/L于水, 5ml	1	瓶	25	25
26	水中新红标准溶液 RM	1000mg/L于水, 5ml	1	瓶	265	265
27	喹啉黄(E104)(异构体混合物) 分析标准品	250mg , >90%	1	瓶	149	149
28	水中诱惑红(E129, C.I.16035)标准溶液	1000mg/L于水, 5ml	1	瓶	25	25
29	水中苋菜红(食品红9, C.I.16185)标准溶液	1000mg/L于水, 5ml	1	瓶	25	25
30	食品红7(胭脂红)(C.I.16255)标准溶液	1000mg/L于水, 5ml	1	瓶	25	25
31	柠檬黄(食品黄4)(C.I.19140)标准溶液	1000mg/L于水, 5ml	1	瓶	25	25
32	日落黄(食品黄3)(C.I.15985)标准溶液	1000mg/L于水, 5ml	1	瓶	45	45
33	赤藓红B钠盐标准溶液	1000mg/L于水, 5ml	1	瓶	25	25
34	酸性红14(偶氮红质, C.I.14720)分析标准品	100mg	1	瓶	98	98
35	橙皮苷标准溶液 RM	100mg/L于甲醇,1.2ml	1	瓶	248	248
36	葛根素 分析标准品	20mg >98%	1	瓶	83	83
37	硫丹硫酸酯 标准溶液	1000mg/L于正己烷, 1.2ml	1	瓶	127	127
38	氟唑菌酰胺标准溶液	1000mg/L于乙腈, 1.2ml	1	瓶	90	90
39	卡拉胶(定性) 分析标准品	100mg	1	瓶	183	183
40	四环素 分析标准品	500mg , >95%	1	瓶	194	194
41	强力霉素 分析标准品	100mg , >95%	1	瓶	557	557
42	金霉素 分析标准品	10mg , >90%	1	瓶	500	500
43	土霉素 分析标准品	500mg , >85%	1	瓶	149	149
44	L-肉碱(左旋肉碱) 分析标准品	20mg , >99%	1	瓶	83	83
45	一氯二溴甲烷 标准溶液	1000μg/ml于甲醇	1	瓶	128	128
46	一溴二氯甲烷标准溶液	1000mg/L于甲醇,1.2ml	1	瓶	30	30
47	三溴甲烷标准溶液	1000mg/L于甲醇, 1.2ml	1	瓶	25	25
48	1, 2-二氯乙烷标准溶液	1000mg/L于甲醇, 1.2ml	1	瓶	46	46
49	1,1-二氯乙烯标准溶液	1000mg/L于甲醇,1.2ml	1	瓶	154	154
50	三聚磷酸根($P_3O_{10}^{5-}$)分析标准物质	1000mg/L, 50mL	1	瓶	60	60
51	木糖醇 分析标准物质	1g , >99%	1	瓶	156	156
52	18种β-受体激动剂混标(GB 31658.22-2022)	100mg/L于甲醇, 1.2ml	1	瓶	1173	1173
53	色度溶液标准物质	500度,20mL	1	瓶	190	190
54	白砂糖中色值质控样	基质: 白砂糖	1	瓶	800	800
55	1-蔗糖三糖(GF2) 分析标准品	100mg , >99%	1	瓶	446	446
56	蔗糖四糖(GF3)三水化合物 分析标准品	100mg , >99%	1	瓶	809	809
57	1F-蔗糖五糖(GF4) 分析标准品	100mg , >99%	1	瓶	1929	1929
58	蔗糖六糖(GF5) 分析标准品	10mg , >99%	1	瓶	668	668
59	蔗糖七糖 分析标准品	5mg , >99%	1	瓶	458	458
60	新蔗糖三糖 分析标准品	1mg , >99%	1	瓶	3243	3243
61	新蔗糖四糖 分析标准品	1mg , >99%	1	瓶	3575	3575

62	间二甲苯 标准溶液	1000mg/L于甲醇, 2ml	2	瓶	25	50
63	邻二甲苯 标准溶液	1000mg/L于甲醇, 2ml	2	瓶	25	50
64	对二甲苯 标准溶液	1000mg/L于甲醇, 2ml	2	瓶	25	50
65	苯乙烯 标准溶液	1000mg/L于甲醇, 2ml	2	瓶	25	50
66	氯乙烯 标准溶液	1000mg/L于甲醇, 1ml	2	瓶	222	444
67	果糖七糖 分析标准品	1mg , >99%	1	瓶	2904	2904
68	丙溴磷(布飞松) 标准溶液	1000mg/L于丙酮, 1ml	2	瓶	25	50
69	铁(Fe)分析标准物质	1000mg/L, 50mL	2	瓶	37	74
70	硒(Se)分析标准物质	1000mg/L, 50mL	2	瓶	41	82
71	乙酸(醋酸) 分析标准品	5g, >98%	2	瓶	133	266
72	己酸分析标准物质	250mg , >98%	2	瓶	74	148
73	甲基对硫磷标准溶液 RM	100mg/L于丙酮, 1ml	2	瓶	25	50
74	戊菌唑标准溶液 RM	100mg/L于正己烷, 1ml	2	瓶	69	138
75	环丙唑醇标准溶液 RM	100mg/L于丙酮, 1.2ml	2	瓶	30	60
76	喹硫磷标准溶液	1000mg/L于丙酮, 1ml	2	瓶	30	60
77	氟胺氰菊酯(异构体混合物)标准溶液	1000mg/L于正己烷, 1ml	2	瓶	25	50
78	氟吗啉 标准溶液	100mg/L于甲醇, 1ml	2	瓶	47	94
79	肌酸一水合物(RG)标准溶液	1000mg/L于水, 1.2ml	2	瓶	207	414
80	唾液酸标准溶液	100mg/L于水,1.2ml	2	瓶	74	148
81	甲拌磷砒标准溶液	1000mg/L于丙酮, 1ml	2	瓶	127	254
82	甲拌磷亚砒标准溶液	1000mg/L于丙酮, 1ml	2	瓶	127	254
83	氟乐灵标准溶液	100mg/L于丙酮,1.2ml	2	瓶	44	88
84	噻唑磷标准溶液	1000mg/L于丙酮, 1.2ml	2	瓶	64	128
85	噻嗪灵标准溶液	1000mg/L于甲醇,1.2ml	2	瓶	248	496
86	N,O-双(三甲基硅烷基)三氟乙酰胺(BSTFA)	5mL , 用于GC衍生化,≥98.0% (GC)	2	瓶	555	1110
87	氯酞酸二甲酯标准溶液	1000mg/L于丙酮, 1.2ml	2	瓶	165	330
88	葱醒标准溶液	100mg/L于二氯甲烷, 1.2ml	2	瓶	66	132
89	葱醒-[D8] 分析标准品	10mg, >97%	1	瓶	1508	1508
90	2,4-二甲基苯胺 标准物质	50g, >99.00%	1	瓶	1243	1243
91	二氯乙酸标准溶液	1000mg/L于水, 2ml	2	瓶	25	50
92	水中三氯乙酸标准溶液	1000mg/L于水, 2ml	2	瓶	25	50
93	乙草胺 标准物质	100mg , >97%	2	瓶	293	586
94	氟乐灵 标准溶液	100mg/L于甲醇, 1ml	2	瓶	30	60
95	西草净 标准溶液	1000mg/L于甲苯, 1.2ml	2	瓶	30	60
96	茚-[D10]标准溶液	1000mg/L于甲醇, 1.2ml	2	瓶	167	334
97	菲-[D10]标准溶液	1000mg/L于二氯甲烷, 1ml	2	瓶	138	276
98	屈-[D12]标准溶液	1000mg/L于二氯甲烷, 1ml	2	瓶	193	386
99	芘-[D10] 标准溶液	1000mg/L于二氯甲烷, 1ml	2	瓶	458	916
100	水合三氯乙醛(水合氯醛)标准溶液	1000mg/L于甲醇, 1ml	2	瓶	51	102
101	1, 3-二甲基-2-硝基苯 标准溶液	1000mg/L于丙酮, 1.2ml	2	瓶	92	184
102	茚-[D12]标准溶液	2000mg/L于二氯甲烷, 1ml	2	瓶	237	474
103	三苯基磷酸酯标准溶液	1000mg/L于甲苯, 1.2ml	2	瓶	160	320
104	丙烯酸标准溶液	1000mg/L于水, 2ml	2	瓶	25	50
105	氨甲基磷酸标准溶液	1000mg/L于水, 1.2ml	2	瓶	148	296

106	五氯硝基苯 标准溶液	1000mg/L于正己烷, 1ml	2	瓶	25	50
107	水中汞(Hg)分析标准物质	1000mg/L, 50mL	2	瓶	41	82
108	水中铑(Rh)分析标准物质	1000mg/L, 50mL	1	瓶	1150	1150
109	水中Sc分析标准物质	1000mg/L, 50mL	2	瓶	151	302
110	水中铟(In)分析标准物质	1000mg/L, 50mL	2	瓶	41	82
111	水中Yb分析标准物质	1000mg/L, 50mL	2	瓶	92	184
112	反式-1, 2-二氯乙烯 标准溶液	1000mg/L于甲醇, 1.2ml	2	瓶	25	50
113	顺式-1, 2-二氯乙烯标准溶液	1000mg/L于甲醇, 1.2ml	2	瓶	25	50
114	三氯乙烯 标准溶液	1000mg/L于甲醇, 1ml	2	瓶	25	50
115	四氯乙烯标准溶液	1000mg/L于甲醇, 1.2ml	2	瓶	51	102
116	六氯丁二烯 标准溶液	5000µg/mL于甲醇, 1mL	2	瓶	595	1190
117	1, 4-二氯苯标准溶液	1000mg/L于甲醇, 2ml	2	瓶	25	50
118	1, 2, 3-三氯苯标准溶液	1000mg/L于甲醇, 1ml	2	瓶	25	50
119	六氯苯标准溶液	1000mg/L于甲醇: 二氯甲烷, 1.2ml	2	瓶	103	206
120	1, 1, 1-三氯乙烷标准溶液	1000mg/L于甲醇, 1.2ml	2	瓶	25	50
121	1, 2-二氯苯标准溶液	1000mg/L于甲醇, 1ml	2	瓶	96	192
122	乙苯 标准溶液	1000mg/L于甲醇, 2ml	2	瓶	25	50
123	甲苯标准溶液	1000mg/L于甲醇, 1ml	2	瓶	25	50
124	苯标准溶液	1000mg/L于甲醇, 1.2ml	2	瓶	25	50
125	氯苯 标准溶液	1000mg/L于甲醇, 1ml	2	瓶	25	50
126	环氧氯丙烷标准溶液	1000mg/L于甲醇, 1ml	2	瓶	25	50
127	1,1,1,3,3-五氯丙烷标准溶液	1000mg/L于甲醇,1.2ml	2	瓶	618	1236
128	1,1,1,2,3-五氯丙烷标准溶液	1000mg/L于甲醇,1.2ml	2	瓶	477	954
129	1, 1, 2, 3, 3-五氯丙烷标准溶液	2000mg/L于甲醇, 1ml	2	瓶	562	1124
130	甲醇中硝基苯标准溶液 RM	1000mg/L于甲醇, 1ml	2	瓶	25	50
131	水中钠(Na)分析标准物质	1000mg/L, 100mL	2	瓶	65	130
132	甲霜灵标准溶液	100mg/L于丙酮, 1ml	2	瓶	25	50
133	精甲霜灵标准溶液	100mg/L于甲醇, 1ml	2	瓶	51	102
134	β-氟氯菊酯标准溶液	1000mg/L于正己烷, 1ml	2	瓶	127	254
135	氯化锌滴定溶液标准物质	0.1mol/L, 500mL	2	瓶	119	238
136	丁酸乙酯标准物质	5mL , ≥99.5%(GC)	2	瓶	105	210
137	盐酸美金刚-[D6]标准溶液	100mg/L于甲醇, 1ml	2	瓶	413	826
138	C18液相色谱柱	Hypersil GOLD Phenyl 1.9µm 1mm 100mm	1	根	9287	9287
139	0.22µm水相针式过滤器（聚醚砜）	13mm*0.22µm, 100个/罐	10	盒	69	690
140	0.22µm有机相针式过滤器（尼龙）	13mm*0.45µm, 100个/罐	10	盒	69	690
141	0.45µm水相针式过滤器（聚醚砜）	13mm*0.45µm, 100个/罐	10	盒	69	690
142	1.5ml尖底离心管	聚丙烯材质不含内毒素, 能够承受最高达20,000 × g的离心力, 100个/袋	1	袋	40	40
143	1000U磷脂酶	酶活力≥100U/mg, 总酶活大于250U	1	瓶	1247	1247
144	15ml尖底离心管	聚丙烯材质不含内毒素, 能够承受最高达20,000 × g的离心力, 25个/包	70	包	34	2380
145	2mL无针注射器散件	100只/包	1	包	100	100
146	2-硝基苯甲醛	25g/瓶	1	瓶	270	270

147	50ml尖底离心管	聚丙烯材质不含内毒素，能够承受最高达20,000 × g的离心力，25个/包	70	包	39	2730
148	5mL无针注射器散件	100只/包	1	包	117	117
149	KED设置溶液	标液NexION KED Setup Solution 250 mL	1	瓶	2423	2423
150	α-淀粉酶	酶活力20000U/mL，10ml/瓶	1	瓶	2028	2028
151	地西洋Creole净化包（牛奶、水产品）	Creole QuEChERS-100mgPISIA,40mgCSHIBA,600mgMOSOSI，50支/盒	1	盒	525	525
152	地西洋Creole净化包（猪肝和动物组织样品）	CreoleQuEChERS-20mgGICIB,100mgPISIA,50mgCSHIBA.400mgMOSOSI，50支/盒	1	盒	650	650
153	淀粉葡萄糖酶	源于黑曲霉，10ml/瓶	1	瓶	83	83
154	谷物Creole净化包	Creole QuEChERS-100mgPISIA,40mgCSHIBA,600mgMOSOSI，50支/盒	1	盒	485	485
155	谷物Creole提取包	Creole QuEChERS:6g MOSOSI 1.5g NaOAc 不含离心管，50支/盒	1	盒	537	537
156	果聚糖酶	酶活力2000 U/mL，5mL	1	瓶	1897	1897
157	农残 CreoleQuEChERS 净化包	Creole QuEChERS-15mgPICIBIP,150mgPISIA,900mgMgISOI4，50根/盒	1	盒	1250	1250
158	农残 CreoleQuEChERS 提取盐包	Creole QuEChERS-4gMgSO4，1gNaIaCl，0.5gDOHS，1gTOSCD，50根/盒	1	盒	1068	1068
159	亲水PTFE针式滤器	3mm*0.45μm，100个/罐	1	盒	78	78
160	胃蛋白酶	固体，25g,, 酶活力200 U/mL 600Units	1	瓶	758	758
161	异淀粉酶	酶活力100 U/mg，25g	1	瓶	5156	5156
162	0.1% 蛋白胨水	250g/瓶	3	瓶	134	402
163	0.1%蛋白胨水溶液培养基	250g/瓶	3	瓶	134	402
164	0.1%煌绿	20支/盒	3	盒	41	123
165	0.5%碱性复红染色液	10mL/瓶	3	瓶	35	105
166	基体改进剂	1%钯（1% pd 硝酸盐），适用 PE AA/ICP-OES，50mL/瓶	1	瓶	7442	7442
167	1000mL圆底烧瓶配套的管（弯接管）	1000mL圆底烧瓶配套的管（弯接管）（配套济南盛泰设备）	1	个	80	80
168	100μL移液枪	1支/把	1	盒	2042	2042
169	10mL枪头	100个/袋	1	袋	265	265
170	10mL枪头盒	/	1	个	43	43
171	10mL一次性注射器	50支/盒	1	盒	57	57
172	10ml移液枪	1-10mL	1	盒	2042	2042
173	10μL接种环	10支/包；100包/盒	1	盒	467	467
174	10μL枪头	1000个/袋	1	包	87	87
175	10μL枪头盒	/	1	个	8	8
176	1mL枪头（长度7cm）	500个/包	1	包	43	43
177	1mL一次性注射器	200支/盒	1	盒	72	72
178	1μL接种环	无菌，10支/包；100包/盒	1	盒	467	467
179	2,4-滴净化柱	Creole PFsil 500 mg/1 mL 50/pk，50支/盒	1	盒	1002	1002
180	200ul移液枪	20-200μL，1支/把	1	盒	2042	2042
181	200μL枪头	可高温高压灭菌，1000个/袋	1	包	87	87
182	200μL枪头盒	可高温高压灭菌	1	个	8	8
183	20ml顶空进样瓶钳口瓶盖	ValueLab钳口瓶盖，PTFE/硅胶，20mm，1000 /pk（适用安捷伦设备）	1	盒	6150	6150

184	20ml顶空瓶	ValueLab顶空瓶, 透明钳口, 20mL, 1000/pk (适用安捷伦设备)	1	盒	2080	2080
185	HIB POIUR小柱	Creole HIB POIUR (带推杆) 150mg/3mL 50/pk, 50支/盒	1	盒	3583	3583
186	HLB固相萃取柱	500mg/6ml, 30支/盒	1	盒	3457	3457
187	氙灯	D2-Lamp DAD, MWD and VWD	1	个	12000	12000
188	氙灯	LAMP,D2 (适配岛津设备)	1	个	6230	6230
189	定氮催化片	1000g/瓶	1	瓶	2800	2800
190	废液桶套装 (包含废液桶 安全瓶 盖 接头 堵头)	InfinityLab Stay Safe 起始工具包包括 InfinityL ab Stay Safe 溶剂瓶安全盖 (GL45 螺纹, 4 个 插口) 和 6 L 废液瓶. (适配安捷伦设备)	1	个	2288	2288
191	改良CCD琼脂基础	250g/瓶	3	瓶	238	714
192	离子色谱进样瓶	离子色谱进样器5mL一次性使用样品瓶适配赛默飞 设备	1	盒	975	975
193	离子色谱进样瓶盖	离子色谱ICS600进样瓶038008 盖子带滤芯适配 赛默飞设备	1	包	2985	2985
194	离子色谱抑制器	DRS 600动态再生抑制器, 适配赛默飞设备	1	个	25562	25562
195	离子色谱柱	色谱柱PEEK结构, 色谱柱类型分析柱。交联55% DVB, 符合美国 EPA 方法 300.0 和 300.1, 性 能要求容量240 µeq, 6 µeq。描述AS11-HC; 4 x 250 mm, 化学特性氢氧化物, 流速1.0-2.0 m L/min, 适用于饮用水中的痕量溴酸盐的分析, An alysis of Trace Bromate in Drinking Water, 阴离子交换。适用于ASRS 300 与 IonPac AS19 色谱柱配合使用, 单活塞泵	1	根	27500	27500
196	离子色谱柱	最大压力: 3000 psi (207 bar), pH 0 至 14, 0 至 100% HPLC 溶剂, 阴离子交换, 饮用水中的痕 量溴酸盐的分析, 规格: 4mm×50mm	1	根	9595	9595
197	李氏增菌肉汤LB	250g/瓶	3	瓶	595	1785
198	李斯特氏菌生化鉴定试剂盒	10套/盒	3	盒	408	1224
199	李斯特氏菌显色培养基及配套试剂	5000mL	2	瓶	1079	2158
200	玻璃量筒	25mL/个	1	个	13	13
201	玻璃量筒	50mL/个	1	个	15	15
202	玻璃量筒	100mL/个	1	个	18	18
203	玻璃量筒	250mL/个	1	个	33	33
204	玻璃量筒	500mL/个	1	个	50	50
205	玻璃量筒	1000mL/个	1	个	75	75
206	量筒刷500	500ml	1	个	3	3
207	邻苯二甲酸氢钾PH缓冲液	250ml/瓶	1	瓶	75	75
208	磷酸盐缓冲液	250g/瓶	3	瓶	128	384
209	流动相滤膜 (水相)	聚醚砜材质, 0.45µm孔径, 直径47mm, 50片/ 盒	1	盒	117	117
210	流动相滤膜 (有机相)	尼龙材质, 0.45µm孔径, 直径47mm, 50片/盒	1	盒	117	117
211	流动相瓶	液相色谱装流动相使用, 蓝盖透明玻璃瓶, 盖子带 3-5孔 2L/个	1	个	150	150
212	流动相瓶	液相色谱装流动相使用, 蓝盖透明玻璃瓶, 盖子带 3-5孔 1L/个	1	个	67	67

213	流动相瓶	液相色谱装流动相使用, 蓝盖透明玻璃瓶, 盖子带3-5孔 500mL/个	1	个	58	58
214	流动相瓶	液相色谱装流动相使用, 蓝盖透明玻璃瓶, 盖子带3-5孔 250mL/个	1	个	50	50
215	2L流动相瓶	Solvent bottle (GL45) clear, 2 L. 2 L 溶剂瓶, 与 HPLC 流动相配套使用,等效于9301-6342	3	个	640	1920
216	硫酸锰营养琼脂	250g/瓶	3	瓶	175	525
217	漏斗	塑料材质, 直径: 75mm	3	个	1	3
218	卵黄琼脂基础	20支/瓶	3	瓶	169	507
219	卵磷脂吐温80营养琼脂	250g/瓶	3	瓶	204	612
220	螺母	KNOB. KNURL NO.1 M3X6 WH-N/螺栓 (适配岛津设备)	1	包	140	140
221	铝盒	55*35	3	个	4	12
222	绿脓菌素测定培养基	250g/瓶	3	瓶	146	438
223	氯化铵18%甘油琼脂DG18	250g/瓶	3	瓶	274	822
224	氯化钠营养琼脂	/	3	瓶	163	489
225	滤杯	250mL, 配套泰林生物抽滤设备HTY-30B, 可高温高压灭菌	1	包	1750	1750
226	标准物质	1000ug/ml,5ml, 溶剂 水	1	支	80	80
227	马铃薯-葡萄糖-琼脂培养基 (含氯霉素)	250g/瓶	3	瓶	239	717
228	马尿酸盐	20支/盒	3	盒	81	243
229	麦康凯 (MAC) 琼脂	250g/瓶	3	瓶	163	489
230	毛氏管	/	1	个	47	47
231	霉菌酵母菌测试纸片	50片/包	3	包	263	789
232	每片含 0.04单位杆菌肽的纸片	/	1	包	43	43
233	镁空心阴极灯	1支/盒	1	盒	8670	8670
234	孟加拉红培养基	250g/瓶	3	瓶	204	612
235	密度杯	50ml/个	1	个	133	133
236	密封圈	睿科密封圈 (配套睿科设备)	1	包	187	187
237	密理博水机RO清洁药片	RO膜清洁药品 (适用密理博设备)	1	包	1600	1600
238	棉线	可高温高压灭菌	1	卷	3	3
239	灭菌石蜡	10支/盒	3	盒	163	489
240	灭菌脱脂乳	28支/盒	1	盒	583	583
241	敏纸标签	500张/卷, 75*20, 纸张: FASSON (匹配北京晶晶赛思智能试剂柜)	1	卷	213	213
242	明胶培养基基础	20支/盒	3	盒	257	771
243	磨口锥形瓶 (带盖)	瓶口内径: 2.5cm250ml/个	1	个	29	29
244	磨砂口三角瓶	250ml/个	1	个	18	18
245	莫匹罗星锂盐 (MRS配套试剂)	5支/盒	3	盒	128	384
246	木糖	20支/盒	3	盒	64	192
247	木糖赖氨酸脱氧胆盐 (XLD) 琼脂	250g	3	瓶	595	1785
248	钨空心阴极灯	配套PE设备	1	支	8613	8613
249	钠氏试剂	饮用天然矿泉水检验方法, 10mL/瓶	3	瓶	169	507
250	萘啶酮酸P-18A	5支/盒	3	盒	58	174
251	脑心浸出液肉汤(BHI)	250g/瓶	3	瓶	315	945
252	脑心浸液琼脂培养基	250g/瓶	3	瓶	245	735
253	品红亚硫酸钠	/	3	瓶	169	507

254	平底烧瓶	29/32, 250ml/个	1	个	37	37
255	平底圆烧瓶（脂肪瓶）	磨砂口, 250ml/个	1	个	30	30
256	平行浓缩仪氮吹针	氮吹针 10根/包（配套莱伯泰科设备）	1	包	533	533
257	瓶口分液器	体积范围 :2.5-25ML; 精度 % (±):0.5%; 精度 μ (±):125μl; 偏差(%):0.1%; 偏差 μ:25μl	1	个	6200	6200
258	瓶口分液器	量程1-10mL, 配套4L试剂瓶使用	1	个	5017	5017
259	瓶装pH校准液	4.01pH, 7.00pH, 9.20pH, 250mL/瓶 3瓶/组	1	组	1120	1120
260	葡萄糖琼脂	250g/瓶	3	瓶	216	648
261	葡萄糖肉汤	250g/瓶	3	瓶	134	402
262	葡萄糖胰蛋白胨琼脂	250g/瓶	3	瓶	210	630
263	普通棉签	/	1	包	2	2
264	气瓶检漏液	≥200mL/瓶	1	瓶	175	175
265	气相色谱白酒专用衬管	进样口衬管, 通用, 超惰性, 中熔块, 870μL, 4 mm, 1/pk（适配安捷伦设备）	1	盒	730	730
266	气相色谱不分流衬管	色谱专用衬管气相色谱专用衬管5支/包（适配岛津 设备）	1	盒	2330	2330
267	气相色谱不锈钢毛细管	不锈钢毛细管, 0.17 x 400 mm, SL/SL, 未装 配/预装配（适配安捷伦设备）	1	盒	952	952
268	气相色谱衬管	长度78.5 mm; 内径（公制）4 mm; 包装材料 : 石英棉 5个/盒（适配赛默飞设备）	1	盒	1395	1395
269	气相色谱分流衬管	玻璃衬管LINER GC2014 3.4MMID WWOOL GN PKT5（适配岛津设备）	1	盒	1727	1727
270	气相色谱分流衬管	适用于 GC 仪器的进样口衬管 直通分流衬管,带玻 璃毛 5支/包（配套赛默飞设备）	1	盒	1887	1887
271	气相色谱进样针	10μL/根	1	个	783	783
272	气相色谱仪O形圈	O-RING,4D P5X50型圈（适用岛津设备）	1	包	78	78
273	气相色谱仪分流平板	GC入口密封件, 镀金, 带垫圈, 超惰性（适用于 安捷伦设备）	1	包	733	733
274	气相色谱仪检测器口石墨垫圈	包装规格: 10个/包; 内径毛细柱用0.25、0.32 mm（适配岛津设备）	1	包	717	717
275	气相色谱仪色谱柱石墨垫圈	石墨垫圈, 内径0.4毫米, 15%石墨/85%Vespel , 0.1至0.25毫米柱, 10/pk（适用于安捷伦设备 ）	1	包	955	955
276	气相色谱仪石墨垫圈	石墨垫圈, 内径0.5毫米, 15%石墨/85%Vespel , 0.32毫米柱, 10/pk（适用于安捷伦设备）	1	包	903	903
277	气相色谱柱陶瓷割片	陶瓷划线柱切割片, 4/pk适配安捷伦设备	1	包	187	187
278	气质大体积进样针	ALS 进样针, 25 μL, 固定式针头, 23/42/锥形针 尖, PTFE 头推杆, 适配安捷伦设备	1	盒	1435	1435
279	气质联用仪CI灯丝	灯丝 CI源, for Agilent 7200, 7000C, 7000A/B , 5977, 5975/73 MSD, 2/pk. 用于 7200、700 0C、7000A/B、5973、5975 和 5977 MSD 的 化学电离 (CI) 离子源。（适配安捷伦设备）	1	包	6817	6817
280	气质联用仪泵油	AVF 45 Platinum, 1 夸脱. 与 Pfeiffer Duo 2.0/ 3.0 和 Edwards RV5 等 GCMS 真空泵配套使用	1	瓶	1110	1110
281	气质气体净化硅胶	Gas Clean 载气净化器. 载气或 GC/MS 或三重气 体净化过滤器。（适配安捷伦设备）	1	盒	3542	3542
282	气柱	8柱32cm带帽, 100个/包	3	包	55	165

283	器械酒精计	精度0.1，10支/组	1	组	1920	1920
284	铅空心阴极灯灯	Lumina Hollow Cathode 2 Lamp - Pb, 配套P E设备	1	支	10765	10765
285	钳口样品瓶+盖	2ml, 100个/包	1	包	50	50
286	氰化物仪器专用泵管	配套吉天设备IFA	1	套	1485	1485
287	琼脂糖 Agarose 100g	100g/瓶	1	瓶	163	163
288	屈臣氏纯净水	8L/瓶	1	瓶	33	33
289	染料	凝胶电泳实验用, 非溴化乙锭, 500μL/瓶	1	瓶	200	200
290	容量瓶	100mL/个, 包过检	2	个	23	46
291	容量瓶	20ml/个, 包过检	2	个	22	44
292	容量瓶	2L/个, 包过检	2	个	92	184
293	容量瓶	200ml/个, 包过检	2	个	33	66
294	容量瓶	1L/个, 包过检	2	个	63	126
295	容量瓶刷子100	100ml	10	个	3	30
296	容量瓶刷子25	25ml	10	个	2	20
297	容量瓶刷子250	250ml	10	个	3	30
298	容量瓶刷子500	500ml	10	个	3	30
299	溶剂瓶盖放空阀（螺纹）	InfinityLab安全排气阀, 带时间条。GL14 螺纹, 适配安捷伦设备	2	个	325	650
300	溶解氧瓶（污水瓶）	250mL	15	个	20	300
301	乳平板计数琼脂	250g/瓶	3	瓶	298	894
302	乳酸杆菌琼脂培养基	250g/瓶	3	瓶	286	858
303	乳酸杆菌肉汤培养基	250g/瓶	3	瓶	333	999
304	乳糖 - 明胶培养基	20支/瓶	3	瓶	47	141
305	乳糖胆盐发酵培养基	250g/瓶	3	瓶	146	438
306	乳糖蛋白胨培养液	250g/瓶	3	瓶	169	507
307	乳糖复发酵培养基（乳糖发酵培养基）	250g/瓶	3	瓶	111	333
308	噻孢霉素	5支/盒	3	盒	58	174
309	三角瓶	500mL, 可高温高压灭菌	3	个	14	42
310	三角瓶	1000mL, 可高温高压灭菌	3	个	20	60
311	三氯蔗糖色谱柱	Shim-pack GIST 018,4.6x250mm, 5um,	1	根	5700	5700
312	三糖铁琼脂	250g/瓶	3	瓶	152	456
313	三糖铁（TSI）琼脂	250g/瓶	3	瓶	152	456
314	色谱柱螺帽	Column nut for GC capillaries, 2/pk. GC 进样 口/检测器接头。1/4 英寸, 用扳手拧紧。适用安捷 伦设备	1	包	462	462
315	色相色谱石墨压环	石墨密封垫圈, 短型, 内径 0.5 mm, 适用于 0.3 2 mm 色谱柱, 10/包, 适用安捷伦设备	1	包	777	777
316	沙门氏菌A-F多价 诊断血清	1mL/瓶	1	瓶	227	227
317	沙门氏菌H诊断血清	1mL/支	1	瓶	227	227
318	沙门氏菌干制生化鉴定试剂盒	10套/盒	1	盒	408	408
319	沙门氏菌属显色培养基	1000mL/盒	1	盒	741	741
320	沙氏培养基	250g/瓶	1	瓶	152	152
321	沙氏葡萄糖琼脂培养基	250g/瓶	1	瓶	146	146
322	沙氏琼脂（含氯霉素）	250g/瓶	1	瓶	152	152
323	山梨醇麦康凯（CT-SMAC）	250g/瓶	1	瓶	216	216
324	烧杯	2L	2	个	38	76

325	烧杯	1L	2	个	17	34
326	烧杯	500mL	3	个	10	30
327	烧杯	200mL	3	个	5	15
328	烧杯	100mL	3	个	5	15
329	射频负载线圈	射频线圈NexION300S耗材负载线圈适配PE设备	1	包	7907	7907
330	生孢梭菌	250g/瓶	1	瓶	2335	2335
331	生理盐水一次性	9mL/支,20支/盒	1	盒	163	163
332	生肉	针对动物源性和植物源性成分, 有证书更好	1	kg	75	75
333	生物素测定培养基	100g/瓶	1	瓶	1260	1260
334	生物素试剂盒	96*3次	1	盒	6417	6417
335	生物指示剂	100支/盒, 监测121℃	1	盒	3500	3500
336	十六烷三甲基溴化铵琼脂	250g/瓶	1	瓶	163	163
337	石墨管	THGA Std Graphite Tubes w/End Cap,适配PE设备, 等效于B3000653	2	个	2350	4700
338	石墨锥	CYLINDER 1 CONTACT THGA GRAPHITE	1	盒	4663	4663
339	石英炬管的点火铜片	Copper Ignitor Tape 2/4/5/7×00, 120 pcs	1	包	307	307
340	实验室双层推车	不锈钢材质/双层/围栏: 高80mm 长700宽500mm高900mm/个	1	个	1020	1020
341	试管	20ml(16x150mm)test tupe (配套睿科设备) , 100个/包	1	包	1600	1600
342	试管	150*18mm	100	支	2	200
343	试管架	不锈钢材质 放置25ml玻璃试管, 50孔/个	2	个	83	166
344	试管滤网	20ml试管滤网, 100个/包, 适配睿科设备	1	包	533	533
345	试管滤网	60mL试管滤网, 100个/包, 适配睿科设备	1	包	533	533
346	试管帽	18mm, 可高温高压灭菌	50	个	1	50
347	试管刷20	20*200	20	个	1	20
348	手动移液器架	/	1	个	165	165
349	手紧式接头	Viper 接头 不锈钢, 0.18*250mm, 适配套赛默飞设备	1	包	4783	4783
350	手拧式柱螺帽	色谱柱螺帽, 带锁定环, 手拧式, 用于进样口/检测器, 适用安捷伦设备	1	包	1293	1293
351	鼠李糖	20支/盒	3	盒	58	174
352	鼠李糖乳杆菌	/	1	株	2000	2000
353	双口圆底烧瓶	需要配套500ml/子和弯管 (配套济南盛泰设备)	1	个	173	173
354	双料乳糖胆盐 (含中和剂)	250g/瓶	3	瓶	169	507
355	双歧杆菌培养基	250g/瓶	3	瓶	216	648
356	双蒸水	500ml, 无菌	2	瓶	30	60
357	豆芽中4-氯苯氧乙酸钠质控样	含量范围: 0. 1mg/kg	1	瓶	800	800
358	豆芽中6-BA质控样	含量范围: 0. 1mg/kg	1	瓶	800	800
359	水相酸碱PH电极电极	LL-ECotrode Plus WOC 水相酸碱PH电极 适配万通设备	1	支	7043	7043
360	塑料瓶	2000mL, 可高温高压灭菌	3	个	100	300
361	酸碱滴定管	50mL, 包过检	1	支	113	113
362	酸碱滴定管	25mL, 包过检	1	支	103	103
363	酸碱滴定管	10mL, 包过检	1	支	100	100
364	探针合成	针对动物源性和植物源性标准合成	1	支	1833	1833

365	陶瓷坩埚	40mL/个	10	个	5	50
366	钨空心阴极灯	适配PE设备	1	个	9313	9313
367	大理石滴定台,两件套	300×150×650mm	1	个	40	40
368	同心雾化器	TR Plus Glass Nebulizer 0.5 mL.适配PE设备	1	个	13600	13600
369	透析袋	透析袋宽度MD44mm, 蛋白实验透析膜 (8000-14000) 1米	1	包	490	490
370	娃哈哈纯净水	500ml/瓶	40	瓶	2	80
371	万古霉素P-08B	5支/盒	6	盒	70	420
372	微波管	配套上海屹尧微波消解仪GT-400	1	个	4503	4503
373	微波消解管架子	不锈钢/铝 孔直径大于3.45cm, 21孔/个	1	个	100	100
374	微波消解溶样杯(不需要配密封塞、密封盖组件及套筒)	60ml/个 (配套屹尧设备)	2	个	1470	2940
375	微波消解仪41位传感器	温度传感器 ATC-400CE	1	个	13450	13450
376	研磨仪刀头	2叶肉类剪切刀具	1	个	2667	2667
377	研磨仪刀头	4叶钛钢剪切刀具	1	个	6400	6400
378	研磨仪刀头	2叶钛钢蔬果类剪切刀具	1	个	5333	5333
379	维生素 B 12 测定用培养基	100g/瓶	3	瓶	1260	3780
380	文件篮	规格: 32*23*8	5	个	23	115
381	文件篮	规格: 40*30*15	5	个	23	115
382	无菌水样取样袋	无菌, 能装500mL或以上, 广口, 10个/包	4	包	58	232
383	五氟苯基色谱柱	InfinityLab Poroshell 120 PFP, 2.1 x 100 mm, 1.9 μm, 带色谱柱 ID. 色谱柱为极性和非极性分析物提供了不同的选择性和优异的峰形, 对于芳香族和卤代化合物表现优异, 能够改善色谱分析。 (适配安捷伦设备)	1	根	11200	11200
384	新生霉素	10支/盒	3	盒	443	1329
385	叶酸试剂盒	96孔/盒	1	盒	6417	6417
386	液相色谱柱	UPLC BEH HILIC分离高极性碱性分析物色谱柱; 粒径1.7 μm; 孔径130 Å; pH1-9; 材质不锈钢; 尺寸2.1 X 100 mmcm (适用沃特世设备)	1	根	12543	12543
387	圆底烧瓶, 单口	24/29, 500ml/个, 适配二氧化硫测定仪	1	个	28	28
388	圆底烧瓶, 双口	24/29; 19/26, 500ml/个, 适配二氧化硫测定仪	1	个	75	75
389	圆底烧瓶	圆底烧瓶, 双口1000ml, 适配二氧化硫测定仪	1	个	150	150
390	圆底烧瓶架子	直径: 105mm, 长430mm, 宽285, 高100mm	1	个	142	142
391	月桂基硫酸盐蛋白胨肉汤-MUG (MUG-LST)	1000mL/瓶	1	瓶	893	893
392	月桂基硫酸盐胰蛋白胨肉汤 (LST)	250g/瓶	1	瓶	169	169
393	杂色曲霉素免疫亲和柱	25支/盒	1	盒	3000	3000
394	再生纤维素滤膜 (高氯酸)	Captiva 优级针头过滤器, 聚丙烯外壳, 再生纤维素 (RC) 膜, 直径 15 mm, 孔径 0.2 μm, 100/包. 亲水性膜。出色的耐化学腐蚀性; 适用于水性和有机介质,100支/盒	3	盒	2615	7845
395	蔗糖酶	300U	1	瓶	5020	5020

396	真空泵油	适用于NexION ICP-MS。Fomblin GV80液体（全氟聚醚），1L	1	瓶	18000	18000
397	植物DNA提取试剂盒	50次/盒	1	盒	560	560
398	植物乳杆菌	/	1	个	1417	1417
399	志贺氏菌生化鉴定试剂盒	10套/盒	1	盒	408	408
400	志贺氏菌属诊断血清	1mL/瓶	1	瓶	213	213
401	志贺氏菌显色培养基	/	1	瓶	875	875
402	志贺氏菌增菌肉汤	250g/瓶	1	瓶	193	193
403	质控样	涉及微生物和分子生物实验	1	个	2500	2500
404	质粒合成	针对动物源性和植物源性标准合成	1	个	1833	1833
405	致泻大肠埃希氏菌生化鉴定试剂盒	20次/盒	1	盒	303	303
406	智达10ml螺口透明样品瓶	10ml螺纹透明样品瓶，10mL 22.5*46mm 透明精密螺纹瓶 圆底. 100个/盒	1	盒	293	293
407	智能试剂柜配套滤芯耗材	Y0酸性气体（专用）	1	套	8430	8430
408	智能试剂柜配套滤芯耗材	Y0有机气体（普通）	1	套	3613	3613
409	智能试剂柜配套滤芯耗材	Y1有机气体（标准）	1	套	5597	5597
410	酱油中氯化钠(定量)氨基酸态氮(定量)质控样	基质： 酱油	1	瓶	800	800
411	调味品中总酸（以乙酸计）质控样	基质： 调味品	1	瓶	800	800
412	中心管ICP-MS	ICP-MS球形接头石英中心管2.0 mm ID（配套PE设备）	1	盒	12400	12400
413	注射用青霉素钠	20支/盒	1	盒	75	75
414	转子	3*5mm	10	个	5	50
415	紫外线强度指示卡	测试紫外灯管，20片/盒	1	盒	192	192
416	蔗果八糖 分析标准品	10mg, >98%	1	瓶	2750	2750
417	氨基酸分析仪流动相套组	1 kit(1L*7), MCI缓冲溶液 L-8500-PH试剂盒	1	套	6075	6075
418	吐温20	500ml	2	瓶	65	130
419	赭曲霉素 A 免疫亲和柱 3ml	3ml	30	支	132	3960
420	中性氧化铝小柱	500mg/6mL, 30/盒	2	盒	295	590
421	Alphasil S-PFP色谱柱	2.1×100mm, 2.5μm 100Å	1	根	7333	7333
422	StarCore C18 色谱柱	2.6μm, 2.1×150mm	1	根	6765	6765
423	StarCore C18 色谱柱	2μm, 2.1×100mm	1	根	9567	9567
424	C18 色谱柱	New Column 250 x 4.6 mm, 5u C18 100A	1	根	8190	8190
425	50%聚苯基甲基硅氧烷石英毛细柱30m 0.53mm 1um	30m 0.53mm 1um	1	根	6250	6250
426	HILIC色谱柱	2.0mm*150mm,3um	1	根	7850	7850
427	五氟苯基柱	50mm*3.0mm, 2.6um	1	根	7220	7220
428	保护柱芯	4.6*10mm ;5 μm ;150A	1	包	820	820
429	键合/交联聚乙二醇固定相石英毛细管色谱柱	60m x 0.25mm x 0.25um	1	根	10040	10040
430	PAHC18反向键合固相色谱柱	4.6mm*250mm*5um	1	根	5780	5780
431	50%苯基-50%甲基聚硅氧烷为固定液的中极性石英毛细管柱	30m*0.32mm,0.25um	1	根	5730	5730
432	Zebron ZB-5 Capillary GC色谱柱	30m 0.32mm 0.25um	1	根	5940	5940
433	C8色谱柱	150mm*4.6mm, 5um	1	根	2680	2680
434	Inertsil C8色谱柱	150mm*2.1mm, 5um	1	根	7330	7330

435	Intersil ODS-3色谱柱	150mm*4.6mm, 5um	1	根	4195	4195
436	蜡样芽孢杆菌致吐毒素（合成）溶液	50μg/mL 于乙腈, 1ml	1	支	3000	3000
437	蜡样芽孢杆菌致吐毒素-13C6溶液	20μg/mL于乙腈, 1ml	1	支	5800	5800
438	4种黄曲霉毒素B族和G族混标溶液（25版药典-2351真菌毒素测定法, 黄曲霉毒素测定法-第一法和第二法&GB 5009.22-2016）	0.3ug/ml,10ug/ml不同浓度, 1mL	1	支	580	580
439	5种农药混标溶液	哒螨灵、啮螨酯、肟菌酯、啮虫酰胺、戊唑醇, 100μg/mL于乙腈, 1mL	1	支	650	650
440	8种农药混标溶液	吡虫啉、啮虫脒、多菌灵、辛硫磷、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、霜霉威、烯酰吗啉、氯唑磷, 100μg/mL于甲醇, 1mL	1	支	650	650
441	4种杀虫剂混标溶液	克百威、氧乐果、丙溴磷、羟基克百威, 100μg/mL于乙腈, 1mL	1	支	420	420
442	2种农药混标溶液	（啮虫嗉、啮虫胺）100.0μg/mL于乙腈, 1mL	1	支	170	170
443	全幅微孔过滤均质袋		10	包	100	1000
444	无菌均质袋		10	包	200	2000
445	卵黄亚碲酸钾增菌液	5ml	3	盒	68	204
446	TSQ Quantis Plus TSQ-Q-30179校正液（正/负离子）		1	瓶	5965	5965
447	赭曲霉免疫亲和柱	规格：50T/盒	20	支	135	2700
448	Bap-苯并芘专用柱	500mg 6ml,30PK	2	盒	420	840
449	食用油中酸价、过氧化值质控样	基质：食用油	1	瓶	800	800
450	沙星类药物混标	100μg/ml, 环丙沙星、恩诺沙星、沙拉沙星、氧氟沙星、诺氟沙星、培氟沙星	1	支	850	850
451	固相萃取柱	Cleanert Alumina-N 2g/6mL	2	盒	445	890
452	固相萃取柱	C18 2g/12mL	2	盒	655	1310
453	液相进样小瓶（ValueLab样品瓶）螺口	Vial, ValueLab, screw, clear, write-on spot, 2 mL, 100/pk	3	盒	170	510
454	4种甜味剂混标溶液(GB 5009.279-2016)	40000μg/mL于乙腈/水, 1ml	2	支	650	1300
455	快速连接组件1290	Quick Connect Assy ST 0.12x105mm	1	个	4100	4100
456	快速连接组件1260	Quick Connect Assy ST 0.17x105mm	1	个	4100	4100
457	捣碎机配件钛刀头	适配RM200	1	个	5400	5400
458	RO膜	适配于mill-Q	1	个	14400	14400
459	185/254nm 双波长紫外灯	适配于mill-Q	1	个	6460	6460
460	A10紫外灯	适配于mill-Q	1	个	7655	7655
461	水箱 ASM紫外灯	适配于mill-Q	1	个	3295	3295
462	气质免放空装置配件	Flexible Metal ferrule, UltiMetal Plus, 0.4 mm id, for 0.1 to 0.25 mm id fused silica tubing, 10/pk	1	包	967	967
463	气质免放空装置	Ultimate Union Kit, deactivated	1	个	5000	5000
464	气质免放空装置	Internal nut, CFT capillary fitting	1	个	411	411
465	气质免放空装置	熔融石英, 去活, 0.15 mm x 1 m	1	个	432	432

			466	气质免放空装置	Column storage fitting. 1/16 英寸黄铜堵头, 用于色谱柱保存。与 CFT 适配接头 (G2855-20530) 连接	1	个	617	617
			467	无菌采样袋	铁丝无菌采样袋305mm*457mm带书写区域 (6700mL)	500	个	6	3000
			468	氮气捕集阱	大容量通用捕集阱, 氮气, 1/8 英寸, 300 psig, 等效于RMSH-2	1	个	5200	5200
			469	90*15mm一次性塑料培养皿	500个/箱	5	箱	270	1350
			470	血液琼脂基础	250g	1	瓶	180	180
			471	平板计数琼脂 (PCA)	250g	1	瓶	200	200
			472	Fraser增菌肉汤 (FB1、FB2) 基础	250g	1	瓶	580	580
			473	PALCAM培养基基础	250g	1	瓶	650	650
			474	含0.6%酵母膏粉的胰酪胨大豆琼脂 (TSA-YE)	250g	1	瓶	195	195
			475	克罗诺杆菌干制生化鉴定试剂盒	9种×10套	1	盒	405	405
			476	磷酸盐缓冲液 (稀释液)	9ml/支*20	1	盒	160	160
			477	氯化镁孔雀绿大豆胨 (RVS) 增菌液	250g	1	瓶	230	230
			478	自封灭菌袋	Medicom Safe Seal, 88035 254mm*356mm 200片/盒	1	盒	560	560
			479	自封灭菌袋	Medicom Safe Seal, 88040 305mm*432mm 200片/盒	1	盒	760	760
			480	自封灭菌袋	Medicom Safe Seal, 88030 191mm*330mm 200片/盒	1	盒	400	400
打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条偏离或不满足则导致响应无效。									
采购包5: 试剂耗材包5									
本包仅第195项为核心产品									
标的名称: 试剂耗材									

序号	参数性质	技术参数与性能指标						
		序号	品名	规格技术要求	数量	单位	单价 (元)	金额 (元)
		1	可立式自封均质袋(采样袋)	20x32cm, 25个/包, 10包/箱	6	箱	1247	7482
		2	石墨管	THGA Standard Graphite Tubes 。适用于PinA Acle 900T, 等效于B0504033	12	个	2200	26400
		3	屏蔽炬炬套	石英, 等效于G1833-65421, 适用于安捷伦 ICP-MS 一体式和半可拆卸式石英炬管, 与长寿命屏蔽片 (G1833-65419) 配套使用	1	个	4382	4382
		4	石墨压环	Ferrule, 0.4 mm id, 15% graphite/85%Vespel , 0.1 to 0.25 mm column, 10/pk 等效于 G3280-67009	1	包	980	980
		5	机械真空泵油	Vacuum Fluids, Oils & Filters for ICP-MS	2	瓶	1560	3120
		6	纯化柱	适配于mill-Q, QTUM0TIX1	2	个	7360	14720
		7	预纯化柱	适配于mill-Q, PR0G0T0S2	2	个	7638	15276
		8	超高惰性气相色谱柱	超高惰性气相色谱柱, 30 m, 0.25 mm, 0. μm , 适配7 英寸柱架. 温度范围20 °C-240/250 °C, 可兼容 Agilent 5890、6890、7820、7890、8860 和 8890 系列气相色谱系统以及配备类似尺寸柱温箱的所有非安捷伦气相色谱系统。	1	根	9140	9140

9	大豆源性成分检测试剂盒	(50次), 符合BJS 201707《植物蛋白饮料中植物源性成分鉴定》	3	盒	2400	7200
10	混合器过滤片	893-1128	2	个	5333	10666
11	进样阀转子	893-0812	4	个	5333	21332
12	氯化镁孔雀绿(RVS)增菌液	C23023G1, 10ml/支×20, 每盒	70	盒	184	12880
13	乳糖胆盐发酵培养基(单料)	即用型, 10ml*20支/盒	20	盒	142	2840
14	乳糖胆盐发酵培养基(双料)	即用型, 10ml*20支/盒	20	盒	318	6360
15	牛源性成分检测试剂盒	(50次), 符合GB/T38164-2019《常见畜禽动物源性成分检测方法实时荧光PCR法》(黄牛)	3	盒	2400	7200
16	羊源性成分检测试剂盒	(50次), 符合GB/T38164-2020《常见畜禽动物源性成分检测方法实时荧光PCR法》(绵羊)	3	盒	2400	7200
17	羊源性成分检测试剂盒	(50次), 符合GB/T38164-2021《常见畜禽动物源性成分检测方法实时荧光PCR法》(山羊)	3	盒	2400	7200
18	猪源性成分检测试剂盒	(50次), 符合GB/T38164-2019《常见畜禽动物源性成分检测方法实时荧光PCR法》(猪)	3	盒	2400	7200
19	鸡源性成分检测试剂盒	(50次), 符合GB/T38164-2019《常见畜禽动物源性成分检测方法实时荧光PCR法》(鸡)	3	盒	2400	7200
20	鸭源性成分检测试剂盒	(50次), 符合GB/T38164-2019《常见畜禽动物源性成分检测方法实时荧光PCR法》(鸭)	3	盒	2400	7200
21	李氏增菌肉汤LB1增菌液	CP0620, 225ml×10袋, 10袋/盒	120	盒	453	54360
22	李氏菌增菌肉汤2(LB2)	CP0500, 10ml×20支/盒	60	盒	213	12780
23	四硫磺酸盐煌绿增菌液(TTB)	CP0300, 10ml/支×20/盒	70	盒	181	12670
24	沙门氏菌显色培养基	CRM004, 1000mL/瓶	20	瓶	834	16680
25	单增李斯特氏菌显色培养基	CRM014, 1000mL/瓶	15	瓶	1213	18195
26	马源性成分检测试剂盒	(50次), 符合SN/T3730.5-2013《食品及饲料中常见畜类品种的鉴定方法第5部分:马成分检测实时荧光PCR法》(马)	4	盒	2400	9600
27	内参	(50次), 符合GB/T38164-2019《常见畜禽动物源性成分检测方法实时荧光PCR法》	3	盒	2400	7200
28	柱塞杆	PISTON, PMP, .1250, ICS3/5, SAPHIR	2	包	5440	10880
29	柱塞杆密封圈	SEAL, .125 PISTON, PUMP, HPA, RoHS	2	包	10542	21084
30	密封圈	SEAL, W/O ENERGIZER, PURGE, RoHS	2	个	1922	3844
31	气密针	0.5mL	3	盒	280	840
32	Acclaim Trinity色谱柱	Acclaim Trinity P1 3um 分析柱 (3.0 x 50mm)	1	根	10225	10225
33	ZORBAX Eclipse plus C18色谱柱	5μm, 4.6*150mm	1	根	7350	7350
34	200ml容量瓶	/	6	个	25	150
35	25mL移液管	Costar, 25支/包,8包/箱	1	箱	547	547
36	500ml棕色容量瓶	棕色	20	个	50	1000
37	500ml容量瓶	/	40	个	35	1400
38	50ml比色管	/	100	个	8	800
39	进样针	893-0816	2	个	5583	11166
40	DAD检测器氙灯	893-4755	2	个	10167	20334

41	离子色谱淋洗液发生罐	碳酸盐、甲磺酸和氢氧化物 EGC 淋洗液发生罐， 配套赛默飞离子色谱仪，等效于074532	1	瓶	34467	34467
42	隔垫	低流失硅树脂，11 mm，50个/盒，配合 TRACE [™] 气相色谱仪以及其他制造商生产的仪器一起使用	1	盒	1267	1267
43	隔垫	流失与温度优化 (BTO) 隔垫适用于分流/不分流 (S/SL) 进样口、程序升温气化 (PTV) 进样口和多模式进样口 (MMI)。适用进样口温度高达 400 °C，11 mm，50个/盒	2	盒	1250	2500
44	氨基色谱柱	NH2 5UM 4.6X250MM 基体：3 系列高纯度球形硅胶，粒径：3μm, 5μm，表面积：450m ² /g，微孔径：100Å (10nm)，微孔容积：1.05 mL/g，化学键合基团：氨基，端基封尾：无，碳量：8%，USP 号：L8	2	根	6492	12984
45	气相色谱柱	J&W HP-5 气相色谱柱，30 m, 0.32 mm, 0.25 μm，7 英寸柱架，可适用 Agilent 5890、6890、7820、7890、8860 和 8890 系列气相色谱系统以及配备类似尺寸柱温箱的所有非安捷伦气相色谱系统。	2	根	11250	22500
46	气相色谱柱	J&W HP-5ms 气相色谱柱，30 m, 0.25 mm, 0.25 μm，7 英寸柱架。可适配 Agilent 5890、6890、7820、7890、8860 和 8890 系列气相色谱系统以及配备类似尺寸柱温箱的所有非安捷伦气相色谱系统。	1	根	11700	11700
47	同位素氧化钴	含银氧化钴（配套岛津设备）	2	个	3440	6880
48	同位素三氧化二铬	三氧化铬,氧化铬（配套岛津设备） 25g/瓶	2	瓶	1308	2616
49	同位素铜	规格：Φ0.5mm、包装100g/瓶（配套岛津设备）	2	瓶	883	1766
50	同位素进样杯	OD: 5mm, H: 8mm; Vol: 157μL/个 100个/盒	6	盒	285	1710
51	梅特勒滴定仪电极	pH传感器 DGi116-Solvent-NE，适配梅特勒滴定仪	1	盒	11800	11800
52	氙灯	LAMP,D2（配套岛津设备）	1	个	6230	6230
53	新版20孔排废罩单排（整套排废罩含有4个单排	石英裂解管 整套排废罩含有4个单排（配套福斯设备）	1	个	7743	7743
54	阴离子合成洗涤剂盒装水系滤膜	1个/盒，适配吉天流动注射仪	6	盒	375	2250
55	气相色谱7890A不分流衬管	25支/盒	3	盒	9880	29640
56	气相色谱分流衬管	进样口衬管，超惰性，分体式，低压降，玻璃棉，5 /pk（配套安捷伦设备）	2	盒	2830	5660
57	C18液相色谱柱	ValueLab LC C18, 170 Å, 4.6 x 250 mm, 5 m. ValueLab LC C18, 170 Å, 4.6 x 250 mm, 5 mm，适配安捷伦设备	1	根	2860	2860
58	气相色谱进样针	ALS 进样针，10 μL，固定式针头，23/42/锥形针尖. 23 号直型针头，微量进样针。适配安捷伦设备	2	根	670	1340
59	气相色谱进样针	10μL固定式进样针，长度50mm直径26, 锥形针头，1/pk(自动进样器)，适配赛默飞设备	2	根	967	1934
60	气相色谱进样针	5ul,适用于 GC 仪器的固定针头进样针（配套赛默飞设备）	2	根	1698	3396

61	C18液相色谱柱	基质：亚乙基桥杂化颗粒（BEH）；ACQUITY UP LC BEH C18 Column, 130Å, 1.7 µm, 2.1 mm X 100 mm, 1/pkg	1	根	14212	14212
62	C18液相色谱柱	基质：高强度硅胶（HSS）；ACQUITY Premier HSS T3 Column with VanGuard FIT, 1.8 µm, 2.1 x 100 mm, 1/pk	1	根	15367	15367
63	InfinityLab Poroshel 120 HILIC-Z	2.1x100 mm,1.9 um	1	根	11560	11560
64	微波消解内罐	材质：聚四氟乙烯 适用于莱伯泰科REVO	5	根	1933	9665
65	微波消解套罐	材质：聚四氟乙烯 适用于莱伯泰科ETHOS UP	2	根	3400	6800
66	微波消解管	材质：聚四氟乙烯 适用于莱伯泰科ETHOS UP	2	根	3573	7146
67	采样锥	适用于Nexlon 300X ICPMS, 1个/盒	1	个	8453	8453
68	截取锥	适用于Nexlon 300X ICPMS, 1个/盒	1	个	7297	7297
69	超级截取锥	适用于Nexlon 300X ICPMS, 1个/盒	1	个	4953	4953
70	ICP-MS调谐液	适用于Nexlon 300X ICPMS, 500ml/瓶	1	瓶	4033	4033
71	铬空心阴极灯	1支/盒	1	支	660	660
72	进样杯	材料 Polypropylene, 型号兼容 AS-800, AS-900 , 产品组 Cups, 技术类型 AA, 体积容量 2.5 mL , 1000pcs/袋	2	袋	1940	3880
73	石墨管	THGA AP Graphite Tubes w/End Cap,适配PE 设备, 等效于N9307832	3	个	2520	7560
74	原子汞空心阴极灯	1支/盒	1	支	750	750
75	容量瓶	A级, 包过检, 20ml	30	个	12	360
76	棕色四氟滴定管	A级, 包过检, 10ml	3	根	125	375
77	棕色四氟滴定管	A级, 包过检, 25ml	2	根	117	234
78	透明酸式滴定管	A级, 包过检, 10ml	3	根	67	201
79	透明酸式滴定管	A级, 包过检, 25ml	2	根	75	150
80	气相色谱柱FFAP	30m × 0.32mm × 1.0µm	1	根	9240	9240
81	具塞带刻度量筒	50ml	12	个	12	144
82	具塞三角瓶	50ml	15	个	17	255
83	具塞三角瓶	100ml	15	个	17	255
84	锥形瓶	250ml	25	个	10	250
85	分液漏斗	四氟旋塞, 125ml	15	个	50	750
86	分液漏斗	四氟旋塞, 250ml	15	个	58	870
87	容量瓶	5ml	40	个	13	520
88	容量瓶	10ml	40	个	13	520
89	烧杯	50mL	1	个	3	3
90	烧杯	300mL	1	个	5	5
91	弯嘴塑料洗瓶	500mL	20	个	5	100
92	甲萘威标准溶液	1000mg/L于丙酮, 1ml	2	瓶	127	254
93	仲丁威标准溶液	1000mg/L于甲醇, 1ml	2	瓶	30	60
94	乙硫磷标准溶液	1000mg/L于丙酮, 1ml	2	瓶	127	254
95	残杀威标准溶液	1000mg/L于丙酮, 1.2ml	2	瓶	73	146
96	禾草敌标准溶液	1000mg/L于丙酮, 1.2ml	2	瓶	127	254
97	吡氟禾草灵标准溶液	1000mg/L于丙酮, 1ml	2	瓶	414	828

98	精吡氟禾草灵 标准溶液	1000mg/L于丙酮, 1.2ml	2	瓶	104	208
99	敌稗 标准溶液	1000mg/L于甲醇, 1.2ml	2	瓶	127	254
100	杀虫双 标准溶液	100mg/L于甲醇, 1ml	2	瓶	51	102
101	三环唑 标准溶液	1000mg/L于甲醇, 1ml	2	瓶	127	254
102	稻瘟灵 标准溶液	1000mg/L于丙酮, 1.2ml	2	瓶	83	166
103	异丙甲草胺标准溶液	1000mg/L于丙酮, 1.2ml	2	瓶	72	144
104	全氟十一酸(PFUdA)标准溶液	100mg/L于甲醇, 1.2ml	2	瓶	275	550
105	全氟十二酸(PFDoA)标准溶液	100mg/L于甲醇, 1.2ml	2	瓶	344	688
106	全氟十三酸(PFTrDA)标准溶液	100mg/L于甲醇,1.2ml	2	瓶	504	1008
107	全氟十四酸(PFTeDA)标准溶液	100mg/L于甲醇,1.2ml	2	瓶	275	550
108	全氟十六酸标准溶液	100mg/L于甲醇, 1.2ml	2	瓶	158	316
109	异柳磷 标准溶液	1000mg/L于甲醇, 1.2ml	2	瓶	127	254
110	丁草胺 标准溶液	1000mg/L于正己烷, 1ml	2	瓶	128	256
111	野燕枯硫酸二甲酯标准溶液	1000mg/L于乙腈,1.2ml	2	瓶	160	320
112	4-甲基咪唑 标准溶液	100mg/L于甲醇, 1ml	2	瓶	33	66
113	克菌丹 标准溶液	1000mg/L于丙酮, 1.2ml	2	瓶	99	198
114	甲基毒死蜱 标准溶液	1000mg/L于丙酮, 1ml	2	瓶	64	128
115	氯菊酯(顺反异构混合物)标准溶液	1000mg/L于正己烷, 1ml	2	瓶	50	100
116	氟胺氰菊酯(异构体混合物)标准溶液	1000mg/L于正己烷, 1ml	2	瓶	25	50
117	特丁磷标准溶液	1000mg/L于丙酮, 1ml	2	瓶	127	254
118	内吸磷(O+S)标准溶液	1000mg/L于丙酮, 1.2ml	2	瓶	127	254
119	嘧菌环胺标准溶液	1000mg/L于甲醇, 1ml	2	瓶	105	210
120	苯线磷标准溶液	1000mg/L于丙酮, 1.2ml	2	瓶	127	254
121	萘夫西林钠一水合物 分析标准品	100mg,>90%	2	瓶	161	322
122	青霉素G钾盐 分析标准品	250mg,>95%	2	瓶	211	422
123	阿洛西林钠 分析标准品	250mg ,>95%	2	瓶	367	734
124	青霉素V钾 分析标准品	100mg ,>95%	2	瓶	191	382
125	甲氧西林钠(甲氧苯青霉素钠) 分析标准品	1mg ,>95%	2	瓶	413	826
126	地虫硫磷标准溶液	1000mg/L于丙酮, 1ml	2	瓶	193	386
127	氟硅唑标准溶液	1000mg/L于甲醇, 1ml	2	瓶	64	128
128	啉虫脒标准溶液	1000mg/L于丙酮, 1ml	2	瓶	30	60
129	莠灭净标准溶液	1000mg/L于丙酮, 1ml	2	瓶	46	92
130	联苯肼酯 标准溶液	1000mg/L于甲醇, 1ml	2	瓶	25	50
131	吡丙醚(蚊蝇醚)标准溶液	1000mg/L于甲醇, 1.2ml	2	瓶	117	234
132	邻苯基苯酚(2-苯基苯酚)标准溶液	100mg/L于丙酮, 1ml	2	瓶	72	144
133	敌草快二溴盐标准溶液	1000mg/L于水, 1.2ml	2	瓶	25	50
134	矮壮素标准溶液	1000mg/L于甲醇, 1ml	2	瓶	30	60
135	水中氨甲基磷酸标准溶液	100mg/L于水, 1.2ml	2	瓶	25	50

		136	柠檬醛（异构体混合物） 分析标准品	500mg 1瓶	2	瓶	191	382
		137	苯氟磺胺标准溶液	1000mg/L于甲醇，1.2ml	2	瓶	30	60
		138	甲苯氟磺胺标准溶液	1000mg/L于甲醇，1ml	2	瓶	183	366
		139	克线丹(硫线磷)标准溶液	1000mg/L于丙酮，1ml	2	瓶	96	192
		140	咯菌腈标准溶液	1000mg/L于乙腈,1.2ml	2	瓶	147	294
		141	L-(+)-酒石酸 分析标准品	1g ， >98%	2	瓶	138	276
		142	水中琥珀酸标准溶液	100mg/L于水，1.2ml	2	瓶	124	248
		143	己二酸 分析标准品	250mg ， >98%	2	瓶	234	468
		144	L-(+)-乳酸标准溶液	100mg/L于水,1.2ml	2	瓶	124	248
		145	曲酸标准溶液	100mg/L于水,1.2ml	2	瓶	99	198
		146	唑螨酯 标准溶液	1000mg/L于正己烷，1.2ml	2	瓶	96	192
		147	丙炔氟草胺标准溶液	1000mg/L于丙酮，1ml	2	瓶	183	366
		148	抑霉唑标准溶液	1000mg/L于甲醇，1ml	2	瓶	103	206
		149	螺螨酯 标准溶液	1000mg/L于正己烷，1ml	2	瓶	83	166
		150	17-β-雌二醇标准溶液	1000mg/L于甲醇，1ml	2	瓶	49	98
		151	17β-雌二醇-2，4-[D2]标准溶液	100mg/L于乙腈,1.2ml	2	瓶	706	1412
		152	三聚氰酸一酰胺 分析标准品	50mg ， >99%	2	瓶	174	348
		153	三聚氰酸二酰胺 分析标准品	250mg ， >95%	2	瓶	177	354
		154	三聚氰酸标准溶液 RM	1000mg/L于甲醇：水（1：1），1ml	2	瓶	183	366
		155	双乙酸钠(GB5009.277-2016) 分析标准品	250mg ， >98%	2	瓶	124	248
		156	反式白藜芦醇 分析标准品	20mg， >98%	2	瓶	90	180
		157	5-羟甲基糠醛标准溶液	100mg/L于乙腈,1.2ml	2	瓶	105	210
		158	棉酚标准溶液	1000mg/L于丙酮，1.2ml	2	瓶	229	458
		159	10-羟基-2-癸烯酸 分析标准品	10mg ， >98%	2	瓶	202	404
		本包仅第21项为核心产品						

打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

采购包6：试剂耗材包6

标的名称：试剂耗材

序号	参数性质	技术参数与性能指标						
		序号	品名	规格技术要求	数量	单位	单价（元）	金额（元）
		1	BOAIP柱	BOAIP-SP 500mg/6mL， 30支/盒	2	盒	1153	2306
		2	IC-Y柱	IC-Y 1cc， 50支/盒	2	盒	3920	7840
		3	IC-N 柱	IC-N 1ml， 50支/盒	2	盒	2533	5066
		4	巯基化合物	巯基化合物， THIOFLUORT1x10g/瓶	2	瓶	3262	6524
		5	OPA稀释剂	氨基甲酸酯OPA稀释液， 950mL	3	瓶	730	2190

6	邻苯二甲醛	o-PHTHALALDEHYDE(OPA).1x5g/瓶	2	瓶	3192	6384
7	水解试剂	氨基甲酸酯水解试剂, 0.05M,950mL	3	瓶	730	2190
8	气相色谱柱	SP-2560 L x I.D. 75 m x 0.18 mm, df 0.14 μm, 参数: ≤25-250 °C, β值: 321, df: 0.14 μm, 长度 x 内径: 75 m x 0.18 mm	2	盒	16890	33780
9	锌还原柱	适用于婴幼儿食品和乳品中维生素K1 的测定, 规格: 柱长50mm, 内径4.6mm	2	盒	1485	2970
10	C18液相色谱柱	ZORBAX Eclipse Plus C18, 4.6 x 250 mm, 5 μm, 400 bar. 对碱性化合物、酸性物质和中性物质可提供出色、可重现的分离。高速反相 H PLC。适配安捷伦设备。	2	盒	8280	16560
11	C18液相色谱柱	InfinityLab Poroshell 120 EC-C18, 2.1 x 100 mm, 2.7 μm. 通用色谱柱, pH 范围宽 (2.0-9.0), 最高温度 60 °C, 适用于不同的色谱需求。适配安捷伦设备。	2	盒	9328	18656
12	气相色谱柱	J&W DB-1701 气相色谱柱, 30 m, 0.25 mm, 0.25 μm, 7 英寸柱架, 适配安捷伦设备。	2	盒	10800	21600
13	多环芳烃色谱柱	J&W DB-EUPAH 气相色谱柱, 20 m, 0.18 mm, 0.14 μm, 7 英寸柱架, 适配安捷伦设备。	2	盒	11600	23200
14	气相色谱柱	J&W HP-INNOWax, 30 m, 0.25 mm, 0.25 μm, GC column, 7 英寸柱架, 适配安捷伦设备。	1	盒	10730	10730
15	质控样	涉及微生物和分子生物实验 参数包括: 菌落总数、大肠菌群计数、大肠埃希氏菌计数、致泻大肠埃希氏菌、淀粉源性鉴定	1	份	1000	1000
16	柱塞杆	PISTON, PMP, .1250, ICS3/5, SAPHIR柱塞杆	1	个	4530	4530
17	密封圈	SEAL, W/O ENERGIZER, PURGE, RoHS密封圈	1	包	1600	1600
18	GC 色谱柱	用于分析脂肪酸甲酯 (FAME) 的 GC/MS, 用于分析 FAME 顺式/反式异构体的 GC/MS, 100 m*0.25 mm*0.2 μm, 固定相Trace™ TR-FAME	1	根	17500	17500
19	5种核苷酸混标(GB5413.40-2016)	250mg/L-500mg/L于乙腈: 水(1:9), 1.2ml	1	瓶	550	550
20	酸性红14(偶氮红质)(C.I.14720)标准溶液	100mg/L于甲醇, 1ml	1	瓶	77	77
21	西红花苷I 分析标准品	20mg, >98%	1	瓶	1001	1001
22	D-山梨醇 分析标准物质	250mg, >98%	1	瓶	147	147
23	群勃龙标准溶液	100mg/L于乙腈, 1.2ml	1	瓶	109	109
24	甲羟孕酮乙酸酯标准溶液	100mg/L于甲醇, 1.2ml	1	瓶	50	50
25	诺龙标准溶液	100mg/L于甲醇, 1.2ml	1	瓶	96	96
26	司坦唑醇标准溶液	100mg/L于甲醇, 1ml	1	瓶	73	73
27	泼尼松 标准溶液	100mg/L于甲醇, 1.2ml	1	瓶	27	27
28	甲基泼尼松龙标准溶液	100mg/L于甲醇, 1.2ml	1	瓶	114	114
29	倍氯米松 标准溶液	100mg/L于甲醇, 1.2ml	1	瓶	96	96
30	黄体酮(孕酮)标准溶液	100mg/L于甲醇, 1ml	1	瓶	59	59

31	氟米松标准溶液	100mg/L于乙腈,1.2ml	1	瓶	154	154
32	己烷雌酚标准溶液	1000mg/L于甲醇, 1.2ml	1	瓶	202	202
33	去氢睾酮-[D3]标准溶液	100mg/L于甲醇, 1.2ml	1	瓶	770	770
34	睾酮-2, 3, 4-[13C3]标准溶液	10mg/L于甲醇, 1.2ml	1	瓶	1925	1925
35	甲地孕酮乙酸酯-[D3]标准溶液	100mg/L于乙腈, 1ml	1	瓶	1829	1829
36	黄体酮-[D9]标准溶液	100mg/L于乙腈,1.2ml	1	瓶	321	321
37	Z, Z-双烯雌酚-[D2]标准溶液	100mg/L于甲醇, 1.2ml	1	瓶	1359	1359
38	17 α -甲基睾酮标准溶液	1000mg/L于甲醇, 1ml	1	瓶	110	110
39	丙酸睾酮标准溶液	100mg/L于甲醇, 1ml	1	瓶	60	60
40	α -玉米赤霉醇标准溶液	100mg/L于乙腈, 1.2ml	1	瓶	513	513
41	β -玉米赤霉醇 标准溶液	100mg/L于乙腈, 1.2ml	1	瓶	385	385
42	α -玉米赤霉烯醇 标准溶液	100mg/L于乙腈, 1.2ml	1	瓶	599	599
43	玉米赤霉酮标准溶液	100mg/L于乙腈, 1.2ml	1	瓶	1100	1100
44	玉米赤霉烯酮标准溶液	1000mg/L于乙腈, 1.2ml	1	瓶	440	440
45	玉米赤霉醇(异构体混合物) 标准溶液	100mg/L于甲醇, 1ml	1	瓶	183	183
46	阿莫西林三水合物分析标准品	100mg ,>90%	1	瓶	117	117
47	氨苄西林 分析标准品	100mg ,>90%	1	瓶	99	99
48	苯唑西林钠分析标准品	100mg,>90%	1	瓶	174	174
49	氯唑青霉素钠水合物 分析标准品	250mg,>95%	1	瓶	297	297
50	双氯青霉素钠盐一水合物 分析标准品	100mg ,>90%	1	瓶	325	325
51	果糖二糖 分析标准品	1mg , >99%	1	瓶	2521	2521
52	果糖三糖 分析标准品	1mg , >99%	1	瓶	2521	2521
53	果糖四糖 分析标准品	1mg , >99%	1	瓶	2622	2622
54	果糖五糖 分析标准品	1mg , >99%	1	瓶	2639	2639
55	果糖六糖 分析标准品	1mg , >99%	1	瓶	2904	2904
56	氨苯砜 RM	1000mg/L于甲醇, 1.2ml	2	瓶	99	198
57	甲醇中氨苯砜-[D8]标准溶液 RM	100mg/L于甲醇, 1.2ml	2	瓶	1976	3952
58	硫酸新霉素 分析标准品	100mg, >95%	2	瓶	133	266
59	甲氧氯普胺(胃复安)标准溶液	1000mg/L于甲醇,1.2ml	2	瓶	168	336
60	交沙霉素 标准溶液	1000mg/L于甲醇, 1.2ml	2	瓶	466	932
61	竹桃霉素磷酸盐标准溶液	100mg/L于甲醇, 1ml	2	瓶	475	950
62	螺旋霉素 标准溶液	1000mg/L于甲醇, 1.2ml	2	瓶	128	256
63	泰乐菌素 标准溶液	1000mg/L于甲醇, 1.2ml	2	瓶	193	386
64	克林霉素盐酸盐标准溶液	1000mg/L于甲醇, 1.2ml	2	瓶	275	550
65	柱晶白霉素 标准溶液	1000mg/L于甲醇, 1.2ml	2	瓶	289	578
66	盐霉素标准溶液	1000mg/L于甲醇,1.2ml	2	瓶	282	564
67	异丙硝唑 标准溶液	1000mg/L于甲醇, 1.2ml	2	瓶	413	826
68	二甲硝咪唑(迪美唑, 地美硝唑)标准溶液	1000mg/L于甲醇, 1.2ml	2	瓶	83	166

69	5-氯-1-甲基-4-硝基咪唑标准溶液	100mg/L于乙腈, 1.2ml	2	瓶	78	156
70	5-硝基苯并咪唑 标准溶液	100mg/L于甲醇, 1.2ml	2	瓶	128	256
71	头孢噻吩 分析标准物质	100mg, >96%	2	瓶	214	428
72	氟哌酮标准溶液	100mg/L于乙腈,1.2ml	2	瓶	248	496
73	阿扎哌醇标准溶液	100mg/L于甲醇, 1.2ml	2	瓶	61	122
74	常山酮 分析标准品	25mg, >98%	2	瓶	458	916
75	对乙酰氨基酚标准溶液	100mg/L于甲醇, 1.2ml	2	瓶	109	218
76	脱氧卡巴氧 (DCBX) RM	100mg/L于甲醇, 1.2ml	2	瓶	321	642
77	二甲基甲酰胺中卡巴多标准溶液 RM	100mg/L于二甲基甲酰胺, 1.2ml	2	瓶	72	144
78	乙酰丙嗪 RM	100mg/L于甲醇, 1.2ml	2	瓶	458	916
79	甲醇中氟哌啶醇标准溶液 标准物质 (RM)	100mg/L于甲醇,1.2ml	2	瓶	124	248
80	丙酰二甲氨基丙吩噻嗪盐酸盐	100mg/L于甲醇, 1.2ml	2	瓶	77	154
81	阿扎哌醇标准溶液	100mg/L于甲醇, 1.2ml	2	瓶	61	122
82	唑啉心安(卡拉洛尔)标准溶液	100mg/L于乙腈, 1.2ml	2	瓶	80	160
83	结晶紫盐酸盐(C.I.42555)标准溶液 RM	100mg/L于乙腈 (以结晶紫计), 1.2ml 1支	2	瓶	37	74
84	隐性结晶紫(C.I.Basic Violet 3)标准溶液 标准物质 (RM)	100mg/L于甲醇,1.2ml	2	瓶	99	198
85	甲醇中奥芬达唑标准溶液 标准物质 (RM)	100mg/L于甲醇,1.2ml	2	瓶	124	248
86	水中乌洛托品标准溶液 RM	1000mg/L于水, 1ml	2	瓶	213	426
87	马来酸罗格列酮 RM	1000mg/L于甲醇, 1.2ml	2	瓶	111	222
88	硫脲	250mg	2	瓶	99	198
89	碱性橙2(C.I.11270) 分析标准品	100mg, >98%	2	瓶	173	346
90	碱性橙21(C.I.48035)标准溶液	100mg/L于甲醇,1.2ml	2	瓶	147	294
91	碱性橙 22(C.I.48040)标准溶液 标准物质	100mg/L于甲醇,1.2ml	2	瓶	124	248
92	杂色曲霉素标准溶液	100mg/L于乙腈, 1.2ml	2	瓶	596	1192
93	[13C18]-杂色曲霉素标准溶液	25mg/L于乙腈, 1.2ml	2	瓶	7906	15812
94	有效霉素(井冈霉素)标准溶液	100mg/L于甲醇, 1.2ml	2	瓶	71	142
95	3-乙酰基脱氧雪腐镰刀菌烯醇(3-ADON)标准溶液	100mg/L于乙腈, 1.2ml	2	瓶	871	1742
96	15-乙酰基脱氧雪腐镰刀菌烯醇标准溶液	100mg/L于乙腈, 1.2ml	2	瓶	550	1100
97	去环氧脱氧雪腐镰刀菌烯醇标准溶液 标准物质 (RM)	10mg/L于乙腈, 1.2ml	2	瓶	2265	4530
98	混合溶剂中河豚毒素标准溶液(GB5009.206-2016)	100mg/L于水: 甲醇, 1.2ml	2	瓶	397	794
99	草酸钠滴定溶液标准物质	0.1mol/L, 500mL 1瓶	2	瓶	138	276
100	硝酸铅滴定溶液标准物质	0.1mol/L, 500mL	2	瓶	235	470
101	磷酸根(PO ₄ ³⁻)分析标准物质	1000mg/L, 50mL	2	瓶	41	82
102	焦磷酸根(P ₂ O ₇ ⁴⁻)分析标准物质	1000mg/L, 50mL	2	瓶	60	120

103	三偏磷酸根($\text{P}_3\text{O}_9^{3-}$)分析标准物质	1000mg/L, 50mL	2	瓶	60	120
104	三聚硫氰酸三钠盐水合物 分析标准品	500mg, >98%	2	瓶	264	528
105	芦荟苷A 分析标准品	20mg, >98%	2	瓶	165	330
106	间苯二酚标准溶液	1000mg/L于甲醇, 2ml	2	瓶	56	112
107	2, 4, 6-三氯苯酚 分析标准品	100mg, >98%	2	瓶	85	170
108	2-甲基异茨醇(2-甲基异冰片)标准溶液	100mg/L于甲醇, 1ml	2	瓶	504	1008
109	2-异丁基-3-甲氧基吡嗪分析标准品	100mg, >98%	2	瓶	371	742
110	1, 2-二溴乙烷分析标准品	1g, >98%	2	瓶	147	294
111	苯甲醚分析标准品	1g, >98%	2	瓶	183	366
112	N-亚硝基二甲胺标准溶液	1000mg/L于甲醇, 1ml	2	瓶	25	50
113	N-亚硝基二甲胺-[D6]标准溶液	1000mg/L于甲醇, 1ml	2	瓶	560	1120
114	乙氧喹啉标准溶液	1000mg/L于乙腈, 1.2ml	2	瓶	128	256
115	3种全氟羧酸和全氟磺酸内标混标(G B/T5750.8-2023 84.1)	10mg/L于甲醇, 1.2ml	2	瓶	11752	23504
116	3%H ₂ O ₂ 溶液	1mL/支*20	5	瓶	76	380
117	3%NaCl三糖铁琼脂	250g/瓶	5	瓶	146	730
118	3%氯化钠碱性蛋白胨水	250g/瓶	5	瓶	123	615
119	3%氯化钠胰蛋白胨大豆琼脂	250g/瓶	5	瓶	163	815
120	30%葡萄糖溶液	500g/瓶	5	瓶	150	750
121	3M高压灭菌指示胶带	2.4cm*55m/卷	1	卷	150	150
122	3M口罩	防酸	1	个	30	30
123	4%TTC溶液P-79A	5支/盒	5	盒	88	440
124	50%卵黄液	10支/盒	5	盒	198	990
125	50×TAE 电泳缓冲液	500mL/瓶	1	瓶	120	120
126	50mL一次性注射器	50支/盒	1	盒	83	83
127	8连管	0.1mL; 125排/盒	1	盒	567	567
128	8连管	0.2mL; 125排/盒	1	盒	533	533
129	Cleanert EOPC EOPC20专用柱 极性组分固相萃取柱	无定形; 40-60μm; 60Å; 20g/支2支/包	1	包	120	120
130	API 20 STREP	25条+25培养基	1	瓶	4017	4017
131	Baird-Parker 琼脂平板	250g/瓶	5	瓶	379	1895
132	Bolton肉汤基础	250g/瓶	5	瓶	287	1435
133	Bolton肉汤配套试剂	10支/盒	5	盒	298	1490
134	Bolton增菌培养基	100g/瓶	5	瓶	286	1430
135	CATC 琼脂基础	250g/瓶	5	瓶	210	1050
136	CIN-1培养基基础	250g/瓶	5	瓶	210	1050
137	CIN-1配套试剂	5支/盒	5	盒	169	845
138	CN琼脂培养基基础	250g/瓶	1	瓶	560	560
139	CreoleCSHIBA小柱	Creole CSHIBA 500 mg/6 mL 30/pk	1	盒	800	800

140	CreolePZG	Creole PZG 5g/12ml 20/pk	1	盒	1080	1080
141	CreoleXCM固相萃取柱	Creole XCM 60 mg/3 mL 50/pk	1	盒	1442	1442
142	CreoleY/G小柱	Creole PC-Y/G 2.5ml 50/pk	1	盒	4873	4873
143	Creole硅藻土柱	Creole SLEP 5ml/30ml, 15/PK	1	盒	780	780
144	DFI培养基	1000mL/43.1g	1	瓶	963	963
145	DNA Isolation Reagent for Meat and Meat Products	50 次/盒	1	盒	933	933
146	EC肉汤 (E.coli broth)	250g/瓶	6	瓶	170	1020
147	EC肉汤 (mEC+N) 基础	10套/盒	1	盒	200	200
148	EI灯丝	离子源芯 灯丝,高温,EI 离子源 (适配安捷伦设备)	1	个	2753	2753
149	EI灯丝	EI 离子源 (适配岛津设备)	1	个	2483	2483
150	EMR小柱	Bond Elut EMR-Lipid 分散 SPE, 50/包. 15 mL 离心管中含有 1 g 预先称重的吸附剂。完全符合现行 AOAC 和 EN 方法的样品体积要求。	1	盒	3278	3278
151	FTG培养基	250g	6	瓶	198	1188
152	G1坩埚	玻璃, 40mL/个	15	个	13	195
153	G2坩埚	玻璃, 40mL/个	15	个	13	195
154	G3坩埚	玻璃, 40mL/个	15	个	12	180
155	G4坩埚	玻璃, 40mL/个	15	瓶	10	150
156	HE 琼脂	250g	1	瓶	350	350
157	ICP矩管	ICP-MS可拆卸石英矩管适用 (适配PE设备)	1	盒	5053	5053
158	ICP雾化器	玻璃雾化器K1型MEINHARDTM (适配PE Avio200设备)	1	盒	12558	12558
159	ICP雾室	挡板式旋流雾室 (适配PE Avio200设备)	1	盒	14088	14088
160	KF 链球菌琼脂	250g/瓶	2	瓶	467	934
161	LB1配套试剂	10支/盒	2	盒	117	234
162	LB2配套试剂	10支/盒	2	盒	117	234
163	loadingbuffer	凝胶电泳实验用	2	瓶	33	66
164	L型涂抹棒	10支/包, 50包/盒	2	盒	117	234
165	maker	凝胶电泳实验用2000bp, 1ML/支	2	瓶	25	50
166	MC培养基	250g/瓶	2	瓶	193	386
167	MFC 培养基	250g/瓶	2	瓶	443	886
168	MiniBEST Universal Genomic DNA Extraction Kit Ver.5.0	50 次/盒	2	盒	780	1560
169	MRS培养基	250g/瓶	2	瓶	327	654
170	MYP琼脂	20个/盒, 一次性成品培养基	2	盒	204	408
171	NaCl三糖铁琼脂	250g/瓶	2	瓶	146	292
172	NA-MUG 营养琼脂	250g/瓶	2	瓶	1068	2136
173	NIN试剂	参照标准: GB 4789.11-2014	2	瓶	392	784
174	O/129纸片: 10µg和150µg	参照标准: SN/T1022-2010	2	盒	42	84
175	O157显色培养基	1000mL/盒	2	盒	741	1482

176	O157血清	1mL/瓶	2	瓶	227	454
177	PALCAM 琼脂	250g/瓶	2	瓶	653	1306
178	PALCAM选择性添加试剂	5支/盒	2	盒	128	256
179	PFA(可溶性聚四氟乙烯)溶剂瓶	密封性好, 防酸性好, 1L/个	2	个	1200	2400
180	PH试纸	PH: 1-14	4	本	2	8
181	Proteinase K	5mL/瓶	2	瓶	162	324
182	Ribonuclease A (RNase A)	10mg/瓶	2	瓶	620	1240
183	SA-50液相色谱-原子荧光联用仪泵管	/	2	套	990	1980
184	SCDLP液体培养基	250g/瓶	2	瓶	169	338
185	Skirrow琼脂	250g/瓶	2	瓶	212	424
186	Skirrow琼脂配套试剂	10支/盒	2	盒	309	618
187	Skirrow血琼脂	250g/瓶	2	瓶	181	362
188	SPS 琼脂添加试剂	5支/盒	2	盒	193	386
189	SPS添加试剂	10套/盒	1	盒	193	193
190	SuperReal PreMix(Probe)	20μL*500次/盒	1	盒	2475	2475
191	TCBS	250g/瓶	1	瓶	175	175
192	TCBS琼脂培养基	250g/瓶	5	瓶	175	875
193	TE缓冲液 (PH8.0)	100mL/瓶	1	瓶	27	27
194	TSC	250g	1	瓶	210	210
195	无菌脱纤维羊血	100mL	1	瓶	367	367
196	TTB配套试剂	5套/盒	1	盒	117	117
197	VP1+VP2试剂	参照标准: GB 4789.11-2014	1	瓶	588	588
198	ZYN A试剂	参照标准: GB 4789.11-2014	1	瓶	432	432
199	ZYN B试剂	10套/盒	1	盒	392	392
200	β-内酰胺酶标准品	参照标准: 乳及乳制品中舒巴坦敏感β-内酰胺酶类物质检验方法杯碟法 浓度大于1 6000 U/mL	1	瓶	1242	1242
201	吡啶黄素	5支/盒	6	盒	58	348
202	氨基酸水解管	耐热、耐压、导气, 25mL/个	1	个	75	75
203	氨基酸脱羧酶对照	20支/盒	1	盒	47	47
204	白色收纳箱	规格: 长50cm*宽40cm*高35cm	1	个	67	67
205	半固体琼脂	250g/瓶	1	瓶	152	152
206	半胱氨酸盐酸盐 (MRS配套试剂)	5支/盒	1	盒	134	134
207	薄层色谱板	10片/盒	1	盒	110	110
208	保干器	40L	1	个	617	617
209	保干器盖子	40L	1	个	167	167
210	泵出口过滤器过滤膜	Infinity LC泵出口过滤器的Frit, 2/pk (适用于1290设备)	1	包	275	275

211	泵管(进液)	1.65(mm); 挡块颜色: 黑色、黑色、黑色 12根/袋 (适配PE设备)	1	包	1888	1888
212	泵管(排液)	1.85(mm); 挡块颜色: 红色 红色 红色 12根/袋 (适配PE设备)	1	包	1557	1557
213	泵管进液ICP-MS	进液泵管 扩口0.38 橙色 - 绿色 12根/袋 (适配PE设备)	1	包	1482	1482
214	泵管排液ICP-MS	ICP/ICP-MS泵管 1.30 mm x 0.84mm x 150 mm (适配PE设备) 12根/袋	1	包	1763	1763
215	比色管	全刻度, 25ml/个	1	个	11	11
216	比色皿	1cm	1	个	32	32
217	比色皿	2cm	1	个	47	47
218	比色皿	3cm	1	个	53	53
219	标准菌株	干粉涉及阳性对照阴性对照及试剂验收使用菌株	1	株	2000	2000
220	玻璃棒	30cm	2	根	1	2
221	玻璃棒	40cm	1	根	3	3
222	玻璃棒	50cm	1	根	2	2
223	玻璃层析柱	长15cm, 内径1.0cm, 参考标准: GB/T 22251-2008	1	根	50	50
224	玻璃坩埚	40-60微米	1	个	27	27
225	玻璃皿	平底, 90mm, 体积150ml-200ml	1	个	4	4
226	玻璃试管	量程10mL, 具塞, 磨口塞, 只带5和10mL的刻度线, 厚玻璃材质	4	个	9	36
227	玻璃试管	量程100mL, 配螺口帽	1	个	13	13
228	玻璃试管带黑色拧盖	量程50mL, 带刻度线, 黑色拧盖	1	个	10	10
229	玻璃纤维滤膜	直径47mm; 孔径为0.7um	1	盒	1368	1368
230	玻璃珠	防爆磁珠	1	包	10	10
231	不锈钢剪刀	/	1	把	22	22
232	不锈钢连接管	SUS PIPE ID 0.1X600 (适配岛津设备)	1	包	3550	3550
233	不锈钢镊子	20cm	1	个	3	3
234	布氏肉汤	250g/瓶	1	瓶	163	163
235	采样锥垫圈	采样锥垫圈 (适配NexION 300X)	1	包	150	150
236	参比电极	盐桥材料:陶瓷砂芯 参比类型:饱和且汞单盐桥式; 填充液:饱和KC; 外壳材料:玻璃; 外形尺寸:Φ12x120 mm; 接插件:U型叉片, 适配雷磁设备	1	支	138	138
237	肠球菌琼脂(胆汁七叶苷叠氮琼脂)	250g/瓶	1	瓶	607	607
238	肠球菌肉汤培养基(肠球菌肉汤)	250g/瓶	1	瓶	694	694
239	超级截取锥O型圈	大截取锥O形圈 (适配NexION 300X)	1	包	472	472
240	超市塑料袋	大号, 透明, 加厚, 50/包	1	包	67	67
241	超长加厚型乳胶手套	M号	1	付	20	20
242	称量勺	不锈钢材质, 小号, 长柄	1	个	2	2
243	称量勺	不锈钢材质, 中号, 长柄	1	个	3	3
244	称量勺	不锈钢材质, 大号, 长柄	1	个	3	3

245	称量纸	150*150cm, 500张/盒	1	盒	15	15
246	厨房纸巾	维达抽取式 注：该纸巾用于擦拭清洗过的水果和蔬菜，要求纸巾遇水后不溶解，不会有残渍附着在样品表面，80抽*2层	1	包	4	4
247	纯水机净化柱	Q-GARD T1 PACK (1/PK)（密理博设备专用，需要工程师上门安装）	1	个	8533	8533
248	纯水机净化柱	QUANTUM TEX CARTRIDGE (1/PK)（密理博设备专用，需要工程师上门安装）	1	个	7250	7250
249	大肠O157:H7生化干制试剂盒	10套/盒	1	盒	379	379
250	大肠埃希氏菌H7诊断血清	1mL/瓶	1	瓶	227	227
251	大肠埃希氏菌干制生化鉴定试剂盒	10套/盒	1	盒	379	379
252	大肠测试纸片	25片/包	1	包	204	204
253	大肠菌群纸片法14934	100份/盒	1	盒	258	258
254	大泡沫棒	50根/包	1	包	1917	1917
255	带单位标志长袖薄款白大褂	男士：L, XL, 2XL, 3XL 女士：S, M, L, XL, 2XL	1	件	75	75
256	单口蒸馏瓶	500mL/个	1	个	93	93
257	单片无菌微生物分析滤膜	无菌、一次性、直径0.45, 400片/盒	1	盒	1000	1000
258	单片无菌微生物分析滤膜0.22μm	无菌直径47mm, 孔径0.22μm, 200片/盒	1	盒	500	500
259	胆汁七叶苷琼脂 (BEA)	250g/瓶	2	瓶	553	1106
260	胆汁液态培养基	20支/盒	5	盒	47	235
261	蛋白胨-盐溶液	250g/瓶	5	瓶	76	380
262	蛋白酶	10g/瓶	1	瓶	250	250
263	蛋白水解缓冲液	塑料桶：B1两瓶,B2一瓶,B3一瓶,B4两瓶,B6一瓶	1	套	6075	6075
264	蛋白质毒素结晶体染色液	10mL/瓶	5	瓶	35	175
265	四氟分液漏斗	500ml/个	1	个	58	58
266	碘液	20支/盒	5	盒	76	380
267	电动压盖器	20mL顶空进样瓶电子压盖器 11 mm（适配赛默飞设备）	1	个	6133	6133
268	电子温度计	/	1	个	183	183
269	定容管	定容管：使用原生聚丙烯制造，经 ICP-MS 验证为可浸出金属。保证了低可浸出催化/添加剂金属含量、出色的可见性和良好的耐酸性。 DigiTUBEs 配有无泄漏的聚乙烯螺帽，不含金属添加剂。试管以 5 ml 的增量刻度，直至 50 ml 刻度标记。50 ml 刻度标记经认证精确到 ±0.25 ml，符合 ASTM “A” 级容量标准，750支/箱	1	箱	4417	4417

270	定容管	定容管：由 ICP MS 级聚丙烯制造的产品在我们的 ISO 17025 认证实验室中经过测试和批准。保证了低可浸出催化/添加剂金属含量、出色的可见性和良好的耐酸性。 DigiTUBEs 配有无泄漏的聚乙烯螺帽，不含金属添加剂。试管以 1 ml 的增量刻度，直至 15 ml 刻度标记。15 ml 刻度标记经认证精确到 ± 0.10 ml，符合 ASTM “A” 级容量标准。这减少并消除了对量筒和容量瓶的需求，750支/箱	1	箱	4967	4967
271	冻干兔血浆	10支/盒	5	盒	152	760
272	多黏菌素B（P-36E）	5支/盒	1	盒	58	58
273	多粘菌素B纸片：50单位	/	1	包	42	42
274	单口蒸馏瓶	500mL	1	个	93	93
275	双口圆底烧瓶	500ml	1	个	173	173
276	二氧化硫管塞	塞尺寸：19#	1	个	80	80
277	弯接管	1000mL圆底烧瓶配套	1	个	80	80
278	双口圆底烧瓶	1000ml	1	个	150	150
279	二氧化硫瓶（带弯管）	大口小口尺寸：24/29，500mL/个	1	个	230	230
280	凡士林	400g/瓶	1	瓶	26	26
281	泛酸测定培养基	100g/瓶	1	瓶	1015	1015
282	防爆玻璃珠	/	1	包	10	10
283	防寒服	连体，冷库专用，185码	1	件	583	583
284	防寒手套	冷库专用	1	付	90	90
285	防酸碱面罩	/	1	套	300	300
286	废液防渗台	340*340	1	个	50	50
287	废液防渗台	530*410	1	个	83	83
288	废液小瓶盖垫	瓶盖内插管，用于 4 mL 样品瓶扩散盖，12/包. 与 4 mL 清洗瓶/废液瓶兼容（适配安捷伦设备）	2	包	365	730
289	废液小瓶和盖	螺旋盖小瓶，4 mL带填充标记和盖子（无隔膜）的清洗小瓶，25/pk。小瓶尺寸：15 x 45 mm（13-425盖子）（适配安捷伦设备）	2	包	438	876
290	分压阀	氧气压力阀	1	盒	667	667
291	分压阀	二氧化碳气压力阀	1	盒	667	667
292	分压阀	氩气压力阀	1	盒	667	667
293	分压阀	氦气压力阀	1	盒	667	667
294	分压阀	氮气压力阀	1	盒	667	667
295	粪肠球菌	1株/瓶	1	瓶	1058	1058
296	封口均质袋	无菌，质地较软，100个/袋	1	袋	175	175
297	封口膜	三角瓶用可高温高压灭菌	1	盒	207	207
298	氟电极	1个/盒	1	盒	1100	1100
299	副溶血性弧菌干制生化鉴定试剂盒	10套/盒	1	盒	408	408
300	改良CCD琼脂	250g	1	瓶	216	216
301	改良CCD琼脂配套试剂	10支/盒	5	盒	233	1165

302	改良CCD琼脂添加剂	抗生素溶液(两性霉素B、头孢哌酮和利福平), '5支/盒	1	盒	163	163
303	改良MRS培养基配套试剂	5套/盒	1	盒	263	263
304	改良Y培养基	250g/瓶	5	瓶	350	1750
305	改良克氏双糖铁	9mL/支 , 20支/盒	5	盒	432	2160
306	改良磷酸盐缓冲液 (PSB)	/	5	瓶	350	1750
307	改良胰蛋白胨大豆肉汤培养基mTSB	250g/瓶	5	瓶	163	815
308	改良月桂基硫酸盐胰蛋白胨肉汤 (mLST)	250g/瓶	5	瓶	163	815
309	甘露醇发酵培养基	250g/瓶	5	瓶	204	1020
310	甘油	20支/盒	5	盒	58	290
311	钢丝球	清洗玻璃器皿	2	个	2	4
312	革兰氏染色液试剂盒	10mL*4/盒	4	盒	70	280
313	镉空心阴极灯	Lumina Hollow Cathode 2 Lamp - Cd, 配套PE设备	1	支	9802	9802
314	铬空心阴极灯	Lumina Hollow Cathode 2 Lamp - Cr, 配套PE设备	1	支	8670	8670
315	汞空心阴极灯	Electrodeless Discharge Lamp Sys. 2 - Hg , 配套PE设备	1	支	13882	13882
316	固相萃取仪配套玻璃管	15ml test tube 15ml(16x120mm)试管 (配套睿科设备)	1	包	1600	1600
317	固相萃取装置	孔数: 24位, 配有压力表和流量控制阀	1	套	2500	2500
318	广口瓶	聚乙烯材质, 10L, 带有下水口龙头	1	个	110	110
319	广口三角瓶	广口, 玻璃材质, 250mL	1	个	8	8
320	广口三角瓶	广口, 玻璃材质, 500mL	1	个	12	12
321	果胶酶	10g/瓶	1	瓶	163	163
322	含铁牛奶培养基	250g/瓶	5	瓶	233	1165
323	弧菌显色培养基	1000mL/瓶	5	瓶	945	4725
324	环境温度湿度表	蓝盘, 温度测试范围: -20-40℃ 湿度范围: 0-90%RH	1	瓶	146	146
325	缓冲动力 - 硝酸盐	20支/盒	4	盒	58	232
326	缓冲葡萄糖煌绿胆盐肉汤 (EE 肉汤)	250g/瓶	5	瓶	403	2015
327	煌绿乳糖胆盐肉汤 (BGLB)	250g/瓶	1	瓶	350	350
328	挥发酚仪器专用泵管	配套吉天设备IFA	1	套	1863	1863
329	活性炭过滤器	InfinityLab Stay Safe 活性炭过滤器, 58 gram m. GL14 螺纹 (适配安捷伦设备)	1	个	1477	1477
330	霍乱弧菌	1株	1	株	1700	1700
331	霍乱弧菌生化鉴定试剂盒	5套/盒	1	盒	286	286
332	霍乱弧菌显色培养基	100ml/瓶	4	瓶	945	3780
333	霍乱弧菌诊断血清O1	/	1	瓶	227	227
334	霍乱弧菌诊断血清O139	/	1	瓶	227	227
335	鸡蛋膜	30位	4	个	17	68
336	吉天IFA挥发酚蒸馏分离膜	配套吉天设备	1	盒	1073	1073

337	检测器口石墨垫圈	石墨 0.1-0.32, 10个/包, 适配赛默飞设备	1	包	750	750
338	碱性蛋白胨水	250g/瓶	4	瓶	134	536
339	碱液缸	30L	1	瓶	633	633
340	结晶紫中性红胆盐-4-甲基伞形酮-β-D-葡萄糖苷琼脂 (VRBA-MUG)	100g/瓶	4	瓶	910	3640
341	金伯利无尘纸	抽取式, 液质擦拭离子源	1	盒	18	18
342	金黄色葡萄球菌显色	1000mL/瓶	1	瓶	1062	1062
343	金氏 B 培养基	250g/瓶	4	瓶	414	1656
344	津腾抽滤装置	300ml一套	1	套	483	483
345	津腾抽滤装置	2000ml一套	1	套	850	850
346	津腾抽滤装置	1000ml一套	1	套	700	700
347	进样口外O型圈	COL-O-RING 2-023 V884-75 , 适配赛默飞设备	1	个	180	180
348	具塞玻璃试管	带刻度, 具塞, 玻璃材质, 10mL	1	个	9	9
349	均质袋	无菌, 质地较硬, 100个/袋	4	袋	117	468
350	菌种保存管	80支/盒	1	盒	1550	1550
351	菌株储备用琼脂培养基	250g/瓶	4	瓶	239	956
352	抗生素检测用培养基II	250g/瓶	4	瓶	228	912
353	克洛诺杆菌生化鉴定试剂盒	10套/盒	4	盒	408	1632
354	克洛诺杆菌显色培养基	200g/瓶	1	瓶	3243	3243
355	克氏双糖铁培养基	250g/瓶	4	瓶	350	1400
356	刻度吸管刷10	10ml	2	个	3	6
357	空肠弯曲菌生化鉴定试剂盒	/	1	盒	578	578
358	空肠弯曲菌显色培养基	1000mL/瓶	1	瓶	2342	2342
359	蜡样芽孢杆菌生化鉴定试剂盒	10套/盒	4	盒	368	1472
360	蜡样芽孢杆菌显色培养基	1000mL/瓶	1	瓶	1213	1213
361	莱士曼氏乳酸杆菌	/	1	瓶	1417	1417
362	赖氨酸脱羧酶肉汤	20支/盒	4	盒	64	256
363	蓝盖瓶	1000mL, 可高温高压灭菌	15	个	14	210
364	蓝色白大褂半袖	女M, L, 男L, XXL	5	件	120	600
365	蓝色塑料离心管架	21孔-24孔/个, 适用50ml离心管	1	个	10	10
366	酪蛋白琼脂	250g/瓶	4	瓶	298	1192
367	吸耳球	中号, 60ml	4	个	3	12
368	洗洁精	20kg/桶,低残留	2	桶	198	396
369	洗衣液	超能低泡机洗洗衣液, 2.38KG	2	桶	58	116
370	细菌DNA快速提取试剂盒	50次/盒	1	盒	525	525
371	显微镜目镜	WF20X/10, 带配套测微尺, 匹配奥林巴斯CX31显微镜	1	支	1750	1750
372	线手套	/	10	付	4	40
373	橡胶毛氏管塞子	配套毛氏管	1	个	13	13
374	硝酸盐蛋白胨水培养基	250g/瓶	4	瓶	128	512

375	硝酸盐还原甲、乙液试剂	10mL×2	4	盒	41	164
376	小肠结肠炎耶尔森氏菌	250g/瓶	1	瓶	2125	2125
377	小肠结肠炎耶尔森氏菌生化鉴定试剂盒	10套/盒	4	盒	426	1704
378	新生霉素	10支/盒	4	盒	443	1772
379	新生霉素P10B	5支/盒, 配套改良山梨醇麦康凯琼脂基础	4	盒	58	232
380	悬浮培养基	适用GB 4789.11-2014	1	瓶	2262	2262
381	血清	适用GB 4789.11-2014	1	瓶	2210	2210
382	血琼脂平板	10/包	4	包	70	280
383	血球计数板	1个/盒	1	盒	155	155
384	芽孢染色液	10mL*2/盒	4	盒	47	188
385	亚碲酸钾	5支/盒	4	盒	70	280
386	亚碲酸钾卵黄增菌液 (BP配套试剂)	5ml*10支	4	盒	111	444
387	亚甲基蓝染色液	100mL/瓶	1	瓶	120	120
388	亚克力样品瓶架	203×99×50mm,18孔,适用于20/40/60mLEPA样品瓶	1	个	110	110
389	亚克力样品瓶架	195×100×30mm, 50孔,适用于2mL样品瓶	1	个	92	92
390	亚硫酸铋 (BS) 琼脂	250g	4	瓶	204	816
391	亚硫酸盐-多粘菌素-磺胺嘧啶琼脂 (SPS)	250g/瓶	1	瓶	216	216
392	厌氧产气袋 (2.5L)	10个/包, 无菌, 广口	1	包	375	375
393	厌氧立式培养袋	10只/包, 不漏气可重复使用	1	包	467	467
394	氧化酶试纸	10片/盒	1	盒	58	58
395	氧气指示剂	10个/包	1	包	122	122
396	叶酸测定培养基	100g/瓶	1	瓶	1184	1184
397	液体硫乙醇酸盐培养基 (FTG)	250g/瓶	1	瓶	198	198
398	液相不锈钢堵头	不锈钢长堵头, 用于 10-32 锥形接头端口. 长螺纹接头 (SI) (适配安捷伦设备)	1	包	380	380
399	液相进样器针密封	HPV Rotor (SIL-30) (适配AB SCIEX设备)	1	盒	3833	3833
400	液相密封圈	Pump 泵单元 机械密封圈 (适配岛津设备)	1	包	1897	1897
401	液相色谱仪废液白桶	InfinityLab 废液瓶, GL45, 6 L. 由 HDPE 制成的废液收集器。 (适配安捷伦设备)	1	个	352	352
402	液相色谱仪管线	Quick Turn 不锈钢毛细管, 0.12 x 280 mm (适配安捷伦设备)	1	包	595	595
403	液相色谱仪接头	InfinityLab Quick Turn LC fitting. 为获得理想结果, 建议将 InfinityLab Quick Turn 接头与 Quick Turn 毛细管配套使用 (适配安捷伦设备)	1	包	1683	1683
404	液相相色谱不锈钢接头	外螺纹接头, 1/16 英寸, 不锈钢, 10/包 (适用安捷伦设备)	1	包	1537	1537
405	液相在线过滤器滤盘	InfinityLab Quick Change 滤盘, 直径 4.6 m, 孔径 0.5 μm, 5/包. 用于 InfinityLab Quick Change 在线过滤器 (适用安捷伦设备)	1	包	2158	2158

406	液质PPG调谐液	PPG调谐液（适用AB SCIEX设备）	1	瓶	10250	10250
407	液质泵油	泵油PUMP OIL, 4L/桶 爱德华19	1	桶	800	800
408	液质泵油	泵油PUMP OIL, 4L/桶 AB SCIEX适用	1	桶	1167	1167
409	一次性PE手套	100个/盒	1	盒	5	5
410	一次性餐饮具大肠检测纸片	100张/盒	1	盒	258	258
411	一次性接种环	10支/包；100包/盒	1	盒	467	467
412	一次性帽子	100×1（兰）	6	包	18	108
413	一次性镊子	100个/包	1	包	75	75
414	一次性平皿	直径90mm无菌，500个/箱	1	箱	583	583
415	一次性吸管	5ml/支，100支/包	6	包	13	78
416	一次性吸管	3ml/支，100支/包	6	包	11	66
417	一次性鞋套	10ml/支，100支/包	6	包	28	168
418	伊红美蓝（EMB）琼脂	250g/瓶	1	瓶	193	193
419	医用刀片22号	无菌，10片/包	1	包	5	5
420	医用垃圾袋	耐高温高压（加厚），70*80	50	个	5	250
421	胰蛋白胨	250g/瓶	1	瓶	111	111
422	胰蛋白胨大豆琼脂TSA	250g/瓶	1	瓶	216	216
423	胰蛋白胨大豆肉汤TSB	250g/瓶	1	瓶	163	163
424	胰酪胨大豆多粘菌素肉汤基础	250g/瓶	1	瓶	158	158
425	胰酪胨大豆酵母浸膏琼脂（TSA-YE）	250g/瓶	1	瓶	193	193
426	胰酪胨大豆羊血琼脂平板	10皿/包*2	1	盒	181	181
427	刻度吸管	5ml，包过检	3	支	15	45
428	大肚移液管	20ml，包过检	3	支	20	60
429	大肚移液管	25ml，包过检	3	支	22	66
430	大肚移液管	50ml，包过检	3	支	30	90
431	刻度吸管	10ml，包过检	3	支	15	45
432	刻度吸管	25ml，包过检	3	支	23	69
433	刻度吸管	50ml，包过检	3	支	28	84
434	乙炔气分压阀	表头量程4*0.25mpa，进气乙炔接瓶架，出气不带接头，316L不锈钢材质	1	个	800	800
435	乙酰胺培养基	/	1	瓶	280	280
436	乙酰胺肉汤	20支/盒	1	盒	47	47
437	阴离子合成洗涤剂仪器专用泵管	配套吉天设备IFA	1	套	3465	3465
438	引物合成	针对动物源性和植物源性标准合成	1	个	1833	1833
439	吡啶乙酸酯片	20片/盒	4	盒	70	280
440	茚三酮	10mL/支	4	盒	40	160
441	荧光光度计带卡头泵管	配套吉天设备AFS-11B	1	套	525	525
442	荧光光度计炉芯	配套吉天设备AFS-11B	1	个	533	533
443	营养琼脂培养基	250g/瓶	1	瓶	163	163
444	预混液	200 Rxns/盒	1	盒	1083	1083

445	预混液	普通PCR适用	1	瓶	100	100
446	预装提取管（无菌）	2.0mL; 100支/袋，高效组织细胞样品处理仪配套使用	1	袋	500	500
447	原子吸收 10%磷酸二氢铵溶液	基质改性剂， AA/ICP-OES， 100mL/瓶	1	瓶	2198	2198
448	1000微升无菌无酶带滤芯枪头	100支/盒	3	盒	133	399
449	一次性无菌移液管	25mL 1支/包×150包/箱	1	箱	258	258
450	固相萃取小柱	Captiva EMR-Lipid， 3 mL 小柱， 吸附剂质量 300 mg， 100/包.	1	包	3700	3700
451	液相色谱柱UMISil C18	250x4.6mm 5µm	1	根	3317	3317
452	色谱柱	Synchronis HILIC 150x2.1x3um	1	根	9250	9250
453	烧杯	5L	3	个	112	336
454	一次性移液管	10mL， 刻度1/10,橙色色环,灭菌	500	根	1	500
455	可溶性淀粉	AR500g	1	瓶	95	95
456	过氧化氢酶	活力单位大于200000U/ml， 10ml	1	瓶	580	580
457	菌落总数测试纸片	20片/袋	4	袋	170	680
458	李氏增菌肉汤FB	250g/瓶	1	瓶	660	660
459	微生物培养用丙三醇	1mL×10支/盒	1	盒	60	60
460	抗生素试剂盒第二法	192T	1	盒	4400	4400
461	耐高温塑料瓶广口	2L	3	个	140	420
462	TBX琼脂	250g/瓶	2	瓶	2615	5230
463	长双歧杆菌婴儿亚种（厌氧培养）	CICC 6069	1	株	2300	2300
464	肠沙门氏菌肠亚种鼠伤寒血清型	CMCC（B） 50976或ATCC 14028	1	株	1600	1600
465	产气克雷伯氏菌	CMCC（B） 45108或ATCC 13048	1	株	1600	1600
466	乙型溶血性链球菌	CMCC（B） 32210或相当	1	株	1600	1600
467	肺炎链球菌	CMCC（B） 33412或相当	1	株	1600	1600
468	唐菖蒲伯克霍尔德氏菌	CMCC（B） 10802或相当	1	株	1600	1600
469	白色念珠菌	CMCC（F） 98001或相当	1	株	1600	1600
470	肠沙门氏菌肠亚种	CMCC（B） 50335或相当	1	株	1600	1600
471	宋内志贺氏菌	CMCC（B） 51592或相当	1	株	1600	1600
472	支气管炎鲍特氏菌	CMCC（B） 40001或相当	1	株	1600	1600
473	鲍氏不动杆菌	CMCC（B） 25001或相当	1	株	1600	1600
474	嗜水气单胞菌	CMCC（B） 10506或相当	1	株	1600	1600
475	淀粉DNA提取试剂盒	50T	1	盒	800	800
476	大肠弯曲杆菌	CMCC（B） 22103或ATCC 33291或相当	1	株	2300	2300
477	葡萄糖肉浸液肉汤	250g/瓶	1	瓶	156	156
478	强阳离子交换色谱柱	3.0mmX50mm,5µm或性能相当者。	1	个	5420	5420
479	C30色谱柱	4.6mmX250mm,5µm	1	个	7750	7750
480	标准溶液/甲醇中2种香兰素混标/BJS 201705/GB 5009.284-2021	1000µg/mL， 1ml	1	支	380	380
481	香兰素标准品	250mg,纯度≥98%	1	个	100	100

		482	乙基香兰素标准品	纯度≥98%,100g	2	支	105	210
		483	D3-香兰素标准品	10mg, 99.5%	2	支	350	700
		484	D5-乙基香兰素标准品	10mg, 99.5%	2	支	830	1660
		485	含极性基团的反相聚合物固相萃取柱	60mg、3mL	1	支	1300	1300
		486	牛乳铁蛋白标准品	纯度≥95% 铁含量≤35mg/100g	1	支	200	200
		487	肝素亲和柱	1ml; 20/pkg	1	支	8200	8200
		488	C4色谱柱	5μm,300Å,250mm×4.6mm	1	支	5500	5500
		489	BJS201701混标（必须包含西布曲明、比沙可啶、N,N-双去甲基西布曲明、N-单去甲基西布曲明）	100 μg/mL, 溶剂为甲醇	20	包	2800	56000
		490	（混标）双甲咪、2,4-二甲苯胺	>100 μg/mL	1	支	260	260
		491	BJS202209混标（必须包含脱乙酰比沙可啶）	>500 μg/mL, 溶剂乙腈	1	支	1900	1900
		492	钙型阳离子交换树脂柱	300*7.8mm, 粒径5微米）	1	支	12000	12000
		493	标准溶液/乙腈中20种非甾体类抗炎药混标	100μg/mL, 1ml	1	支	755	755
		494	标准溶液/乙腈中氟尼辛葡甲胺	100μg/mL, 1ml	1	支	45	45
		495	潘糖	100mg, 纯度>95%	1	支	550	550
		496	腺嘌呤核苷酸(AMP)	≥250mg, 纯度≥99%	1	支	290	290
		497	鸟嘌呤核苷酸(GMP)	≥100mg, 纯度≥99%	1	支	300	300
		498	次黄嘌呤核苷酸(IMF)	≥100mg, 纯度≥99%	1	支	350	350
		499	盐酸育亨宾	≥100mg, 纯度≥99%	1	支	300	300
		500	标准溶液/甲醇中3种氟喹诺酮类药物内标混标/BJS201909	100μg/ml,1ml	1	支	270	270
		501	氯化钠	PT100g	1	瓶	25	25
		502	牛肉粉中氧氟沙星和磺胺二甲嘧啶质控样	100g	1	包	2800	2800
		503	饼干中对羟基苯甲酸甲酯分析质控样品	100g	1	包	2800	2800
		504	乳粉中氯离子质控样品	100g	1	包	2800	2800
		505	陶瓷研磨珠(3mm)	250g	1	瓶	200	200
		506	刻度吸管	1ml, 包过检	20	支	15	300
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。								
本包仅第8项为核心产品								
采购包7：试剂耗材包7								

序号	参数性质	技术参数与性能指标						
		序号	品名	规格	技术要求	数量	单价（元）	金额（元）
		1	2, 4-二硝基苯肼	100g/瓶	1.CAS号：119-26-6, 2.含50%水作为稳定剂	2	300	600

2	HPLC 级别通用型乙腈	4L/瓶	1.CAS号: 75-05-8, 2.HPLC 级别, 并能提供盖章的第三方检测报告	200	400	80000
3	HPLC级甲醇	4L/瓶	1.CAS号: 67-56-1, 2.HPLC 级别, 并能提供盖章的第三方检测报告	200	180	36000
4	HPLC级乙酸乙酯	4L/瓶	1.CAS号: 141-78-6, 2.HPLC 级别, 有批次报告	40	500	20000
5	HPLC级正己烷	4L/瓶	1.CAS号: 110-54-3, 2.HPLC 级别, 有批次报告	40	350	14000
6	LC-MS级甲醇	1L/瓶	1.CAS号: 67-56-1, 2.LC-MS级别, 有批次报告 3.4L	120	500	60000
7	LC-MS级乙腈	1L/瓶	1.CAS号: 75-05-8, 2.LC-MS 级别, 有批次报告	120	620	74400
8	农残级正己烷	4L/瓶	1.CAS号: 110-54-3, 2.农残级别, 有批次报告	16	700	11200
9	农残级乙腈	4L/瓶	1.CAS号: 75-05-8, 2.农残级别, 有批次报告	16	500	8000
10	正庚烷	4L/瓶	1.CAS号: 142-82-5, 2.HPLC 级别, 有批次报告	4	850	3400
11	高纯硝酸 (67%-70%) (多项金属元素杂质ppb级别)	2.5L/瓶	1.纯度65-70% 2.金属杂质含量ppt级别, 有批次报告	100	1200	120000
12	N-2-羟乙基哌嗪-N-2-乙烷磺酸	100g/瓶	/	1	150	150
13	阿拉丁-磷酸二氢铵	25g/瓶	/	1	50	50
14	磷酸氢二钾	250g/瓶	1.CAS号: 7758-11-4 2.HPLC级	1	700	700
15	硅烷化试剂	25g/瓶	1.BSTFA:TMCS=99:1 2.用于原料乳和乳制品中三聚氰胺的检测	1	260	260
16	盐酸副品红(0.2%盐酸副玫瑰苯胺溶液)	100ml/瓶	/	1	90	90
17	氢氧化钠溶液(50%)	500mL/瓶	/	1	260	260
18	乙醚	500mL/瓶	分析纯	200	48	9600
19	三氯甲烷优级纯	500mL/瓶	优级纯	20	45	900
20	三氯甲烷色谱纯	500mL/瓶	色谱纯	20	68	1360
21	盐酸	500mL/瓶	分析纯	20	35	700
22	盐酸	500mL/瓶	优级纯	19	40	760
23	甲苯	500mL/瓶	分析纯	9	40	360
24	硫酸	500mL/瓶	优级纯	19	40	760
25	浓硫酸	2.5升/瓶	分析纯 成都科隆、玻璃瓶 (适配普兰德瓶口分液器)	20	50	1000
26	高锰酸钾	500g/瓶	分析纯	1	38	38
27	硼氢化钾	100g/瓶	优级纯	10	120	1200
28	硝酸	500mL/瓶	分析纯	10	20	200
29	硝酸	500mL/瓶	优级纯	10	35	350

30	乙二胺	500mL/瓶	分析纯	1	65	65
31	过氧化氢（30%）	500mL/瓶	优级纯	20	35	700
32	硝酸银	500g/瓶	分析纯	1	850	850
33	铝粉	500g/瓶	分析纯	1	85	85
34	高氯酸（浓度≤50%）	500mL/瓶	分析纯	1	240	240
35	高氯酸（浓度50%~72%）	500mL/瓶	分析纯	1	240	240
36	高氯酸（浓度≥72%）	500mL/瓶	分析纯	1	240	240
37	重铬酸钾	500g/瓶	分析纯	1	65	65
38	锌粉	500g/瓶	分析纯	1	150	150
39	硝酸钠	500g/瓶	分析纯	1	65	65
40	硅铝	500g/瓶	分析纯	1	260	260
41	硝酸钾	500g/瓶	分析纯	1	65	65
42	硼氢化钠	100g/瓶	分析纯	1	120	120
43	甲基乙基酮	500g/瓶	分析纯	1	65	65
44	醋酸酐	500mL/瓶	分析纯	1	70	70
45	丙酮	500mL/瓶	色谱纯	20	68	1360
46	丙酮	500mL/瓶	分析纯	40	48	1920
47	溴素	500mL/瓶	分析纯	1	300	300
48	氢氧化钠颗粒	500g/瓶	分析纯	100	8	800
49	1,3-二甲基巴比妥酸	100g/瓶	分析纯	1	120	120
50	1-癸烷磺酸钠	20g/瓶	分析纯	1	400	400
51	4-氨基安替吡啉	25g/瓶	分析纯	1	58	58
52	75%医用酒精	500mL/瓶	分析纯	100	6	600
53	95%乙醇	500mL/瓶	分析纯	40	8	320
54	无水乙醇	500mL/瓶	分析纯	40	8	320
55	无水乙醇色谱纯	500mL/瓶	色谱纯	40	26	1040
56	AHMT	5g/瓶	分析纯	1	180	180
57	N, N-二甲基甲酰胺	500mL/瓶	优级纯	10	30	300
58	N, N-二甲基甲酰胺	500mL/瓶	分析纯	40	16	640
59	氨水	500mL/瓶	分析纯	20	6	120
60	冰乙酸	500mL/瓶	优级纯	40	16	640
61	冰乙酸	500mL/瓶	分析纯	40	10	400
62	丙三醇	500mL/瓶	分析纯	1	12	12
63	亚硫酸钾	500g/瓶	分析纯	1	85	85
64	草酸钾	500g/瓶	分析纯	1	18	18
65	亚硫酸钾	500g/瓶	分析纯	1	85	85
66	淀粉	500g/瓶	分析纯	1	22	22
67	10%次氯酸钠溶液	25kg/桶	工业级	1	85	85
68	丹磺酰氯	1g/瓶	色谱纯	1	200	200
69	碘化钾	500g/瓶	分析纯	1	320	320
70	对二氨基苯甲醛	25g/瓶	分析纯	1	26	26
71	对硝基苯胺	25g/瓶	分析纯	1	50	50
72	二甲基对苯二胺	25g/瓶	分析纯	1	150	150
73	二甲基亚砷	500mL/瓶	优级纯	1	90	90
74	二氯甲烷	500mL/瓶	色谱纯	1	30	30
75	硅酸镁	100g/瓶	分析纯	1	40	40
76	海砂	500g/瓶	分析纯	1	10	10

77	甲基叔丁基醚	500mL/瓶	分析纯	1	14	14
78	甲醛	500mL/瓶	分析纯	20	8	160
79	碱性蓝B6	5g/g	分析纯	1	26	26
80	碱性磷酸酶	500g/瓶	分析纯	1	600	600
81	碱性氧化铝	500g/瓶	分析纯	1	35	35
82	酒石酸钾钠	500g/瓶	分析纯	1	18	18
83	酒石酸氢钠	250g/瓶	分析纯	1	170	170
84	抗坏血酸	25g/瓶	分析纯	20	8	160
85	磷酸二氢铵	500g/瓶	分析纯	1	20	20
86	磷酸氢二铵	500g/瓶	分析纯	1	18	18
87	磷酸氢二钾	500g/瓶	分析纯	1	15	15
88	磷酸二氢钾	500g/瓶	分析纯	1	16	16
89	硫代巴比妥酸	100g/瓶	分析纯	1	125	125
90	苯硫钠（苯硫酚钠）	25g/瓶	CAS号：930-69-8，分析纯	1		0
91	谷氨酸	25g/瓶	优级纯	1	15	15
92	次氯酸钠	500mL/瓶	分析纯	1	8	8
93	无水磷酸氢二钠	500g/瓶	分析纯	1	28	28
94	无水偏重亚硫酸钠	500g/瓶	分析纯	1	20	20
95	一水合柠檬酸	500g/瓶	分析纯	1	12	12
96	三水合乙酸钠	500g/瓶	分析纯	1	10	10
97	三水合磷酸二氢钾	500g/瓶	分析纯	1	16	16
98	七水合硫酸镁	500g/瓶	分析纯	1	8	8
99	七水合硫酸亚铁	500g/瓶	分析纯	1	9	9
100	碱性磷酸酶	500g/瓶	分析纯	1	600	600
101	一水合硫酸锰	500g/瓶	分析纯	1	11	11
102	十二水合磷酸钠	500g/瓶	分析纯	1	75	75
103	七水合磷酸氢二钠	500g/瓶	分析纯	1	38	38
104	乳酸	500g/瓶	分析纯	1	15	15
105	碳酸氢钾	500g/瓶	分析纯	1	20	20
106	草酸钾	500g/瓶	分析纯	1	18	18
107	四硼酸钠	500g/瓶	分析纯	1	9	9
108	硼酸	500mL/瓶	分析纯	1	11	11
109	四苯硼钠	10g/瓶	分析纯	1	38	38
110	硫酸钾	500g/瓶	分析纯	1	13	13
111	硫酸锰	500g/瓶	分析纯	1	11	11
112	氯铂酸钾	1g/瓶	分析纯	1	200	200
113	氯化钙	500g/瓶	分析纯	1	13	13
114	氯化钴	100g/瓶	分析纯	1	28	28
115	氯化钾	500g/瓶	优级纯	1	20	20
116	氯化钠	500g/瓶	优级纯	1	18	18
117	氯化钠	500g/瓶	分析纯	1	8	8
118	氯化锶	500g/瓶	分析纯	1	34	34
119	柠檬酸	500g/瓶	分析纯	1	12	12
120	轻质氧化镁	500g/瓶	分析纯	1	20	20
121	氢氟酸	500mL/瓶	分析纯	1	25	25
122	石油醚	500mL/瓶	分析纯	1000	10	10000
123	科密欧-石油醚	500mL/瓶	分析纯	20	22	440

124	顺丁烯二酸	100g/瓶	分析纯	1	90	90
125	四丁基溴化铵	500g/瓶	分析纯	1	100	100
126	四氢呋喃	500mL/瓶	分析纯	1	28	28
127	碳酸氢钾	500g/瓶	分析纯	1	20	20
128	碳酸氢钠	500g/瓶	分析纯	1	9	9
129	铁氰化钾	500g/瓶	分析纯	1	60	60
130	无水磷酸氢二钠	500g/瓶	分析纯	1	28	28
131	无水硫酸镁	500g/瓶	分析纯	1	24	24
132	无水碳酸镁	500g/瓶	分析纯	1	100	100
133	辛烷磺酸钠	25g/瓶	色谱纯	1	260	260
134	溴化钾	500g/瓶	优级纯	1	65	65
135	溴酸钾	500g/瓶	优级纯	1	140	140
136	亚甲蓝	50g/瓶	分析纯	1	12	12
137	亚硝酸钠	500g/瓶	分析纯	1	9	9
138	苯	500mL/瓶	分析纯	1	20	20
139	硼氢化钠	100g/瓶	分析纯	1	120	120
140	盐酸羟胺	250/瓶	优级纯	1	18	18
141	液体石蜡	500mL/瓶	色谱纯	1	12	12
142	乙酸铵	500g/瓶	分析纯	10	16	160
143	乙酸铵	500g/瓶	优级纯	10	26	260
144	异丙醇	500mL/瓶	优级纯	20	26	520
145	异丙醇	500mL/瓶	分析纯	40	16	640
146	氯胺T	25g/瓶	分析纯	1	60	60
147	异烟酸	25g/瓶	分析纯	1	14	14
148	吐温20	500mL/瓶	分析纯	1	28	28
149	吐温80	500mL/瓶	分析纯	1	20	20
150	二甲苯	500mL/瓶	分析纯	1	12	12
151	乙二醇	500mL/瓶	分析纯	1	18	18
152	2,3-二氨基萘	500mg/瓶	分析纯	1	120	120
153	氯化铯	500g/瓶	分析纯	1	26	26
154	盐酸萘乙二胺	10g/瓶	分析纯	1	63	63
155	1-甲基咪唑	100ml/瓶	分析纯	1	70	70
156	乙酸钠	500g/瓶	分析纯	1	10	10
157	三氟乙酸酐	100ml/瓶	分析纯	1	240	240
158	乙二醇四乙酸二钠	500g/瓶	分析纯	1	12	12
159	氢氧化钾	500g/瓶	分析纯	1	11	11
160	碳酸钠	500g/瓶	分析纯	1	7	7
161	甲酸	500mL/瓶	色谱纯	1	28	28
162	副玫瑰苯胺盐酸盐	25g/瓶	CFEQ-4-510609-0025	1	480	480
163	N,O-双(三甲基硅烷基)三氟乙酰胺(BS-TFA)	25mL/瓶	C8H18F3NOSi2, ≥2mL, 参考标准: GB31656.16-2022	1	120	120
164	三甲基氯硅烷(TMCS)	100mL/瓶	C3H9ClSi, ≥2mL 参考标准: GB31656.16-2022	1	78	78
165	溴百里香酚蓝	25g/瓶	指示剂	1	26	26
166	邻硝基苯甲醛	25g/瓶	分析纯	1	100	100
167	偏磷酸	500g/瓶	分析纯	1	95	95
168	吡啶盐酸盐	500g/瓶	分析纯	1	200	200

169	无水硫酸钠	500g/瓶	分析纯	1	8	8
170	四氯乙烷	500mL/瓶	分析纯	1	140	140
171	邻苯二甲酸氢钾（基准试剂）	500g/瓶	基准试剂	1	28	28
172	福尔马肼	100mL/瓶	400NTU	1	150	150
173	亚硫酸氢钠	500mL/瓶	分析纯	1	7	7
174	丁酮	500mL/瓶	色谱纯	1	95	95
175	三乙胺	500mL/瓶	分析纯	1	16	16
176	氢氧化钙	500g/瓶	分析纯	1	10	10
177	碘化汞	25g/瓶	/	1	350	350
178	正戊醇	500mL/瓶	分析纯	1	42	42
179	异丁醇	500mL/瓶	分析纯	1	40	40
180	异戊醇	500mL/瓶	分析纯	1	20	20
181	六甲基二硅氮烷	25mL/瓶	/	1	150	150
182	N, N-二甲基乙酰胺	500mL/瓶	分析纯	1	15	15
183	铬天青	25g/瓶	分析纯	1	45	45
184	硫酸月桂酯钠	250g/瓶	分析纯	1	20	20
185	1-萘酚苯	5g/瓶	分析纯	1	200	200
186	甲基橙指示剂	25g/瓶	分析纯	1	16	16
187	环己胺	500mL/瓶	分析纯	1	28	28
188	四丁基氢氧化铵	50ml/瓶	25%质量浓度	1	90	90
189	溴化钠	500g/瓶	分析纯	1	28	28
190	马来酸（顺丁烯二酸）	100g/瓶	分析纯	1	15	15
191	二乙胺	500mL/瓶	分析纯	1	20	20
192	氯化亚锡	500g/瓶	分析纯	1	120	120
193	甲醇钠	500g/瓶	分析纯	1	130	130
194	苯基硼酸	50g/瓶	分析纯	1	100	100
195	氯铵T	100g/瓶	分析纯	1	70	70
196	过硫酸钾	500g/瓶	分析纯	1	18	18
197	亚硫酸钠	500g/瓶	分析纯	1	9	9
198	酒石酸氢钾	500g/瓶	分析纯	1	28	28
199	磷酸三钠	500g/瓶	分析纯	1	10	10
200	硫氰酸钠	500g/瓶	分析纯	1	16	16
201	硝酸镁	500g/瓶	分析纯	1	65	65
202	氯化镁	500g/瓶	分析纯	1	10	10
203	氯化锌	500g/瓶	分析纯	1	15	15
204	硝酸铅	500g/瓶	分析纯	1	85	85
205	硫酸钠	500g/瓶	分析纯	1	8	8
206	无苯二硫化碳	500mL/瓶	分析纯	1	800	800
207	三正辛胺	500mL/瓶	分析纯	1	230	230
208	正葵醇	500mL/瓶	分析纯	1	80	80
209	吡啶	500mL/瓶	分析纯	1	48	48
210	正丁醇	500mL/瓶	分析纯	1	14	14
211	正丙醇	500mL/瓶	分析纯	1	16	16
212	四氯化碳	500mL/瓶	分析纯	1	65	65
213	乙二醇	500mL/瓶	分析纯	1	12	12
214	异辛烷	500mL/瓶	分析纯	1	26	26
215	磷酸	500mL/瓶	分析纯	1	18	18

216	36%乙酸	500mL/瓶	分析纯	1	15	15
217	二乙基-1,3-己二醇	500mL/瓶	分析纯	1	220	220
218	2,6-二叔丁基对甲酚（BHT）	500g/瓶	分析纯	1	55	55
219	脱脂棉	500g/卷	/	1	18	18
220	三氟化硼（2水）	100ml/瓶	纯度：96%	1	300	300
221	盐酸甲胺（甲胺盐酸盐）	200g/瓶	分析纯	1	110	110
222	乙酸正戊酯	小规格	色谱纯	1	68	68
223	2-（N-吗啉代）乙烷磺酸	25g/瓶	/	1	65	65
224	硫酸亚铁铵	500g/瓶	分析纯	1	14	14
225	盐酸羟胺	500g/瓶	分析纯	1	8	8
226	聚乙二醇	500g/瓶	分析纯	1	45	45
227	对硝基苯酚	25g/瓶	分析纯	1	28	28
228	一氯化碘	25g/瓶	分析纯	1	110	110
229	亚铁氰化钾	500g/瓶	分析纯	1	25	25
230	硫酸氢钠NaHSO4	500g/瓶	分析纯	1	16	16
231	L-脯氨酸	10g/瓶	生化试剂	1	110	110
232	三羟甲基氨基甲烷	100g/瓶	分析纯	1	120	120
233	橙皮苷	10g/瓶	分子式C28H34Q15橙皮苷含量80%	1	210	210
234	二甘醇	500mL/瓶	分析纯	1	18	18
235	氯化亚锡	500g/瓶	分析纯	1	120	120
236	苯基硼酸	50g/瓶	固体，纯度97%	1	100	100
237	甲基叔丁基醚	500mL/瓶	色谱纯	1	60	60
238	1-苯基-3-甲基-5-吡唑啉酮	25g/瓶	分析纯	1	30	30
239	甲基橙	25g/瓶	指示剂	1	16	16
240	硫酸铜	500g/瓶	分析纯	1	18	18
241	硫酸锌	500g/瓶	分析纯	1	11	11
242	铬天青s	25g/瓶	分析纯	1	45	45
243	乙酰氯	500mL/瓶	分析纯	1	26	26
244	氧化锌	50g/个	基准试剂	1	28	28
245	盐酸N，N二乙基对苯二胺 [H2N C6H4.N（C2H3）22HCl]	25g/瓶	分析纯	1	63	63
246	酚酞	25g/瓶	指示剂	1	9	9
247	乙二醇乙醚	500mL/瓶	分析纯	1	24	24
248	乙二醇甲醚	500mL/瓶	分析纯	1	36	36
249	正丙醇胺	500mL/瓶	分析纯	1	120	120
250	2-苯乙醇	500mL/瓶	分析纯	1	45	45
251	叔丁醇	500mL/瓶	分析纯	1	20	20
252	1,1,2-三氯乙烷	500mL/瓶	分析纯	1	140	140
253	苯胺	500mL/瓶	分析纯	1	95	95
254	磷酸三丁酯	500mL/瓶	分析纯	1	24	24
255	柠檬醛	500mL/瓶	分析纯	1	150	150
256	福林酚	500mL/瓶	分析纯	1	240	240
257	甲基咪唑	500mL/瓶	分析纯	1	70	70
258	三乙醇胺	500mL/瓶	分析纯	1	15	15
259	NO-双（三甲基硅烷基）三氟乙酸胺	5ml/瓶	/	1	120	120
260	2，3-二氨基奈	1g/瓶	/	1	120	120

261	乙酰丙酮	500mL/瓶	分析纯	1	35	35
262	七氟丁醇	5g/瓶	/	1	200	200
263	碘乙醇溶液	500mL/瓶	分析纯	1	200	200
264	β -巯基乙醇	500mL/瓶	分析纯	1	650	650
265	百里香酚蓝	25g/瓶	/	1	26	26
266	苯酚红	10g/瓶	指示剂	1	38	38
267	吡咯烷二硫代甲酸铵	25g/瓶	/	1	80	80
268	百里香酚酞	25g/瓶	/	1	35	35
269	吡唑啉酮	25g/瓶	/	1	28	28
270	丁酸铝	10g/瓶	/	1	550	550
271	碘酸钾	50g/瓶	/	1	110	110
272	结晶紫	25g/瓶	/	1	10	10
273	刚果红	25g/瓶	/	1	16	16
274	固蓝B	5g/瓶	指示剂	1	280	280
275	高碘酸	100g/瓶	/	1	190	190
276	甘氨酸	100g/瓶	/	1	16	16
277	硫酸联氨	100g/瓶	/	1	22	22
278	氯化乙酰胆碱	25g/瓶	/	1	160	160
279	氯化镉	100g/瓶	/	1	45	45
280	硫酸奎宁	25g/瓶	/	1	280	280
281	磷酸组胺	25g/瓶	/	1	160	160
282	硫代乙酰胺	25g/瓶	/	1	16	16
283	邻联甲苯胺	25g/瓶	/	1	95	95
284	L-谷氨酸	25g/瓶	/	1	12	12
285	六甲基二硅胺烷	25ml/瓶	/	1	150	150
286	萘酚苯	5g/瓶	指示剂	1	200	200
287	柠檬酸二钠倍半水合物	100g/瓶	/	1	95	95
288	棉子酚	20mg/瓶	/	1	300	300
289	偶氮苯	25g/瓶	/	1	280	280
290	亚铁氯化铁	25g/瓶	/	1	2650	2650
291	酸性蓝119 碱性蓝B6	5g/瓶	指示剂	1	20	20
292	3甲基-2-戊酮	25ml/瓶	/	1	700	700
293	4氨基偶氮苯	25g/瓶	/	1	280	280
294	砷试剂	5g	/	1	56	56
295	乙基溴化镁	100ml/瓶	/	1	70	70
296	硝酸铜	25g/瓶	/	1	25	25
297	硝酸汞	100g/瓶	/	1	350	350
298	五氧化二钒	100g/瓶	/	1	50	50
299	1,8-二羟基蒽醌	25g/瓶	/	1	220	220
300	氧化锆	5g/瓶	/	1	55	55
301	盐酸羟胺	25g/瓶	/	1	8	8
302	1-氨基-2-萘酚-4-磺酸	25g/瓶	/	1	45	45
303	氧化钨	10g/瓶	指示剂	1	60	60
304	盐酸苯肼	25g	/	1	80	80
305	乙醇酸(甘醇酸)	25g/瓶	/	1	68	68
306	亚硝酸钴钠	25g/瓶	/	1	68	68
307	氯化钾	500g/瓶	分析纯	1	11	11

308	草酸钾	500g/瓶	分析纯	1	18	18
309	碳酸氢钾	500g/瓶	分析纯	1	20	20
310	六氰合铁酸钾	500g/瓶	分析纯	1	55	55
311	酒石酸锑钾	500g/瓶	分析纯	1	65	65
312	无水碳酸钾	500g/瓶	分析纯	1	15	15
313	碳酸钾	500g/瓶	分析纯	1	15	15
314	二水合氟化钾	500g/瓶	分析纯	1	22	22
315	偏硫代硫酸钾	500g/瓶	分析纯	1	65	65
316	焦锑酸钾	250g/瓶	分析纯	1	120	120
317	磷酸钾	500g/瓶	分析纯	1	20	20
318	溴酸钾优级纯	500g/瓶	分析纯	1	130	130
319	溴化钾优级纯	500g/瓶	分析纯	1	65	65
320	硫化钠	500g/瓶	分析纯	1	25	25
321	氟化钠	500g/瓶	分析纯	1	14	14
322	碳酸钠	25g/瓶	分析纯	1	7	7
323	十二烷基苯磺酸钠盐	25g/瓶	分析纯	1	10	10
324	无水乙酸钠优级纯	500g/瓶	分析纯	1	26	26
325	磷酸三钠	500g/瓶	分析纯	1	10	10
326	磷酸三钠12水	500g/瓶	分析纯	1	10	10
327	偏重亚硫酸钠	500g/瓶	分析纯	1	12	12
328	氯化镍六水合物	500g/瓶	分析纯	1	55	55
329	锡	500g/瓶	分析纯	1	200	200
330	硫酸镍	500g/瓶	分析纯	1	35	35
331	氯化锰四水	500g/瓶	分析纯	1	20	20
332	氯化铅	500g/瓶	分析纯	1	65	65
333	氧化铈	100g/瓶	/	1	36	36
334	氯化镧	25g/瓶	/	1	22	22
335	氯化铜	500g/瓶	分析纯	1	28	28
336	硫酸铜	500g/瓶	分析纯	1	18	18
337	五氧化二磷	500g/瓶	分析纯	1	36	36
338	硝酸铋	500g/瓶	分析纯	1	110	110
339	硫酸镁	500g/瓶	分析纯	1	8	8
340	碳酸钙	500g/瓶	分析纯	1	8	8
341	氧化钙	500g/瓶	分析纯	1	7	7
342	铝片	100g/瓶	/	1	13	13
343	酸性氧化铝	500g/瓶	分析纯	1	38	38
344	硫酸铝	500g/瓶	分析纯	1	10	10
345	硫酸锰	500g/瓶	分析纯	1	11	11
346	甲基三辛基氯化铵	500g/瓶	分析纯	1	920	920
347	硫酸高铁铵	500g/瓶	分析纯	1	24	24
348	甲酸铵	500g/瓶	分析纯	1	58	58
349	三甲胺盐酸盐	500g/瓶	分析纯	1	110	110
350	氨基磺酸氨	100g/瓶	/	1	12	12
351	邻苯二胺	100g/瓶	/	1	24	24
352	柠檬酸铁铵	500g/瓶	分析纯	1	28	28
353	柠檬酸铵	500g/瓶	分析纯	1	20	20
354	四甲基氢氧化铵	50g/瓶	/	1	90	90

	355	柠檬酸氢二铵	500g/瓶	分析纯	1	22	22
	356	锌粉	500g/瓶	分析纯	1	150	150
	357	碱式乙酸铅	500g/瓶	分析纯	1	68	68
	358	升华硫	500g/瓶	分析纯	1	120	120
	359	尿素	500g/瓶	分析纯	1	10	10
	360	麦芽糊精	500g/瓶	分析纯	1	20	20
	361	保险粉	500g/瓶	分析纯	1	18	18
	362	无水焦磷酸钠	500g/瓶	分析纯	1	38	38
	363	硅酸钠	500g/瓶	分析纯	1	9	9
	364	氯化钠	500g/瓶	分析纯	1	8	8
	365	L-脯氨酸	100g/瓶	/	1	110	110
	366	无水柠檬酸	500g/瓶	分析纯	1	12	12
	367	酒石酸	500g/瓶	分析纯	1	18	18
	368	三乙醇胺盐酸盐	100g/瓶	/	1	40	40
	369	对甲苯磺酸	100g/瓶	/	1	140	140
	370	苯硼酸	50g/瓶	/	1	110	110
	371	对苯二酚	250g/瓶	/	1	45	45
	372	联苯	500g/瓶	分析纯	1	120	120
	373	苯酚	500g/瓶	分析纯	1	18	18
	374	聚乙二醇8000	500g/瓶	分析纯	10	45	450
	375	2-硫代巴比妥酸	25g/瓶	/	1	125	125
	376	二苯氨基脒	25g/瓶	/	1	48	48
	377	二甲酚橙	10g/瓶	指示剂	1	58	58
	378	溴甲酚绿	10g/瓶	指示剂	1	48	48
	379	四丁基硫酸氢铵	5g/瓶	/	1	280	280
	380	碘	GR 250g/瓶	/	1	460	460

打“★”号试剂为第1项和第2项核心产品，其余试剂为辅助试剂，若试剂质量指标偏离或不满足则导致响应无效。

第四章 投标人应当提交的资格、资信证明文件

投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的相关文件，并作为其投标文件的一部分，所有文件必须真实可靠、不得伪造，否则将按相关规定予以处罚。

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。

法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户；自然人是指具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的公民。如投标人是企业（包括合伙企业），要提供在市场监督管理部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；如投标人是事业单位，要提供有效的“事业单位法人证书”；投标人是非企业专业服务机构，如律师事务所、会计师事务所，要提供有效的执业许可证等证明文件；如投标人是个体工商户，要提供有效的“个体工商户营业执照”；如投标人是自然人，要提供有效的自然人身份证明。

分公司不是独立法人，不具备政府采购法第二十二条规定的投标人应当具备独立承担民事责任能力的条件。分公司经总公司授权，可以以分公司的名义参加政府采购活动，但其民事责任由总公司承担。

二、财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（详见资格审查表）。

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。

四、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

五、按照招标文件要求，投标人应当提交的其他资格、资信证明文件。

第五章 评标

一.评标要求

1.评标方法

详见须知前附表

2.评标原则

2.1评标活动遵循客观、公正、审慎的原则，以招标文件和投标文件为评标的基本依据，并按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标。

2.2具体评标事项由评标委员会负责，并按招标文件规定的办法进行评审。

2.3合格投标人不足三家的，不得评标。

3.评标委员会

由采购人代表和评审专家两部分共5人组成，其中由评审专家库产生的评审专家4人，由采购人派出的采购人代表1人。

3.1评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

3.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

- （1）参加采购活动前3年内,与投标人存在劳动关系,或者担任投标人的董事、监事,或者是投标人的控股股东或实际控制人；
- （2）与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
- （3）与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

3.3评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

- （1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；
- （2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；
- （3）对投标文件进行比较和评价；
- （4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；
- （5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；
- （6）法律法规规定的其他职责。

4.澄清

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.1评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

4.2评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正。

5.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

- （1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，包括但不限于不同投标人上传的投标文件项目内部识别码一致的情形；
- （2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
- （3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
- （4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
- （5）不同投标人的投标文件相互混装；
- （6）不同投标人的投标保证金从同一单位或个人的账户转出；

6.有下列情形之一的，属于恶意串通投标，其投标无效，并追究法律责任：

- （1）投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关情况并修改其投标文件；
- （2）投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件；
- （3）投标人之间协商报价、技术方案等投标文件的实质性内容；
- （4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；
- （5）投标人之间事先约定由某一特定投标人中标、成交；
- （6）投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；
- （7）投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标、成交或者排斥其他投标人的其他串通行为。

7.投标无效的情形

投标人存在下列情况之一的，投标无效：

- （1）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；
- （2）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

- (3) 不具备招标文件中规定的资格要求的；
- (4) 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
- (5) 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
- (6) 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

8.废标的情形

出现下列情形之一的，应予以废标。

- (1) 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足3家；或参与竞争的核心产品品牌不足3个的；
- (2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- (3) 投标人的报价均超过了采购预算的；
- (4) 因重大变故，采购任务取消的；

9.定标

评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准，对投标文件进行评审。评标结束后，评标委员会根据采购人委托直接确定中标人或者由采购人在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

二.落实政府采购政策

1.节约能源、保护环境

采购的产品属于品目清单范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购，具体按照本招标文件相关要求执行。

2.促进中小企业发展

2.1采购人在政府采购活动中应当通过加强采购需求管理，落实预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等措施，提高中小企业在政府采购中的份额，支持中小企业发展。

2.2《政府采购促进中小企业发展管理办法》所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

- 2.3在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：
- (1) 在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
 - (2) 在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
 - (3) 在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

2.4依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，凡符合要求的小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位，按照以下比例给予相应的价格扣除：

采购包1：

序号	评审内容	适用情形	扣除比例	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
无					

采购包2：

序号	评审内容	适用情形	扣除比例	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
无					

采购包3：

序号	评审内容	适用情形	扣除比例	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
无					

采购包4：

序号	评审内容	适用情形	扣除比例	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
----	------	------	------	---------	----------------

1	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	非联合体或联合体各方均为小微企业	20.00%	1、对小、微企业报价给予相应比例的扣除。2、监狱企业视同小型、微型企业，评审中价格扣除按照小、微企业的扣除比例执行。3、残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物），视同小型、微型企业，按小微企业的扣除比例执行。	开标一览表 法定代表人授权委托书 分项报价表 封面 缴纳投标保证金证明材料 其他材料 联合体协议 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 技术偏离表 投标人基本情况表 投标人（供应商）应提交的相关证明 项目组成人员一览表 中小企业声明函 监狱企业证明文件 目录 具有独立承担民事责任的能力证明文件 投标人承诺函 主要商务要求承诺书 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 残疾人福利性单位声明函 关于符合本国产品标准的声明函 本国产品成本比例声明表 投标人业绩情况表
---	-----------------------	------------------	--------	---	--

采购包5：

序号	评审内容	适用情形	扣除比例	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	非联合体或联合体各方均为小微企业	20.00%	1、对小、微企业报价给予相应比例的扣除。2、监狱企业视同小型、微型企业，评审中价格扣除按照小、微企业的扣除比例执行。3、残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物），视同小型、微型企业，按小微企业的扣除比例执行。	开标一览表 法定代表人授权委托书 分项报价表 封面 缴纳投标保证金证明材料 其他材料 联合体协议 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 技术偏离表 投标人基本情况表 投标人（供应商）应提交的相关证明 项目组成人员一览表 中小企业声明函 监狱企业证明文件 目录 具有独立承担民事责任的能力证明文件 投标人承诺函 主要商务要求承诺书 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 残疾人福利性单位声明函 关于符合本国产品标准的声明函 本国产品成本比例声明表 投标人业绩情况表

采购包6：

序号	评审内容	适用情形	扣除比例	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
----	------	------	------	---------	----------------

1	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	非联合体或联合体各方均为小微企业	20.00%	1、对小、微企业报价给予相应比例的扣除。2、监狱企业视同小型、微型企业，评审中价格扣除按照小、微企业的扣除比例执行。3、残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物），视同小型、微型企业，按小微企业的扣除比例执行。	开标一览表 法定代表人授权委托书 分项报价表 封面 缴纳投标保证金证明材料 其他材料 联合体协议 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 技术偏离表 投标人基本情况表 投标人（供应商）应提交的相关证明 项目组成人员一览表 中小企业声明函 监狱企业证明文件 目录 具有独立承担民事责任的能力证明文件 投标人承诺函 主要商务要求承诺书 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 残疾人福利性单位声明函 关于符合本国产品标准的声明函 本国产品成本比例声明表 投标人业绩情况表
---	-----------------------	------------------	--------	---	--

采购包7:

序号	评审内容	适用情形	扣除比例	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	非联合体或联合体各方均为小微企业	20.00%	1、对小、微企业报价给予相应比例的扣除。2、监狱企业视同小型、微型企业，评审中价格扣除按照小、微企业的扣除比例执行。3、残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物），视同小型、微型企业，按小微企业的扣除比例执行。	开标一览表 法定代表人授权委托书 分项报价表 封面 缴纳投标保证金证明材料 其他材料 联合体协议 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 技术偏离表 投标人基本情况表 投标人（供应商）应提交的相关证明 项目组成人员一览表 中小企业声明函 监狱企业证明文件 目录 具有独立承担民事责任的能力证明文件 投标人承诺函 主要商务要求承诺书 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 残疾人福利性单位声明函 关于符合本国产品标准的声明函 本国产品成本比例声明表 投标人业绩情况表

2.5在政府采购活动中，提供货物、工程或者服务符合享受中小企业扶持政策的，投标人应提供《中小企业声明函》；属于监狱企业的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；属于残疾人福利性单位的，应提供《残疾人福利性单位声明函》。投标人应当按照《中小企业声明函》《残疾人福利性单位声明函》规定格式提供（格式附后，不可修改），未按规定提供的，不得享受相关中小企业扶持政策。

投标人应当对提供材料的真实性负责，若有虚假，将追究其法律责任。

3.对本国产品的支持政策的相关要求

3.1按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）、《关于贯彻落实《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》的意见》（财库〔2025〕30号）相关要求，本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；对其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

3.2政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，使用扣除后的价格参与评审。

3.3供应商出具符合要求的《关于符合本国产品标准的声明函》、《本国产品成本比例声明表》（格式附后，不可修改）或有关证明文件的，该产品视为本国产品，采购人、采购代理机构不得再要求供应商提供其他证明材料。供应商提供虚假《关于符合本国产品标准的声明函》、《本国产品成本比例声明表》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。

符合本国产品的支持政策的相关要求的，按照以下比例进行扣除：

采购包1：

序号	评审内容	适用情形	扣除比例	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	实施本国产品标准	本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产	20.00%	政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审	开标一览表 法定代表人授权委托书 分项报价表 封面 缴纳投标保证金证明材料 其他材料 联合体协议 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 技术偏离表 投标人基本情况表 投标人（供应商）应提交的相关证明 项目组成人员一览表 中小企业声明函 监狱企业证明文件 目录 具有独立承担民事责任的能力证明文件 投标人承诺函 主要商务要求承诺书 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 残疾人福利性单位声明函 关于符合本国产品标准的声明函 本国产品成本比例声明表 投标人业绩情况表

采购包2：

序号	评审内容	适用情形	扣除比例	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
----	------	------	------	---------	----------------

1	实施本国产品标准	本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产	20.00%	政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审	开标一览表 法定代表人授权委托书 分项报价表 封面 缴纳投标保证金证明材料 其他材料 联合体协议 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 技术偏离表 投标人基本情况表 投标人（供应商）应提交的相关证明 项目组成人员一览表 中小企业声明函 监狱企业证明文件 目录 具有独立承担民事责任的能力证明文件 投标人承诺函 主要商务要求承诺书 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 残疾人福利性单位声明函 关于符合本国产品标准的声明函 本国产品成本比例声明表 投标人业绩情况表
---	----------	---	--------	--	---

采购包3：

序号	评审内容	适用情形	扣除比例	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	实施本国产品标准	本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产	20.00%	政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审	开标一览表 法定代表人授权委托书 分项报价表 封面 缴纳投标保证金证明材料 其他材料 联合体协议 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 技术偏离表 投标人基本情况表 投标人（供应商）应提交的相关证明 项目组成人员一览表 中小企业声明函 监狱企业证明文件 目录 具有独立承担民事责任的能力证明文件 投标人承诺函 主要商务要求承诺书 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 残疾人福利性单位声明函 关于符合本国产品标准的声明函 本国产品成本比例声明表 投标人业绩情况表

采购包4：

序号	评审内容	适用情形	扣除比例	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
----	------	------	------	---------	----------------

1	实施本国产品标准	本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产	20.00%	政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审	开标一览表 法定代表人授权委托书 分项报价表 封面 缴纳投标保证金证明材料 其他材料 联合体协议 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 技术偏离表 投标人基本情况表 投标人（供应商）应提交的相关证明 项目组成人员一览表 中小企业声明函 监狱企业证明文件 目录 具有独立承担民事责任的能力证明文件 投标人承诺函 主要商务要求承诺书 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 残疾人福利性单位声明函 关于符合本国产品标准的声明函 本国产品成本比例声明表 投标人业绩情况表
---	----------	---	--------	--	---

采购包5：

序号	评审内容	适用情形	扣除比例	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	实施本国产品标准	本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产	20.00%	政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审	开标一览表 法定代表人授权委托书 分项报价表 封面 缴纳投标保证金证明材料 其他材料 联合体协议 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 技术偏离表 投标人基本情况表 投标人（供应商）应提交的相关证明 项目组成人员一览表 中小企业声明函 监狱企业证明文件 目录 具有独立承担民事责任的能力证明文件 投标人承诺函 主要商务要求承诺书 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 残疾人福利性单位声明函 关于符合本国产品标准的声明函 本国产品成本比例声明表 投标人业绩情况表

采购包6：

序号	评审内容	适用情形	扣除比例	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
----	------	------	------	---------	----------------

1	实施本国产品标准	本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产	20.00%	政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审	开标一览表 法定代表人授权委托书 分项报价表 封面 缴纳投标保证金证明材料 其他材料 联合体协议 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 技术偏离表 投标人基本情况表 投标人（供应商）应提交的相关证明 项目组成人员一览表 中小企业声明函 监狱企业证明文件 目录 具有独立承担民事责任的能力证明文件 投标人承诺函 主要商务要求承诺书 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 残疾人福利性单位声明函 关于符合本国产品标准的声明函 本国产品成本比例声明表 投标人业绩情况表
---	----------	---	--------	--	---

采购包7：

序号	评审内容	适用情形	扣除比例	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	实施本国产品标准	本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产	20.00%	政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审	开标一览表 法定代表人授权委托书 分项报价表 封面 缴纳投标保证金证明材料 其他材料 联合体协议 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 技术偏离表 投标人基本情况表 投标人（供应商）应提交的相关证明 项目组成人员一览表 中小企业声明函 监狱企业证明文件 目录 具有独立承担民事责任的能力证明文件 投标人承诺函 主要商务要求承诺书 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 残疾人福利性单位声明函 关于符合本国产品标准的声明函 本国产品成本比例声明表 投标人业绩情况表

三.评标程序

- 1.符合性审查
- 1.1依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否满足招标文件的实质性要求。
- 1.2符合性审查中有任意一项未通过的，审查结果为未通过。投标人未通过符合性审查的，投标无效。

符合性审查表

采购包1：试剂耗材包1

序号	符合审查要求概况	评审点具体描述
1	投标及保证金缴纳情况	按要求进行网上投标、进行保证金缴纳。（审查汇款凭证）
2	投标报价	投标报价（包括分项报价，投标总报价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，投标报价不得缺项、漏项。
3	投标文件规范性、符合性	投标文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合招标文件要求；投标文件文件的格式、文字、目录等符合招标文件要求或对投标无实质性影响。
4	主要商务条款	审查投标人出具的“满足主要商务条款的承诺书”，且进行盖章。
5	技术部分实质性内容	1.明确所投标的的产品品牌、规格型号或服务内容或工程量； 2.投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应并满足招标文件全部实质性要求。
6	其他要求	招标文件要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。

采购包2：试剂耗材包2

序号	符合审查要求概况	评审点具体描述
1	投标及保证金缴纳情况	按要求进行网上投标、进行保证金缴纳。（审查汇款凭证）
2	投标报价	投标报价（包括分项报价，投标总报价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，投标报价不得缺项、漏项。
3	投标文件规范性、符合性	投标文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合招标文件要求；投标文件文件的格式、文字、目录等符合招标文件要求或对投标无实质性影响。
4	主要商务条款	审查投标人出具的“满足主要商务条款的承诺书”，且进行盖章。
5	技术部分实质性内容	1.明确所投标的的产品品牌、规格型号或服务内容或工程量； 2.投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应并满足招标文件全部实质性要求。
6	其他要求	招标文件要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。

采购包3：试剂耗材包3

序号	符合审查要求概况	评审点具体描述
1	投标及保证金缴纳情况	按要求进行网上投标、进行保证金缴纳。（审查汇款凭证）
2	投标报价	投标报价（包括分项报价，投标总报价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，投标报价不得缺项、漏项。
3	投标文件规范性、符合性	投标文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合招标文件要求；投标文件文件的格式、文字、目录等符合招标文件要求或对投标无实质性影响。
4	主要商务条款	审查投标人出具的“满足主要商务条款的承诺书”，且进行盖章。
5	技术部分实质性内容	1.明确所投标的的产品品牌、规格型号或服务内容或工程量； 2.投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应并满足招标文件全部实质性要求。
6	其他要求	招标文件要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。

采购包4：试剂耗材包4

序号	符合审查要求概况	评审点具体描述
1	投标及保证金缴纳情况	按要求进行网上投标、进行保证金缴纳。（审查汇款凭证）

2	投标报价	投标报价（包括分项报价，投标总报价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，投标报价不得缺项、漏项。
3	投标文件规范性、符合性	投标文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合招标文件要求；投标文件文件的格式、文字、目录等符合招标文件要求或对投标无实质性影响。
4	主要商务条款	审查投标人出具的“满足主要商务条款的承诺书”，且进行盖章。
5	技术部分实质性内容	1.明确所投标的的产品品牌、规格型号或服务内容或工程量； 2.投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应并满足招标文件全部实质性要求。
6	其他要求	招标文件要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。

采购包5：试剂耗材包5

序号	符合审查要求概况	评审点具体描述
1	投标及保证金缴纳情况	按要求进行网上投标、进行保证金缴纳。（审查汇款凭证）
2	投标报价	投标报价（包括分项报价，投标总报价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，投标报价不得缺项、漏项。
3	投标文件规范性、符合性	投标文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合招标文件要求；投标文件文件的格式、文字、目录等符合招标文件要求或对投标无实质性影响。
4	主要商务条款	审查投标人出具的“满足主要商务条款的承诺书”，且进行盖章。
5	技术部分实质性内容	1.明确所投标的的产品品牌、规格型号或服务内容或工程量； 2.投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应并满足招标文件全部实质性要求。
6	其他要求	招标文件要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。

采购包6：试剂耗材包6

序号	符合审查要求概况	评审点具体描述
1	投标及保证金缴纳情况	按要求进行网上投标、进行保证金缴纳。（审查汇款凭证）
2	投标报价	投标报价（包括分项报价，投标总报价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，投标报价不得缺项、漏项。
3	投标文件规范性、符合性	投标文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合招标文件要求；投标文件文件的格式、文字、目录等符合招标文件要求或对投标无实质性影响。
4	主要商务条款	审查投标人出具的“满足主要商务条款的承诺书”，且进行盖章。
5	技术部分实质性内容	1.明确所投标的的产品品牌、规格型号或服务内容或工程量； 2.投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应并满足招标文件全部实质性要求。
6	其他要求	招标文件要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。

采购包7：试剂耗材包7

序号	符合审查要求概况	评审点具体描述
1	投标及保证金缴纳情况	按要求进行网上投标、进行保证金缴纳。（审查汇款凭证）
2	投标报价	投标报价（包括分项报价，投标总报价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，投标报价不得缺项、漏项。
3	投标文件规范性、符合性	投标文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合招标文件要求；投标文件文件的格式、文字、目录等符合招标文件要求或对投标无实质性影响。
4	主要商务条款	审查投标人出具的“满足主要商务条款的承诺书”，且进行盖章。

5	技术部分实质性内容	1.明确所投标的的产品品牌、规格型号或服务内容或工程量； 2.投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应并满足招标文件全部实质性要求。
6	其他要求	招标文件要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。

- 2.投标报价审查
- 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
- 3.政府采购政策功能落实
- 对于小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除。
- 4.相同品牌审查
- 采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。
- 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
- 多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按上述规定处理。
- 5.详细评审
- 采购包1：
- 采购包1：

评审内容		评审标准			
分值构成		技术部分60.00分 商务部分10.00分 报价得分30.00分			
评审因素分类	评审内容	具体标准和要求	分值	客观/主观	关联投标（响应）文件格式文件

	技术参数响应程度	技术参数完全满足或优于招标文件技术要求的得22分。 每负偏离1项扣0.1分，扣完为止。 注： 供应商按所投包产品的实际技术参数及相关证明内容进行响应，不得随意复制粘贴照搬招标文件中技术参数，并在“技术偏离表”后提供承诺函（包括但不限于： 在供货时提供投标货物制造商的技术白皮书或原厂彩页或检测机构出具的合格的检测报告或产品说明书等材料）， 未提供承诺函将视为不满足。	22.0000	客观	封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 关于符合本国产品标准的声明函 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 本国产品成本比例声明表 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函

产品质量	根据供应商提供的产品质量进行评审。包含： 1.所投产品来源渠道保障措施；2.投标产品整体质量的安全性；3.投标产品整体质量的稳定性；4.投标产品的兼容性；5.投标产品的技术成熟度等5个方面进行评价，每一项最高得2分，本项最高得10分，每项每有一处内容存在缺陷不足、内容不完整或不符合项目实际情况的扣0.5分，扣完为止。缺陷或不足是指：内容逻辑混乱、不符合相关的国家及行业标准。不完整是指：内容具有明显缺陷、前后内容不一致、缺少关键节点、套用其他项目内容。不符合项目实际情况是指：内容脱离了招标文件要求和实际情况，不利于项目实施。注：未提供不得分。	10.0000	主观	封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 关于符合本国产品标准的声明函 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 本国产品成本比例声明表 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
------	---	---------	----	---

技术评审

供货方案	根据供应商提供的供货方案进行评审。包含： 1.投标产品的备货方案；2.包装、运输的保护措施（不符合运输温度要求的不得入库）；3.供货流程；4.进度安排计划；5.供货及现场配送交接人员团队配备齐全、合理等5个方面进行评价，每一项最高得2分，本项最高得10分，每项每有一处内容存在缺陷不足、内容不完整或不符合项目实际情况的扣0.5分，扣完为止。缺陷或不足是指：内容逻辑混乱、不符合相关的国家及行业标准。不完整是指：内容具有明显缺陷、前后内容不一致、缺少关键节点、套用其他项目内容。不符合项目实际情况是指：内容脱离了招标文件要求和实际情况，不利于项目实施。 注：未提供不得分。	10.0000	主观	封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 关于符合本国产品标准的声明函 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 本国产品成本比例声明表 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
------	--	---------	----	---

售后服务方案	根据供应商提供的售后方案进行评审。包含： 1.售后服务内容；2.售后保障措施；3.临期产品的退换方案；4.故障响应时间；5.故障处理措施等5个方面进行评价，每一项最高得2分，本项最高得10分，每项每有一处内容存在缺陷不足、内容不完整或不符合项目实际情况的扣0.5分，扣完为止。缺陷或不足是指：内容逻辑混乱、不符合相关的国家及行业标准。不完整是指：内容具有明显缺陷、前后内容不一致、缺少关键节点、套用其他项目内容。不符合项目实际情况是指：内容脱离了招标文件要求和实际情况，不利于项目实施。注：未提供不得分。	10.0000	主观	封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 关于符合本国产品标准的声明函 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 本国产品成本比例声明表 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
--------	--	---------	----	---

	应急处理预案	根据供应商提供的应急预案进行评审。包含： 1.运输过程中造成意外损坏处理方案； 2.耗材破损、泄露、异常温度等特殊情况应急处理方案。 3.应急团队人员配备全面合理； 4.应急处置程序及流程等4个方面进行评价，每一项最高得2分，本项最高得8分，每项每有一处内容存在缺陷不足、内容不完整或不符合项目实际情况的扣0.5分，扣完为止。 。缺陷或不足是指：内容逻辑混乱、不符合相关的国家及行业标准。不完整是指：内容具有明显缺陷、前后内容不一致、缺少关键节点、套用其他项目内容。不符合项目实际情况是指：内容脱离了招标文件要求和实际情况，不利于项目实施。注：未提供不得分。	8.0000	主观	封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 关于符合本国产品标准的声明函 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 本国产品成本比例声明表 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函

商务评审	企业业绩	供应商近三年（2023年3月1日至今，以合同签订时间为准）有类似项目业绩的，每提供一个类似业绩得2分，最多得10分。未提供不得分。（须提供相关合同或中标通知书复印件。提供的合同需包含合同关键页，双方名称、盖章部分及合同签订时间）	10.0000	客观	封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 关于符合本国产品标准的声明函 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 本国产品成本比例声明表 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
价格评审	价格评审	F1指价格项评审因素得分=（评标基准价/投标报价）×100×价格项评审因素所占的权重（注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。）最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。	30.0000	客观	开标一览表 分项报价表

价格扣除					
序号	价格扣除评审内容	适用情形	扣除比例（C1）	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件

1	实施本国产品标准	本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产	20.00%	政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审	开标一览表 分项报价表 封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 关于符合本国产品标准的声明函 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 本国产品成本比例声明表 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
---	----------	--	--------	---	---

采购包2：

采购包2：

评审内容		评审标准			
分值构成		技术部分60.00分 商务部分10.00分 报价得分30.00分			
评审因素分类	评审内容	具体标准和要求	分值	客观/主观	关联投标（响应）文件格式文件

	技术参数响应程度	技术参数完全满足或优于招标文件技术要求的得22分。 每负偏离1项扣0.1分，扣完为止。 注：供应商按所投包产品的实际技术参数及相关证明内容进行响应，不得随意复制粘贴照搬招标文件中技术参数，并在“技术偏离表”后提供承诺函（包括但不限于：在供货时提供投标货物制造商的技术白皮书或原厂彩页或检测机构出具的合格的检测报告或产品说明书等材料），未提供承诺函将视为不满足。	22.0000	客观	封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 关于符合本国产品标准的声明函 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 本国产品成本比例声明表 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函

产品质量	根据供应商提供的产品质量进行评审。包含： 1.所投产品来源渠道保障措施；2.投标产品整体质量的安全性；3.投标产品整体质量的稳定性；4.投标产品的兼容性；5.投标产品的技术成熟度等5个方面进行评价，每一项最高得2分，本项最高得10分，每项每有一处内容存在缺陷不足、内容不完整或不符合项目实际情况的扣0.5分，扣完为止。缺陷或不足是指：内容逻辑混乱、不符合相关的国家及行业标准。不完整是指：内容具有明显缺陷、前后内容不一致、缺少关键节点、套用其他项目内容。不符合项目实际情况是指：内容脱离了招标文件要求和实际情况，不利于项目实施。注：未提供不得分。	10.0000	主观	封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 关于符合本国产品标准的声明函 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 本国产品成本比例声明表 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
------	--	---------	----	---

技术评审

供货方案	根据供应商提供的供货方案进行评审。包含： 1.投标产品的备货方案；2.包装、运输的保护措施（不符合运输温度要求的不得入库）；3.供货流程；4.进度安排计划；5.供货及现场配送交接人员团队配备齐全、合理等5个方面进行评价，每一项最高得2分，本项最高得10分，每项每有一处内容存在缺陷不足、内容不完整或不符合项目实际情况的扣0.5分，扣完为止。缺陷或不足是指：内容逻辑混乱、不符合相关的国家及行业标准。不完整是指：内容具有明显缺陷、前后内容不一致、缺少关键节点、套用其他项目内容。不符合项目实际情况是指：内容脱离了招标文件要求和实际情况，不利于项目实施。 注：未提供不得分。	10.0000	主观	封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 关于符合本国产品标准的声明函 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 本国产品成本比例声明表 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
------	---	---------	----	---

售后服务方案	根据供应商提供的售后方案进行评审。包含： 1.售后服务内容；2.售后保障措施；3.临期产品的退换方案；4.故障响应时间；5.故障处理措施等5个方面进行评价，每一项最高得2分，本项最高得10分，每项每有一处内容存在缺陷不足、内容不完整或不符合项目实际情况的扣0.5分，扣完为止。缺陷或不足是指：内容逻辑混乱、不符合相关的国家及行业标准。不完整是指：内容具有明显缺陷、前后内容不一致、缺少关键节点、套用其他项目内容。不符合项目实际情况是指：内容脱离了招标文件要求和实际情况，不利于项目实施。注：未提供不得分。	10.0000	主观	封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 关于符合本国产品标准的声明函 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 本国产品成本比例声明表 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
--------	---	---------	----	---

	应急处理预案	根据供应商提供的应急预案进行评审。包含： 1.运输过程中造成意外损坏处理方案； 2.耗材破损、泄露、异常温度等特殊情况应急处理方案。 3.应急团队人员配备全面合理； 4.应急处置程序及流程等4个方面进行评价，每一项最高得2分，本项最高得8分，每项每有一处内容存在缺陷不足、内容不完整或不符合项目实际情况的扣0.5分，扣完为止。 。缺陷或不足是指：内容逻辑混乱、不符合相关的国家及行业标准。不完整是指：内容具有明显缺陷、前后内容不一致、缺少关键节点、套用其他项目内容。不符合项目实际情况是指：内容脱离了招标文件要求和实际情况，不利于项目实施。注：未提供不得分。	8.0000	主观	封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 关于符合本国产品标准的声明函 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 本国产品成本比例声明表 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函

商务评审	企业业绩	供应商近三年（2023年3月1日至今，以合同签订时间为准）有类似项目业绩的，每提供一个类似业绩得2分，最多得10分。未提供不得分。（须提供相关合同或中标通知书复印件。提供的合同需包含合同关键页，双方名称、盖章部分及合同签订时间）	10.0000	客观	封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 关于符合本国产品标准的声明函 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 本国产品成本比例声明表 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
价格评审	价格评审	F1指价格项评审因素得分=（评标基准价/投标报价）×100×价格项评审因素所占的权重（注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。）最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。	30.0000	客观	开标一览表 分项报价表

价格扣除					
序号	价格扣除评审内容	适用情形	扣除比例（C1)	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件

1	实施本国产品标准	本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产	20.00%	政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审	开标一览表 分项报价表 封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 关于符合本国产品标准的声明函 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 本国产品成本比例声明表 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
---	----------	--	--------	--	---

采购包3：

采购包3：

评审内容		评审标准			
分值构成		技术部分60.00分 商务部分10.00分 报价得分30.00分			
评审因素分类	评审内容	具体标准和要求	分值	客观/主观	关联投标（响应）文件格式文件

	技术参数响应程度	技术参数完全满足或优于招标文件技术要求的得22分。 每负偏离1项扣0.1分，扣完为止。 注： 供应商按所投包产品的实际技术参数及相关证明内容进行响应，不得随意复制粘贴照搬招标文件中技术参数，并在“技术偏离表”后提供承诺函（包括但不限于： 在供货时提供投标货物制造商的技术白皮书或原厂彩页或检测机构出具的合格的检测报告或产品说明书等材料）， 未提供承诺函将视为不满足。	22.0000	客观	封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 关于符合本国产品标准的声明函 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 本国产品成本比例声明表 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函

产品质量	根据供应商提供的产品质量进行评审。包含： 1.所投产品来源渠道保障措施；2.投标产品整体质量的安全性；3.投标产品整体质量的稳定性；4.投标产品的兼容性；5.投标产品的技术成熟度等5个方面进行评价，每一项最高得2分，本项最高得10分，每项每有一处内容存在缺陷不足、内容不完整或不符合项目实际情况的扣0.5分，扣完为止。缺陷或不足是指：内容逻辑混乱、不符合相关的国家及行业标准。不完整是指：内容具有明显缺陷、前后内容不一致、缺少关键节点、套用其他项目内容。不符合项目实际情况是指：内容脱离了招标文件要求和实际情况，不利于项目实施。注：未提供不得分。	10.0000	主观	封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 关于符合本国产品标准的声明函 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 本国产品成本比例声明表 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
------	---	---------	----	---

技术评审

供货方案	根据供应商提供的供货方案进行评审。包含： 1.投标产品的备货方案；2.包装、运输的保护措施（不符合运输温度要求的不得入库）；3.供货流程；4.进度安排计划；5.供货及现场配送交接人员团队配备齐全、合理等5个方面进行评价，每一项最高得2分，本项最高得10分，每项每有一处内容存在缺陷不足、内容不完整或不符合项目实际情况的扣0.5分，扣完为止。缺陷或不足是指：内容逻辑混乱、不符合相关的国家及行业标准。不完整是指：内容具有明显缺陷、前后内容不一致、缺少关键节点、套用其他项目内容。不符合项目实际情况是指：内容脱离了招标文件要求和实际情况，不利于项目实施。 注：未提供不得分。	10.0000	主观	封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 关于符合本国产品标准的声明函 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 本国产品成本比例声明表 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
------	--	---------	----	--

售后服务方案	根据供应商提供的售后方案进行评审。包含： 1.售后服务内容；2.售后保障措施；3.临期产品的退换方案；4.故障响应时间；5.故障处理措施等5个方面进行评价，每一项最高得2分，本项最高得10分，每项每有一处内容存在缺陷不足、内容不完整或不符合项目实际情况的扣0.5分，扣完为止。缺陷或不足是指：内容逻辑混乱、不符合相关的国家及行业标准。不完整是指：内容具有明显缺陷、前后内容不一致、缺少关键节点、套用其他项目内容。不符合项目实际情况是指：内容脱离了招标文件要求和实际情况，不利于项目实施。注：未提供不得分。	10.0000	主观	封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 关于符合本国产品标准的声明函 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 本国产品成本比例声明表 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
--------	---	---------	----	---

	应急处理预案	根据供应商提供的应急预案进行评审。包含： 1.运输过程中造成意外损坏处理方案； 2.耗材破损、泄露、异常温度等特殊情况应急处理方案。 3.应急团队人员配备全面合理； 4.应急处置程序及流程等4个方面进行评价，每一项最高得2分，本项最高得8分，每项每有一处内容存在缺陷不足、内容不完整或不符合项目实际情况的扣0.5分，扣完为止。 缺陷或不足是指：内容逻辑混乱、不符合相关的国家及行业标准。不完整是指：内容具有明显缺陷、前后内容不一致、缺少关键节点、套用其他项目内容。不符合项目实际情况是指：内容脱离了招标文件要求和实际情况，不利于项目实施。注：未提供不得分。	8.0000	主观	封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 关于符合本国产品标准的声明函 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 本国产品成本比例声明表 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函

商务评审	企业业绩	供应商近三年（2023年3月1日至今，以合同签订时间为准）有类似项目业绩的，每提供一个类似业绩得2分，最多得10分。未提供不得分。（须提供相关合同或中标通知书复印件。提供的合同需包含合同关键页，双方名称、盖章部分及合同签订时间）	10.0000	客观	封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 关于符合本国产品标准的声明函 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 本国产品成本比例声明表 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
价格评审	价格评审	F1指价格项评审因素得分=（评标基准价/投标报价）×100×价格项评审因素所占的权重（注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。）最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。	30.0000	客观	开标一览表 分项报价表

价格扣除					
序号	价格扣除评审内容	适用情形	扣除比例（C1）	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件

1	实施本国产品标准	本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产	20.00%	政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审	开标一览表 分项报价表 封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 关于符合本国产品标准的声明函 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 本国产品成本比例声明表 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
---	----------	--	--------	---	---

采购包4:

采购包4:

评审内容		评审标准				
分值构成		技术部分60.00分 商务部分10.00分 报价得分30.00分				
评审因素分类	评审内容	具体标准和要求	分值	客观/主观	关联投标（响应）文件格式文件	

	技术参数响应程度	技术参数完全满足或优于招标文件技术要求的得22分。 每负偏离1项扣0.1分，扣完为止。 注：供应商按所投包产品的实际技术参数及相关证明内容进行响应，不得随意复制粘贴照搬招标文件中技术参数，并在“技术偏离表”后提供承诺函（包括但不限于：在供货时提供投标货物制造商的技术白皮书或原厂彩页或检测机构出具的合格的检测报告或产品说明书等材料），未提供承诺函将视为不满足。	22.0000	客观	封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 关于符合本国产品标准的声明函 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 本国产品成本比例声明表 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函

产品质量	根据供应商提供的产品质量进行评审。包含： 1.所投产品来源渠道保障措施；2.投标产品整体质量的安全性；3.投标产品整体质量的稳定性；4.投标产品的兼容性；5.投标产品的技术成熟度等5个方面进行评价，每一项最高得2分，本项最高得10分，每项每有一处内容存在缺陷不足、内容不完整或不符合项目实际情况的扣0.5分，扣完为止。缺陷或不足是指：内容逻辑混乱、不符合相关的国家及行业标准。不完整是指：内容具有明显缺陷、前后内容不一致、缺少关键节点、套用其他项目内容。不符合项目实际情况是指：内容脱离了招标文件要求和实际情况，不利于项目实施。注：未提供不得分。	10.0000	主观	封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 关于符合本国产品标准的声明函 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 本国产品成本比例声明表 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
------	--	---------	----	---

技术评审

供货方案	根据供应商提供的供货方案进行评审。包含： 1.投标产品的备货方案；2.包装、运输的保护措施（不符合运输温度要求的不得入库）；3.供货流程；4.进度安排计划；5.供货及现场配送交接人员团队配备齐全、合理等5个方面进行评价，每一项最高得2分，本项最高得10分，每项每有一处内容存在缺陷不足、内容不完整或不符合项目实际情况的扣0.5分，扣完为止。缺陷或不足是指：内容逻辑混乱、不符合相关的国家及行业标准。不完整是指：内容具有明显缺陷、前后内容不一致、缺少关键节点、套用其他项目内容。不符合项目实际情况是指：内容脱离了招标文件要求和实际情况，不利于项目实施。 注：未提供不得分。	10.0000	主观	封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 关于符合本国产品标准的声明函 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 本国产品成本比例声明表 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
------	--	---------	----	--

售后服务方案	根据供应商提供的售后方案进行评审。包含： 1.售后服务内容；2.售后保障措施；3.临期产品的退换方案；4.故障响应时间；5.故障处理措施等5个方面进行评价，每一项最高得2分，本项最高得10分，每项每有一处内容存在缺陷不足、内容不完整或不符合项目实际情况的扣0.5分，扣完为止。缺陷或不足是指：内容逻辑混乱、不符合相关的国家及行业标准。不完整是指：内容具有明显缺陷、前后内容不一致、缺少关键节点、套用其他项目内容。不符合项目实际情况是指：内容脱离了招标文件要求和实际情况，不利于项目实施。注：未提供不得分。	10.0000	主观	封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 关于符合本国产品标准的声明函 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 本国产品成本比例声明表 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
--------	---	---------	----	---

	应急处理预案	根据供应商提供的应急预案进行评审。包含： 1.运输过程中造成意外损坏处理方案； 2.耗材破损、泄露、异常温度等特殊情况应急处理方案。 3.应急团队人员配备全面合理； 4.应急处置程序及流程等4个方面进行评价，每一项最高得2分，本项最高得8分，每项每有一处内容存在缺陷不足、内容不完整或不符合项目实际情况的扣0.5分，扣完为止。 缺陷或不足是指：内容逻辑混乱、不符合相关的国家及行业标准。不完整是指：内容具有明显缺陷、前后内容不一致、缺少关键节点、套用其他项目内容。不符合项目实际情况是指：内容脱离了招标文件要求和实际情况，不利于项目实施。注：未提供不得分。	8.0000	主观	封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 关于符合本国产品标准的声明函 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 本国产品成本比例声明表 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函

商务评审	企业业绩	供应商近三年（2023年3月1日至今，以合同签订时间为准）有类似项目业绩的，每提供一个类似业绩得2分，最多得10分。未提供不得分。（须提供相关合同或中标通知书复印件。提供的合同需包含合同关键页，双方名称、盖章部分及合同签订时间）	10.0000	客观	封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 关于符合本国产品标准的声明函 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 本国产品成本比例声明表 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
价格评审	价格评审	F1指价格项评审因素得分=（评标基准价/投标报价）×100×价格项评审因素所占的权重（注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。）最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。	30.0000	客观	开标一览表 分项报价表

价格扣除					
序号	价格扣除评审内容	适用情形	扣除比例（C1)	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件

1	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	非联合体或联合体各方均为小微企业	20.00%	1、对小、微企业报价给予相应比例的扣除。2、监狱企业视同小型、微型企业，评审中价格扣除按照小、微企业的扣除比例执行。3、残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物），视同小型、微型企业，按小微企业的扣除比例执行。	开标一览表 分项报价表 封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 关于符合本国产品标准的声明函 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 本国产品成本比例声明表 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
---	-----------------------	------------------	--------	--	---

2	实施本国产品标准	本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产	20.00%	政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审	开标一览表 分项报价表 封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 关于符合本国产品标准的声明函 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 本国产品成本比例声明表 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
---	----------	--	--------	---	---

采购包5：

采购包5：

评审内容		评审标准				
分值构成		技术部分60.00分 商务部分10.00分 报价得分30.00分				
评审因素分类	评审内容	具体标准和要求	分值	客观/主观	关联投标（响应）文件格式文件	

	技术参数响应程度	技术参数完全满足或优于招标文件技术要求的得22分。 每负偏离1项扣0.1分，扣完为止。 注：供应商按所投包产品的实际技术参数及相关证明内容进行响应，不得随意复制粘贴照搬招标文件中技术参数，并在“技术偏离表”后提供承诺函（包括但不限于：在供货时提供投标货物制造商的技术白皮书或原厂彩页或检测机构出具的合格的检测报告或产品说明书等材料）， 未提供承诺函将视为不满足。	22.0000	客观	封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 关于符合本国产品标准的声明函 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 本国产品成本比例声明表 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函

产品质量	根据供应商提供的产品质量进行评审。包含： 1.所投产品来源渠道保障措施；2.投标产品整体质量的安全性；3.投标产品整体质量的稳定性；4.投标产品的兼容性；5.投标产品的技术成熟度等5个方面进行评价，每一项最高得2分，本项最高得10分，每项每有一处内容存在缺陷不足、内容不完整或不符合项目实际情况的扣0.5分，扣完为止。缺陷或不足是指：内容逻辑混乱、不符合相关的国家及行业标准。不完整是指：内容具有明显缺陷、前后内容不一致、缺少关键节点、套用其他项目内容。不符合项目实际情况是指：内容脱离了招标文件要求和实际情况，不利于项目实施。注：未提供不得分。	10.0000	主观	封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 关于符合本国产品标准的声明函 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 本国产品成本比例声明表 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
------	---	---------	----	---

技术评审

供货方案	根据供应商提供的供货方案进行评审。包含： 1.投标产品的备货方案；2.包装、运输的保护措施（不符合运输温度要求的不得入库）；3.供货流程；4.进度安排计划；5.供货及现场配送交接人员团队配备齐全、合理等5个方面进行评价，每一项最高得2分，本项最高得10分，每项每有一处内容存在缺陷不足、内容不完整或不符合项目实际情况的扣0.5分，扣完为止。缺陷或不足是指：内容逻辑混乱、不符合相关的国家及行业标准。不完整是指：内容具有明显缺陷、前后内容不一致、缺少关键节点、套用其他项目内容。不符合项目实际情况是指：内容脱离了招标文件要求和实际情况，不利于项目实施。 注：未提供不得分。	10.0000	主观	封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 关于符合本国产品标准的声明函 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 本国产品成本比例声明表 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
------	--	---------	----	---

售后服务方案	根据供应商提供的售后方案进行评审。包含： 1.售后服务内容；2.售后保障措施；3.临期产品的退换方案；4.故障响应时间；5.故障处理措施等5个方面进行评价，每一项最高得2分，本项最高得10分，每项每有一处内容存在缺陷不足、内容不完整或不符合项目实际情况的扣0.5分，扣完为止。缺陷或不足是指：内容逻辑混乱、不符合相关的国家及行业标准。不完整是指：内容具有明显缺陷、前后内容不一致、缺少关键节点、套用其他项目内容。不符合项目实际情况是指：内容脱离了招标文件要求和实际情况，不利于项目实施。注：未提供不得分。	10.0000	主观	封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 关于符合本国产品标准的声明函 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 本国产品成本比例声明表 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
--------	--	---------	----	---

	应急处理预案	根据供应商提供的应急预案进行评审。包含： 1.运输过程中造成意外损坏处理方案； 2.耗材破损、泄露、异常温度等特殊情况应急处理方案。 3.应急团队人员配备全面合理； 4.应急处置程序及流程等4个方面进行评价，每一项最高得2分，本项最高得8分，每项每有一处内容存在缺陷不足、内容不完整或不符合项目实际情况的扣0.5分，扣完为止。 缺陷或不足是指：内容逻辑混乱、不符合相关的国家及行业标准。不完整是指：内容具有明显缺陷、前后内容不一致、缺少关键节点、套用其他项目内容。不符合项目实际情况是指：内容脱离了招标文件要求和实际情况，不利于项目实施。注：未提供不得分。	8.0000	主观	封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 关于符合本国产品标准的声明函 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 本国产品成本比例声明表 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函

商务评审	企业业绩	供应商近三年（2023年3月1日至今，以合同签订时间为准）有类似项目业绩的，每提供一个类似业绩得2分，最多得10分。未提供不得分。（须提供相关合同或中标通知书复印件。提供的合同需包含合同关键页，双方名称、盖章部分及合同签订时间）	10.0000	客观	封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 关于符合本国产品标准的声明函 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 本国产品成本比例声明表 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
价格评审	价格评审	F1指价格项评审因素得分=（评标基准价/投标报价）×100×价格项评审因素所占的权重（注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。）最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。	30.0000	客观	开标一览表 分项报价表

价格扣除					
序号	价格扣除评审内容	适用情形	扣除比例（C1)	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件

1	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	非联合体或联合体各方均为小微企业	20.00%	1、对小、微企业报价给予相应比例的扣除。2、监狱企业视同小型、微型企业，评审中价格扣除按照小、微企业的扣除比例执行。3、残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物），视同小型、微型企业，按小微企业的扣除比例执行。	开标一览表 分项报价表 封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 关于符合本国产品标准的声明函 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 本国产品成本比例声明表 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
---	-----------------------	------------------	--------	--	---

2	实施本国产品标准	本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产	20.00%	政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审	开标一览表 分项报价表 封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 关于符合本国产品标准的声明函 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 本国产品成本比例声明表 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
---	----------	--	--------	---	--

采购包6:

采购包6:

评审内容		评审标准				
分值构成		技术部分60.00分 商务部分10.00分 报价得分30.00分				
评审因素分类	评审内容	具体标准和要求	分值	客观/主观	关联投标（响应）文件格式文件	

	技术参数响应程度	技术参数完全满足或优于招标文件技术要求的得22分。 每负偏离1项扣0.1分，扣完为止。 注： 供应商按所投包产品的实际技术参数及相关证明内容进行响应，不得随意复制粘贴照搬招标文件中技术参数，并在“技术偏离表”后提供承诺函（包括但不限于： 在供货时提供投标货物制造商的技术白皮书或原厂彩页或检测机构出具的合格的检测报告或产品说明书等材料）， 未提供承诺函将视为不满足。	22.0000	客观	封面 目录 具备履行合同所必需设备和 专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的 财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 关于符合本国产品标准的声 明函 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 本国产品成本比例声明表 投标人（供应商）应提交的 相关证明 依法缴纳税收和社会保障资 金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力 证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内 在经营活动中没有重大违法 记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及 售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
--	----------	---	---------	----	---

产品质量	根据供应商提供的产品质量进行评审。包含： 1.所投产品来源渠道保障措施；2.投标产品整体质量的安全性；3.投标产品整体质量的稳定性；4.投标产品的兼容性；5.投标产品的技术成熟度等5个方面进行评价，每一项最高得2分，本项最高得10分，每项每有一处内容存在缺陷不足、内容不完整或不符合项目实际情况的扣0.5分，扣完为止。缺陷或不足是指：内容逻辑混乱、不符合相关的国家及行业标准。不完整是指：内容具有明显缺陷、前后内容不一致、缺少关键节点、套用其他项目内容。不符合项目实际情况是指：内容脱离了招标文件要求和实际情况，不利于项目实施。注：未提供不得分。	10.0000	主观	封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 关于符合本国产品标准的声明函 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 本国产品成本比例声明表 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
------	---	---------	----	---

技术评审

供货方案	根据供应商提供的供货方案进行评审。包含： 1.投标产品的备货方案；2.包装、运输的保护措施（不符合运输温度要求的不得入库）；3.供货流程；4.进度安排计划；5.供货及现场配送交接人员团队配备齐全、合理等5个方面进行评价，每一项最高得2分，本项最高得10分，每项每有一处内容存在缺陷不足、内容不完整或不符合项目实际情况的扣0.5分，扣完为止。缺陷或不足是指：内容逻辑混乱、不符合相关的国家及行业标准。不完整是指：内容具有明显缺陷、前后内容不一致、缺少关键节点、套用其他项目内容。不符合项目实际情况是指：内容脱离了招标文件要求和实际情况，不利于项目实施。 注：未提供不得分。	10.0000	主观	封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 关于符合本国产品标准的声明函 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 本国产品成本比例声明表 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
------	---	---------	----	---

售后服务方案	根据供应商提供的售后方案进行评审。包含： 1.售后服务内容；2.售后保障措施；3.临期产品的退换方案；4.故障响应时间；5.故障处理措施等5个方面进行评价，每一项最高得2分，本项最高得10分，每项每有一处内容存在缺陷不足、内容不完整或不符合项目实际情况的扣0.5分，扣完为止。缺陷或不足是指：内容逻辑混乱、不符合相关的国家及行业标准。不完整是指：内容具有明显缺陷、前后内容不一致、缺少关键节点、套用其他项目内容。不符合项目实际情况是指：内容脱离了招标文件要求和实际情况，不利于项目实施。注：未提供不得分。	10.0000	主观	封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 关于符合本国产品标准的声明函 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 本国产品成本比例声明表 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
--------	---	---------	----	---

	应急处理预案	根据供应商提供的应急预案进行评审。包含： 1.运输过程中造成意外损坏处理方案； 2.耗材破损、泄露、异常温度等特殊情况应急处理方案。 3.应急团队人员配备全面合理； 4.应急处置程序及流程等4个方面进行评价，每一项最高得2分，本项最高得8分，每项每有一处内容存在缺陷不足、内容不完整或不符合项目实际情况的扣0.5分，扣完为止。 。缺陷或不足是指：内容逻辑混乱、不符合相关的国家及行业标准。不完整是指：内容具有明显缺陷、前后内容不一致、缺少关键节点、套用其他项目内容。不符合项目实际情况是指：内容脱离了招标文件要求和实际情况，不利于项目实施。注：未提供不得分。	8.0000	主观	封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 关于符合本国产品标准的声明函 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 本国产品成本比例声明表 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函

商务评审	企业业绩	供应商近三年（2023年3月1日至今，以合同签订时间为准）有类似项目业绩的，每提供一个类似业绩得2分，最多得10分。未提供不得分。（须提供相关合同或中标通知书复印件。提供的合同需包含合同关键页，双方名称、盖章部分及合同签订时间）	10.0000	客观	封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 关于符合本国产品标准的声明函 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 本国产品成本比例声明表 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
价格评审	价格评审	F1指价格项评审因素得分=（评标基准价/投标报价）×100×价格项评审因素所占的权重（注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。）最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。	30.0000	客观	开标一览表 分项报价表

价格扣除					
序号	价格扣除评审内容	适用情形	扣除比例（C1）	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件

1	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	非联合体或联合体各方均为小微企业	20.00%	1、对小、微企业报价给予相应比例的扣除。2、监狱企业视同小型、微型企业，评审中价格扣除按照小、微企业的扣除比例执行。3、残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物），视同小型、微型企业，按小微企业的扣除比例执行。	开标一览表 分项报价表 封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 关于符合本国产品标准的声明函 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 本国产品成本比例声明表 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
---	-----------------------	------------------	--------	--	---

2	实施本国产品标准	本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产	20.00%	政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审	开标一览表 分项报价表 封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 关于符合本国产品标准的声明函 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 本国产品成本比例声明表 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
---	----------	--	--------	--	---

采购包7：

采购包7：

评审内容		评审标准			
分值构成		技术部分60.00分 商务部分10.00分 报价得分30.00分			
评审因素分类	评审内容	具体标准和要求	分值	客观/主观	关联投标（响应）文件格式文件

	技术参数响应程度	技术参数完全满足或优于招标文件技术要求的得22分。 每负偏离1项扣0.1分，扣完为止。 注： 供应商按所投包产品的实际技术参数及相关证明内容进行响应，不得随意复制粘贴照搬招标文件中技术参数，并在“技术偏离表”后提供承诺函（包括但不限于： 在供货时提供投标货物制造商的技术白皮书或原厂彩页或检测机构出具的合格的检测报告或产品说明书等材料）， 未提供承诺函将视为不满足。	22.0000	客观	封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 关于符合本国产品标准的声明函 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 本国产品成本比例声明表 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函

产品质量	根据供应商提供的产品质量进行评审。包含： 1.所投产品来源渠道保障措施；2.投标产品整体质量的安全性；3.投标产品整体质量的稳定性；4.投标产品的兼容性；5.投标产品的技术成熟度等5个方面进行评价，每一项最高得2分，本项最高得10分，每项每有一处内容存在缺陷不足、内容不完整或不符合项目实际情况的扣0.5分，扣完为止。缺陷或不足是指：内容逻辑混乱、不符合相关的国家及行业标准。不完整是指：内容具有明显缺陷、前后内容不一致、缺少关键节点、套用其他项目内容。不符合项目实际情况是指：内容脱离了招标文件要求和实际情况，不利于项目实施。注：未提供不得分。	10.0000	主观	封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 关于符合本国产品标准的声明函 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 本国产品成本比例声明表 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
------	--	---------	----	---

技术评审

供货方案	根据供应商提供的供货方案进行评审。包含： 1.投标产品的备货方案；2.包装、运输的保护措施（不符合运输温度要求的不得入库）；3.供货流程；4.进度安排计划；5.供货及现场配送交接人员团队配备齐全、合理等5个方面进行评价，每一项最高得2分，本项最高得10分，每项每有一处内容存在缺陷不足、内容不完整或不符合项目实际情况的扣0.5分，扣完为止。缺陷或不足是指：内容逻辑混乱、不符合相关的国家及行业标准。不完整是指：内容具有明显缺陷、前后内容不一致、缺少关键节点、套用其他项目内容。不符合项目实际情况是指：内容脱离了招标文件要求和实际情况，不利于项目实施。 注：未提供不得分。	10.0000	主观	封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 关于符合本国产品标准的声明函 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 本国产品成本比例声明表 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
------	--	---------	----	---

售后服务方案	根据供应商提供的售后方案进行评审。包含： 1.售后服务内容；2.售后保障措施；3.临期产品的退换方案；4.故障响应时间；5.故障处理措施等5个方面进行评价，每一项最高得2分，本项最高得10分，每项每有一处内容存在缺陷不足、内容不完整或不符合项目实际情况的扣0.5分，扣完为止。缺陷或不足是指：内容逻辑混乱、不符合相关的国家及行业标准。不完整是指：内容具有明显缺陷、前后内容不一致、缺少关键节点、套用其他项目内容。不符合项目实际情况是指：内容脱离了招标文件要求和实际情况，不利于项目实施。注：未提供不得分。	10.0000	主观	封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 关于符合本国产品标准的声明函 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 本国产品成本比例声明表 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
--------	---	---------	----	---

	应急处理预案	根据供应商提供的应急预案进行评审。包含： 1.运输过程中造成意外损坏处理方案； 2.耗材破损、泄露、异常温度等特殊情况应急处理方案。 3.应急团队人员配备全面合理； 4.应急处置程序及流程等4个方面进行评价，每一项最高得2分，本项最高得8分，每项每有一处内容存在缺陷不足、内容不完整或不符合项目实际情况的扣0.5分，扣完为止。 。缺陷或不足是指：内容逻辑混乱、不符合相关的国家及行业标准。不完整是指：内容具有明显缺陷、前后内容不一致、缺少关键节点、套用其他项目内容。不符合项目实际情况是指：内容脱离了招标文件要求和实际情况，不利于项目实施。注：未提供不得分。	8.0000	主观	封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 关于符合本国产品标准的声明函 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 本国产品成本比例声明表 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函

商务评审	企业业绩	供应商近三年（2023年3月1日至今，以合同签订时间为准）有类似项目业绩的，每提供一个类似业绩得2分，最多得10分。未提供不得分。（须提供相关合同或中标通知书复印件。提供的合同需包含合同关键页，双方名称、盖章部分及合同签订时间）	10.0000	客观	封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 关于符合本国产品标准的声明函 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 本国产品成本比例声明表 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
价格评审	价格评审	F1指价格项评审因素得分=（评标基准价/投标报价）×100×价格项评审因素所占的权重（注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。）最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。	30.0000	客观	开标一览表 分项报价表

价格扣除					
序号	价格扣除评审内容	适用情形	扣除比例（C1）	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件

1	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	非联合体或联合体各方均为小微企业	20.00%	1、对小、微企业报价给予相应比例的扣除。2、监狱企业视同小型、微型企业，评审中价格扣除按照小、微企业的扣除比例执行。3、残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物），视同小型、微型企业，按小微企业的扣除比例执行。	开标一览表 分项报价表 封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 关于符合本国产品标准的声明函 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 本国产品成本比例声明表 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
---	-----------------------	------------------	--------	--	---

2	实施本国产品标准	本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产	20.00%	政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审	开标一览表 分项报价表 封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 关于符合本国产品标准的声明函 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 本国产品成本比例声明表 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
---	----------	--	--------	---	---

6、评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（1）.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值 50 %的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值× 50 %；

（2）.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低价供应商投标（响应）报价 50 %的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低价供应商投标（响应）报价× 50 %；

（3）.投标（响应）报价低于采购项目最高限价 45 %的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价× 45 %；

（4）.评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

评标委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

7.汇总、排序

最低评标价法：评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

综合评分法：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

8.确定中标人

采购人或者评标委员会按照中标候选人名单顺序确定中标人。中标候选人并列的，按采购人授权评标委员会按照评审原则直接确定中标（成交）人。招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

第六章 合同与验收

一.合同

1.合同要求

1.1采购人应当自中标（成交）通知书发出之日起30日内，按照招标（磋商、谈判）文件或询价通知书和中标（成交）供应商投标（响应）文件的规定，与中标（成交）供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标（磋商、谈判）文件或询价通知书确定的事项作实质性修改。采购人、供应商不得提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

1.2政府采购合同应当包括采购人与中标（成交）供应商的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、争议解决的方法等内容。

1.3采购人与中标（成交）供应商应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和争议解决的方法等适用《中华人民共和国民法典》。政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。

1.4采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在内蒙古自治区政府采购网（<https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn/>）公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

1.5采购人应当自政府采购合同签订之日起7个工作日内，将合同副本向同级财政部门 and 有关部门备案。

2. 合同内容及格式

政府采购合同

(货物类合同参考文本)

合同编号：

甲方：*** (填写采购单位名称)

地址：*** (填写详细地址)

乙方：*** (填写中标、成交供应商名称)

地址：*** (填写详细地址)

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及 _____ 项目 (填写项目名称) _____ (填写政府采购项目编号) 的中标 (成交) 结果、招标 (磋商、谈判) 文件或询价通知书、投标 (响应) 文件等文件的相关内容, 甲乙双方经平等协商, 就如下合同条款达成一致意见。

一、甲方向乙方采购的货物基本情况

(一) 根据招标 (磋商、谈判) 文件或询价通知书及中标 (成交) 结果公告, 甲方所采购的货物、服务 (如有) 基本情况如下: _____。

(二) 货物名称、数量、规格型号、生产厂家、品牌、单价、与货物相关的服务等详细内容, 见合同附件-货物清单。

二、乙方交付货物的时间及地点

(一) 交付时间: _____

(二) 交付地点: _____ (填写详细地址)

(三) 交付货物的名称及数量: _____

(四) 乙方交付货物代表及联系电话: _____ (填写姓名和联系电话)

(五) 甲方接收货物代表及联系电话: _____ (填写姓名和联系电话)

注: 货物为多批次交付的, 应详细列明每批次交付的内容、数量、交付时间、交付地点等。

三、乙方交付货物的质量

(一) 乙方交付的货物应同时满足: 1. 符合国家法律法规和规范性文件对货物的质量要求; 2. 符合甲方招标 (磋商、谈判) 文件或询价通知书对货物的质量要求; 3. 符合乙方在投标 (响应) 文件中或磋商、谈判过程中对货物质量作出的书面承诺、声明或保证。上述质量要求作为甲方对乙方货物质量的验收依据。

(二) 乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、招标 (磋商、谈判) 文件或询价通知书的相关要求、投标 (响应) 文件及乙方承诺、声明或保证, 向甲方提供相应的货物质量证明文件。

四、乙方交付货物的包装及标识

(一) 乙方交付货物的包装和标识应同时满足: 1. 符合国家法律法规和规范性文件对产品包装及标识的要求; 2. 符合甲方招标 (磋商、谈判) 文件或询价通知书对货物包装及标识的要求; 3. 符合乙方在投标 (响应) 文件中对货物包装及标识作出的承诺、声明或保证; 4. 符合绿色环保、运输及安全性等要求。

(二) 货物的包装费用由乙方承担。

五、货物的运输要求

(一) 运输方式及运输线路: _____。

(二) 运输、保险及其他相关费用由乙方承担。

六、甲方对货物的验收

(一) 乙方将货物送达至甲方指定的地点, 应及时通知甲方。在甲方收到到货通知并在货物到达指定地点后 _____ 日内, 由甲乙双方及第三方 (如有) 对货物的数量、规格型号、生产厂家、品牌、外观进行验收, 在条件允许的情况下, 可以同步对货物质量进行初步验收, 甲乙双方应签署书面验收记录, 作为本项目的履行文件留存。

(二) 在甲方收到货物 _____ 日内, 如发现质量问题, 甲方应在 _____ 日内向乙方提出书面异议, 甲方逾期提出的, 视为乙方所交付的货物质量符合合同的约定。乙方在收到甲方关于质量问题的书面异议后, 应当在 _____ 日内负责解决处理。

(三) 乙方提交的货物数量、规格型号及质量不符合本合同要求的, 甲方应在验收记录中作出明确记载, 保留相关的证据, 并有权拒绝接受货物, 解除合同且不承担任何法律责任。

七、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的货物的前提下, 本合同总金额为 _____ 元 (小写) _____ (大写)

八、付款时间、金额及条件

(一) 付款时间及付款金额: _____

(二) 付款条件: _____

(三) 乙方账户信息

乙方名称: _____

开户银行: _____

银行账号: _____

九、货物质量保证及售后服务

招标(磋商、谈判)文件或询价通知书对货物质量保证期及售后服务作出明确要求的,适用招标(磋商、谈判)文件或询价通知书对保证期和售后服务的规定,如乙方在投标(响应)文件及磋商、谈判过程中对货物质量保证期和售后服务作出更优的承诺、声明或保证的,适用乙方的承诺、声明或保证。

十、知识产权

乙方保证其提供的货物的全部及部分,均不存在任何侵犯第三方知识产权的情形。否则,乙方应向甲方承担违约责任及赔偿由此给甲方造成的名誉及经济损失。

十一、违约条款

(一) 甲方没有正当理由逾期支付合同款项的,每延期一日,甲方应按照逾期支付金额_____的_____承担违约责任。延期达到_____日,乙方有权解除合同,并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

(二) 甲方存在其他违反本合同的行为,应承担相应的违约责任(注:可以根据情况进行细化);违约金不足以赔偿乙方损失的,乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

(三) 乙方逾期交付货物的,每延期一日,乙方应按照合同总金额的_____承担违约责任。延期达到_____日,甲方有权解除合同,拒付延期部分货物的相应货款,并要求乙方赔偿甲方的经济损失。

(四) 乙方交付的货物不符合质量约定或乙方未履行相应的质量保证责任及售后服务义务、或存在侵权行为的,甲方有权退货,并要求乙方支付合同总金额_____%的违约金,违约金不足以赔偿甲方损失的,甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

(五) 乙方在参与本项目采购活动过程中,如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为,除承担相应的行政责任外,甲方有权解除合同,并要求乙方承担合同总金额_____%的违约金,违约金不足以赔偿甲方损失的,甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

(六) 乙方存在其他违反本合同的行为,应承担相应的违约责任(注:可以根据情况进行细化);违约金不足以赔偿甲方损失的,甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

十二、不可抗力

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的,应及时通知另一方,双方互不承担责任,并在_____天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题,双方协商解决。

十三、争议的解决方式

合同发生纠纷时,双方应协商解决,协商不成,可以采用下列方式解决:

(一) 提交_____仲裁委员会仲裁。

(二) 向_____人民法院起诉。

十四、合同保存

合同文本一式_____份,采购单位、中标(成交)供应商、采购代理机构、_____各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十五、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的组成部分,其内容与本合同具有同等的法律效力:

- 1、货物清单(双方应盖章确认)
- 2、乙方出具的报价单(函)
- 3、中标(成交)结果公告及中标(成交)通知书
- 4、甲方招标(磋商、谈判)文件或询价通知书
- 5、乙方投标(响应)文件
- 6、甲乙双方商定的其他文件

十六、双方约定的其他条款

_____。

十七、本合同未尽事宜,由双方另行签订补充协议,补充协议是本合同的组成部分。

十八、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称: (章)

甲方法定代表人或负责人: (签字)

年 月 日

乙方名称: (章)

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

政府采购合同

(服务类合同参考文本)

合同编号：

甲方：*** (填写采购单位名称)

地址：*** (填写详细地址)

乙方：*** (填写中标、成交供应商名称)

地址：*** (填写详细地址)

甲乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及____项目(填写项目名称)_____(填写政府采购项目编号)的中标(成交)结果、招标(磋商、谈判)文件、投标(响应)文件等文件的相关内容,经平等自愿协商一致,就如下合同条款达成一致意见。

一、乙方向甲方提供的服务内容

(一)根据招标(磋商、谈判)文件及中标(成交)结果公告,乙方向甲方提供的服务、货物(如有)内容如下:_____。

(二)服务项目名称、服务具体内容、服务方式、服务要求、服务成果及与之相关的货物等详细内容,见合同附件—服务清单。

二、乙方服务成果的交付时间、地点

(一)服务期限:_____

(二)服务成果的交付时间和交付要求(如有):_____

(三)服务地点:_____ (填写详细地址)

(四)乙方代表及联系电话:_____ (填写姓名和联系电话)

(五)甲方代表及联系电话:_____ (填写姓名和联系电话)

注:服务成果分阶段交付的,应分别列明各阶段的交付时间、交付内容。

三、乙方提供服务成果的质量

(一)乙方提供的服务应同时满足:1.符合国家法律法规和规范性文件对服务质量的要求;2.符合甲方招标(磋商、谈判)文件对服务的质量要求;3.符合乙方在投标(响应)文件中或磋商、谈判过程中对服务质量作出的书面承诺、声明或保证。上述质量要求作为甲方对乙方服务质量的验收依据。

(二)乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、招标(磋商、谈判)文件的相关要求、投标(响应)文件及乙方承诺、声明或保证,向甲方提供相应的服务质量证明文件。

四、乙方服务成果的交付方式及载体

乙方交付服务成果方式及载体应符合国家法律法规和规范性文件的要求,并符合甲方招标(磋商、谈判)文件的要求、乙方在投标(响应)文件中对服务成果交付方式及载体作出的承诺。

五、甲方对乙方服务的监督

甲方对乙方提供的服务有权进行监督,当乙方服务质量、服务内容不符合约定时,甲方有权要求乙方及时进行整改,对乙方拒不改正或整改不到位的,甲方有权随时解除合同,并根据具体情况扣除部分或全部服务费用。

六、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的 service 的前提下,本合同总金额为_____元(小写)_____ (大写)。

七、付款时间及条件

(一)付款时间:_____

(二)付款条件:_____

(三)乙方账户信息

乙方名称:_____

开户银行:_____

银行账号:_____

八、知识产权

乙方应保证其提供的服务及服务成果的全部及部分,均不存在侵犯第三方知识产权的情形,其服务成果的所有权由甲方享有。否则,乙方应向甲方承担违约责任及赔偿由此给甲方造成的名誉及经济损失。

九、违约责任

(一)甲方没有正当理由逾期支付合同款项的,每延期一日,甲方应按照逾期支付金额_____的_____承担违约责任。延期达到_____日,乙方有权解除合同,并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

(二)甲方存在其他违反本合同的行为,应承担相应的违约责任(注:可以根据情况进行细化);违约金不足以赔偿乙方损失的,乙方有权要求甲方赔

偿由此造成的经济损失。

（三）乙方逾期提供服务成果的，每延期一日，乙方应按照合同总金额的_____承担违约责任。延期达到_____日，甲方有权解除合同，拒付延期部分的相应服务款项，并要求乙方赔偿甲方的经济损失。

（四）乙方交付的服务不符合质量要求，或其服务成果存在侵权行为的，甲方有权解除合同，并要求乙方支付合同总金额_____%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（五）乙方在参与本项目采购活动过程中，如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为，除承担相应的行政责任外，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总金额_____%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（六）乙方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

十、不可抗力

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在_____天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，由双方协商解决。

十一、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成，可以采用下列方式解决：

- （一）提交_____仲裁委员会仲裁。
- （二）向_____人民法院起诉。

十二、合同保存

合同文本一式____份，采购单位、中标（成交）供应商、采购代理机构、_____各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十三、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分，与本合同具有同等法律效力：

- 1、服务清单（双方应盖章确认）
- 2、乙方出具的报价单（函）
- 3、中标（成交）结果公告及中标（成交）通知书
- 4、甲方招标（磋商、谈判）文件
- 5、乙方投标（响应）文件
- 6、甲乙双方商定的其他文件

十四、双方约定的其他事宜

_____。

十五、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十六、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）
甲方法定代表人或负责人：（签字）
年 月 日
乙方名称：（章）
乙方法定代表人或负责人：（签字）
年 月 日

政府采购合同

(工程类合同参考文本)

合同编号:

甲方:*** (填写采购单位名称)

地址:*** (填写详细地址)

乙方:*** (填写中标、成交供应商名称)

地址:*** (填写详细地址)

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及_____项目(填写项目名称)_____填写政府采购项目编号)的成交结果、磋商(谈判)文件、响应文件等文件的相关内容,甲乙双方经平等协商,就如下合同条款达成一致意见。

一、工程项目的的基本情况

(一)根据磋商(谈判)文件及成交结果公告,乙方向甲方提供的工程项目及设施设备(如有)、服务(如有)基本情况如下:_____。

(二)工程项目的名称、建设地点、工程技术规范及要求、工程量等具体内容,乙方提供的材料及设备名称、规格型号、品牌、单价、产地以及与工程、材料、设施设备相关的服务等详细内容,见合同附件一工程清单

二、工程建设计划及相应的工期要求

_____。
注:如工程建设分阶段,应详细列明各阶段工程建设内容及工期要求。

三、工程质量要求

(一)乙方建设工程应同时满足:1.符合国家法律法规和规范性文件对工程的质量要求;2.符合甲方磋商(谈判)文件对工程的质量要求;3.符合乙方在响应文件中或磋商、谈判过程中对工程质量作出的书面承诺、声明或保证。上述工程质量要求作为甲方对乙方工程质量的验收依据

(二)乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、磋商(谈判)文件的相关要求、响应文件及乙方承诺、声明或保证,向甲方提供相应的工程质量满足要求的证明文件。

四、对工程验收的约定

(一)甲乙双方对工程建设过程中的各阶段验收、总验收及乙方提供的材料设备验收的条件和时间约定如下:

_____。
注:根据项目具体情况填写。

(二)如乙方未通过甲方组织的各阶段验收,甲方有权要求乙方在限定期限内整改,如整改不合格,甲方有权追究乙方违约责任,解除合同并要求乙方赔偿经济损失。

五、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的工程、材料、设施设备、服务的前提下,本合同总金额为_____元(小写)_____ (大写)。

六、付款时间及条件

(一)付款时间:_____

(二)付款条件:_____

(三)乙方账户信息

乙方名称:_____

开户银行:_____

银行账号:_____

七、甲方对乙方工程的监督

甲方及甲方委派的代表有权对乙方工程、材料及设施设备、服务等质量及管理进行监督,当乙方工程质量、材料及设施设备、服务内容不符合约定时,甲方及授权代表有权要求乙方及时进行整改,对乙方拒不改正或整改不到位的,甲方有权随时解除合同,并根据具体情况扣除部分或全部工程费用。

八、质量保证及售后服务

磋商(谈判)文件对工程质量保证期、材料设施设备质保期和售后、服务质量作出明确要求的,适用磋商(谈判)文件对工程质量保证期及材料设施设备质保期和售后、服务质量的规定,如乙方在响应文件及磋商(谈判)过程中对工程质量保证期及设施设备质保期和售后、服务质量作出更优的承诺、声明或保证的,适用乙方的承诺、声明或保证。

九、违约条款

(一)甲方没有正当理由逾期支付合同款项的,每延期一日,甲方应按照逾期支付金额_____的_____承担违约责任。延期达到_____日,乙方有权解除合同,并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（二）甲方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿乙方损失的，乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（三）乙方逾期交付工程的，每延期一日，乙方应按照合同总金额的_____承担违约责任。延期达到_____日，甲方有权解除合同，拒付延期部分的相应工程款，并要求乙方赔偿甲方经济损失。

（四）乙方交付的工程及设施设备、服务质量不符合质量规定或乙方未履行相应的工程质量保证期及设施设备质保期和售后、服务义务的，甲方有权拒付相应的工程款，并要求乙方支付合同总金额_____ %的违约金。违约金不足以赔偿损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（五）乙方在参与本项目采购活动过程中，如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为，除承担相应的行政责任外，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总金额_____ %的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（六）乙方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

十、不可抗力条款

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在_____天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，由双方协商解决。

十一、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成，可以采用下列方式_____解决：

- （一）提交_____仲裁委员会仲裁。
- （二）向_____人民法院起诉。

十二、合同保存

合同文本一式____份，采购单位、中标（成交）供应商、采购代理机构、_____各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十三、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分，与本合同具有同等法律效力：

- 1.工程清单（双方应盖章确认）
- 2.乙方出具的报价单（函）
- 3.成交结果公告及成交通知书
- 4.甲方磋商（谈判）文件
- 5.乙方响应文件
- 6.甲乙双方商定的其他文件

十四、双方约定的其他事宜

_____。

十五、本合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十六、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）
甲方法定代表人或负责人：（签字）
年 月 日
乙方名称：（章）
乙方法定代表人或负责人：（签字）
年 月 日

二.验收

严格按照采购合同开展履约验收。采购人或者采购代理机构应当成立验收小组，按照采购合同的约定对投标人履约情况进行验收。验收时，应当按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书（参考格式附后），列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果应当与采购合同约定的资金支付及履约保证金退还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

政府采购货物履约验收书

(参考格式)

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
供应商	
验收依据	1.政府采购合同（合同名称及编号） 2.中标（成交）公告或中标（成交）通知书 3.招标（磋商、谈判）文件或询价通知书 4.投标（响应）文件 5.供应商的承诺、声明或保证（如有） 注：验收依据可根据项目具体情况适当增加
供应商对履约情况的总结及提供的相关证明材料	注：供应商根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的货物数量、货物规格型号、生产厂家、交货时间、交货地点、验收情况、货物质量、售后服务等）进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。
采购人（使用人）对履约情况的确认	注：采购人或使用人根据采购合同约定，对供应商履约情况进行逐一确认。
验收人员名单及组成	1. 采购人代表： 2. 采购代理机构代表： 3. 第三方专业机构代表及专家： 4. 其他供应商代表：
验收评价及结论	评价： 结论： ☐ 通过 ☐ 不通过，具体说明：
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用）	☐ 同意验收结论。 ☐ 不同意验收结论。具体说明： 年 月 日
备注	

采购人代表签字：
年 月 日
供应商代表签字：
年 月 日

政府采购服务履约验收书

(参考格式)

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
供应商	
验收依据	1.政府采购合同（合同名称及编号） 2.中标（成交）公告或中标（成交）通知书 3.招标（磋商、谈判）文件或询价通知书 4.投标（响应）文件 5.供应商的承诺、声明或保证（如有） 注：验收依据可根据项目具体情况适当增加
供应商对履约情况的总结及提供的相关证明材料	注：供应商根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的服务内容、服务要求、服务质量、人员配置、服务成果、服务成果的交付等）进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。
采购人（使用人）对履约情况的确认	注：采购人或使用人根据采购合同约定，对供应商履约情况进行逐一确认。
验收人员名单及组成	1. 采购人代表： 2. 采购代理机构代表： 3. 第三方专业机构代表及专家： 4. 其他供应商代表：
验收评价及结论	评价： 结论： ☐ 通过 ☐ 不通过，具体说明：
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用）	☐ 同意验收结论。 ☐ 不同意验收结论。具体说明： 年 月 日
备注	

采购人代表签字：

年 月 日

供应商代表签字：

年 月 日

政府采购工程履约验收书

(参考格式)

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
供应商	
验收依据	1.政府采购合同（合同名称及编号） 2.成交公告及成交通知书 3.磋商、谈判文件 4.响应文件 5.供应商的承诺及保证（如有） 6.国家关于工程建设的相关法律法规及规范性文件 注：验收依据可根据项目具体情况适当增加
供应商对履约情况的总结及提供的相关证明材料	注：供应商根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的工程内容、工程质量、工程进度、工程各阶段验收、安全管理、材料及设施设备等进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。
采购人（使用人）对履约情况的确认	注：采购人或使用人根据采购合同约定，对供应商履约情况进行逐一确认。
验收人员名单及组成	1. 采购人代表： 2. 采购代理机构代表： 3. 第三方专业机构代表及专家： 4. 其他供应商代表：
验收评价及结论	评价： 结论： ☐ 通过 ☐ 不通过，具体说明：
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用）	☐ 同意验收结论。 ☐ 不同意验收结论。具体说明： 年 月 日
备注	

采购人代表签字：

年 月 日

供应商代表签字：

年 月 日

第七章 响应文件格式与要求

采购包1：试剂耗材包1

通用分册：

详见附件：封面

详见附件：目录

详见附件：具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函

详见附件：具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料

详见附件：其他材料

详见附件：技术偏离表

详见附件：项目组成人员一览表

详见附件：关于符合本国产品标准的声明函

详见附件：联合体协议

详见附件：中小企业声明函

详见附件：投标人承诺函

详见附件：缴纳投标保证金证明材料

详见附件：本国产品成本比例声明表

详见附件：投标人（供应商）应提交的相关证明

详见附件：依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料

详见附件：具有独立承担民事责任的能力证明文件

详见附件：主要商务要求承诺书

详见附件：参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

详见附件：投标人业绩情况表

详见附件：投标人基本情况表

详见附件：项目实施方案、质量保证及售后服务承诺

详见附件：法定代表人授权委托书

详见附件：监狱企业证明文件

详见附件：残疾人福利性单位声明函

报价分册：

详见附件：开标一览表

详见附件：分项报价表

采购包2：试剂耗材包2

通用分册：

详见附件：封面

详见附件：目录

详见附件：具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函

详见附件：具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料

详见附件：其他材料

详见附件：技术偏离表

详见附件：项目组成人员一览表

详见附件：关于符合本国产品标准的声明函

详见附件：联合体协议

详见附件：中小企业声明函

详见附件：投标人承诺函

详见附件：缴纳投标保证金证明材料

详见附件：本国产品成本比例声明表

详见附件：投标人（供应商）应提交的相关证明

详见附件：依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料

详见附件：具有独立承担民事责任的能力证明文件

详见附件：主要商务要求承诺书

详见附件：参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

详见附件：投标人业绩情况表

详见附件：投标人基本情况表

详见附件：项目实施方案、质量保证及售后服务承诺

详见附件：法定代表人授权委托书

详见附件：监狱企业证明文件

详见附件：残疾人福利性单位声明函

报价分册：

详见附件：开标一览表

详见附件：分项报价表

采购包3：试剂耗材包3

通用分册：

详见附件：封面

详见附件：目录

详见附件：具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函

详见附件：具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料

详见附件：其他材料

详见附件：技术偏离表

详见附件：项目组成人员一览表

详见附件：关于符合本国产品标准的声明函

详见附件：联合体协议

详见附件：中小企业声明函

详见附件：投标人承诺函

详见附件：缴纳投标保证金证明材料

详见附件：本国产品成本比例声明表

详见附件：投标人（供应商）应提交的相关证明

详见附件：依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料

详见附件：具有独立承担民事责任的能力证明文件

详见附件：主要商务要求承诺书

详见附件：参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

详见附件：投标人业绩情况表

详见附件：投标人基本情况表

详见附件：项目实施方案、质量保证及售后服务承诺

详见附件：法定代表人授权委托书

详见附件：监狱企业证明文件

详见附件：残疾人福利性单位声明函

报价分册：

详见附件：开标一览表

详见附件：分项报价表

采购包4：试剂耗材包4

通用分册：

详见附件：封面

详见附件：目录

详见附件：具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函

详见附件：具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料

详见附件：其他材料

详见附件：技术偏离表

详见附件：项目组成人员一览表

详见附件：关于符合本国产品标准的声明函

详见附件：联合体协议
详见附件：中小企业声明函
详见附件：投标人承诺函
详见附件：缴纳投标保证金证明材料
详见附件：本国产品成本比例声明表
详见附件：投标人（供应商）应提交的相关证明
详见附件：依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料
详见附件：具有独立承担民事责任的能力证明文件
详见附件：主要商务要求承诺书
详见附件：参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
详见附件：投标人业绩情况表
详见附件：投标人基本情况表
详见附件：项目实施方案、质量保证及售后服务承诺
详见附件：法定代表人授权委托书
详见附件：监狱企业证明文件
详见附件：残疾人福利性单位声明函

报价分册：

详见附件：开标一览表
详见附件：分项报价表

采购包5：试剂耗材包5

通用分册：

详见附件：封面
详见附件：目录
详见附件：具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函
详见附件：具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料
详见附件：其他材料
详见附件：技术偏离表
详见附件：项目组成人员一览表
详见附件：关于符合本国产品标准的声明函
详见附件：联合体协议
详见附件：中小企业声明函
详见附件：投标人承诺函
详见附件：缴纳投标保证金证明材料
详见附件：本国产品成本比例声明表
详见附件：投标人（供应商）应提交的相关证明
详见附件：依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料
详见附件：具有独立承担民事责任的能力证明文件
详见附件：主要商务要求承诺书
详见附件：参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
详见附件：投标人业绩情况表
详见附件：投标人基本情况表
详见附件：项目实施方案、质量保证及售后服务承诺
详见附件：法定代表人授权委托书
详见附件：监狱企业证明文件
详见附件：残疾人福利性单位声明函

报价分册：

详见附件：开标一览表
详见附件：分项报价表

采购包6：试剂耗材包6

通用分册：

详见附件：封面
详见附件：目录
详见附件：具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函
详见附件：具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料
详见附件：其他材料
详见附件：技术偏离表
详见附件：项目组成人员一览表
详见附件：关于符合本国产品标准的声明函
详见附件：联合体协议
详见附件：中小企业声明函
详见附件：投标人承诺函
详见附件：缴纳投标保证金证明材料
详见附件：本国产品成本比例声明表
详见附件：投标人（供应商）应提交的相关证明
详见附件：依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料
详见附件：具有独立承担民事责任的能力证明文件
详见附件：主要商务要求承诺书
详见附件：参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
详见附件：投标人业绩情况表
详见附件：投标人基本情况表
详见附件：项目实施方案、质量保证及售后服务承诺
详见附件：法定代表人授权委托书
详见附件：监狱企业证明文件
详见附件：残疾人福利性单位声明函

报价分册：

详见附件：开标一览表
详见附件：分项报价表

采购包7：试剂耗材包7

通用分册：

详见附件：封面
详见附件：目录
详见附件：具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函
详见附件：具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料
详见附件：其他材料
详见附件：技术偏离表
详见附件：项目组成人员一览表
详见附件：关于符合本国产品标准的声明函
详见附件：联合体协议
详见附件：中小企业声明函
详见附件：投标人承诺函
详见附件：缴纳投标保证金证明材料
详见附件：本国产品成本比例声明表
详见附件：投标人（供应商）应提交的相关证明
详见附件：依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料
详见附件：具有独立承担民事责任的能力证明文件
详见附件：主要商务要求承诺书
详见附件：参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
详见附件：投标人业绩情况表
详见附件：投标人基本情况表
详见附件：项目实施方案、质量保证及售后服务承诺

详见附件：法定代表人授权委托书

详见附件：监狱企业证明文件

详见附件：残疾人福利性单位声明函

报价分册：

详见附件：开标一览表

详见附件：分项报价表