

## 厨房设备采购项目

# 公开招标文件

采购单位名称：北京大学附属中学鄂尔多斯学校

采购代理机构名称：鄂尔多斯市公共资源交易中心伊金霍洛旗分中心

项目编号：ESZCYQ-G-H-260009

2026年03月

# 目录

第一章 投标邀请

第二章 投标人须知

第三章 招标内容与技术要求

第四章 投标人应当提交的资格、资信证明文件

第五章 评标

第六章 合同与验收

第七章 投标文件格式与要求

# 第一章 投标邀请

鄂尔多斯市公共资源交易中心伊金霍洛旗分中心 受 北京大学附属中学鄂尔多斯学校 委托，采用公开招标方式组织采购厨房设备采购项目 。欢迎符合资格条件的投标人参加投标。

## 一.项目概述

- 1.名称与编号
- 项目名称： 厨房设备采购项目
- 项目编号： ESZCYQ-G-H-260009
- 采购计划备案号： 435[2026]00210
- 2.内容及划分采购包情况
- 采购包1： 合同包一
- 采购包预算金额（元）： 2,908,275.00
- 采购包最高限价（元）： 2,908,275.00
- 报价形式： 总价

序号	标的名称	数量	标的金额 (元)	计量 单位	所属 行业	是否核 心产品	是否允许进 口产品	是否属于节 能产品	是否属于环境 标志产品
1	筷子消毒车	5.00	9,500.00	台	工业	否	否	否	否
2	单通工作柜	10.00	18,500.00	台	工业	否	否	否	否
3	柜式洗手池	16.00	8,000.00	米	工业	否	否	否	否
4	双层工作台	6.00	6,600.00	台	工业	否	否	否	否
5	挂墙式水杯架	1.00	660.00	台	工业	否	否	否	否
6	米面架	8.00	5,200.00	台	工业	否	否	否	否
7	米面架	3.00	2,040.00	台	工业	否	否	否	否
8	平板车	1.00	700.00	台	工业	否	否	否	否
9	四层平板货架	27.00	22,950.00	台	工业	否	否	否	否
10	四层平板货架	18.00	14,220.00	台	工业	否	否	否	否
11	推车	25.00	36,250.00	台	工业	否	否	否	否
12	鼓泡池	3.00	22,500.00	台	工业	否	否	否	否
13	活动双层工作台	2.00	2,600.00	台	工业	否	否	否	否
14	洗地龙头	7.00	10,500.00	台	工业	否	否	否	否
15	大单星水池柜	3.00	4,950.00	台	工业	否	否	否	否

16	高压花洒水龙头	1.00	1,980.00	台	工业	否	否	否	否
17	洁碟台	1.00	1,100.00	台	工业	否	否	否	否
18	清洁用品柜	1.00	1,850.00	台	工业	否	否	否	否
19	清洁工具柜	2.00	3,700.00	台	工业	否	否	否	否
20	传送带	12.50	31,250.00	米	工业	否	否	否	否
21	回收柜	8.50	12,750.00	米	工业	否	否	否	否
22	大单星水池柜	5.00	9,250.00	台	工业	否	否	否	否
23	单星柜式杀鱼台	1.00	2,500.00	台	工业	否	否	否	否
24	收残柜	2.00	3,700.00	台	工业	否	否	否	否
25	毛刷清洗去皮机	2.00	15,000.00	台	工业	否	否	否	否
26	切菜机	1.00	9,800.00	台	工业	否	否	否	否
27	盆式菜馅机	1.00	3,500.00	台	工业	否	否	否	否
28	绞切两用机	2.00	7,000.00	台	工业	否	否	否	否
29	四层沥水货架	2.00	3,000.00	台	工业	否	否	否	否
30	四层沥水货架	1.00	1,900.00	台	工业	否	否	否	否
31	刀具组合消毒柜	2.00	7,600.00	台	工业	否	否	否	否
32	24盘电蒸饭柜	2.00	15,600.00	台	工业	否	否	否	否
33	电饼铛	4.00	7,400.00	台	工业	否	否	否	否
34	双门醒发箱	1.00	2,800.00	台	工业	否	否	否	否
35	三层六盘烤箱	1.00	7,500.00	台	工业	否	否	否	否
36	和面机	2.00	11,000.00	台	工业	否	否	否	否
37	搅拌机	2.00	6,400.00	台	工业	否	否	否	否
38	压面机	2.00	7,000.00	台	工业	否	否	否	否
39	双缸炸炉	2.00	7,000.00	台	工业	否	否	否	否
40	液压饴烙机	3.00	4,650.00	台	工业	否	否	否	否
41	包子机	1.00	7,800.00	台	工业	否	否	否	否
42	饺子机	1.00	8,500.00	台	工业	否	否	否	否
43	洗米机	1.00	1,850.00	台	工业	否	否	否	否
44	食品添加剂柜	1.00	500.00	台	工业	否	否	否	否
45	面案荷台	1.00	3,800.00	台	工业	否	否	否	否
46	保鲜工作台	1.00	3,800.00	台	工业	否	否	否	否

47	双星水池柜	1.00	2,100.00	台	工业	否	否	否	否
48	燃气夹层锅	2.00	17,000.00	台	工业	否	否	否	否
49	燃气单头大锅灶	8.00	38,400.00	台	工业	否	否	否	否
50	燃气双头单尾小炒灶	1.00	6,800.00	台	工业	否	否	否	否
51	炉拼台柜	1.00	780.00	台	工业	否	否	否	否
52	双通工作柜	7.00	29,400.00	台	工业	否	否	否	否
53	双星水池柜	1.00	2,200.00	台	工业	否	否	否	否
54	冰柜	13.00	84,500.00	台	工业	否	否	是	否
55	单星洗手池	3.00	3,330.00	台	工业	否	否	否	否
56	拖把池	2.00	3,000.00	台	工业	否	否	否	否
57	四门储物柜	3.00	5,550.00	台	工业	否	否	否	否
58	五格保温售饭柜	13.00	32,500.00	台	工业	否	否	否	否
59	单通工作柜	5.00	9,000.00	台	工业	否	否	否	否
60	中央水处理系统	2.00	49,000.00	套	工业	否	否	否	否
61	更衣柜	10.00	9,800.00	台	工业	否	否	否	否
62	大单星水池柜	13.00	27,300.00	台	工业	否	否	否	否
63	双眼水池柜	5.00	10,500.00	台	工业	否	否	否	否
64	双层工作台	9.00	8,550.00	台	工业	否	否	否	否
65	双星洗手池	2.00	2,200.00	台	工业	否	否	否	否
66	冷藏工作柜	6.00	17,100.00	台	工业	否	否	否	否
67	单星水池柜	4.00	4,400.00	台	工业	否	否	否	否
68	单星水池带平台柜	2.00	4,200.00	台	工业	否	否	否	否
69	单通工作柜	8.00	13,600.00	台	工业	否	否	否	否
70	电煮面桶	3.00	6,300.00	台	工业	否	否	否	否
71	九孔煮面炉	1.00	3,800.00	台	工业	否	否	否	否
72	扒炉	1.00	7,500.00	台	工业	否	否	否	否
73	电磁小炒炉	2.00	9,000.00	台	工业	否	否	否	否

74	电磁柜式四眼煲仔炉	2.00	9,000.00	台	工业	否	否	否	否
75	双层工作台	2.00	1,960.00	台	工业	否	否	否	否
76	收残柜	2.00	4,400.00	台	工业	否	否	否	否
77	单星水池柜	1.00	1,100.00	台	工业	否	否	否	否
78	木案工作柜	1.00	2,900.00	台	工业	否	否	否	否
79	饼盘车	1.00	980.00	台	工业	否	否	否	否
80	雪花制冰机	1.00	3,800.00	台	工业	否	否	否	否
81	单星水池柜	1.00	1,100.00	台	工业	否	否	否	否
82	单通工作柜	1.00	2,300.00	台	工业	否	否	否	否
83	双星水池柜	1.00	2,500.00	台	工业	否	否	否	否
84	双层工作台	2.00	2,200.00	台	工业	否	否	否	否
85	二层四盘烤箱带醒发箱	1.00	7,920.00	台	工业	否	否	否	否
86	燃气单头单尾小炒灶	1.00	4,500.00	台	工业	否	否	否	否
87	炉拼台柜	1.00	1,100.00	台	工业	否	否	否	否
88	燃气24盘蒸车	1.00	8,500.00	台	工业	否	否	否	否
89	三门海鲜蒸柜	1.00	9,800.00	台	工业	否	否	否	否
90	燃气四头煲仔炉	1.00	3,900.00	台	工业	否	否	否	否
91	单通工作柜	1.00	2,300.00	台	工业	否	否	否	否
92	双头电煮面桶	2.00	6,200.00	台	工业	否	否	否	否
93	单星洗手池柜	1.00	1,100.00	台	工业	否	否	否	否
94	单通工作柜	2.00	4,600.00	台	工业	否	否	否	否
95	双层工作台	1.00	1,100.00	台	工业	否	否	否	否
96	自助打饭机	5.00	204,050.00	台	工业	否	否	否	否
97	自助打汤机	5.00	62,500.00	台	工业	否	否	否	否
98	双温龙头	69.00	6,210.00	套	工业	否	否	否	否
99	消毒库	74.25	193,050.00	立方	工业	否	否	否	否
100	消毒库	66.80	173,680.00	立方	工业	否	否	否	否
101	消毒库	33.00	85,800.00	立方	工业	否	否	否	否
102	长龙洗碗机	3.00	234,000.00	台	工业	否	否	否	否

103	油烟净化一体机	109.00	415,290.00	平米	工业	是	否	否	否
104	油烟管道	680.00	112,200.00	平米	工业	否	否	否	否
105	排烟罩装饰板及封墙板	180.00	29,700.00	平米	工业	否	否	否	否
106	弯头	150.00	24,750.00	平米	工业	否	否	否	否
107	变径	98.00	16,170.00	平米	工业	否	否	否	否
108	减震器	12.00	960.00	个	工业	否	否	否	否
109	软连接	3.00	300.00	套	工业	否	否	否	否
110	风柜	3.00	29,400.00	台	工业	否	否	否	否
111	咖啡机	1.00	14,602.00	台	工业	否	否	否	否
112	冷藏柜	1.00	3,000.00	台	工业	否	否	否	否
113	蒸包器	2.00	2,800.00	台	工业	否	否	否	否
114	制冰机	1.00	600.00	台	工业	否	否	否	否
115	不锈钢米面铲	15.00	315.00	个	工业	否	否	否	是
116	钢柄肉叉	5.00	70.00	个	工业	否	否	否	是
117	圆管锅架	15.00	270.00	个	工业	否	否	否	否
118	一次性厨师帽	20.00	500.00	包	工业	否	否	否	否
119	钢柄大锅勺	30.00	1,170.00	把	工业	否	否	否	否
120	钢柄大锅铲	30.00	1,170.00	把	工业	否	否	否	否
121	长铁木筷子	10.00	40.00	双	工业	否	否	否	否
122	室内温湿度计	10.00	250.00	台	工业	否	否	否	否
123	高温手套	20.00	500.00	副	工业	否	否	否	否
124	蘑菇帽白色	50.00	1,050.00	袋	工业	否	否	否	否
125	塑料方盘	20.00	1,620.00	个	工业	否	否	否	否
126	不锈钢分数盘盖	100.00	3,000.00	个	工业	否	否	否	否
127	不锈钢分数盘	100.00	8,500.00	个	工业	否	否	否	否
128	塑料菜板	12.00	4,560.00	个	工业	否	否	否	否
129	塑料菜板	12.00	4,560.00	个	工业	否	否	否	否
130	塑料菜板	12.00	4,560.00	个	工业	否	否	否	否
131	塑料菜板	12.00	4,560.00	个	工业	否	否	否	否
132	塑料菜板	12.00	4,560.00	个	工业	否	否	否	否

133	大盘纸	20.00	1,900.00	件	工业	否	否	否	否
134	透明整理箱	50.00	7,000.00	个	工业	否	否	否	否
135	肉勾	30.00	420.00	个	工业	否	否	否	否
136	镀铝烤盘	30.00	3,270.00	个	工业	否	否	否	否
137	白大褂厨师服	50.00	2,500.00	个	工业	否	否	否	否
138	特厚方盘	50.00	2,250.00	个	工业	否	否	否	否
139	踏板式垃圾桶	15.00	5,880.00	个	工业	否	否	否	否
140	笼屉布	100.00	400.00	块	工业	否	否	否	否
141	电子温度计	20.00	840.00	个	工业	否	否	否	否
142	磨刀棒	20.00	2,520.00	个	工业	否	否	否	否
143	大漏勺	20.00	1,060.00	个	工业	否	否	否	否
144	菜筐	100.00	3,800.00	个	工业	否	否	否	否
145	一次性手套	20.00	1,060.00	盒	工业	否	否	否	否
146	一次性鞋套	50.00	350.00	包	工业	否	否	否	否
147	白盆	50.00	1,100.00	个	工业	否	否	否	否
148	网篱	20.00	1,000.00	个	工业	否	否	否	否
149	打杯布	80.00	800.00	个	工业	否	否	否	否
150	保鲜标示盒	100.00	5,300.00	个	工业	否	否	否	否
151	餐饮百洁布	20.00	1,960.00	盒	工业	否	否	否	否
152	不锈钢水壶	10.00	1,380.00	个	工业	否	否	否	否
153	调料车	5.00	2,730.00	台	工业	否	否	否	否
154	送餐车	15.00	12,180.00	台	工业	否	否	否	否
155	屠宰刀	10.00	950.00	把	工业	否	否	否	否
156	无磁汤盆	90.00	990.00	个	工业	否	否	否	否
157	钢水勺	10.00	700.00	个	工业	否	否	否	否
158	多用刀	30.00	3,990.00	把	工业	否	否	否	否
159	擀面杖	20.00	620.00	个	工业	否	否	否	否
160	反边面盆	50.00	4,200.00	个	工业	否	否	否	否
161	反边面盆	50.00	3,500.00	个	工业	否	否	否	否
162	方形食物留样盒	100.00	2,800.00	套	工业	否	否	否	否
163	塑料饭勺	50.00	300.00	个	工业	否	否	否	否
164	塑料饭勺	50.00	500.00	个	工业	否	否	否	否
165	白色筐	50.00	2,800.00	个	工业	否	否	否	否
166	钢板冲孔粉篱	30.00	900.00	个	工业	否	否	否	否



167	发泡保温桶	10.00	5,880.00	个	工业	否	否	否	否
168	多宝料盒	20.00	1,160.00	个	工业	否	否	否	否
169	油鼓	30.00	840.00	个	工业	否	否	否	否
170	高密毛巾	50.00	450.00	条	工业	否	否	否	否
171	高密毛巾	50.00	450.00	条	工业	否	否	否	否
172	高密毛巾	50.00	450.00	条	工业	否	否	否	否
173	高密毛巾	50.00	450.00	条	工业	否	否	否	否
174	高密毛巾	50.00	450.00	条	工业	否	否	否	否
175	高密毛巾	50.00	450.00	条	工业	否	否	否	否
176	高密毛巾	50.00	450.00	条	工业	否	否	否	否
177	高密毛巾	50.00	450.00	条	工业	否	否	否	否
178	食品夹	50.00	1,050.00	个	工业	否	否	否	否
179	钢板冲孔粉篱	30.00	1,080.00	个	工业	否	否	否	否
180	不锈钢保鲜盒身	50.00	2,650.00	个	工业	否	否	否	否
181	不锈钢保鲜盒身	50.00	2,400.00	个	工业	否	否	否	否
182	双层锤纹杯	1,100.00	30,800.00	个	工业	否	否	否	否
183	碳化竹柄网篱	30.00	1,230.00	个	工业	否	否	否	否
184	双层碗	800.00	25,600.00	个	工业	否	否	否	否
185	双层碗	800.00	20,000.00	个	工业	否	否	否	否
186	调料更	50.00	400.00	个	工业	否	否	否	否
187	全钢柄铲	50.00	2,750.00	个	工业	否	否	否	否
188	反边面盆	50.00	6,000.00	个	工业	否	否	否	否
189	汤桶	30.00	8,610.00	个	工业	否	否	否	否
190	汤桶	30.00	22,470.00	个	工业	否	否	否	否
191	冲孔份数盆	100.00	9,800.00	个	工业	否	否	否	否
192	砍骨刀	5.00	1,395.00	个	工业	否	否	否	否
193	绞肉机	5.00	1,575.00	台	工业	否	否	否	否
194	桑刀	20.00	6,940.00	把	工业	否	否	否	否
195	文武刀	20.00	3,080.00	把	工业	否	否	否	否
196	冲孔粉篱	30.00	720.00	个	工业	否	否	否	否
197	大盘纸架	20.00	1,980.00	个	工业	否	否	否	否
198	密孔米筛	10.00	500.00	个	工业	否	否	否	否

199	洗菜盆	20.00	1,180.00	个	工业	否	否	否	否
200	不锈钢剪刀	20.00	620.00	个	工业	否	否	否	否
201	洗菜盆	20.00	1,260.00	个	工业	否	否	否	否
202	厨师服	50.00	2,450.00	件	工业	否	否	否	否
203	整理箱	30.00	4,170.00	个	工业	否	否	否	否
204	压力锅	4.00	3,416.00	个	工业	否	否	否	否
205	压力锅	2.00	3,472.00	个	工业	否	否	否	否
206	透明口屏	50.00	2,250.00	盒	工业	否	否	否	否
207	保鲜盒盖	80.00	3,040.00	个	工业	否	否	否	否
208	保鲜盒盖	80.00	2,800.00	个	工业	否	否	否	否
209	不锈钢保鲜盒身	80.00	9,600.00	个	工业	否	否	否	否
210	保鲜盒微真空盖	80.00	8,800.00	个	工业	否	否	否	否
211	保鲜盒微真空盖	80.00	1,040.00	个	工业	否	否	否	否
212	不锈钢保鲜盒身	80.00	2,480.00	个	工业	否	否	否	否
213	擀面杖	10.00	220.00	个	工业	否	否	否	否
214	擀面杖	10.00	180.00	个	工业	否	否	否	否
215	翻饼竹片	20.00	120.00	个	工业	否	否	否	否
216	电动鱼鳞刨	2.00	530.00	个	工业	否	否	否	否
217	厨师勺	50.00	2,100.00	个	工业	否	否	否	否
218	全钢柄铲	50.00	3,000.00	个	工业	否	否	否	否
219	打皮刀	5.00	70.00	个	工业	否	否	否	否
220	尖头加长勺	50.00	1,200.00	个	工业	否	否	否	否
221	大箴篱	20.00	1,820.00	个	工业	否	否	否	否
222	面案刷	10.00	170.00	个	工业	否	否	否	否
223	2号圆勺	800.00	8,000.00	个	工业	否	否	否	否
224	面粉车	10.00	8,120.00	个	工业	否	否	否	否
225	水靴	50.00	2,650.00	双	工业	否	否	否	否
226	黑色裤子	50.00	2,650.00	条	工业	否	否	否	否
227	挂脖围裙	50.00	700.00	条	工业	否	否	否	否
228	一次性口罩	50.00	3,150.00	包	工业	否	否	否	否
229	海棉钢丝布	20.00	500.00	包	工业	否	否	否	否
230	白布	2.00	2,660.00	卷	工业	否	否	否	否
231	反边面盆	20.00	5,540.00	个	工业	否	否	否	否
232	冲孔盘	10.00	970.00	个	工业	否	否	否	否

233	钢丝锅刷	50.00	850.00	个	工业	否	否	否	否
234	大垃圾桶	20.00	10,600.00	个	工业	否	否	否	否
235	1号圆勺	100.00	900.00	个	工业	否	否	否	否
236	不锈钢米饭碗	300.00	9,600.00	个	工业	否	否	否	否
237	不锈钢面碗	300.00	11,400.00	个	工业	否	否	否	否
238	白瓷盘	300.00	19,500.00	个	工业	否	否	否	否
239	竹制筷子	1,300.00	1,300.00	双	工业	否	否	否	否
240	竹蒸笼	20.00	400.00	个	工业	否	否	否	否
241	果汁鼎	2.00	300.00	个	工业	否	否	否	否

3.是否涉及本国产品

采购包1：

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
不涉及			

二.投标人的资格要求

1.投标人应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

2.开标后资格审查时，投标人未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，相关信用情况通过“信用中国”网站、中国政府采购网等渠道查询。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：如属于专门面向中小企业采购的项目,提供货物、工程或者服务的供应商应符合享受中小企业扶持政策，并提供《中小企业声明函》。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

4.本项目的特定资格要求：

采购包1：合同包一

无

三.获取招标文件的时间、地点、方式

详见招标公告

其他要求：

无

四.招标文件售价

本次招标文件的售价为0元人民币。

五.提交投标文件截止时间、开标时间和地点

详见招标公告

## 六.联系方式

采购代理机构名称： 鄂尔多斯市公共资源交易中心伊金霍洛旗分中心

地址： 内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗创业大厦C座11楼

邮编： 017200

联系人： 孟雄伟

联系电话： 18504771169

采购单位名称： 北京大学附属中学鄂尔多斯学校

地址： 伊金霍洛旗阿勒腾席热镇朝阳街南

邮编： 017205

联系人： 刘佳

联系电话： 18814519690

## 第二章 投标人须知

### 一.前附表

序号	条款名称	内容及要求
1	划分采购包情况	共 1 包
2	采购方式	公开招标
3	开标方式	远程开标
4	评标方式	现场网上评标
5	评标方法	采购包1：综合评分法
6	获取招标文件时间	详见招标公告
7	保证金缴纳截止时间（同投标文件提交截止时间）	详见招标公告
8	电子投标文件递交	加密的电子投标文件1份，电子投标文件在投标截止时间前上传至内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台。技术支持电话：400-0471-010转2键
9	投标文件数量	（1）加密的电子投标文件1份（需在投标截止时间前上传至“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”） （2）若现场无法使用系统进行电子开评标的，投标人须开标现场递交非加密电子版投标文件U盘（或光盘）0份。 （3）纸质投标文件（正本）0份；纸质投标文件（副本）0份。
10	中标人确定	甲方授权评标委员会（非招标采购，如谈判、磋商、协商、询价小组）按照采购文件规定的方式确定中标（成交）供应商。
11	联合体投标	采购包1：不接受
12	采购代理机构代理费用	本项目不收取代理服务费
14	投标保证金	不收取保证金
15	电子投标文件签字、盖章要求	应按照第七章“投标文件格式与要求”，使用单位电子签章（CA）进行签字、加盖公章。 说明：若涉及到授权代表签字的可将文件签字页先进行签字、扫描后导入加密电子投标文件。
17	投标客户端	投标客户端需要投标人登录“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”自行下载。下载地址： <a href="https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn/gp-auth-center/login?systemRegion=150001&amp;systemRegion=150001">https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn/gp-auth-center/login?systemRegion=150001&amp;systemRegion=150001</a>
18	面向中小企业采购	采购包1：不属于专门面向中小企业采购。
19	有效投标人家数	采购包1：3家
20	中标供应商数量	采购包1：1名
21	中标候选供应商数量	采购包1：3名

22	报价形式	详见第一章，“内容及划分采购包情况”。
23	现场踏勘	采购包1：组织现场踏勘：否
24	兼投不兼中规则	本项目可兼投1包，本项目可兼中1包
25	投标有效期	从提交投标（响应）文件的截止之日起 90 日历天
26	其他	无

## 二.投标须知

### 1.投标方式采用网上投标，流程如下：

投标人应当在内蒙古自治区政府采购云平台申请或注册账号，完善信息后，才可进行网上投标操作，办理流程请登录内蒙古自治区政府采购网（<https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn>）进行查询。

投标人登录内蒙古自治区政府采购网页面，点击“政府采购云平台”，输入用户名、密码、验证码完成登录后，点击左侧“交易执行—应标—项目应标”，在未参与项目列表中选择要投标的项目，点击项目的“未参与项目”按钮，进入项目投标信息页面，在右侧选择要投标的采购包，填写“联系人姓名”、“联系人手机号”、“联系人邮箱”等信息点击“确认参与”按钮后，获取所投项目招标文件，并按照招标文件的要求制作、上传电子投标文件。

### 2.投标保证金

#### 2.1投标保证金缴纳（如需缴纳保证金）

本采购项目支持“电子保函”和“虚拟子账户”两种方式收取投标保证金，同时允许投标人按照相关法律法规自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳保证金。

2.1.1投标人选择“电子保函”方式缴纳保证金的，在所投项目下采购包选择电子保函模式，跳转到内蒙古自治区金融服务平台开具电子保函，投标人需要确保在开标之前完成电子保函的开具。

2.1.2投标人选择“虚拟子账户”方式缴纳保证金的，在进行投标信息确认后，应通过“交易执行—应标—项目应标—已参与项目”，选择缴纳银行并获取对应不同采购包的缴纳金额以及虚拟子账号信息，并在开标时间前，缴纳至上述账号中。付款人名称必须为投标单位全称，且与其投标信息一致。

若出现账号缴纳不一致、缴纳金额与投标人须知前附表规定的金额不一致或缴纳时间超过开标时间，将导致保证金缴纳失败。投标人应认真核对账户信息，将投标保证金足额汇入以上账户，并自行承担因汇错投标保证金而产生的一切后果。投标人在转账或电汇的凭证上应按照“项目编号：\*\*\*、采购包：\*\*\*的投标保证金”格式注明，以便核对。

2.1.3投标人选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳保证金的，投标人将相关证明材料原件扫描添加至投标文件中，同时现场提供证明材料。

2.1.4缴纳保证金时间以保证金到账时间为准，由于投标保证金到账需要一定时间，请投标人在投标截止前及早缴纳。

#### 2.2投标保证金的退还

投标人在投标截止时间前放弃投标的，自所投采购包结果公告发出后5个工作日内退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

未中标人投标保证金，自中标通知书发出之日起5个工作日内退还；中标人投标保证金，自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还。

#### 2.3有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

- （1）中标后，无正当理由放弃中标资格的；
- （2）中标后，无正当理由不与采购人签订合同的；
- （3）在签订合同时，向采购人提出附加条件的；
- （4）不按照招标文件要求提交履约保证金的；
- （5）在签订合同时，投标人要求修改、补充和撤销投标文件的实质性内容的；

- (6) 投标文件中提供虚假材料的；
- (7) 与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；
- (8) 投标人在提交投标文件截止时间后，撤回投标文件的；
- (9) 法律法规和招标文件规定的其他情形。

### 3.全流程电子化交易

各投标人应当在内蒙古自治区政府采购云平台开展与本项目有关的政府采购活动。

各投标人应当在响应文件开启时间前上传加密的最终版电子响应文件至“内蒙古自治区政府采购网”，未在响应文件开启时间前上传电子响应文件的，视为自动放弃。投标人因系统问题无法上传电子响应文件时，请在工作时间及时拨打联系电话400-0471-010。

各投标人应当使用数字证书或者政府采购云平台生成的账号密码登录电子交易系统进行系统操作，并对其操作行为和电子签名、电子印章确认的事项承担法律责任。

#### 3.1远程不见面方式（投标人无需到现场）

投标人使用“投标客户端”编制、签章、生成加密投标文件，同时生成“备用标书”，投标人自行留存，涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。

投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本项目招标公告载明的时间等要求参加开标，在开标时间前30分钟，应当提前登录电子交易系统确认联系人姓名与联系电话。

开标时，投标人应当使用CA证书在开始解密后30分钟内完成全部已投标采购包的投标文件在线解密，若出现系统异常情况，工作人员可适当延长解密时长。如在开标过程中出现意外情况导致无法继续进行，由代理机构会同采购人决定是否允许投标人导入“备用标书”继续开标。本项目采用电子评标，只对开标环节验证通过的电子投标文件进行评审。投标人在参加开标以前自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及CA证书的有效性等进行检测，保证可以正常使用。具体要求请通过“内蒙古自治区政府采购网-政采业务指南”查询相关操作手册。

开标时出现下列情况的，采购人、采购代理机构应当视为投标人不再参与政府采购活动。

- (1) 投标人未在规定时间内完成电子投标文件在线解密的；
- (2) CA证书无法解密投标文件的；
- (3) 投标人自身原因造成电子投标文件未能解密的。

#### 3.2现场网上方式（投标人需到现场）

投标人使用“投标客户端”编制、签章、生成加密投标文件，同时生成“备用标书”，由投标人自行刻录、存储，涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。投标人必须保证电子存储设备能够正常读取“备用标书”，电子存储设备（U盘或光盘）表面、外包装上应简要载明项目编号、项目名称、投标单位名称等信息。

投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本项目招标公告载明的时间和地点参加开标。开标时，投标人应当使用CA证书完成全部已投标采购包的投标文件在线解密。如在开标过程中出现意外情况导致无法继续进行，由代理机构会同采购人决定是否允许投标人导入“备用标书”继续进行。本项目采用电子评标，只对开标环节验证通过的电子投标文件进行评审。

开标时出现下列情况的，采购人、采购代理机构应当视为投标人不再参与政府采购活动。

- (1) CA证书无法解密投标文件的；
- (2) 投标人未按招标文件要求提供“备用标书”的；
- (3) 投标人自身原因造成电子投标文件未能解密的。

4.投标人可以通过“交易执行-应标-项目应标-已参与项目”查看有无本项目信息。

## 三.说明

### 1.总则

本招标文件依据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购货物和服务招标投标

标管理办法》（财政部令第87号）及国家和自治区有关法律、法规、规章制度编制。

投标人应仔细阅读本项目信息公告及招标文件的所有内容（包括澄清或者修改），按照招标文件要求以及格式编制投标文件，并保证其真实性，否则一切后果自负。

本次公开招标项目，是以招标公告的方式邀请非特定的投标人参加投标。

## 2.适用范围

本招标文件仅适用于本次招标公告中所涉及的项目和内容。

## 3.相关费用

投标人应自行承担所有与准备、参加投标有关的费用。不论投标结果如何，采购人或采购代理机构均无义务和责任承担相关费用。

## 4.各参与方

4.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本招标文件的采购人特指北京大学附属中学鄂尔多斯学校。

4.2“采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。本招标文件的采购代理机构特指鄂尔多斯市公共资源交易中心伊金霍洛旗分中心。

4.3“投标人”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

4.4“评标委员会”由采购人代表和评审专家组成。

4.5“中标人”是指取得与采购人签订合同资格的投标人。

## 5.合格的投标人

5.1符合本招标文件规定的资格要求，并按照要求提供相关证明材料。

5.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

5.3为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

6.以联合体形式进行政府采购的，应符合以下规定：

6.1联合体各方应签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并作为投标文件组成部分。

6.2联合体各方均应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并在投标文件中提供联合体各方的相关证明材料。

6.3联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

6.4联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级。

6.5以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

6.6联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

6.7如要求缴纳保证金，以联合体牵头人名义缴纳，对联合体各方均具有约束力。

## 7.语言文字以及计量单位

7.1所有文件使用的语言文字为简体中文。专用术语使用外文的，应附有简体中文注释，否则视为无效。

7.2所有计量均采用中华人民共和国法定的计量单位。

7.3所有报价一律使用人民币，货币单位：元。

## 8.现场踏勘

8.1招标文件规定组织踏勘现场的，采购人或者采购代理机构按招标文件规定的时间、地点组织潜在投标人踏勘项目现场。

8.2投标人自行承担踏勘现场发生的责任、风险和自身费用。

8.3采购人在踏勘现场中介绍的资料和数据等，不构成对招标文件的修改或不作为投标人编制投标文件的依据。



## 9.其他条款

无论中标与否，投标人递交的投标文件均不予退还。

## 四.招标文件的澄清或者修改

采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改的，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，在“内蒙古自治区政府采购网”上发布更正公告进行通知；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件截止时间，更正公告的内容为招标文件的组成部分，投标人应自行上网查询，采购人或采购代理机构不承担投标人未及时关注相关信息的责任。

## 五.投标文件

### 1.投标文件的构成

投标文件应按照招标文件第七章“投标文件格式与要求”进行编写，可以增加附页，并作为投标文件的组成部分。

### 2.投标报价

2.1投标人应按照第三章“招标内容与技术要求”进行报价。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。

2.2投标报价包括本项目采购需求和投入使用、实施的所有费用，如主件、标准附件、备品备件、施工、服务、专用工具、安装、调试、检验、培训、运输、保险、税款等。

2.3投标报价不得有选择性报价和附加条件的报价。

2.4投标文件报价出现前后不一致的，按下列规定修正：

- （1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
- （2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
- （3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表（报价表）的总价为准，并修改单价。
- （4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

修正后的报价投标人应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认后产生约束力，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，投标人不确认的，其投标无效。

2.5投标人应在“投标客户端”对【报价部分】进行填写，“投标客户端”软件将自动根据投标人填写信息生成“开标一览表（报价表）”、“分项报价表”，若在响应文件中出现非系统生成的“开标一览表（报价表）”、“分项报价表”，且与“投标客户端”生成的“开标一览表（报价表）”、“分项报价表”信息内容不一致，以“投标客户端”在线填写报价并生成的内容为准。

### 3.投标有效期

3.1投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。同意延长投标有效期的投标人少于3个的，招标人应当重新招标。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

### 4.投标文件的递交

投标人应当在投标截止时间前递交投标文件，否则视为自动放弃投标。

### 5.投标文件的修改和撤回

投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回。投标人应当在投标截止时间前上传加密的最终版电子投标文件至“内蒙古自治区政府采购网-政府采购云平台”。

在提交投标截止时间后，投标人不得补充、修改、替代或者撤回其投标文件。

### 6.样品

采购人、采购代理机构一般不得要求投标人提供样品，仅凭书面方式不能准确描述采购需求或者需要对样品进行主观判断以确认是否满足采购需求等特殊情况除外。

6.1招标文件规定投标人提交样品的，样品属于投标文件的组成部分。样品的生产、运输、安装、保全等一切费用由投标人自理。

6.2开标前，投标人应将样品送达至指定地点，并按要求摆放并做好展示。若需要现场演示的，投标人应提前做好演示准备（包括演示设备）。

6.3采购活动结束后，对于未中标投标人提供的样品，应当及时退还或者经未中标投标人同意后自行处理；对于中标投标人提供的样品，应当按照招标文件的规定进行保管、封存，并作为履约验收的参考。

## 六.开标、评标、中标公告、中标通知书

### 1.开标

#### 1.1程序

(1) 宣布纪律；

(2) 宣布相关人员；

(3) 投标人对已提交的加密文件进行解密，由采购人或者采购代理机构工作人员宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定需要宣布的其他内容（以开标一览表要求为准）；

(4) 参加人员对开标结果进行确认；

(5) 开标结束。

#### 1.2疑义

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

投标人对远程不见面方式过程和开标记录有疑义，应在“政府采购云平台-远程开标大厅”中提出，采购代理机构应及时查看、回复。

#### 1.3备注说明

1.3.1投标人不足3家的，不得开标。

1.3.2开标时,投标人使用CA证书参与投标文件解密，投标人用于解密的CA证书应为生成、加密、上传投标文件的同一CA证书。

### 2.资格审查

2.1公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

2.2资格审查中有任意一项未通过的，审查结果为未通过，未通过资格审查的投标人按无效投标处理。

#### 2.3信用记录查询

查询渠道：通过“信用中国”网站([www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn))和“中国政府采购网”（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)）进行查询；查询截止时点：本项目资格审查时查询；

查询记录：对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单、信用报告进行查询；

采购人或采购代理机构应当按照查询渠道、查询时间节点、查询记录内容进行查询，并存档。对信用记录查询结果中显示被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人作无效投标处理。

## 资格审查表

一般资格要求

采购包1：合同包一

序号	资格审查要求概况	评审点具体描述
1	具有独立承担民事责任的能力	审查投标人营业执照等证明文件或者身份证明。
2	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	审查供应商2024或2025年度经会计师事务所出具的财务审计报告或其基本开户银行出具的近一年内的银行资信证明。
3	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	1.提供递交投标文件截止之日近一年内（任意一个月）的良好缴纳税收的相关凭据。（以税务机关提供的纳税凭据或银行入账单为准）2.提供递交投标文件截止之日近一年内（任意一个月）缴纳社会保险的凭证。（以专用收据或社会保险缴纳清单为准）注：其他组织和自然人也需要提供缴纳税收的凭据金额缴纳社保的凭据。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。
4	具有履行合同所必须的设备和专业技术能力	审查投标人提供的具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。
5	参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录	审查投标人参加本次投标活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
6	信用记录	开标结束后资格审查时，投标人未被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
7	联合体投标（若有）	符合关于联合体投标的相关规定。

特定资格要求

采购包1：合同包一

资格审查要求概况	评审点具体描述
----------	---------

落实政府采购政策的资格要求

采购包1：

资格审查要求概况	评审点具体描述
----------	---------

3.评标

详见第五章

4.中标公告

中标人确定后，采购代理机构在内蒙古自治区政府采购网上发布中标结果公告，同时将中标结果以公告形式通知未中标的投标人，中标结果公告期为1个工作日。

5.中标通知书

发布中标结果的同时，中标人可自行登录“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”打印中标通知书，中标通知书是合同的组成部分，中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。

中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

七.询问、质疑与投诉

1.询问

投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构应当在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。投标人提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构

应当告知其向采购人提出。

## 2. 质疑

2.1 投标人认为招标文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

投标人在法定质疑期内应当一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。

潜在投标人已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

2.2 采购人、采购代理机构应当在收到投标人的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

2.3 询问或者质疑事项可能影响中标结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

2.4 投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

- （一）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
- （二）质疑项目的名称、编号；
- （三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- （四）事实依据；
- （五）必要的法律依据；
- （六）提出质疑的日期。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

投标人可以委托代理人进行质疑，代理人提出质疑时应当提交投标人签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

2.5 投标人提交的质疑函，应按照内蒙古自治区政府采购网中的“质疑函范本”制作。

2.6 接收质疑函的方式。为了使提出的质疑事项在规定时间内得到有效答复、处理，质疑可以由法定代表人或授权代表亲自将质疑函递交至采购人或采购代理机构，也可以通过邮寄、快递等方式提交。质疑函以邮寄、快递方式递交的，以邮寄件上的戳记日期、邮政快递件上的戳记日期和非邮政快递件上的签注日期为质疑提起日期。

接收质疑函的联系部门、联系电话、通讯地址（详见第一章 投标邀请）。

## 3. 投诉

3.1 质疑人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出书面答复的，可以在答复期满后15个工作日内向财政部门提起投诉。

投标人投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

3.2 投诉人投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代理机构（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的投标人数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列内容：

- （一）投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；
- （二）质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；
- （三）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；
- （四）事实依据；
- （五）法律依据；
- （六）提起投诉的日期。

投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

3.3投诉人提交的投诉书，应严格按照内蒙古自治区政府采购网中的“投诉书范本”制作。

### 第三章 招标内容与技术要求

#### 一.项目概况

北京大学附属中学鄂尔多斯学校厨房设备采购项目

#### 二.主要商务要求、技术要求

##### 1.主要商务要求

采购包1：合同包一

序号	参数性质	类型	要求
1		标的提供时间	合同签订后25个日历日内交货
2		标的提供地点	鄂尔多斯市伊金霍洛旗北京大学附属中学鄂尔多斯学校
3		合同履约期限	合同签订后25个日历日内交货
4		合同履约地点	鄂尔多斯市伊金霍洛旗北京大学附属中学鄂尔多斯学校
5		验收要求	一次性验收，验收时提供满足以下要求:1.提供产品质量检验合格证明或第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章。2.货物质量要求:符合国家相关产品质量标准。3.必要时采购人有权通过送样检验确定产品质量的方式进行验收。4.符合国家、行业及采购单位验收合格标准。
6		合同支付方式	1、设备全部到场完成安装调试，验收合格后，满足付款条件，支付合同总金额的100%，达到付款条件起10日，支付合同总金额的100.00%
7		履约保证金	需要缴纳履约保证金：不缴纳

##### 2.技术标准与要求

采购包1：合同包一

标的名称：筷子消毒车

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.尺寸：700*450*800（±10mm）功率：≥750W 电压：220V- 2.优质液压杆 3.消毒时间和温度自由调节 4.超大容量，可以放700-1000双高度<350MM的筷子 5.底部配万向轮，移动方便 6.配置2套加热装置，用于烘干筷子 7.配置1套紫外线+臭氧消毒装置，消毒效果更好 8.带循环风设计，可以除湿及循环臭氧和热量 9.全钢无磁网筐 10.柜机整体免边设计，防伤手更安全
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：单通工作柜

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		1.尺寸：1500*700*（800+100mm）（±10mm） 2.材质：304不锈钢制作，国标1.5mm厚度 3.采用国标304不锈钢1.2mm厚度面板，台面衬板厚度15mm密度板 4.采用国标304不锈钢1.2mm厚度中隔板、层板、底板、侧板、门面板、门板加强筋 5.6寸全钢重型可调脚
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：柜式洗手池

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.尺寸：1000*600*（800+100mm）（±10mm） 2.材质：304不锈钢制作，国标1.5mm厚度 3.采用国标304不锈钢1.5mm厚度面板、星盆、层板、底板、侧板、门面板、门板加强筋 4.6寸全钢重型可调脚 5.星盆：820*550*350mm 6.配置防臭隔渣落水器，有溢水口 7.含水位刻度线
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：双层工作台

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.尺寸：1800*700*（800+100mm）（±10mm） 2.材质：304不锈钢制作，国标1.2mm厚度 3.采用国标304不锈钢1.2mm厚度面板，台面衬板厚度15mm密度板 4.采用国标304不锈钢1.2mm厚度层板 5.采用方管38*38*1.2mm不锈钢方管脚立柱，1.5寸全钢方形可调脚 ▲6.产品具有食品接触产品安全认证证书，检测标准为：GB 4806.9-2023 ▲7.产品具有第三方检测机构出具的检测报告，检测依据为：GB/T 3280-2015、GB/T 11170-2008，检测结果包含：磷（P）化学成分≤0.032%，镍含量（Ni）≤8.2。 ▲8.产品具有第三方检测机构出具的检测报告，检测依据为：GB/T 38160-2019、GB 8624-2012，检测结果包含：燃烧性能等级达A(A1) 级。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：挂墙式水杯架

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.尺寸：1500*200*600mm（±10mm） 2.材质：304不锈钢制作，国标1.2mm厚度 3.采用国标304不锈钢1.2mm厚度面板
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：米面架

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		1.尺寸：1200*500*250mm（±10mm） 2.材质：304不锈钢制作，国标1.5mm厚度 3.立柱采用方通38*38*1.5mm厚不锈钢立柱 4.层架采用方通25*25*1.5mm不锈钢格栅管 5.采用60mm全钢重型可调脚
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：米面架

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.尺寸：1500*500*250mm（±10mm） 2.材质：304不锈钢制作，国标1.5mm厚度 3.立柱采用方通38*38*1.5mm厚不锈钢立柱 4.层架采用方通25*25*1.5mm不锈钢格栅管 5.采用60mm全钢重型可调脚
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：平板车

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.尺寸：600*900*900mm（±10mm） 2.材质：304不锈钢制作，国标1.2mm厚度1. 采用国标304不锈钢1.2mm厚度面版
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：四层平板货架

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.尺寸：1500*500*1550mm（±10mm） 2.材质：304不锈钢制作，国标1.2mm厚度 3.立柱采用方通38*38*1.2mm厚不锈钢立柱 4.采用304不锈钢制作，国标1.2mm厚度的面板、面板加强筋、底板加强筋 5.采用1.5寸全钢方形可调脚
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：四层平板货架

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.尺寸：1200*500*1550mm（±10mm） 2.材质：304不锈钢制作，国标1.2mm厚度 3.立柱采用方通38*38*1.2mm厚不锈钢立柱 4.采用304不锈钢制作，国标1.2mm厚度的面板、面板加强筋、底板加强筋 5.采用1.5寸全钢方形可调脚
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：推车

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------



1		1.尺寸：1500*500*1550mm（±10mm） 2.材质：304不锈钢制作，国标1.2mm厚度 3.立柱采用方通38*38*1.2mm厚不锈钢立柱 4.采用304不锈钢制作，国标1.2mm厚度的面板、面板加强筋、底板加强筋 5.采用1.5寸全钢方形可调脚
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：
 鼓泡池

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.机身尺寸：1800*800*900mm（±10mm） 2.电压：220V 3.功率：≥3.55kw 4.气嘴数量：≥38个 5.容量：≥224L 6.机身材质：304不锈钢 7.洗涤种类：餐具、蔬菜、水果、水产品 8.鼓泡翻滚去污，360°无死角，无需专用洗涤剂，，智能防干烧，持续恒温，油水分 离，节水省电
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：
 活动双层工作台

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.尺寸：1800*800*800mm（±10mm） 2.材质：304不锈钢制作，国标1.2mm厚度 3.采用国标304不锈钢1.2mm厚度面板，台面衬板厚度15mm密度板 4.采用国标304不锈钢1.2mm厚度层板 5.采用方管38*38*1.2mm不锈钢方管脚立柱，1.5寸全钢方形可调脚
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：
 洗地龙头

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.开放式洗地龙头,采用灰色环氧涂层碳钢卷盘 2.三层液压钢丝管，耐温100℃，通过1000PSI耐压测试,最大耐压2610PSI 3.固定侧支架钢板厚度≥5mm，加密型黄铜进水三通，内置4*4密封圈 4.固定304万象旋转接头，加厚金属喷枪 5.配80公分304防爆钢丝大流量进水管，进水接口为标准1/2"外螺纹 ★具有中国节水认证证书
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：
 大单星水池柜

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		1.尺寸：1200*700*（800+100mm）（±10mm） 2.材质：304不锈钢制作，国标1.5mm厚度 3.采用国标304不锈钢1.5mm厚度面板、星盆、层板、底板、侧板、门面板、门板加强筋 4.6寸全钢重型可调脚 5.星盆：820*550*350mm 6.配置防臭隔渣落水器，有溢水口，含水位刻度线
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：高压花洒水龙头

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.座台式单孔双温高压花洒,低铅黄铜重力压铸，表面抛光镀铬处理 2.优质铜螺杆阀芯带止回阀 3.墙上支撑杆长度≥300mm,台面总高≥1100mm 4.开孔尺寸≥35mm，4寸G1/2外螺纹进水口 5.≥1000mm不锈钢软管配大流量喷阀 6.配250mm摇摆龙头 ★具有中国节水认证证书
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：洁碟台

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.尺寸：1500*800*800mm（±10mm） 2.材质：304不锈钢制作，国标1.2mm厚度 3.采用国标304不锈钢1.2mm厚度面板，台面衬板厚度15mm密度板 4.采用国标304不锈钢1.2mm厚度层板 5.采用方管38*38*1.2mm不锈钢方管脚立柱，1.5寸全钢方形可调脚
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：清洁用品柜

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.尺寸：1500*500*1800mm（±10mm） 2.材质：304不锈钢制作，国标1.5mm厚度 3.采用国标304不锈钢1.5mm厚度面板 4.采用国标304不锈钢1.2mm厚度中隔板、层板、底板、侧板、门面板、门板加强筋 5.6寸全钢重型可调脚
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：清洁工具柜

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		1.尺寸：1200*600*1800mm（±10mm） 2.材质：304不锈钢制作，国标1.5mm厚度 3.采用国标304不锈钢1.5mm厚度面板 4.采用国标304不锈钢1.2mm厚度中隔板、层板、底板、侧板、门面板、门板加强筋 5.6寸全钢重型可调脚
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：传送带

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.尺寸：1000*520*920（±10mm） 2.外壳选用国标304，厚度≥1.2mm，输送能力：7件/秒~30件/秒（以450MM快餐盘为准） 3.功率：≥750W/380V 三相四（地线）线制 4.隐藏式污水回收功能，脏净分离； 5.传送带材质：鱼鳞无毒塑胶片 6.适用于平底托盘 ≥420X300 7全不锈钢结构，面板采用304#厚度1.2MM不锈钢板；侧板采用304#厚度1.0MM不锈钢板
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：回收柜

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.尺寸：1000*520*920（±10mm） 2.304#不锈钢板，台面板厚度1.2mm
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：大单星水池柜

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.尺寸：1000*700*（800+100mm）（±10mm） 2.材质：304不锈钢制作，国标1.5mm厚度 3.采用国标304不锈钢1.5mm厚度面板、星盆、层板、底板、侧板、门面板、门板加强筋 4.6寸全钢重型可调脚 5.星盆：820*550*350mm 6.配置防臭隔渣落水器，有溢水口，含水位刻度线
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：单星柜式杀鱼台

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		1.尺寸：1000*700*（800+100mm）（±10mm） 2.材质：304不锈钢制作，国标1.5mm厚度 3.采用国标304不锈钢1.2mm厚度面板、星盆、面板加强筋 4.采用方管38*38*1.2mm不锈钢方管脚立柱，1.5寸全钢方形可调脚 5.星盆：500*400*250mm 6.配置防臭隔渣落水器，有溢水口
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：收残柜

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.尺寸：1000*700*（800+100mm）（±10mm） 2.材质：304不锈钢制作，国标1.5mm厚度 3.采用国标304不锈钢1.5mm厚度面板 4.采用国标304不锈钢1.5mm厚度中隔板、层板、底板、侧板、门面板、门板加强筋 5.6寸全钢重型可调脚 6.配一台垃圾运转车，4寸脚轮，2只定向，2只万向带刹车
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：毛刷清洗去皮机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.机身尺寸:1280* 760*1150mm（±10mm） 2.功率:≥1100W 3.电压:380V 3~ 4.产能:≥500kg/h 5.去皮类型：土豆，白萝卜，红薯，生姜，洋芋，胡萝卜毛刷360°滚动摩擦去皮，强力水压出水管，去污，防水按钮，可视窗壶盖，一机多用.
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：切菜机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.机身尺寸：1200*550*1250mm（±10mm） 2.电压：380V~ 3.功率：≥2200W 4.产能：300-1000kg/h 5.切菜类型：球茎类/叶菜类 6.控制方式：机械按键 7.机身材质：304不锈钢 8.球茎/叶菜类蔬菜切割加工 9.可同时切割球茎叶菜类蔬菜 10.切片/切丝/切丁/切段一机操作无需替换
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：盆式菜馅机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.机身尺寸:780*710*940mm（±10mm） 2.电压:220V 3.功率:≥1.5kw 4.产能:≥180kg/h 5.切割类型：根茎，叶类 6.双向旋转，双菜刀切菜不成泥，六片钢刀组绞切，效果均匀，盛菜盆弧度设计，一键式操作简单，配万向滑轮
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：绞切两用机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.机身尺寸:660*490*790mm（±10mm） 2.电压:220V~ 3.绞肉功率:≥750W 4.切肉功率：≥1100W 5.绞肉机进口直径:中≥70mm 6.切肉进口机身尺寸:≥210* 120mm 7.绞肉产能：≥150kg/h 8.切肉产能：≥380kg/h 9.材质：304不锈钢 10.灌肠绞肉切片切丝切粒，纯铜双电机绞切同时工作，封闭式防水设计，人性化接料口，定制开关设计，可拆卸式刀组三通，易维护清洗，可移动脚轮
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：四层沥水货架

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.尺寸：1200*500*1550mm（±10mm） 2.材质：304不锈钢制作， 国标1.2mm厚度 3.立柱采用方通38*38*1.2mm厚不锈钢立柱 4.采用304不锈钢制作， 国标1.2mm厚度的面板、面板加强筋、底板加强筋 5.采用1.5寸全钢方形可调脚
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：四层沥水货架

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.尺寸：1500*500*1550mm（±10mm） 2.材质：304不锈钢制作， 国标1.2mm厚度 3.立柱采用方通38*38*1.2mm厚不锈钢立柱 4.采用304不锈钢制作， 国标1.2mm厚度的面板、面板加强筋、底板加强筋 5.采用1.5寸全钢方形可调脚

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：刀具组合消毒柜

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.机身尺寸：1200*600*1950mm（±10mm） 2.电压：220V 3.功率：≥650W 4.可容纳：厚度≤10厘米砧板9块，刀具27把，毛巾若干 5.毛巾柜采用紫外线+臭氧双重消毒，红外线烘干 6.刀具和砧板采用紫外线+臭氧消毒，带循环风 7.刀具柜带安全锁，刀具把手也可充分消毒

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：24盘电蒸饭柜

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		双门24盘304内胆蒸饭柜 1.机身尺寸：1415*645*1590mm（±10mm） 2.蒸盘尺寸：595*398*50mm（±10mm） 3.功率/电压：≥24kW/380V 4.蒸饭时间：约50min 5.容量：24盘 304蒸盘 6.操作方式：触摸+按键 7.机身材质：无指纹304不锈钢 8.304不锈钢内胆，304不锈钢蒸盘，304不锈钢发热管，全铜进水球阀，5层环形硅胶门封，99分钟预约时长，45-80℃恒温保护，电子物理双操作系统，防干烧系统缺水蜂鸣提醒 ▲ 9.产品具有产品认证证书，依据标准为：GB 4706.1-2005、GB 4706.34-2008 ▲10.产品具有食品接触产品安全认证证书，依据标准为：GB 4806.9-2023

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：电饼铛

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		57CM柜式电饼铛 1.产品尺：650*850*940mm（±10mm） 2.电压:380V- 3.功率:≥5000W 4.加热方式：双面加热 5.加热盘材质：54CM铝盘 6.控制方式按键+旋钮 7.温度控制范围：0-300℃ 8.大容量储藏≥147L，数显控温，双面独立加热，54CM大盘，高密度铝盘，悬浮式烤盘，超高温保护

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：双门醒发箱

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		32盘发酵箱（带盘） 1.机身尺寸：1000*700*1920mm（±10mm） 2.内胆尺寸：995*640*1450mm（±10mm） 3.功率：≥2800w 4.电压：220v 5.容量：≥923L 6.烤盘间距：≥70mm 7.温度范围：15-60℃ 8.湿度范围：20%-95% 9.控制方式：电脑按键 10箱体材质：410不锈钢 11.温湿双控，加厚密封条，热风循环，可视化玻璃窗，双重防干烧，万向转动轮，可调层架
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：三层六盘烤箱

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		三层六盘大型烤箱 1.机身尺寸：1220*910*1465mm（±10mm） 2.烤盘尺寸：600*400*50mm（±10mm）（铝）*6 3.电压：380V 4.功率：≥19.8kW 5.内胆容量：≥120L*3 6.定时范围：1-99min 7.温度范围：50-350℃ 8.发热方式：发热管12条*3 9.内胆烘焙最高高度：200mm 10.控制方式：电子控制+机械按键 11.智能数显，精准控温，双层钢化玻璃，上下独立控温，耐高温炉灯，记忆输出操作，定时定温双控，平衡式发热管，高速散热系统
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：和面机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		1.机身尺寸：980*550*1060mm（±10mm） 2.功率：≥2200W 3.电压：380~ 4.料筒容量：≥130L 5.和面量（水+面粉）：≥50kg 6.机身材质：304不锈钢 7.静音柜式，一机到位软硬兼可，90°翻转取面更方便，全机身采用304不锈钢，大扭力纯铜电机，一键式操作 使用简单
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：搅拌机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		变频多功能搅拌机 1.机身尺寸：630*550*980mm（±10mm） 2.功率：≥1100W 3.电压：220V 4.料筒容积：≥30L 5.和面量：≥6kg 6.搅拌刀材质：304不锈钢 7.料筒材质：304不锈钢 8.和面桶材质：304不锈钢 9.无级调速多档可调节，开盖急停，三合为一，仿人工和面手法，可拆卸料式桶，加粗防护网罩设计，加宽优质搅拌拍增大接触面，一体手摇式升降系统
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：压面机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.机身尺寸：600*600*920mm（±10mm） 2.功率：≥2200W 3.电压：220V 4.面皮宽度：≥39cm 5.面刀：2把 6.压面厚度：1~15mm 7.压面量：≥50KG/H 8.配置可拆卸式面刀，面刀安装/拆卸一步完成，具有急停开关
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：双缸炸炉

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------



1		1.尺寸：760*760*955mm（±10mm） 2.功率：≥8KW*2 3.电压：380V 4.容量：≥60L 5.温度范围：40~240℃ 6.壳体材质：304不锈钢 7.预约定时，触控面板，304不锈钢排油阀，8KW+8KW大功率快速升温，8档调温，智能恒温
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：液压饴烙机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.外形尺寸：1000*410*150mm（±10mm） 2.功率：2.5kw，电压：220v 3.不锈钢外壳，双头
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：包子机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.机身尺寸：1480*700*1420mm（±10mm） 2.功率：≥2000W 3.电压：220V 4.包子规格：30-180g 5.产能：100-3000 个 /h 6.料斗：1个 7.机身材质：304不锈钢，全自动双斗，两种口味随心切换， 8.电脑控制出馅量，大小统一，操作简单，升级控制面板，一键急停
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：饺子机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.机身尺寸：1490*560*940mm（±10mm） 2.功率：≥500W 3.电压：220V 4.规格：60-20g/个 5.产量：0-4000个/H 6.机身材质：304不锈钢，可调节馅量多少，饺子皮厚度，升级急停开关，一键急停，可调节万象脚轮，配有专用振筛，干粉漏斗
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：洗米机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		1.机身尺寸：φ700*1100mm（±10mm） 2.增压泵电压：≥1KW/220V 3.材质：201不锈钢 4.洗米量：≥100KG/15min，免通电自循环，快速清洗，全201不锈钢机身
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：食品添加剂柜

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.尺寸：500*500*200mm（±10mm） 2.材质：304不锈钢制作，国标1.5mm厚度带双锁
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：面案荷台

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.尺寸：1800x800x800mm（±10mm） 2.台面采用5cm优质木，围板采用1.5mm厚304不锈钢并有加强筋 3.配可调式子弹脚，边角无尖角毛刺，三个面粉车独立轨道推入
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：保鲜工作台

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.机身尺寸：1800*800*800mm（±10mm） 2.功率：≥190W 3.电压：220V 4.制冷方式：风冷 5.温度范围：0℃-10℃ 6.机身材质：304不锈钢
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：双星水池柜

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.尺寸：1000*700*（800+100mm）（±10mm） 2.材质：304不锈钢制作，国标1.5mm厚度 3.采用国标304不锈钢1.5mm厚度面板、星盆、层板、底板、侧板、门面板、门板加强筋 4. 6寸全钢重型可调脚 5.星盆：820*550*350mm（±10mm） 6.配置防臭隔渣落水器，有溢水口 7.含水位刻度线
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：燃气夹层锅

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.外形尺寸：1590*1260*1080mm（±10mm） 2.额定燃气压力：2.0kpa，额定热负荷：≥75kw 3.燃气种类：天然气（12T） 4.耗气量：天然气7-8 m³/h 5.容量：≥300L 6.锅内直径：≥1000mm 7.锅内深度：≥550mm/300L/锅内直径：≥1000mm/，锅胆304，≥3mm厚板材旋压成型，外壳和支架是201不锈钢 8.功能特点：火焰温度吸收高，热效率高，有效节能30%远红外新式猛火节能炉头采用低氮燃烧技术5档精准控量计火，火力大小根据生产任意调节，采用预混技术，比例阀根据档位大小精准控制进气量和进风量，把燃气量和风量混合好之后在通入炉盘，达到完全充分燃烧
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：燃气单头大锅灶

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.机身尺寸：1300*1300*1200（800+400）mm（±10mm） 2.使用气体：天然气 3.鼓风机功率：≥280W 4.额定热负荷：≥45KW 5.控制方式：把手旋钮+按键 6.面板材质：304不锈钢 7.炒锅直径≥1000mm；一键电子打火，三重火力控制，八档气阀调节，耐火蹦砂炉膛防开裂，双重通风，防爆，熄火断气 ★8.产品具有CCC认证证书
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：燃气双头单尾小炒灶

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.机身尺寸：1800*1000*1200(800+400)mm（±10mm） 2.使用气体：天然气 3.额定热负荷：≥45KW*2 4.控制方式：把手旋钮+按键 5.面板材质：304不锈钢 6.炒锅直径≥500mm，适用100-150，一键电子打火广式膛砖炉头，多档位火力控制，升级配201不锈钢锅架，熄火断气 ★7.产品具有CCC认证证书
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：炉拼台柜

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.尺寸：600*800*800+400mm（±10mm） 2.材质：304不锈钢制作， 国标1.5mm厚度
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：双通工作柜

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.尺寸：2200*1500*800mm（±10mm） 2.材质：304不锈钢制作， 国标1.5mm厚度 3.采用国标304不锈钢1.2mm厚度面板，台面衬板厚度15mm密度板 4.采用国标304不锈钢1.2mm厚度中隔板、层板、底板、侧板、门面板、门板加强筋 5.6寸全钢重型可调脚
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：双星水池柜

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.尺寸：1200*700*（800+100mm）（±10mm） 2.材质：304不锈钢制作， 国标1.5mm厚度 3.采用国标304不锈钢1.5mm厚度面板、星盆、层板、底板、侧板、门面板、门板加强筋 4. 6寸全钢重型可调脚 5.星盆：820*550*350mm 6.配置防臭隔渣落水器，有溢水口 7.含水位刻度线
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：冰柜

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.规格：1200*750*1950mm（±10mm） 2.风冷式，外壳采用优质不锈钢，配置齐全，整机内、外全钢，温度范围:0-10℃，环保高密度发泡保温材料填充，配调节脚，可调节置物分层架,全铜管 3.功率：≥200W/220V ▲4.提供冷柜内壁不锈钢板材依据 GB/T 10125-2021 要求进行中性盐雾试验检测报告资料，且检测结果为：评定性能等级 RP/RA：10/10，提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件 ▲5.提供冷柜用发泡板材依据：GB/T 16172-2007 《建筑材料热释放速率试验方法》和GB/T 8333-2022《塑料 硬质泡沫塑料燃烧性能试验方法 垂直燃烧法》进行实验的检测报告资料，且检测结果：单位面积热释放速率峰值≤392kW/m²、平均燃烧时间≤14S、平均燃烧高度≤200mm，提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件 ★6.具有CCC认证证书
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：单星洗手池

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.尺寸：450*450*300mm（±10mm） 2.材质：304不锈钢，1.2国标厚度 3.含水位刻度线
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：拖把池

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.尺寸：1500*500*1800mm（±10mm），材质：304不锈钢制作，国标1.5mm厚度 2..采用国标304不锈钢1.5mm厚度面板、星盆、层板、底板、侧板、门面板、门板加强筋 3.6寸全钢重型可调脚 4.星盆：820*550*350mm 5.配置防臭隔渣落水器，有溢水口 6.含水位刻度线
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：四门储物柜

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		尺寸：1200*500*1800mm（±10mm） 材质：304不锈钢制作，国标1.2mm厚度 1.采用国标304不锈钢1.2mm厚度面板 2.采用国标304不锈钢1.2mm厚度中隔板、层板、底板、侧板、门面板、门板加强筋 3.6寸全钢重型可调脚
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：五格保温售饭柜

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.尺寸：1800*700*800mm（±10mm） 2.材质：304不锈钢制作， 国标1.2mm厚度 3.配置GN1/1盆5套锈钢材料具有优异的抗腐蚀性能，能在恶劣的环境下保持材料的稳定性和耐久性表面光滑且有光泽，易于清洁和维护
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：单通工作柜

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		1.尺寸：1400*700*800（±10mm） 2.材质：304不锈钢制作，国标1.5mm厚度 3.采用国标304不锈钢1.2mm厚度面板，台面衬板厚度15mm密度板 4.采用国标304不锈钢1.2mm厚度中隔板、层板、底板、侧板、门面板、门板加强筋 5.6寸全钢重型可调脚
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：中央水处理系统

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.机身尺寸：2600*850*2000mm（±10mm） 2.电压：220V 3.功率：≥3000W 4.额定产能：≥2m³/H，处理水量2T 5.过滤等级：RO反渗透5级超滤 6.机身材质：方钢：201不锈钢 7.滤筒材质：304不锈钢，201框架，304罐体，五级超滤过滤，可以去除水中杂质，去除水垢，微电脑自动控制阀检测，冲洗，配有RO反渗透膜，有效过滤细菌，重金属
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：更衣柜

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.尺寸：850*450*1800mm（±10mm） 2.材质：304不锈钢，厚度≥1.2mm
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：大单星水池柜

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.尺寸：1000*700*（800+100mm）（±10mm） 2.材质：304不锈钢制作，国标1.5mm厚度 3.采用国标304不锈钢1.5mm厚度面板、星盆、层板、底板、侧板、门面板、门板加强筋 4.6寸全钢重型可调脚 5.星盆：820*550*350mm 6.配置防臭隔渣落水器，有溢水口，含水位刻度线
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：双眼水池柜

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		1.尺寸：1200*700*（800+100mm） 2.材质：304不锈钢制作，国标1.5mm厚度 3.采用国标304不锈钢1.5mm厚度面板、星盆、层板、底板、侧板、门面板、门板加强筋 4.6寸全钢重型可调脚 5.星盆：820*550*350mm 6.配置防臭隔渣落水器，有溢水口5.含水位刻度线
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：双层工作台

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.尺寸：1300*700*（800+100mm）（±10mm） 2.材质：304不锈钢制作，国标1.2mm厚度 3.采用国标304不锈钢1.2mm厚度面板，台面衬板厚度15mm密度板 4.采用国标304不锈钢1.2mm厚度层板 5.采用方管38*38*1.2mm不锈钢方管脚立柱，1.5寸全钢方形可调脚
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：双星洗手池

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.尺寸：1000*500*800mm（±10mm） 2.材质：304不锈钢，1.2国标厚度 3.含水位刻度线
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：冷藏工作柜

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.机身尺寸：1800*800*800mm（±10mm） 2.功率：≥190W 3.电压：220V 4.制冷方式：风冷 5.温度范围：0℃-10℃ 6.机身材质：304不锈钢 ★7.具有CCC认证证书
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：单星水池柜

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		1.尺寸：700*800*（800+100mm）（±10mm） 2.材质：304不锈钢制作，国标1.5mm厚度 3.采用国标304不锈钢1.5mm厚度面板、星盆、层板、底板、侧板、门面板、门板加强筋 4.6寸全钢重型可调脚 5.星盆：820*550*350mm 6.配置防臭隔渣落水器，有溢水口，含水位刻度线
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：单星水池带平台柜

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.尺寸：1200*800*（800+100mm）（±10mm） 2.材质：304不锈钢制作，国标1.5mm厚度 3.采用国标304不锈钢1.5mm厚度面板、星盆、层板、底板、侧板、门面板、门板加强筋 4.6寸全钢重型可调脚 5.星盆：820*550*350mm 6.配置防臭隔渣落水器，有溢水口5.含水位刻度线
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：单通工作柜

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.尺寸：1000*800*（800+100mm）（±10mm） 2.材质：304不锈钢制作，国标1.5mm厚度 3.采用国标304不锈钢1.2mm厚度面板，台面衬板厚度15mm密度板 4.采用国标304不锈钢1.2mm厚度中隔板、层板、底板、侧板、门面板、门板加强筋 5.6寸全钢重型可调脚
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：电煮面桶

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.尺寸：800*800*800mm（±10mm） 2.功率：≥12kw，电压：380V，双层保温 3.材质：304不锈钢制作，国标1.2mm厚度
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：九孔煮面炉

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------



1		立式九眼煮面炉 1.机身尺寸：760*800*1170mm（±10mm） 2.功率：≥15kw 3.电压：380V- 4.配件：配粉筒9个 5.材质：304不锈钢
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：扒炉

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.机身尺寸：760*800*810mm（±10mm） 2.电压：380V 3.功率：≥8KW 4.壳体材质：304不锈钢
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：电磁小炒炉

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.机身尺寸：800*800*800mm（±10mm） 2.电压：380V 3.功率：≥8KW 4.壳体材质：304不锈钢 5.灶台面板材质：304不锈钢,1.2mm，炒锅锅径≥500mm
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：电磁柜式四眼煲仔炉

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.机身尺寸：800*900*1000（800+200）mm（±10mm） 2.电压：380V 3.功率：≥4*3.5KW 4.壳体材质：304不锈钢，四头多用，具有定时功能，具备双火力控制系统
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：双层工作台

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.尺寸：1800*800*800mm（±10mm） 2.材质：304不锈钢制作，国标1.2mm厚度 3.采用国标304不锈钢1.2mm厚度面板，台面衬板厚度15mm密度板 4.采用国标304不锈钢1.2mm厚度层板 5.采用方管38*38*1.2mm不锈钢方管脚立柱，1.5寸全钢方形可调脚
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：收残柜

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.尺寸：700*700*（800+100mm）（±10mm） 2.材质：304不锈钢制作， 国标1.5mm厚度 3.采用国标304不锈钢1.5mm厚度面板 4.采用国标304不锈钢1.5mm厚度中隔板、层板、底板、侧板、门面板、门板加强筋 5.6寸全钢重型可调脚 6.配一台垃圾运转车，4寸脚轮，2只定向，2只万向带刹车
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：单星水池柜

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.尺寸：700*700*（800+100mm）（±10mm） 2.材质：304不锈钢制作， 国标1.5mm厚度 3.采用国标304不锈钢1.5mm厚度面板、星盆、层板、底板、侧板、门面板、门板加强筋 4.6寸全钢重型可调脚 5.星盆：820*550*350mm 6. 配置防臭隔渣落水器，有溢水口，含水位刻度线
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：木案工作柜

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.尺寸：1800*800*800mm（±10mm） 2. 采用国标304不锈钢，45mm厚松木面板，1.2mm装饰围板 3. 采用方管38*38*1.2mm不锈钢方管脚立柱，橡胶防震脚
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：饼盘车

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.尺寸：450*630*1500mm（±10mm） 2.材质：304不锈钢制作， 国标1.2mm厚度 3.立柱采用方通38*38*1.2mm厚不锈钢立柱 4.采用304不锈钢制作， 国标1.2mm厚度的面板、面板加强筋、底板加强筋 5.采用1.5寸全钢方形可调脚
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：雪花制冰机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		1.机身尺寸：660*680*930mm（±10mm） 2.功率：≥800W 3.电压：220V 4.日产冰量：≥100KG 5.储冰量：≥45KG 6.进水模式：自来水 7.制冷方式：风冷 8.机身材质：304不锈钢无痕面板
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：单星水池柜

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.尺寸：600*800*800mm（±10mm） 2.材质：304不锈钢制作，国标1.5mm厚度 3.采用国标304不锈钢1.5mm厚度面板、星盆、层板、底板、侧板、门面板、门板加强筋 4.6寸全钢重型可调脚 5.配置防臭隔渣落水器，有溢水口，含水位刻度线
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：单通工作柜

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.尺寸：1500*800*（800+100mm）（±10mm） 2.材质：304不锈钢制作，国标1.5mm厚度 3.采用国标304不锈钢1.2mm厚度面板，台面衬板厚度15mm密度板 4.采用国标304不锈钢1.2mm厚度中隔板、层板、底板、侧板、门面板、门板加强筋 5.6寸全钢重型可调脚
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：双星水池柜

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.尺寸：1600*700*800mm（±10mm） 2.材质：304不锈钢制作，国标1.5mm厚度 3.采用国标304不锈钢1.5mm厚度面板、星盆、层板、底板、侧板、门面板、门板加强筋 4. 6寸全钢重型可调脚 5.星盆：820*550*350mm（±10mm） 6.配置防臭隔渣落水器，有溢水口 7.含水位刻度线
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：双层工作台

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.尺寸：1200*700*（800+100mm）（±10mm） 2.材质：304不锈钢制作， 国标1.2mm厚度 3.采用国标304不锈钢1.2mm厚度面板，台面衬板厚度15mm密度板 4.采用国标304不锈钢1.2mm厚度层板 5.采用方管38*38*1.2mm不锈钢方管脚立柱，1.5寸全钢方形可调脚
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：二层四盘烤箱带醒发箱

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		二层四盘烤箱+10盘发酵箱 1.烤箱尺寸：1221*870*920mm（±10mm）(含把手、无脚) 2.发酵箱尺寸:1220*755*860mm;（±10mm） 3.组合烤箱尺寸：1221*830*1780mm（±10mm） 4.烤盘尺寸：600*400*50mm（±10mm）（铝）*4 5.烤箱电压：380V 6.发酵箱电压:220V 7.烤箱功率：≥13200W 8.发酵箱功率：≥1600W 9.烤箱内胆容量：≥112L*2 10.定时范围：1-99min 11.发酵箱温度范围：0-85℃ 12.烤箱温度范围：常温~400℃ 13.发热方式：发热管24条 14.内胆烘焙最高高度：210mm 15.烤箱控制方式：电子开关 16.发酵箱控制方式：机械按键+旋钮
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：燃气单头单尾小炒灶

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.机身尺寸：1000*1000*1200(800+400)mm（±10mm） 2.使用气体：天然气 3.额定热负荷：≥45KW*2 4.控制方式：把手旋钮+按键 5.面板材质：304不锈钢 ★6.具有CCC认证证书
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：炉拼台柜

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		1.尺寸：300*1300*（800+400mm）（±10mm） 2.材质：304不锈钢制作，国标1.2mm厚度
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：燃气24盘蒸车

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.机身尺寸：1415*665*1665mm（±10mm） 2.蒸盘尺寸：595*395*50mm（±10mm） 3.能源：天然气 4.额定热负荷：≥30KW/h 5.容量：24盘 ★6.具有CCC认证证书
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：三门海鲜蒸柜

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		燃气三门四层海鲜蒸柜 1.机身尺寸：900*830*1830mm（±10mm） 2.能源：天然气 3.额定热负荷 ≥30kw/h 4.功率：耗气量≥3.3m³ 5.机身材质：磨砂304不锈钢 ★6.具有CCC认证证书
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：燃气四头煲仔炉

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.机身尺寸：800*800*800mm（±10mm） 2.适用气体：天然气 3.额定热负荷：≥5KW*4 4.面板材质：304不锈钢 ★5.具有CCC认证证书
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：单通工作柜

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.尺寸：1400*800*800mm（±10mm） 2.材质：304不锈钢制作，国标1.5mm厚度 3.采用国标304不锈钢1.2mm厚度面板，台面衬板厚度15mm密度板 4.采用国标304不锈钢1.2mm厚度中隔板、层板、底板、侧板、门面板、门板加强筋 5.6寸全钢重型可调脚
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：双头电煮面桶

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.尺寸：1400*800*800mm（±10mm） 2.材质：304不锈钢制作， 国标1.2mm厚度
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：单星洗手池柜

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.尺寸：500*600*800mm（±10mm） 2.材质：304不锈钢， 1.2国标厚度 3.含水位刻度线
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：单通工作柜

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.尺寸：1800*700*（800+100mm）（±10mm） 2.材质：304不锈钢制作， 国标1.5mm厚度 3.采用国标304不锈钢1.2mm厚度面板，台面衬板厚度15mm密度板 4.采用国标304不锈钢1.2mm厚度中隔板、层板、底板、侧板、门面板、门板加强筋 5.6寸全钢重型可调脚
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：双层工作台

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.尺寸：1800*800*（800+100mm）（±10mm） 2.材质：304不锈钢制作， 国标1.2mm厚度 3.采用国标304不锈钢1.2mm厚度面板，台面衬板厚度15mm密度板 4.采用国标304不锈钢1.2mm厚度层板 5.采用方管38*38*1.2mm不锈钢方管脚立柱， 1.5寸全钢方形可调脚
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：自助打饭机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		<p>1.规格：685*650*1900mm（±10mm），额定功率：≥1100W，电压：220V；</p> <p>2，材质:机身均采用优质不锈钢材料制作，坚固耐用;与米饭接触的部件采用食品级高光抗菌PP防粘涂层材料，100度耐高温消毒，耐高温耐腐蚀易清洁，保障食品安全.，</p> <p>3，效率:最高1秒/份，1800份/小时；</p> <p>4，保温系统，让米饭的温度及口感保持最理想的状态;超强立体保温3-4小时，保障底部米饭不会冷，随时可提供温热香软米饭；</p> <p>5，精密的称重系统，最高分饭精度平均±10克内，精准定量，节省米饭；</p> <p>6，一机标配标准、连续、预装3种模式；</p> <p>7，标准模式:可设定3档不同米饭克数;设定范围:30-500克，</p> <p>8，根据需求灵活调整，一键选择自动定量分饭智能的松饭机构，根据米饭消耗速度，自动调整扒松补饭，保障米饭蓬松一致、不破坏米饭口感；</p> <p>9，带臭氧除菌系统，360°无死角全方位灭菌消毒，可定时自动；</p> <p>10，采用PLC智能中央控制系统，≥7寸触摸屏，操作简单易上手，正面≥27寸智能屏；</p> <p>11，自动统计出饭数量，自动按月归纳，可查看5个月内的每日的历史打饭数据；</p> <p>12，数据化后厨准确备饭，从源头上减少米饭浪费；</p> <p>13，不挑餐具和米种，通用市面上的各类餐具;不挑米饭，兼容各类米种；</p> <p>14，低功率模式，待机功率≤10W，省电节能，无耗材设计，无需额外配件，降低长期成本；</p> <p>15，预留接口，可支持对接支付系统，定制功能；</p> <p>▲16，具有食品接触认证证书，产品标准及技术要求为：GB 4806.11-201、GB 4806.10-2016、GB 4806.7-2023、GB 4806.9-2023及GB 4806.1-2016</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：自助打汤机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		<p>1.外尺：950*750*1400mm（±10mm）</p> <p>2.功率/电压：≥3KW/220V</p> <p>3.汤槽容量：双槽65*2=130升；有搅拌、保证汤品均匀打出；有缺汤报警提示；</p> <p>4.出汤速度：90-100ml/秒(可调)；</p> <p>5.定量出汤：汤量可调，误差可校准，单台设备有2个出汤头；</p> <p>6.出汤模式：自动感应出汤；缺汤自动报警；</p> <p>7.出汤温度：汤槽自动加热保温功能，出厂设置温度70℃、可调；</p> <p>8.单机出汤份数：500-800份，可满足500-800人用汤（按单份150ml计算）</p> <p>9.设备材质：汤槽内胆和外壳均为304不锈钢材质</p> <p>10.清洗方便：有泵和管道自动清洗功能，有汤槽清洗专用热水枪</p> <p>11.安装方式：设备可移动使用、也可固定安装使用；</p> <p>12.食品安全卫生：产品输汤管道采用易清洗的不粘管，</p> <p>13.输汤管：内径17毫米可通过固形物最大直径为15毫米</p> <p>▲14.具有食品接触认证证书，产品标准及技术要求为：GB 4806.11-2016、GB 4806.9-2023和GB 4806.1-2016</p>

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：双温龙头

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.材质：304不锈钢 2.台面总高：350mm（±10mm） 3.出水口高：260mm（±10mm） 4.弯管宽度：220mm（±10mm） 5.开孔：32-35mm 6.配80长304防爆钢丝管 ★具有中国节水认证证书

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：消毒库

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、尺寸：4500*6600*2500mm（±10mm），库体部分(外立板)：双面不锈钢100mm保温手工板搭建而成，耐高温型，双玻镁板，外观平整度强，防火等级高；五面密封（无地面），憎水型保温棉容重不低于120k，高温胶复合，重型压床压制而成库内配防水、防潮灯 2、智能化控制面板，装有温度显示设定，消毒保温时间设定及风机加热启动停止等操作按钮，操作方便;消毒温度(90-120度)、时间可控、数字显示、直观准确 3、该设备利用循环热风对洗净的餐器具进行杀菌、消毒，循环热风使库体内的各点温度保持均恒温，库内的餐具消毒更加彻底，该设备并具有烘干、贮存等功效 4、配置优质高效热风机（热风机组+室内热风机），功率足，保证温度达到 120° 5、带检修口，双进风口，单回风口，带降温，新风排湿系统，UV灯系统*3，照明系统*3，PLC控制系统（≥7寸触摸屏） 6、库内带防撞保护 ▲7.产品具有第三方检测机构出具的检测报告，检测标准为：GB/T 17988-2024《食具消毒柜性能要求和试验方法》，检测内容包含：1、消毒效果微生物杀灭试验(大肠杆菌8099)，满载情况下，开启样机，设置温度150℃，作用时间60min，对染于玻片上大肠杆菌的杀灭对数值均>6.00； 2、物理性能(消毒温度、消毒时间)测试，符合二星级消毒柜的要求；3、脊髓灰质炎病毒灭活试验*，符合二星级消毒柜的要求。 ▲8.消毒库板具有第三方检测机构出具的检测报告，检测依据为：GB/T14402-2007、GB/T5464-2010，检测结果为：炉内温升、质量损失率、持续燃烧时间、总热值等检测内容符合 A(A1)级规定要求。 ▲9.碗、筷子及餐盘经过消毒库2h烘干消毒后取样检测，检测结果：幽门螺杆菌符合SN/T 3724-2013要求、其他检测项均合格，提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件。

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：消毒库



序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		<p>1、尺寸：8000*3300*2500mm（±10mm），库体部分(外立板)：双面不锈钢100mm保温手工板搭建而成，耐高温型，双玻镁板，外观平整度强，防火等级高；五面密封（无地面），憎水型保温棉容重不低于120k，高温胶复合，重型压床压制而成库内配防水、防潮灯</p> <p>2、智能化控制面板，装有温度显示设定，消毒保温时间设定及风机加热启动停止等操作按钮，操作方便;消毒温度(90-120度)、时间可控、数字显示、直观准确</p> <p>3、该设备利用循环热风对洗净的餐器具进行杀菌、消毒，循环热风使库体内的各点温度保持均恒温，库内的餐具消毒更加彻底，该设备并具有烘干、贮存等功效</p> <p>4、配置优质高效热风机（热风机组+室内热风机），功率足，保证温度达到 120°</p> <p>5、带检修口，双进风口，单回风口，带降温，新风排湿系统，UV灯系统*3，照明系统*3，PLC控制系统（7寸触摸屏）</p> <p>6、库内带防撞保护</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：消毒库

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		<p>1、尺寸：4000*3300*2500mm（±10mm），库体部分(外立板)：双面不锈钢100mm保温手工板搭建而成，耐高温型，双玻镁板，外观平整度强，防火等级高；五面密封（无地面），憎水型保温棉容重不低于120k，高温胶复合，重型压床压制而成库内配防水、防潮灯</p> <p>2、智能化控制面板，装有温度显示设定，消毒保温时间设定及风机加热启动停止等操作按钮，操作方便;消毒温度(90-120度)、时间可控、数字显示、直观准确</p> <p>3、该设备利用循环热风对洗净的餐器具进行杀菌、消毒，循环热风使库体内的各点温度保持均恒温，库内的餐具消毒更加彻底，该设备并具有烘干、贮存等功效</p> <p>4、配置优质高效热风机（热风机组+室内热风机），功率足，保证温度达到 120°</p> <p>5、带检修口，双进风口，单回风口，带降温，新风排湿系统，UV灯系统*3，照明系统*3，PLC控制系统（7寸触摸屏）</p> <p>6、库内带防撞保护</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：长龙洗碗机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		1、尺寸：： 5700*860*2040mm (±10mm) 2.功率： ≥58kW 3.电压： ≥380V 3N~ 4.洗涤量： 3200-4600/小时 5.机身材质： 304不锈钢变频调速0-2.6米每分钟可调红外光感智能感应，节能减排，双层门板设计保温降噪，高温高压主洗，上下+侧面喷淋漂洗热能回收系统，节电，热风循环烘干，双急停开关 ▲6.产品具有防腐蚀性能认证证书，产品保护评级:10级，检测依据为： GB/T 6461-2002和GB/T 10125-2021。 ▲7.产品具有第三方检测机构出具的检测报告，检测依据标准为： GB/T 11901-1989、HJ 505-2009、GB/T 6920-1986及GB/T 31962-2015，检测内容包含： PH值、悬浮物，检测结果： PH值≤7.5、悬浮物≤108mg/L。
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：油烟净化一体机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、不锈钢设备壳体，上下分体结构，分为净化主机和吸烟罩，便于包装运输和现场安装。 2、电场为不锈钢材质耐腐蚀易维护。 3、不锈钢轻质隔水板，过滤大颗粒杂物，使油烟均匀通过电场，提高油烟净化效率。 4、设备安装LED防爆照明灯，耐高温。 5、设备配有低噪音离心式风机，外转子电机性能稳定，出风口可前/后/上三向出风出风。挥手自动开关机，全程无需触碰，并可一键启动，智能诊断，工作状态显示； ▲6.烟罩一体油烟净化设备专用电动机符合GB/T 12350-2022《小功率电动机的安全要求》耐久性试验48H，电动机结构设计应合理,确保在正常使用中不发生有损害电动机的电气或机械事故，绝缘不得损坏，连接件不得由于受热、振动等原因而松动；提供第三方检测机构出具的检测报告。 ▲7.烟罩一体油烟净化设备依据GB/T3482-2008《电子设备雷击试验方法》标准，进行雷击试验，电压电流5kA 8/20us。正负极性各5次，试验后，输入相380V交流电，设备正常工作；提供第三方检测机构出具的检测报告。 ▲8.烟罩一体油烟净化设备依据GB/T 5080.7-1986 可靠性试验（MTBF）≥3900H。试验后设备外观完好、无变形损坏、无零件脱落现象、无外观腐蚀、且设备开机正常；提供第三方检测机构出具的检测报告。 ▲9.设备电源控制电路板通过GB/T5169.11-2017灼热丝试验，结果为合格；提供第三方检测机构出具的检测报告。
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：油烟管道

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		镀锌板，板厚≥1.0mm并有加强筋，边角无尖角毛刺，含法兰

打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：排烟罩装饰板及封墙板

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		镀锌板，板厚≥1.0mm并有加强筋，边角无尖角毛刺
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：弯头

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		镀锌板，板厚≥1.0mm并有加强筋，边角无尖角毛刺，含法兰
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：变径

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		镀锌板，板厚≥1.0mm并有加强筋，边角无尖角毛刺，含法兰
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：减震器

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		减震簧采用高碳合金材料
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：软连接

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		材质防油帆布
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：风柜

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		尺寸：≥1400*1360*1500mm 功率：≥18KW 双层静音高压风柜，整体合金喷涂双层防锈机身，并加装压合双层静音棉，风柜机身做整体减震处理。外接注油孔，方便加油保养。左右设有检修门，便于维修。
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：咖啡机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		尺寸：559*304*572mm（±10mm） 电压功率：：220V/≥3100W， 水箱容量≥2L水箱，豆仓≥750g。 功能特点：≥7寸屏，一键现磨
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：冷藏柜

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		尺寸：≥900×685×1220 mm 温度：2-8℃，风冷，电子数显控温 电气：220V/50Hz，功率≥200W， 配置：2层玻璃层板，防雾系统，LED灯，带刹车脚轮，底部单门储物
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：蒸包器

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		孔数：≥8孔（独立控温，可同时蒸制8笼不同食物） 电压/功率：220V / 总功率≥6000W，独立控制 出汽速度：≤10秒出蒸汽，升温快 尺寸：500×600×250mm（±10mm） 材质：食品级304不锈钢机身，耐高温钢化玻璃观察窗 核心功能：自动进水、缺水报警、防干烧保护、独立旋钮控温 适配蒸笼：直径20-25cm竹制小笼屉，每孔可叠3-5层
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：制冰机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		尺寸：260mm*360mm*380mm（±10mm）， 出冰时间：≤10分钟/次，储冰容量：≥2.5L，全水路204不锈钢，支持UV杀菌、支持自清洁
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：不锈钢米面铲

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		尺寸295*110mm（±10mm） 材质：304不锈钢
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：钢柄肉叉

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		尺寸：400mm（±10mm） 采用食品级不锈钢加工制作
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：圆管锅架

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		尺寸：上口直径245mm（±10mm），下口直径220mm（±10mm） 采用食品级不锈钢板加工制作，板材厚度为≥1.0mm
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：一次性厨师帽

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		尺寸：230*290mm（±10mm） 采用无纺布材质
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：钢柄大锅勺

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		尺寸：1110mm（±10mm） 采用食品级不锈钢加工制作
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：钢柄大锅铲

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		尺寸：1120mm（±10mm） 采用食品级不锈钢加工制作
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：长铁木筷子

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		尺寸：430mm（±10mm） 采用铁木材质
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：室内温湿度计

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		采用ABS环保材质 温度范围:-20~50℃，湿度范围:10~100%RH
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：高温手套

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		尺寸：290*170mm（±10mm） 采用加厚隔热棉，可耐高温，最高温度：≥240℃
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：蘑菇帽白色

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		尺寸：430mm（±10mm） 采用无纺布材质
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：塑料方盘

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		尺寸：615*425*172mm（±10mm） 采用环保PE材质，颜色：白色
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：不锈钢分数盘盖

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		尺寸：530*325mm（±10mm） 采用食品级不锈钢加工制作
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：不锈钢分数盘

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		尺寸：530*325*150mm（±10mm） 采用食品级不锈钢加工制作
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：塑料菜板

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		尺寸：400*100mm（±10mm） 采用环保PE材质，颜色：红色  ▲具有第三方检测机构出具的检测报告扫描件，检测依据为：QB/T 1870-2015《塑料菜板》和GB 4806.7-2023《食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品》，且检测结果包含：总迁移量（4%乙酸，检测条件：70℃，2h)为 <2mg/dm²、总迁移量（10%乙醇，检测条件：70℃，2h)为 <2mg/dm²、总迁移量（95%乙醇，检测条件：60℃,2h)为< 2mg/dm²、高锰酸钾消耗量（蒸馏水，检测条件：60℃，2h)为<1mg/kg。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：塑料菜板

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		尺寸：400*100mm（±10mm） 采用环保PE材质，颜色：黄色
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：塑料菜板

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		尺寸：400*100mm（±10mm） 采用环保PE材质，颜色：蓝色
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：塑料菜板

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		尺寸：400*100mm（±10mm） 采用环保PE材质，颜色：绿色
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：塑料菜板

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		尺寸：400*275mm（±10mm） 采用环保PE材质，颜色：白色
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：大盘纸

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		重量：500g（±10g） 采用原生浆材质
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：透明整理箱

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		尺寸：610*440*330mm（±10g） 采用环保PE材质
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：肉勾

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		尺寸：500mm（±10mm） 采用食品级不锈钢加工制作
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：镀铝烤盘

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		尺寸：600*400*50mm（±10mm） 采用铝合金材质，特级不沾
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：白大褂厨师服

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		采用棉混纺布，按需求定制尺寸
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：特厚方盘

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		尺寸：350*450*48mm（±10mm） 采用食品级不锈钢加工制作

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：踏板式垃圾桶

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		容量：≥87L 壁厚：≥6mm 材质为硬塑，脚踏式

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：笼屉布

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		尺寸：350*550mm（±10mm） 采用食品级硅胶材质

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：电子温度计

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		采用ABS环保材质，不锈钢探头

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：磨刀棒

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		总长尺寸：470mm（±10mm） 采用合金钢高硬度材质

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：大漏勺

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		尺寸：300mm（±10mm） 采用食品级不锈钢加工制作

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：菜筐

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		尺寸：600*415*245mm（±10mm） 采用环保PE材质

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：一次性手套

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		尺码：L码 采用PVC材质，具有无粉，耐酸特性

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。



标的名称：一次性鞋套

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		采用PE材质，具有耐撕扯、防水防尘特性
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：白盆

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		尺寸：530*380*148mm（±10mm） 采用环保PE材质
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：网篱

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		尺寸：300mm（±10mm） 圆头，直径：300mm（±10mm），漏网竹把，密漏
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：打杯布

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		尺寸：500*500mm（±10mm） 采用聚酯纤维材质 绿、蓝、紫、白四种颜色
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：保鲜标示盒

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		尺寸：460*320*200（±10mm） 采用塑料食品级 抗菌款带盖带标识，密封不漏水，长久储藏，持久锁鲜
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：餐饮百洁布

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		尺寸：150*100mm（±10mm） 采用涤纶、金刚砂材质
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：不锈钢水壶

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		容量：≥7000ml（±10ml），采用304不锈钢
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：调料车

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		尺寸：480*760*820mm（±10mm） 采用304不锈钢
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：送餐车

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		尺寸：900*450*850mm（±10mm） 采用304不锈钢
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：屠宰刀

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		尺寸：270mm（±10mm） 刀身采用400系列不锈钢
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：无磁汤盆

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		尺寸：φ220mm（±10mm） 采用304不锈钢
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：钢水勺

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		采用304不锈钢，容量：≥5斤
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：多用刀

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		尺寸：≥12寸 刀身采用400系列不锈钢
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：擀面杖

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		尺寸：380*33mm（±10%） 采用鸡翅木抗菌材质
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：反边面盆

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		尺寸：φ550mm（±10mm） 采用加厚食品级304不锈钢板一体成型，无接口

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：反边面盆

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		尺寸：500mm（±10mm） 采用加厚食品级304不锈钢板一体成型，无接口
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：方形食物留样盒

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		尺寸：1460*1130*60mm（±10mm） 采用304不锈钢
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：塑料饭勺

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		尺寸：205*80mm（±10mm） 采用环保PE材质
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：塑料饭勺

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		尺寸：235*85mm（±10mm） 采用环保PE材质
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：白色筐

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		尺寸：470*345*260mm（±10mm） 采用环保PE材质
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：钢板冲孔粉篱

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		尺寸：120mm（±10mm） 采用304不锈钢
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：发泡保温桶

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		容量：≥60L 采用304不锈钢，带龙头
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：多宝料盒

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		尺寸：160mm（±10mm） 采用304不锈钢
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：油鼓

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		采用食品级304不锈钢板加工制作，容量：≥6L
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：高密毛巾

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		尺寸：350*350mm（±10mm） 采用超细纤维面料，带数字，带标，黄色
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：高密毛巾

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		尺寸：350*350mm（±10mm） 采用超细纤维面料，带数字，带标，红棕色
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：高密毛巾

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		尺寸：350*350mm（±10mm） 采用超细纤维面料，带数字，带标，灰色
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：高密毛巾

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		尺寸：350*350mm（±10mm） 采用超细纤维面料，带数字，带标，蓝色
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：高密毛巾

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		尺寸：350*350mm（±10mm） 采用超细纤维面料，带数字，带标，卡其色
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：高密毛巾

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		尺寸：350*350mm（±10mm） 采用超细纤维面料，带数字，带标，绿色
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：高密毛巾

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		尺寸：350*350mm（±10mm） 采用超细纤维面料，带数字，带标，紫色
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：高密毛巾

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		尺寸：350*350mm（±10mm） 采用超细纤维面料，带数字，带标，白色
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：食品夹

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		尺寸：≥12寸 采用304不锈钢
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：钢板冲孔粉篱

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		尺寸：160mm（±10mm） 采用304不锈钢
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：不锈钢保鲜盒身

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		尺寸：400*285*120mm（±10mm） 采用304不锈钢
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：不锈钢保鲜盒身

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		尺寸：355*25*110mm（±10mm） 采用304不锈钢
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：双层锤纹杯

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		容量：260ml（±10ml） 采用304不锈钢
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：碳化竹柄网篱

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		尺寸：300mm（±10mm） 圆头，直径：300mm（±10mm)漏网竹把
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：双层碗

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		尺寸：φ160mm（±10mm） 采用304不锈钢，风格：中式高脚
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：双层碗

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		尺寸：φ140mm（±10mm） 采用304不锈钢，风格：中式高脚
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：调料更

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		尺寸：240mm（±10mm） 采用304不锈钢
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：全钢柄铲

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		尺寸：540mm（±10mm） 采用304不锈钢
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：反边面盆

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		尺寸：700mm（±10mm） 采用加厚食品级304不锈钢板一体成型，无接口
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：汤桶

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		尺寸：450*450mm（±10mm） 采用加厚食品级304不锈钢板材质制作，人性化设计配备2个坚固的把手，方便搬运，配备不锈钢盖子保持食物温度和防止灰尘、杂质落入，厚底桶45型，适用范围：电磁/明火
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：汤桶

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		尺寸：600*600mm（±10mm） 采用加厚食品级304不锈钢板材质制作，人性化设计配备2个坚固的把手，方便搬运，配备不锈钢盖子保持食物温度和防止灰尘、杂质落入，厚底桶60型，适用范围：电磁/明火
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：冲孔份数盆

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		尺寸：530*325*200mm（±10mm） 采用食品级不锈钢加工制作
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：砍骨刀

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		尺寸：177*93mm（±10mm） 采用30Cr13不锈钢，锋利刀刃，一体成型，斧型 ▲提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件，检测项目：外观、耐腐蚀性能、锋利度和耐用度均符合GB/T 40356-2021 要求。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：绞肉机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		采用304不锈钢，容量：≥6L
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：桑刀

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		尺寸：333*97mm（±5mm）， 采用30Cr13不锈钢，锋利刀刃，一体成型
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：文武刀

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		尺寸：330*110mm（±10mm） 采用30Cr13不锈钢，锋利刀刃，一体成型，根据菜板区分颜色

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：冲孔粉篱

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		尺寸：180mm（±10mm） 采用304不锈钢
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：大盘纸架

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		尺寸：270*280mm（±10mm） 采用ABS材质
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：密孔米筛

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		尺寸：360mm（±10mm） 采用加厚食品级304不锈钢板一体成型，带孔密眼
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：洗菜盆

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		尺寸：500mm（±10mm） 采用加厚食品级304不锈钢板一体成型，带孔粗眼
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：不锈钢剪刀

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		采用食品级不锈钢材质，不锈钢大号，手柄包胶
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：洗菜盆

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		尺寸：φ400mm（±10mm） 采用加厚食品级304不锈钢板一体成型，带孔粗眼
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：厨师服

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		采用棉混纺布，按需求定制尺寸
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：整理箱

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------



1		尺寸：760*545*460mm（±10mm） 采用环保PE材质
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：压力锅

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		直径：18cm（±10mm） 材质：铝
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：压力锅

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		直径：32cm（±10mm） 材质：铝
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：透明口屏

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		尺寸：140*55*80mm（±10mm） 采用PC、环保硅胶材质
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：保鲜盒盖

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		尺寸：400*285mm（±10mm） 采用304不锈钢
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：保鲜盒盖

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		尺寸：355*25mm（±10mm） 采用304不锈钢
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：不锈钢保鲜盒身

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		尺寸：450*330*190mm（±10mm） 采用304不锈钢
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：保鲜盒微真空盖

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		尺寸：450*330mm（±10mm） 采用PE材质
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：保鲜盒微真空盖

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		尺寸：285*200mm（±10mm） 采用PE材质
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：不锈钢保鲜盒身

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		尺寸：285*200*90mm（±10mm） 采用304不锈钢
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：擀面杖

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		尺寸：1000mm（±10mm） 采用梨木材质
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：擀面杖

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		尺寸：800mm（±10mm） 采用梨木材质
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：翻饼竹片

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		尺寸：600mm（±10mm） 采用竹子材质
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：电动鱼鳞刨

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		功率：≥785W
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：厨师勺

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		尺寸：520mm（±10mm） 采用用304不锈钢板加工制作，精工镜面抛光工艺

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：全钢柄铲

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		尺寸：700mm（±10mm） 采用304不锈钢板加工制作，精工镜面抛光工艺

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：打皮刀

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		采用304不锈钢，1号

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：尖头加长勺

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		尺寸：280mm（±10mm） 采用304不锈钢

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：大箊篱

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		尺寸：1200mm（±10mm），口径：320mm（±10mm） 采用304不锈钢

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：面案刷

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		尺寸：300mm（±10mm） 采用加密刷毛，手柄实木材质

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：2号圆勺

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		尺寸：185mm（±10mm） 采用304不锈钢，勺头口径：≥40mm（±5mm）

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：面粉车

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		尺寸：500*500mm（±10mm） 采用304不锈钢

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：水靴

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		采用PVC材质，按需求定制尺寸
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：黑色裤子

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		采用聚酯纤维面料，按需求定制尺寸
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：挂脖围裙

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		颜色：白色防水 采用高支高密面料
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：一次性口罩

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		采用无纺布材质，透气不闷热，独立包装
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：海棉钢丝布

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		双面特性，具有吸油去污功能
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：白布

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		采用纯棉面料，锁边不跑线
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：反边面盆

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		尺寸：900mm（±10mm） 采用加厚食品级304不锈钢板一体成型，无接口
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：冲孔盘

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		尺寸：350*450mm（±10mm） 采用304不锈钢
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：钢丝锅刷

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		铁丝+PP材质手柄，耐磨耐用
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：大垃圾桶

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		容量：240L±10mm 配置为加强型，可挂车，可按需求定制用途标识及颜色
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：1号圆勺

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		总长尺寸：245mm（±10mm） 采用304不锈钢，勺头口径：≥45mm
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：不锈钢米饭碗

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		尺寸：φ140mm（±10mm） 采用304不锈钢
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：不锈钢面碗

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		尺寸：φ160mm（±10mm） 采用304不锈钢
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：白瓷盘

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		尺寸：350mm*257mm*27mm（±10mm） 采用骨瓷材质
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：竹制筷子

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		尺寸：230mm（±10mm） 筷身圆润无棱角，筷头微尖易夹取，筷尾平整
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：竹蒸笼

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		尺寸：外径240±2mm，内径225±2mm，笼深55±2mm，带垫带盖
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：果汁鼎

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		尺寸： 桶身310mm*140mm（±10mm） 底座300mm*200mm（±10mm） 采用304不锈钢
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

## 第四章 投标人应当提交的资格、资信证明文件

投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的相关文件，并作为其投标文件的一部分，所有文件必须真实可靠、不得伪造，否则将按相关规定予以处罚。

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。

法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户；自然人是指具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的公民。如投标人是企业（包括合伙企业），要提供在市场监督管理部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；如投标人是事业单位，要提供有效的“事业单位法人证书”；投标人是非企业专业服务机构，如律师事务所、会计师事务所，要提供有效的执业许可证等证明文件；如投标人是个体工商户，要提供有效的“个体工商户营业执照”；如投标人是自然人，要提供有效的自然人身份证明。

分公司不是独立法人，不具备政府采购法第二十二条规定的投标人应当具备独立承担民事责任能力的条件。分公司经总公司授权，可以以分公司的名义参加政府采购活动，但其民事责任由总公司承担。

二、财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（详见资格审查表）。

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。

四、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

五、按照招标文件要求，投标人应当提交的其他资格、资信证明文件。

# 第五章 评标

## 一.评标要求

### 1.评标方法

详见须知前附表

### 2.评标原则

2.1评标活动遵循客观、公正、审慎的原则，以招标文件和投标文件为评标的基本依据，并按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标。

2.2具体评标事项由评标委员会负责，并按招标文件规定的办法进行评审。

2.3合格投标人不足三家的，不得评标。

### 3.评标委员会

由采购人代表和评审专家两部分共5人组成，其中由评审专家库产生的评审专家4人，由采购人派出的采购人代表1人。

3.1评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

3.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内,与投标人存在劳动关系,或者担任投标人的董事、监事,或者是投标人的控股股东或实际控制人；

（2）与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（3）与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

3.3评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；

（6）法律法规规定的其他职责。

### 4.澄清

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.1评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

4.2评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正。

5.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，包括但不限于不同投标人上传的投标文件项目内部识别码一致的情形；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；



(5) 不同投标人的投标文件相互混装；

(6) 不同投标人的投标保证金从同一单位或个人的账户转出；

6.有下列情形之一的，属于恶意串通投标，其投标无效，并追究法律责任：

(1) 投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关情况并修改其投标文件；

(2) 投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件；

(3) 投标人之间协商报价、技术方案等投标文件的实质性内容；

(4) 属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

(5) 投标人之间事先约定由某一特定投标人中标、成交；

(6) 投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；

(7) 投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标、成交或者排斥其他投标人的其他串通行为。

7.投标无效的情形

投标人存在下列情况之一的，投标无效：

(1) 未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

(2) 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

(3) 不具备招标文件中规定的资格要求的；

(4) 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

(5) 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

(6) 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

8.废标的情形

出现下列情形之一的，应予以废标。

(1) 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足3家；或参与竞争的核心产品品牌不足3个的；

(2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3) 投标人的报价均超过了采购预算的；

(4) 因重大变故，采购任务取消的；

9.定标

评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准，对投标文件进行评审。评标结束后，评标委员会根据采购人委托直接确定中标人或者由采购人在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

## 二.落实政府采购政策

1.节约能源、保护环境

采购的产品属于品目清单范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购，具体按照本招标文件相关要求执行。

2.促进中小企业发展

2.1采购人在政府采购活动中应当通过加强采购需求管理，落实预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等措施，提高中小企业在政府采购中的份额，支持中小企业发展。

2.2《政府采购促进中小企业发展管理办法》所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

2.3在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：

- (1) 在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
- (2) 在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
- (3) 在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

2.4依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，凡符合要求的小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位，按照以下比例给予相应的价格扣除：

采购包1：

序号	评审内容	适用情形	扣除比例	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	非联合体或联合体各方均为小微企业	20.00%	1、对小、微企业报价给予相应比例的扣除。 2、监狱企业视同小型、微型企业，评审中价格扣除按照小、微企业的扣除比例执行。 3、残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物），视同小型、微型企业，按小微企业的扣除比例执行。	开标一览表 分项报价表

2.5在政府采购活动中，提供货物、工程或者服务符合享受中小企业扶持政策的，投标人应提供《中小企业声明函》；属于监狱企业的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；属于残疾人福利性单位的，应提供《残疾人福利性单位声明函》。投标人应当按照《中小企业声明函》《残疾人福利性单位声明函》规定格式提供（格式附后，不可修改），未按规定提供的，不得享受相关中小企业扶持政策。

投标人应当对提供材料的真实性负责，若有虚假，将追究其法律责任。

3.对本国产品的支持政策的相关要求

3.1按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）、《关于贯彻落实《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》的意见》（财库〔2025〕30号）相关要求，本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品

目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；对其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

3.2政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，使用扣除后的价格参与评审。

3.3供应商出具符合要求的《关于符合本国产品标准的声明函》、《本国产品成本比例声明表》（格式附后，不可修改）或有关证明文件的，该产品视为本国产品，采购人、采购代理机构不得再要求供应商提供其他证明材料。供应商提供虚假《关于符合本国产品标准的声明函》、《本国产品成本比例声明表》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。

符合本国产品的支持政策的相关要求的，按照以下比例进行扣除：

采购包1：

序号	评审内容	适用情形	扣除比例	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
无					

三.评标程序

1.符合性审查

1.1依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否满足招标文件的实质性要求。

1.2符合性审查中有任何一项未通过的，审查结果为未通过。投标人未通过符合性审查的，投标无效。

符合性审查表

采购包1：合同包一

序号	符合审查要求概况	评审点具体描述
1	投标及保证金缴纳情况	按要求进行网上投标、进行保证金缴纳。（审查汇款凭证）
2	投标报价	投标报价（包括分项报价，投标总报价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，投标报价不得缺项、漏项。
3	投标文件规范性、符合性	投标文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合招标文件要求；投标文件文件的格式、文字、目录等符合招标文件要求或对投标无实质性影响。
4	主要商务条款	审查投标人出具的“满足主要商务条款的承诺”，且进行盖章。

5	技术部分实质性内容	1.明确所投标的的产品品牌、规格型号或服务内容或工程量； 2.投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应并满足招标文件全部实质性要求。
6	其他要求	招标文件要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。

2.投标报价审查

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.政府采购政策功能落实

对于小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除。

4.相同品牌审查

采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按上述规定处理。

5.详细评审

采购包1：

采购包1：

评审内容		评审标准			
分值构成		技术部分40.00分 商务部分10.00分 报价得分50.00分			
评审因素分类	评审内容	具体标准和要求	分值	客观/主观	关联投标（响应）文件格式文件

	技术参数	<p>标注“▲”号条款为重要技术参数，每有一条满足得0.5分，最高得10分；（投标文件中需要提供招标文件设备技术参数要求的第三方出具的检测报告扫描件作为佐证资料，否则不得分。）（招标文件中所引用的标准文件，如出现废止或更替，以最新的标准文件为准）</p>	10.0000	客观	封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函

供货保障方案	投标人根据本项目招标内容及特点制定供货保障方案，须包括以下内容：1、供货方案（包含：供货服务保证措施、运输方案、产品到货交接方案等内容）；2、人员配备及工作部署(包含：供货人员配备及工作部署、安装人员配备及工作部署、调试人员配备及工作部署等内容)；3、突发情况应对方案（包括但不限于：延迟供货应对方案、货物损坏应对方案、货物质量不达标应对方案等）；4、时间安排等内容。注：方案内容全面、表述清晰、完整严谨、合理且符合项目要求得6分；方案内容不全面、表述较为清晰、较为完整严谨、合理得4分，方案内容有漏项、表述不清晰、不合理得2分，未提供不得分。	6.0000	主观	封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
--------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------	----	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

安装调试方案	<p>投标人根据本项目招标内容及特点制定安装调试方案，须包括以下内容：1、安装方案（包含：安装前的准备工作方案及主要设备安装方案）；2、调试方案（包含：调试前的准备工作方案、调试流程、调试安全规范及调试记录与验收）；3、现场管理（包含：项目部组织架构及职责、现场安全管理及文明施工方案等内容）；4、突发情况应对方案（包括：人员意外伤害、地震及火灾应对方案等内容）。注：方案内容全面、表述清晰、完整严谨、合理且符合项目要求得6分；方案内容不全面、表述较为清晰、较为完整严谨、合理得4分，方案内容有漏项、表述不清晰、不合理得2分，未提供不得分。</p>	6.0000	主观	封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
--------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------	----	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

质量保障实施方案	<p>投标人根据本项目招标内容及特点指定质量保障实施方案，须包括以下内容：1、产品的工艺流程及选材、2、质量保证制度或措施（包含：供应商管理及产品生产过程质量管控）、3、备品备件或易损件的供应及价格优惠（包含：详细执行措施及配件优惠方案）、4、产品维修或退换方案（包含：退换货服务范围、超出质保期的退换货服务）。注：方案内容全面、表述清晰、完整严谨、合理且符合项目要求得6分；方案内容不全面、表述较为清晰、较为完整严谨、合理得4分，方案内容有漏项、表述不清晰、不合理得2分，未提供不得分。</p>	6.0000	主观	封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
----------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------	----	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



售后服务方案	投标人根据本项目招标内容及特点制定售后服务方案，须包括以下内容：1、专业的售后服务人员及服务热线配置方案；2、售后响应时间要求（包含：紧急故障响应、一般故障响应及基于服务渠道的特殊响应要求）；3、售后响应措施（包含：售后服务管理措施、服务计划及服务工作程序）；4、备品备件及易损件支持（包含：详细执行措施、常备库存配件清单）。注：方案内容全面、表述清晰、完整严谨、合理且符合项目要求得6分；方案内容不全面、表述较为清晰、较为完整严谨、合理得4分，方案内容有漏项、表述不清晰、不合理得2分，未提供不得分。	6.0000	主观	封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
--------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------	----	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	培训方案	投标人根据本项目招标内容及特点制定培训方案，须包括以下内容： 1、培训目标、2、培训计划及内容、3、安全操作规范培训、4、设备使用培训。注：方案内容全面、表述清晰、完整严谨、合理且符合项目要求得6分；方案内容不全面、表述较为清晰、较为完整严谨、合理得4分，方案内容有漏项、表述不清晰、不合理得2分，未提供不得分。	6.0000	主观	封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函

商务评审	业绩	提供2023年1月1日至今（以签订合同时间为准）类似项目合同业绩，每提供一个得2分，最高得10分；（业绩证明需提供合同扫描件和对应合同清单内产品的发票扫描件，未按要求提供不得分）。	10.0000	客观	封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺书 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
------	----	--------------------------------------------------------------------------------------------	---------	----	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

价格评审	价格评审	F1指价格项评审因素得分=（评标基准价/投标报价）×100×价格项评审因素所占的权重（注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。）最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。	50.0000	客观	开标一览表 分项报价表
------	------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------	----	----------------

价格扣除

序号	价格扣除评审内容	适用情形	扣除比例（C1）	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	非联合体或联合体各方均为小微企业	20.00%	1、对小、微企业报价给予相应比例的扣除。2、监狱企业视同小型、微型企业，评审中价格扣除按照小、微企业的扣除比例执行。3、残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物），视同小型、微型企业，按小微企业的扣除比例执行。	开标一览表 分项报价表

6、评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

- （1）.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值 50 %的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值× 50 %；
- （2）.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价 50 %的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价× 50 %；
- （3）.投标（响应）报价低于采购项目最高限价 45 %的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价× 45 %；
- （4）.评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

评标委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

## 7.汇总、排序

最低评标价法：评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

综合评分法：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

## 8.确定中标人

采购人或者评标委员会按照中标候选人名单顺序确定中标人。中标候选人并列的，按采购人授权评标委员会按照评审原则直接确定中标（成交）人。招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

## 第六章 合同与验收

### 一.合同

#### 1.合同要求

1.1采购人应当自中标（成交）通知书发出之日起30日内，按照招标（磋商、谈判）文件或询价通知书和中标（成交）供应商投标（响应）文件的规定，与中标（成交）供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标（磋商、谈判）文件或询价通知书确定的事项作实质性修改。采购人、供应商不得提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

1.2政府采购合同应当包括采购人与中标（成交）供应商的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、争议解决的方法等内容。

1.3采购人与中标（成交）供应商应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和争议解决的方法等适用《中华人民共和国民法典》。政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。

1.4采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在内蒙古自治区政府采购网（<https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn/>）公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

1.5采购人应当自政府采购合同签订之日起7个工作日内，将合同副本向同级财政部门 and 有关部门备案。

## 2.合同内容及格式

### 政府采购合同

(货物类合同参考文本)

合同编号：

甲方：\*\*\* (填写采购单位名称)

地址：\*\*\* (填写详细地址)

乙方：\*\*\* (填写中标、成交供应商名称)

地址：\*\*\* (填写详细地址)

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及 \_\_\_\_\_ 项目(填写项目名称) \_\_\_\_\_ (填写政府采购项目编号)的中标(成交)结果、招标(磋商、谈判)文件或询价通知书、投标(响应)文件等文件的相关内容,甲乙双方经平等协商,就如下合同条款达成一致意见。

#### 一、甲方向乙方采购的货物基本情况

(一)根据招标(磋商、谈判)文件或询价通知书及中标(成交)结果公告,甲方所采购的货物、服务(如有)基本情况如下: \_\_\_\_\_。

(二)货物名称、数量、规格型号、生产厂家、品牌、单价、与货物相关的服务等详细内容,见合同附件-货物清单。

#### 二、乙方交付货物的时间及地点

(一)交付时间: \_\_\_\_\_

(二)交付地点: \_\_\_\_\_ (填写详细地址)

(三)交付货物的名称及数量: \_\_\_\_\_

(四)乙方交付货物代表及联系电话: \_\_\_\_\_ (填写姓名和联系电话)

(五)甲方接收货物代表及联系电话: \_\_\_\_\_ (填写姓名和联系电话)

注:货物为多批次交付的,应详细列明每批次交付的内容、数量、交付时间、交付地点等。

#### 三、乙方交付货物的质量

(一)乙方交付的货物应同时满足:1.符合国家法律法规和规范性文件对货物的质量要求;2.符合甲方招标(磋商、谈判)文件或询价通知书对货物的质量要求;3.符合乙方在投标(响应)文件中或磋商、谈判过程中对货物质量作出的书面承诺、声明或保证。上述质量要求作为甲方对乙方货物质量的验收依据。

(二)乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、招标(磋商、谈判)文件或询价通知书的相关要求、投标(响应)文件及乙方承诺、声明或保证,向甲方提供相应的货物质量证明文件。

#### 四、乙方交付货物的包装及标识

(一)乙方交付货物的包装和标识应同时满足:1.符合国家法律法规和规范性文件对产品包装及标识的要求;2.符合甲方招标(磋商、谈判)文件或询价通知书对货物包装及标识的要求;3.符合乙方在投标(响应)文件中对货物包装及标识作出的承诺、声明或保证;4.符合绿色环保、运输及安全性等要求。

(二)货物的包装费用由乙方承担。

#### 五、货物的运输要求

(一)运输方式及运输线路: \_\_\_\_\_。

(二)运输、保险及其他相关费用由乙方承担。

#### 六、甲方对货物的验收

(一)乙方将货物送达至甲方指定的地点,应及时通知甲方。在甲方收到到货通知并在货物到达指定地点后 \_\_\_\_\_ 日

内，由甲乙双方及第三方（如有）对货物的数量、规格型号、生产厂家、品牌、外观进行验收，在条件允许的情况下，可以同步对货物质量进行初步验收，甲乙双方应签署书面验收记录，作为本项目的履行文件留存。

（二）在甲方收到货物\_\_\_\_\_日内，如发现质量问题，甲方应在\_\_\_\_\_日内向乙方提出书面异议，甲方逾期提出的，视为乙方所交付的货物质量符合合同的约定。乙方在收到甲方关于质量问题的书面异议后，应当在\_\_\_\_\_日内负责解决处理。

（三）乙方提交的货物数量、规格型号及质量不符合本合同要求的，甲方应在验收记录中作出明确记载，保留相关的证据，并有权拒绝接受货物，解除合同且不承担任何法律责任。

## 七、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的货物的前提下，本合同总金额为\_\_\_\_\_元（小写）\_\_\_\_\_（大写）

## 八、付款时间、金额及条件

（一）付款时间及付款金额：\_\_\_\_\_

（二）付款条件：\_\_\_\_\_

（三）乙方账户信息

乙方名称：\_\_\_\_\_

开户银行：\_\_\_\_\_

银行账号：\_\_\_\_\_

## 九、货物质量保证及售后服务

招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对货物质量保证期及售后服务作出明确要求的，适用招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对保证期和售后服务的规定，如乙方在投标（响应）文件及磋商、谈判过程中对货物质量保证期和售后服务作出更优的承诺、声明或保证的，适用乙方的承诺、声明或保证。

## 十、知识产权

乙方保证其提供的货物的全部及部分，均不存在任何侵犯第三方知识产权的情形。否则，乙方应向甲方承担违约责任及赔偿由此给甲方造成的名誉及经济损失。

## 十一、违约条款

（一）甲方没有正当理由逾期支付合同款项的，每延期一日，甲方应按照逾期支付金额\_\_\_\_\_的\_\_\_\_\_承担违约责任。延期达到\_\_\_\_\_日，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（二）甲方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿乙方损失的，乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（三）乙方逾期交付货物的，每延期一日，乙方应按照合同总金额的\_\_\_\_\_承担违约责任。延期达到\_\_\_\_\_日，甲方有权解除合同，拒付延期部分货物的相应货款，并要求乙方赔偿甲方的经济损失。

（四）乙方交付的货物不符合质量约定或乙方未履行相应的质量保证责任及售后服务义务、或存在侵权行为的，甲方有权退货，并要求乙方支付合同总金额\_\_\_\_\_%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（五）乙方在参与本项目采购活动过程中，如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为，除承担相应的行政责任外，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总金额\_\_\_\_\_%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（六）乙方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

## 十二、不可抗力

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在\_\_\_\_\_天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，双方协商解决。

## 十三、争议的解决方式



合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成，可以采用下列方式解决：

（一）提交\_\_\_\_\_仲裁委员会仲裁。

（二）向\_\_\_\_\_人民法院起诉。

#### 十四、合同保存

合同文本一式\_\_\_\_\_份，采购单位、中标（成交）供应商、采购代理机构、\_\_\_\_\_各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

#### 十五、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的组成部分，其内容与本合同具有同等的法律效力：

- 1、货物清单（双方应盖章确认）
- 2、乙方出具的报价单（函）
- 3、中标（成交）结果公告及中标（成交）通知书
- 4、甲方招标（磋商、谈判）文件或询价通知书
- 5、乙方投标（响应）文件
- 6、甲乙双方商定的其他文件

#### 十六、双方约定的其他条款

\_\_\_\_\_。

十七、本合同未尽事宜，由双方另行签订补充协议，补充协议是本合同的组成部分。

十八、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

乙方名称：（章）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

# 政府采购合同

## (服务类合同参考文本)

合同编号：

甲方：\*\*\* (填写采购单位名称)

地址：\*\*\* (填写详细地址)

乙方：\*\*\* (填写中标、成交供应商名称)

地址：\*\*\* (填写详细地址)

甲乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及\_\_\_\_\_项目(填写项目名称)\_\_\_\_\_ (填写政府采购项目编号)的中标(成交)结果、招标(磋商、谈判)文件、投标(响应)文件等文件的相关内容,经平等自愿协商一致,就如下合同条款达成一致意见。

### 一、乙方向甲方提供的服务内容

(一)根据招标(磋商、谈判)文件及中标(成交)结果公告,乙方向甲方提供的服务、货物(如有)内容如下:\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_。

(二)服务项目名称、服务具体内容、服务方式、服务要求、服务成果及与之相关的货物等详细内容,见合同附件—服务清单。

### 二、乙方服务成果的交付时间、地点

(一)服务期限:\_\_\_\_\_

(二)服务成果的交付时间和交付要求(如有):\_\_\_\_\_

(三)服务地点:\_\_\_\_\_ (填写详细地址)

(四)乙方代表及联系电话:\_\_\_\_\_ (填写姓名和联系电话)

(五)甲方代表及联系电话:\_\_\_\_\_ (填写姓名和联系电话)

注:服务成果分阶段交付的,应分别列明各阶段的交付时间、交付内容。

### 三、乙方提供服务成果的质量

(一)乙方提供的服务应同时满足:1.符合国家法律法规和规范性文件对服务质量的要求;2.符合甲方招标(磋商、谈判)文件对服务的质量要求;3.符合乙方在投标(响应)文件中或磋商、谈判过程中对服务质量作出的书面承诺、声明或保证。上述质量要求作为甲方对乙方服务质量的验收依据。

(二)乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、招标(磋商、谈判)文件的相关要求、投标(响应)文件及乙方承诺、声明或保证,向甲方提供相应的服务质量证明文件。

### 四、乙方服务成果的交付方式及载体

乙方交付服务成果方式及载体应符合国家法律法规和规范性文件的要求,并符合甲方招标(磋商、谈判)文件的要求、乙方在投标(响应)文件中对服务成果交付方式及载体作出的承诺。

### 五、甲方对乙方服务的监督

甲方对乙方提供的服务有权进行监督,当乙方服务质量、服务内容不符合约定时,甲方有权要求乙方及时进行整改,对乙方拒不改正或整改不到位的,甲方有权随时解除合同,并根据具体情况扣除部分或全部服务费用。

### 六、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的 service 的前提下,本合同总金额为\_\_\_\_\_元(小写)\_\_\_\_\_ (大写)。

### 七、付款时间及条件

(一)付款时间:\_\_\_\_\_

(二) 付款条件: \_\_\_\_\_

(三) 乙方账户信息

乙方名称: \_\_\_\_\_

开户银行: \_\_\_\_\_

银行账号: \_\_\_\_\_

#### 八、知识产权

乙方应保证其提供的服务及服务成果的全部及部分, 均不存在侵犯第三方知识产权的情形, 其服务成果的所有权由甲方享有。否则, 乙方应向甲方承担违约责任及赔偿由此给甲方造成的名誉及经济损失。

#### 九、违约条款

(一) 甲方没有正当理由逾期支付合同款项的, 每延期一日, 甲方应按照逾期支付金额\_\_\_\_\_的\_\_\_\_\_承担违约责任。延期达到\_\_\_\_\_日, 乙方有权解除合同, 并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

(二) 甲方存在其他违反本合同的行为, 应承担相应的违约责任(注: 可以根据情况进行细化); 违约金不足以赔偿乙方损失的, 乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

(三) 乙方逾期提供服务成果的, 每延期一日, 乙方应按照合同总金额的\_\_\_\_\_承担违约责任。延期达到\_\_\_\_\_日, 甲方有权解除合同, 拒付延期部分的相应服务款项, 并要求乙方赔偿甲方的经济损失。

(四) 乙方交付的服务不符合质量要求, 或其服务成果存在侵权行为的, 甲方有权解除合同, 并要求乙方支付合同总金额\_\_\_\_\_ %的违约金, 违约金不足以赔偿甲方损失的, 甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

(五) 乙方在参与本项目采购活动过程中, 如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为, 除承担相应的行政责任外, 甲方有权解除合同, 并要求乙方承担合同总金额\_\_\_\_\_ %的违约金, 违约金不足以赔偿甲方损失的, 甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

(六) 乙方存在其他违反本合同的行为, 应承担相应的违约责任(注: 可以根据情况进行细化); 违约金不足以赔偿甲方损失的, 甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

#### 十、不可抗力

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的, 应及时通知另一方, 双方互不承担责任, 并在\_\_\_\_\_天内提供有关不可抗力相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题, 由双方协商解决。

#### 十一、争议的解决方式

合同发生纠纷时, 双方应协商解决, 协商不成, 可以采用下列方式解决:

(一) 提交\_\_\_\_\_仲裁委员会仲裁。

(二) 向\_\_\_\_\_人民法院起诉。

#### 十二、合同保存

合同文本一式\_\_\_\_\_份, 采购单位、中标(成交) 供应商、采购代理机构、\_\_\_\_\_各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

#### 十三、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分, 与本合同具有同等法律效力:

- 1、服务清单(双方应盖章确认)
- 2、乙方出具的报价单(函)
- 3、中标(成交) 结果公告及中标(成交) 通知书
- 4、甲方招标(磋商、谈判) 文件
- 5、乙方投标(响应) 文件
- 6、甲乙双方商定的其他文件

#### 十四、双方约定的其他事宜

\_\_\_\_\_。  
十五、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十六、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

乙方名称：（章）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

# 政府采购合同

(工程类合同参考文本)

合同编号:

甲方:\*\*\* (填写采购单位名称)

地址:\*\*\* (填写详细地址)

乙方:\*\*\* (填写中标、成交供应商名称)

地址:\*\*\* (填写详细地址)

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及\_\_\_\_\_项目(填写项目名称)\_\_\_\_\_填写政府采购项目编号)的成交结果、磋商(谈判)文件、响应文件等文件的相关内容,甲乙双方经平等协商,就如下合同条款达成一致意见。

## 一、工程项目的的基本情况

(一)根据磋商(谈判)文件及成交结果公告,乙方向甲方提供的工程项目及设施设备(如有)、服务(如有)基本情况如下:\_\_\_\_\_。

(二)工程项目的名称、建设地点、工程技术规范及要求、工程量等具体内容,乙方提供的材料及设备名称、规格型号、品牌、单价、产地以及与工程、材料、设施设备相关的服务等详细内容,见合同附件—工程清单

## 二、工程建设计划及相应的工期要求

\_\_\_\_\_。

注:如工程建设分阶段,应详细列明各阶段工程建设内容及工期要求。

## 三、工程质量要求

(一)乙方建设工程应同时满足:1.符合国家法律法规和规范性文件对工程的质量要求;2.符合甲方磋商(谈判)文件对工程的质量要求;3.符合乙方在响应文件中或磋商、谈判过程中对工程质量作出的书面承诺、声明或保证。上述工程质量要求作为甲方对乙方工程质量的验收依据

(二)乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、磋商(谈判)文件的相关要求、响应文件及乙方承诺、声明或保证,向甲方提供相应的工程质量满足要求的证明文件。

## 四、对工程验收的约定

(一)甲乙双方对工程建设过程中的各阶段验收、总验收及乙方提供的材料设备验收的条件和时间约定如下:

\_\_\_\_\_。

注:根据项目具体情况填写。

(二)如乙方未通过甲方组织的各阶段验收,甲方有权要求乙方在限定期限内整改,如整改不合格,甲方有权追究乙方违约责任,解除合同并要求乙方赔偿经济损失。

## 五、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的工程、材料、设施设备、服务的前提下,本合同总金额为\_\_\_\_\_元(小写)\_\_\_\_\_ (大写)。

## 六、付款时间及条件

(一)付款时间:\_\_\_\_\_

(二)付款条件:\_\_\_\_\_

(三)乙方账户信息

乙方名称:\_\_\_\_\_

开户银行：\_\_\_\_\_

银行账号：\_\_\_\_\_

#### 七、甲方对乙方工程的监督

甲方及甲方委派的代表有权对乙方工程、材料及设施设备、服务等质量及管理进行监督，当乙方工程质量、材料及设施设备、服务内容不符合约定时，甲方及授权代表有权要求乙方及时整改，对乙方拒不改正或整改不到位的，甲方有权随时解除合同，并根据具体情况扣除部分或全部工程费用。

#### 八、质量保证及售后服务

磋商（谈判）文件对工程质量保证期、材料设施设备质保期和售后、服务质量作出明确要求的，适用磋商（谈判）文件对工程质量保证期及材料设施设备质保期和售后、服务质量的规定，如乙方在响应文件及磋商（谈判）过程中对工程质量保证期及设施设备质保期和售后、服务质量作出更优的承诺、声明或保证的，适用乙方的承诺、声明或保证。

#### 九、违约条款

（一）甲方没有正当理由逾期支付合同款项的，每延期一日，甲方应按照逾期支付金额\_\_\_\_\_的\_\_\_\_\_承担违约责任。延期达到\_\_\_\_\_日，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（二）甲方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿乙方损失的，乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（三）乙方逾期交付工程的，每延期一日，乙方应按照合同总金额的\_\_\_\_\_承担违约责任。延期达到\_\_\_\_\_日，甲方有权解除合同，拒付延期部分的相应工程款，并要求乙方赔偿甲方经济损失。

（四）乙方交付的工程及设施设备、服务质量不符合质量规定或乙方未履行相应的工程质量保证期及设施设备质保期和售后、服务义务的，甲方有权拒付相应的工程款，并要求乙方支付合同总金额\_\_\_\_\_%的违约金。违约金不足以赔偿损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（五）乙方在参与本项目采购活动过程中，如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为，除承担相应的行政责任外，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总金额\_\_\_\_\_%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（六）乙方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

#### 十、不可抗力条款

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在\_\_\_\_\_天内提供有关不可抗力相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，由双方协商解决。

#### 十一、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成，可以采用下列方式\_\_\_\_\_解决：

（一）提交\_\_\_\_\_仲裁委员会仲裁。

（二）向\_\_\_\_\_人民法院起诉。

#### 十二、合同保存

合同文本一式\_\_\_\_\_份，采购单位、中标（成交）供应商、采购代理机构、\_\_\_\_\_各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

#### 十三、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分，与本合同具有同等法律效力：

- 1.工程清单（双方应盖章确认）
- 2.乙方出具的报价单（函）
- 3.成交结果公告及成交通知书
- 4.甲方磋商（谈判）文件

5.乙方响应文件

6.甲乙双方商定的其他文件

十四、双方约定的其他事宜

\_\_\_\_\_。

十五、本合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十六、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

乙方名称：（章）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

## 二.验收

严格按照采购合同开展履约验收。采购人或者采购代理机构应当成立验收小组，按照采购合同的约定对投标人履约情况进行验收。验收时，应当按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书（参考格式附后），列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果应当与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。



## 政府采购货物履约验收书

（参考格式）

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
供应商	
验收依据	1.政府采购合同（合同名称及编号） 2.中标（成交）公告或中标（成交）通知书 3.招标（磋商、谈判）文件或询价通知书 4.投标（响应）文件 5.供应商的承诺、声明或保证（如有） 注：验收依据可根据项目具体情况适当增加
供应商对履约情况的总结及提供的相关证明材料	注：供应商根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的货物数量、货物规格型号、生产厂家、交货时间、交货地点、验收情况、货物质量、售后服务等）进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。
采购人（使用人）对履约情况的确认	注：采购人或使用人根据采购合同约定，对供应商履约情况进行逐一确认。
验收人员名单及组成	1. 采购人代表： 2. 采购代理机构代表： 3. 第三方专业机构代表及专家： 4. 其他供应商代表：
验收评价及结论	评价： 结论： <input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过，具体说明：
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用）	<input type="checkbox"/> 同意验收结论。 <input type="checkbox"/> 不同意验收结论。具体说明： 年 月 日
备注	

采购人代表签字：

年 月 日

供应商代表签字：

年 月 日

# 政府采购服务履约验收书

(参考格式)

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
供应商	
验收依据	1.政府采购合同（合同名称及编号） 2.中标（成交）公告或中标（成交）通知书 3.招标（磋商、谈判）文件或询价通知书 4.投标（响应）文件 5.供应商的承诺、声明或保证（如有） 注：验收依据可根据项目具体情况适当增加
供应商对履约情况的总结及提供的相关证明材料	注：供应商根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的服务内容、服务要求、服务质量、人员配置、服务成果、服务成果的交付等）进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。
采购人（使用人）对履约情况的确认	注：采购人或使用人根据采购合同约定，对供应商履约情况进行逐一确认。
验收人员名单及组成	1. 采购人代表： 2. 采购代理机构代表： 3. 第三方专业机构代表及专家： 4. 其他供应商代表：
验收评价及结论	评价： 结论： <input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过，具体说明：
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用）	<input type="checkbox"/> 同意验收结论。 <input type="checkbox"/> 不同意验收结论。具体说明： 年 月 日
备注	

采购人代表签字：

年 月 日

供应商代表签字：

年 月 日

# 政府采购工程履约验收书

(参考格式)

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
供应商	
验收依据	1.政府采购合同（合同名称及编号） 2.成交公告及成交通知书 3.磋商、谈判文件 4.响应文件 5.供应商的承诺及保证（如有） 6.国家关于工程建设的相关法律法规及规范性文件 注：验收依据可根据项目具体情况适当增加
供应商对履约情况的总结及提供的相关证明材料	注：供应商根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的工程内容、工程质量、工程进度、工程各阶段验收、安全管理、材料及设施设备等进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。
采购人（使用人）对履约情况的确认	注：采购人或使用人根据采购合同约定，对供应商履约情况进行逐一确认。
验收人员名单及组成	1. 采购人代表： 2. 采购代理机构代表： 3. 第三方专业机构代表及专家： 4. 其他供应商代表：
验收评价及结论	评价： 结论： <input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过，具体说明：
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用）	<input type="checkbox"/> 同意验收结论。 <input type="checkbox"/> 不同意验收结论。具体说明： 年 月 日
备注	

采购人代表签字：

年 月 日

供应商代表签字：

年 月 日

## 第七章 响应文件格式与要求

### 采购包1：合同包一

#### 通用分册：

详见附件：封面

详见附件：目录

详见附件：具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函

详见附件：具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料

详见附件：其他材料

详见附件：技术偏离表

详见附件：项目组成人员一览表

详见附件：联合体协议

详见附件：中小企业声明函

详见附件：投标人承诺函

详见附件：缴纳投标保证金证明材料

详见附件：投标人（供应商）应提交的相关证明

详见附件：依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料

详见附件：具有独立承担民事责任的能力证明文件

详见附件：主要商务要求承诺书

详见附件：参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

详见附件：投标人业绩情况表

详见附件：投标人基本情况表

详见附件：项目实施方案、质量保证及售后服务承诺

详见附件：法定代表人授权委托书

详见附件：监狱企业证明文件

详见附件：残疾人福利性单位声明函

#### 报价分册：

详见附件：开标一览表

详见附件：分项报价表