

2026年乌丹镇区市政设施维修
维护项目

工程

招标工程量清单

招 标 人： (盖章)

年 月 日

工程名称：2026年乌丹镇区市政设施维修维护项目

标段名称：2026年乌丹镇区市政设施维修维护项目

招标工程量清单

编 制 人：(造价专业人员签字及盖章)

审 核 人：(签字及盖章)

编 制 单 位：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

招 标 人：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

编 制 时 间：

工程量清单或最高投标限价编制（审核）说明

工程名称：2026年乌丹镇区市政设施维修维护项目

注：工程量清单或最高投标限价编制（审核）说明应包括工程概况、工程范围、编制（审核）依据、特殊要求（如有）及其他需要说明的问题等内容。

工程项目清单汇总表

工程名称：2026年乌丹镇区市政设施
维修维护项目

标段：2026年乌丹镇区市政设施维修
维护项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程项目	
1.1	2026年乌丹镇区市政设施维修维护项目	
1.1.1	2026年乌丹镇区市政设施维修维护项目	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：材料检验试验费	
3.6	其中：建筑工程能效测评费	
3.7	其中：工程变更及现场签证	
3.8	其中：提前竣工(赶工补偿)	
3.9	其中：无负荷联合试运转费	
3.10	其中：停窝工损失费	
3.11	其中：施工期间未完工程保护费	
3.12	其中：企业自有工人培训管理费	
3.13	其中：建筑工人实名制费	
3.14	其中：安全生产计提费	
3.15	其中：人工增加费	
4	增值税	
合计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

2026年乌丹镇区市政设施维修
维护项目

工程

招标工程量清单

招标人：

(盖章)

年 月 日

工程名称：2026年乌丹镇区市政设施维修维护项目

标段名称：2026年乌丹镇区市政设施维修维护项目

招标工程量清单

编 制 人： (造价专业人员签字及盖章)

审 核 人： (签字及盖章)

编 制 单 位： (盖章)

法定代表人
或其授权人： (签字或盖章)

招 标 人： (盖章)

法定代表人
或其授权人： (签字或盖章)

编 制 时 间：

编制（审核）说明

工程名称：2026年乌丹镇区市政设施维修维护项目

注：最高投标限价编制（审核）说明应包括工程概况、工程范围、编制（审核）依据、特殊要求（如有）及其他需要说明的问题等内容。

工程量清单计算规则说明

工程名称: 2026年乌丹镇区市政设施维修维护项目 标段: 2026年乌丹镇区市政设施维修维护项目 第 1 页 共 1 页

计算规则说明

1. 本工程采用《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》GB/T 50854—2024、《通用安装工程工程量计算标准》GB/T 50856—2024等进行列项以及工程量计算；
2. 补充清单按照以下说明进行列项以及工程量计算：

补充计算规则说明

[illegible]

注：1 采用国家及行业工程量计算标准的，应明确相应国家及行业标准的名称及编号；
2 根据工程项目特点补充完善计算规则的，应列明工程量清单的详细计算规则。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年乌丹镇区市政设施维修维护项目

标段：2026年乌丹镇区市政设施维
修维护项目

第 1 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		井盖更换与维修					
		人行道面包砖井圈及井盖更换					
1	041001009001	拆除井	1. 人工拆除旧井圈井盖	座	30		
2	041001003001	拆除基层	1. 小型机械拆除20cm混凝土	m2	30		
3	041001002001	拆除人行道	1. 人工拆除200x100x60环保砖	m2	30		
4	040202016001	水泥混凝土基层	1. 混凝土强度等级：预拌砼C25 2. 厚度：20cm	m2	30		
5	040901001001	构件钢筋	1. 钢筋种类：HRB400 2. 钢筋规格：Φ10	t	0.074		
6	010503014001	盖板、井圈	1. 井盖安装：Φ700球墨铸铁井座、井盖（重量101kg）	套	30		
7	040204001001	人行道块料铺设	1. 规格、材质：6cm环保砖（冻融循环次数60次，抗冻强度损失率5%，抗压强度平均值60MPa或抗折强度平均值6MPa） 2. 结合层：2cm厚1：3干硬性水泥砂浆铺装	m2	30		
8	040103003002	余方弃置	1. 废弃料品种：建筑垃圾 2. 运距：由投标人自行考虑	m3	7.8		
		柏油路面井圈及井盖子更换					
9	041001009002	拆除井	1. 人工拆除旧井圈井盖	座	20		
10	041001003002	拆除基层	1. 小型机械拆除20cm混凝土	m2	20		
11	041001003003	拆除基层	1. 小型机械拆除10cm水稳基层	m2	20		
12	041001001001	拆除路面	1. 小型机械拆除10cm沥青路面	m2	20		
13	040202016002	水泥混凝土基层	1. 混凝土强度等级：预拌砼C25 2. 厚度：20cm	m2	20		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年乌丹镇区市政设施维修维护项目

标段：2026年乌丹镇区市政设施维
修维护项目

第 2 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
14	040901001002	构件钢筋	1. 钢筋种类:HRB400 2. 钢筋规格: Φ 10	t	0.049		
15	010503014002	盖板、井圈	1. 井盖安装: Φ 700 球墨铸铁井座、井盖 (重量101kg)	套	20		
16	040202014001	水泥稳定碎(砾)石	1. 水泥含量:5% 2. 厚度:10cm	m2	20		
17	040203004001	粘层	1. 材料品种:乳化沥青 2. 喷油量:0.3kg/m2	m2	20		
18	040203006001	沥青混凝土	1. 人工摊铺10cm中粒式沥青混凝土	m2	20		
19	040103003001	余方弃置	1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距:由投标人自行考虑	m3	8		
		混凝土路面井圈及井盖子更换					
20	041001009003	拆除井	1. 人工拆除旧井圈井盖	座	35		
21	041001003004	拆除基层	1. 小型机械拆除20cm混凝土	m2	35		
22	041001001002	拆除路面	1. 小型机械拆除20cm厚C25混凝土路面	m2	35		
23	040202016003	水泥混凝土基层	1. 混凝土强度等级:预拌砼C25 2. 厚度:20cm	m2	35		
24	040901001003	构件钢筋	1. 钢筋种类:HRB400 2. 钢筋规格: Φ 10	t	0.086		
25	010503014003	盖板、井圈	1. 井盖安装: Φ 700 球墨铸铁井座、井盖 (重量101kg)	套	35		
26	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C25混凝土 2. 厚度:20cm	m2	35		
27	040103003003	余方弃置	1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距:由投标人自行考虑	m3	14		
		人行道面包砖井圈及井盖维修					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年乌丹镇区市政设施维修维护项目

标段：2026年乌丹镇区市政设施维
修维护项目

第 3 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
28	041001009004	拆除井	1. 人工拆除旧井圈井盖	座	40		
29	041001003005	拆除基层	1. 小型机械拆除20cm混凝土	m2	40		
30	041001002002	拆除人行道	1. 人工拆除200x100x60环保砖	m2	40		
31	040202016004	水泥混凝土基层	1. 混凝土强度等级：预拌砼C25 2. 厚度：20cm	m2	40		
32	040901001004	构件钢筋	1. 钢筋种类：HRB400 2. 钢筋规格：Φ10	t	0.099		
33	010503014004	盖板、井圈	1. 井盖安装：Φ700球墨铸铁井座、井盖（重量101kg）利旧	套	40		
34	040204001002	人行道块料铺设	1. 规格、材质：6cm环保砖（冻融循环次数60次，抗冻强度损失率5%，抗压强度平均值60MPa或抗折强度平均值6MPa） 2. 结合层：2cm厚1：3干硬性水泥砂浆铺装	m2	40		
35	040103003004	余方弃置	1. 废弃料品种：建筑垃圾 2. 运距：由投标人自行考虑	m3	10.4		
		柏油路面井圈及井盖子维修					
36	041001009005	拆除井	1. 人工拆除旧井圈井盖	座	20		
37	041001003006	拆除基层	1. 小型机械拆除20cm混凝土	m2	20		
38	041001003007	拆除基层	1. 小型机械拆除10cm水稳基层	m2	20		
39	041001001003	拆除路面	1. 小型机械拆除10cm沥青路面	m2	20		
40	040202016005	水泥混凝土基层	1. 混凝土强度等级：预拌砼C25 2. 厚度：20cm	m2	20		
41	040901001005	构件钢筋	1. 钢筋种类：HRB400 2. 钢筋规格：Φ10	t	0.049		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年乌丹镇区市政设施维修维护项目

标段：2026年乌丹镇区市政设施维
修维护项目

第 4 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
42	010503014005	盖板、井圈	1. 井盖安装: $\phi 700$ 球墨铸铁井座、井盖（重量101kg）利旧	套	20		
43	040202014002	水泥稳定碎(砾)石	1. 水泥含量:5% 2. 厚度:10cm	m ²	20		
44	040203004002	粘层	1. 材料品种:乳化沥青 2. 喷油量:0.3kg/m ²	m ²	20		
45	040203006002	沥青混凝土	1. 人工摊铺10cm中粒式沥青混凝土	m ²	20		
46	040103003005	余方弃置	1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距:由投标人自行考虑	m ³	8		
		混凝土路面井圈及井盖子维修					
47	041001009006	拆除井	1. 人工拆除旧井圈井盖	座	30		
48	041001003008	拆除基层	1. 小型机械拆除20cm混凝土	m ²	30		
49	041001001004	拆除路面	1. 小型机械拆除20cm厚C25混凝土路面	m ²	30		
50	040202016006	水泥混凝土基层	1. 混凝土强度等级:预拌砼C25 2. 厚度:20cm	m ²	30		
51	040901001006	构件钢筋	1. 钢筋种类:HRB400 2. 钢筋规格: $\phi 10$	t	0.074		
52	010503014006	盖板、井圈	1. 井盖安装: $\phi 700$ 球墨铸铁井座、井盖（重量101kg）利旧	套	30		
53	040203007002	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C25混凝土 2. 厚度:20cm	m ²	30		
54	040103003006	余方弃置	1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距:由投标人自行考虑	m ³	12		
		井篦子更换与维修					
		柏油路面井圈及井篦子更换					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年乌丹镇区市政设施维修维护项目

标段：2026年乌丹镇区市政设施维
修维护项目

第 5 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
55	041001009007	拆除井	1. 人工拆除旧井圈井盖	座	50		
56	041001003009	拆除基层	1. 小型机械拆除20cm混凝土	m2	50		
57	041001003010	拆除基层	1. 小型机械拆除10cm水稳基层	m2	50		
58	041001001005	拆除路面	1. 小型机械拆除10cm沥青路面	m2	50		
59	040202016007	水泥混凝土基层	1. 混凝土强度等级：预拌砼C25 2. 厚度：20cm	m2	50		
60	040901001007	构件钢筋	1. 钢筋种类：HRB400 2. 钢筋规格：Φ10	t	0.123		
61	040504010001	雨水口	1. 安装44x74cm球墨铸铁平篦（重量80kg）	座	50		
62	040202014003	水泥稳定碎（砾）石	1. 水泥含量：5% 2. 厚度：10cm	m2	50		
63	040203004003	粘层	1. 材料品种：乳化沥青 2. 喷油量：0.3kg/m2	m2	50		
64	040203006003	沥青混凝土	1. 人工摊铺10cm中粒式沥青混凝土	m2	50		
65	040103003007	余方弃置	1. 废弃料品种：建筑垃圾 2. 运距：由投标人自行考虑	m3	20		
		混凝土路面井圈及井篦子更换					
66	041001009008	拆除井	1. 人工拆除旧井圈井盖	座	30		
67	041001003011	拆除基层	1. 小型机械拆除20cm混凝土	m2	30		
68	041001001006	拆除路面	1. 小型机械拆除20cm厚C25混凝土路面	m2	30		
69	040202016008	水泥混凝土基层	1. 混凝土强度等级：预拌砼C25 2. 厚度：20cm	m2	30		
70	040901001008	构件钢筋	1. 钢筋种类：HRB400 2. 钢筋规格：Φ10	t	0.074		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年乌丹镇区市政设施维修维护项目

标段：2026年乌丹镇区市政设施维
修维护项目

第 6 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
71	040504010002	雨水口	1. 安装44x74cm球墨铸铁平篦（重量80kg）	座	30		
72	040203007003	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级：C25混凝土 2. 厚度：20cm	m2	30		
73	040103003008	余方弃置	1. 废弃料品种：建筑垃圾 2. 运距：由投标人自行考虑	m3	12		
		柏油路面井圈及井篦子维修					
74	041001009009	拆除井	1. 人工拆除旧井圈井盖	座	30		
75	041001003012	拆除基层	1. 小型机械拆除20cm混凝土	m2	30		
76	041001003013	拆除基层	1. 小型机械拆除10cm水稳基层	m2	30		
77	041001001007	拆除路面	1. 小型机械拆除10cm沥青路面	m2	30		
78	040202016009	水泥混凝土基层	1. 混凝土强度等级：预拌砼C25 2. 厚度：20cm	m2	30		
79	040901001009	构件钢筋	1. 钢筋种类：HRB400 2. 钢筋规格：Φ10	t	0.074		
80	040504010003	雨水口	1. 安装44x74cm球墨铸铁平篦（重量80kg）利旧	座	30		
81	040202014004	水泥稳定碎（砾）石	1. 水泥含量：5% 2. 厚度：10cm	m2	30		
82	040203004004	粘层	1. 材料品种：乳化沥青 2. 喷油量：0.3kg/m2	m2	30		
83	040203006004	沥青混凝土	1. 人工摊铺10cm中粒式沥青混凝土	m2	30		
84	040103003009	余方弃置	1. 废弃料品种：建筑垃圾 2. 运距：由投标人自行考虑	m3	12		
		混凝土路面井圈及井篦子维修					
85	041001009010	拆除井	1. 人工拆除旧井圈井盖	座	30		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年乌丹镇区市政设施维修维护项目

标段：2026年乌丹镇区市政设施维
修维护项目

第 7 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
86	041001003014	拆除基层	1. 小型机械拆除20cm混凝土	m2	30		
87	041001001008	拆除路面	1. 小型机械拆除20cm厚C25混凝土路面	m2	30		
88	040202016010	水泥混凝土基层	1. 混凝土强度等级：预拌砼C25 2. 厚度：20cm	m2	30		
89	040901001010	构件钢筋	1. 钢筋种类：HRB400 2. 钢筋规格：Φ10	t	0.074		
90	040504010004	雨水口	1. 安装44x74cm球墨铸铁平篦（重量80kg）利旧	座	30		
91	040203007004	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级：C25混凝土 2. 厚度：20cm	m2	30		
92	040103003010	余方弃置	1. 废弃料品种：建筑垃圾 2. 运距：由投标人自行考虑	m3	12		
		人行道更换与维修					
		人行道更换					
93	040204001003	人行道块料铺设	1. 规格、材质：6cm环保砖（冻融循环次数60次，抗冻强度损失率5%，抗压强度平均值60MPa或抗折强度平均值6MPa） 2. 结合层：2cm厚1：3干硬性水泥砂浆铺装	m2	1711.36		
94	041001002007	拆除人行道	1. 人工拆除200x100x60环保砖	m2	1711.36		
95	040103003016	余方弃置	1. 废弃料品种：建筑垃圾 2. 运距：由投标人自行考虑	m3	102.68		
		人行道维修					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年乌丹镇区市政设施维修维护项目

标段：2026年乌丹镇区市政设施维
修维护项目

第 8 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
96	040204001004	人行道块料铺设	1.规格、材质：6cm环保砖（冻融循环次数60次，抗冻强度损失率5%，抗压强度平均值60MPa或抗折强度平均值6MPa）利旧 2.结合层：2cm厚1：3干硬性水泥砂浆铺装	m ²	1173.12		
97	041001002008	拆除人行道	1.人工拆除200x100x60环保砖	m ²	1173.12		
		柏油路面维修					
98	041001003015	拆除基层	1.小型机械拆除20cm水稳基层	m ²	3798.72		
99	041001001009	拆除路面	1.小型机械拆除10cm沥青路面	m ²	3798.72		
100	040202014005	水泥稳定碎(砾)石	1.水泥含量:5% 2.厚度:20cm	m ²	3798.72		
101	040203006005	沥青混凝土	1.人工摊铺10cm细粒式沥青混凝土	m ²	3798.72		
102	040103003011	余方弃置	1.废弃料品种:建筑垃圾 2.运距:由投标人自行考虑	m ³	1139.62		
		路牙石维修与更换					
		路牙石更换					
103	041001005001	拆除侧、平(缘)石	1.材质:石质	m	19.97		
104	041001003016	拆除基层	1.小型机械拆除混凝土垫层	m ²	0.45		
105	041001002004	拆除人行道	1.人工拆除200x100x60环保砖	m ²	7.99		
106	040103003012	余方弃置	1.废弃料品种:建筑垃圾 2.运距:由投标人自行考虑	m ³	1.99		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年乌丹镇区市政设施维修维护项目

标段：2026年乌丹镇区市政设施维
修维护项目

第 9 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
107	040204004001	安砌侧（平、缘）石	1. 材料品种、规格：花岗岩15cm*100cm*30cm 2. 基础、垫层：材料品种、厚度：预拌砼垫层宽15cm高15cm	m	19.97		
108	040204001005	人行道块料铺设	1. 规格、材质：6cm环保砖（冻融循环次数60次，抗冻强度损失率5%，抗压强度平均值60MPa或抗折强度平均值6MPa） 2. 结合层：2cm厚1：3干硬性水泥砂浆铺装	m2	7.99		
		路牙石维修					
109	041001005002	拆除侧、平（缘）石	1. 材质：石质	m	574.08		
110	041001003017	拆除基层	1. 小型机械拆除混凝土垫层	m2	12.92		
111	041001002005	拆除人行道	1. 人工拆除200x100x60环保砖	m2	229.63		
112	040103003013	余方弃置	1. 废弃料品种：建筑垃圾 2. 运距：由投标人自行考虑	m3	21.89		
113	040204004002	安砌侧（平、缘）石	1. 材料品种、规格：花岗岩15cm*100cm*30cm（利旧） 2. 基础、垫层：材料品种、厚度：预拌砼垫层宽15cm高15cm	m	574.08		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年乌丹镇区市政设施维修维护项目

标段：2026年乌丹镇区市政设施维
修维护项目

第 10 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
114	040204001006	人行道块料铺设	1. 规格、材质：6cm 环保砖（冻融循环次数60次，抗冻强度损失率5%，抗压强度平均值60MPa或抗折强度平均值6MPa） 2. 结合层：2cm厚1：3干硬性水泥砂浆铺装	m2	229.63		
		树坑石维修					
115	041001005003	拆除侧、平(缘)石	1. 材质:石质	m	563.62		
116	041001003018	拆除基层	1. 小型机械拆除混凝土垫层	m2	4.68		
117	041001002006	拆除人行道	1. 人工拆除200x100x60环保砖	m2	183.7		
118	040103003014	余方弃置	1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距:由投标人自行考虑	m3	23.7		
119	040204001007	人行道块料铺设	1. 规格、材质：6cm 环保砖（冻融循环次数60次，抗冻强度损失率5%，抗压强度平均值60MPa或抗折强度平均值6MPa） 2. 结合层：2cm厚1：3干硬性水泥砂浆铺装	m2	183.7		
120	040204004003	安砌侧(平、缘)石	1. 材料品种、规格：花岗岩15cm*100cm*30cm（利旧） 2. 基础、垫层：材料品种、厚度:预拌砼垫层宽15cm高15cm	m	563.62		
		混凝土路面维修					
121	041001001010	拆除路面	1. 小型机械拆除20cm厚C25混凝土路面	m2	472		
本页小计							

材料暂估单价及调整表

工程名称：2026年乌丹镇区市政设施维修维护项目

标段：2026年乌丹镇区市政设施维修维护项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：2026年乌丹镇区市政设施
维修维护项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	041201017	安全文明施工费			
1.2	041201017001	安全文明施工与环境保护费			
1.3	041201016001	临时设施费			
1.4	041201020001	雨季施工增加费			
1.5	041201024001	已完工程及设备保护费			
1.6	041201023001	二次搬运费			
1.7	041201022001	特殊地区施工增加费			
1.8	041201021001	夜间施工增加费			
1.9	041201021002	白天在地下室施工增加费			
1.10	041201020002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1					
本页小计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：2026年乌丹镇区市政设施维修维护项目

标段：2026年乌丹镇区市政设施维修维护项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

标段：2026年乌丹镇区市政设施维修维护项目

工程名称：2026年乌丹镇区市政设施维修维护项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称：2026年乌丹镇区市政设施
维修维护项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

总承包服务费计价表

工程名称：2026年乌丹镇区市政设施维修维护项目	标段：2026年乌丹镇区市政设施维修维护项目
--------------------------	------------------------

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时,采用费率计价方式计算总承包服务费的,应分别填写“计算基础 A₁”“费率B”,并计算填写“金额C₁”, C₁=A₁×B;采用总价计价方式计算总承包服务费的,可直接填写“金额C₁”;

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”，并计算填写“结算金额C₂”，
C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

直接发包的专业工程明细表

工程名称：2026年乌丹镇区市政设施维修维护项目	标段：2026年乌丹镇区市政设施维修维护项目
--------------------------	------------------------

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

发包人提供材料一览表

标段：2026年乌丹镇区市政设施维修维护项目

工程名称：2026年乌丹镇区市政设施维修维护项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：2026年乌丹镇区市政设施维修维护项目

标段：2026年乌丹镇区市政设施维修维护项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

