

## 附件1:各采购包样品等级标准

## 采购包1:

序号	药品名称	性状描述	规格等级要求
1	赤芍	干货。呈圆柱形，稍弯曲，外表纵沟或皱纹，皮较粗糙。有的外皮易脱落，露出粉白色斑块。表面暗棕色或紫褐色。体轻质脆，断面粉白色或粉红色，中间有放射状纹理，有粉性。气微香，味微苦、酸涩。无空心。	粉性足，两端粗细均匀，中部直径 $\geq 1.2\text{cm}$ ，长度 $\geq 16\text{cm}$ ，无虫蛀、霉变，杂质少于3%。
2	酒乌梢蛇	本品形如乌梢蛇段。表面棕褐色至黑色，蛇肉浅棕黄色至黄褐色，质坚硬。略有酒气。	蛇盘、鳞片完整，色泽鲜亮。
3	蜜桑白皮	本品呈不规则的丝条状。表面深黄色或棕黄色，略具光泽，滋润，纤维性强，易纵向撕裂。气微，味甜。	外表面白色或淡黄白色，较平坦，厚度 $\geq 0.3\text{cm}$ ，刮皮率 $\geq 80\%$ 。
4	炒鸡内金	呈不规则卷片，表面暗黄褐色或焦黄色，用放大镜观察，显颗粒状或微细泡状。轻折即断，断面有光泽。气微腥，味微苦。	90%以上完整
5	乌梅	乌梅呈类球形或扁球形，表面乌黑色或棕黑色，皱缩不平，基部有圆形果梗痕。果核坚硬，椭圆形，棕黄色，表面有凹点；种子扁卵形，淡黄色，气微，味极酸，	个大、质润、肉厚。每千克 $\leq 200$ 粒
6	桑枝	干货。本品呈类圆形或椭圆形的厚片，外表皮灰黄色或黄褐色，有多数黄褐色点状皮孔及细纵纹，有的有灰白色略呈半圆形的叶痕和黄棕色的腋芽。切片厚0.2-0.5cm，皮部较薄，木部黄白色，射线放射状，髓白色或黄白色。气微，味淡，大小均一。	切片直径0.5-1.0cm。
7	白茅根	呈类圆柱形，表面黄白色或淡黄色，具纵皱纹，无毛，微有光泽。节明显，稍突起，节间长短不等。体轻，质略脆，断面皮部白色，多有裂隙，放射状排列，中柱淡黄色，易与皮部剥离。气微，味微甜。	条粗、切断长短均匀，直径 $\geq 0.3\text{cm}$ ，无变色、虫蛀、霉变，杂质少于3%。
8	蜈蚣	以竹签串起完整虫体，呈扁平长条形，宽0.5-1cm。由头部和躯干部组成，全体共22个环节。头部暗红色或红褐色，略有光泽，有头板覆盖，头板近圆形，前端稍突出，两侧贴有颚肢一对，前端两侧有触角一对。躯干部第一背板与头板同色，其余20个背板为棕绿色或墨绿色，具光泽，自第四背板至第二十背板上常有两条纵沟线；腹部淡黄色或棕黄色，皱缩；自第二节起，每节两侧有步足一对；步足黄色或红褐色，偶有黄白色，呈弯钩形，最末一对步足尾状，故又称尾足，易脱落。质脆，断面有裂隙。气微腰，有特殊刺鼻的臭气，味辛、微咸。	$\geq 14\text{cm}$
9	浙贝母	干货，鳞茎外层的单瓣鳞叶切成的片，椭圆形或类圆形。边缘表面淡黄色或淡黄白色。质脆，易折断，断面粉白色或类白色，富粉性。无僵个、无虫蛀、无霉变。气微，味微苦。无变色、虫蛀、霉变，杂质少于3%。	直径在2.5-3.0cm；均匀度在75%-90%；边缘表面淡黄白色至淡黄色，断面粉白色至类白色。
10	紫苏梗	干货，本品呈方柱形，四棱钝圆，直径0.5-1.5cm。节部稍膨大，有对生的枝痕和叶痕。体轻，粗细均匀，质硬。断面裂片状，木部黄白色，射线细密，呈放射状，髓部白色，疏松或脱落。味淡。无虫蛀、霉变。	整齐，表面紫棕色，节较少，香气浓郁，含杂率 $< 1\%$

采购包2:

序号	药品名称	性状描述	规格等级要求
1	炒酸枣仁	干货。呈扁圆形或扁椭圆形,长5~9mm,宽5~7mm,厚约3mm。表面深紫红色或紫褐色,平滑有光泽,有的有裂纹,表面微鼓起,微具焦斑。有的两面均呈圆隆状突起;有的一面较平坦,中间有1条隆起的纵线纹;另一面稍突起。一端有的可见凹陷,另端有细小突起的合点。种皮较脆,胚乳黄白色,子叶2,浅黄色,富油性。气微,略有焦香气,味淡。	饱满。核壳≤2%,碎仁≤2%。无黑仁。无变色、虫蛀、霉变,不走油,杂质(核壳)少于5%。
2	白果	略呈椭圆形,一端稍尖,另端钝,中种皮(壳)骨质,坚硬。气微,味甘、微苦。	长2.2-2.5cm,宽1.5-2cm,大小均匀,表面黄白色,无霉果,破果≤5%。
3	紫苏叶	干货。叶片长4-11cm,宽2.5-9cm。两面紫色或上表面绿色,下表面紫色,质脆。气清香,味微辛。无变色、虫蛀、霉变,杂质少于3%。	叶片稍卷曲、比较完整,破碎度<3%。有叶柄、无嫩枝。色紫,颜色鲜明。
4	菊花(杭菊)	呈碟形或扁球形,直径2.5-4cm,常数个相连成片。舌状花类白色或黄色,平展或微折叠,彼此粘连,通常无腺点;管状花多数,外露。	花朵均匀,碎朵率≤5%。无虫蛀、霉变。
5	土鳖虫	干货。前端较窄,后端较宽,背部紫褐色,具光泽,无翅。前胸背板较发达,盖住头部;腹背板9节,呈覆瓦状排列,腹面红棕色,头部较小,有丝状触角1对,常脱落,胸部有足3对,具细毛和刺。腹部有横环节。质松脆,易碎。气腥臭,味微成。	长2.4-3.0cm,宽1.8-2.4cm。大小均匀,虫体完整,无杂质。
6	沉香	干货。呈不规则块、片状、梭状或盔帽状,有的为小碎块。表面凹凸不平,有明显刀痕,可见红褐色或黑褐色树脂与黄白色木部相间的斑纹,凹窝表面多呈朽木状。质较坚实,断面刺状。一侧有腐木质,气芳香,微苦。燃烧冒油。	结香面颜色红褐色、褐色或黑褐色,黄白色木低于50%。燃烧有浓厚黑色烟雾,无木质味。无虫蛀、霉变,杂质少于3%。
7	茜草	表面红棕色或暗棕色,具细纵皱纹和少数细根痕:皮部脱落处呈黄红色。质脆,易折断,断面平坦皮部狭,紫红色,木部宽广,浅黄红色,导管孔多数。气微味微苦,久嚼刺舌。无虫蛀、霉变。	根茎、须根,根直径(中部)大于0.25cm。
8	制天南星	干品。本品呈类圆形或不规则形的薄片。黄色或淡棕色,质脆易碎,断面角质状。气微,味涩,微麻。	直径≥4.5cm,无变色、虫蛀、霉变。
9	紫石英	为块状物。呈不规则块状,具棱角。紫色或绿色,深浅不匀,条痕白色。半透明至透明,有玻璃样光泽。表面常有裂纹。质坚脆,易击碎。气微,味淡。	夹杂的不透明块状物(杂石)比例≤1%
10	虎杖	干货。本品多为不规则厚片,或圆柱形短段。外皮棕褐色,有纵皱纹及须根痕,切面皮部较薄,木部宽广,棕黄色,射线放射状,皮部与木部较易分离。根茎髓中有隔或呈空洞状。质坚硬,气微,味微苦、涩。	长4.5-7.0cm,直径1.5-2.5cm;杂质含量<1%。无虫蛀、霉变。

采购包3:

序号	药品名称	性状描述	规格等级要求
1	全蝎	干货。虫体干燥得当，干而不脆，个体大小均匀，虫体较完整，背面绿褐色，后腹部棕黄色，气微腥，无异味。”淡全蝎”舌舔无盐味。“盐全蝎”体表无盐霜、无盐粒、无泥沙等杂质。	体长 $\geq 5.5\text{cm}$ 。体表无盐霜、大小均匀、充整，破碎率 $\leq 15\%$ 。
2	川贝母(松贝)	呈类圆锥形或近球形，高0.3-0.8cm,直径0.3-0.9cm,表面类白色。外层鳞叶两瓣、大小悬殊，大瓣紧抱小瓣，未抱部分呈新月形，习称”怀中抱月”，顶端闭合，内有类圆柱形、顶端稍尖的心芽和小鳞叶1-2枚：先端钝圆或稍尖，底部平，微凹入，中心有1灰褐色鳞茎盘，偶有残存须根，表面白色，体结实，质细腻，断面白色、富粉性。干货、无杂质、虫蛀、霉变、气微，味微苦。	直径0.3-0.45cm,油粒+碎瓣 $\leq 5\%$
3	燂桃仁	干货。呈扁长卵形，长1.2~1.8cm,宽0.8~1.2cm,厚0.2~0.4cm。表面浅黄白色，一端尖，中部膨大，另端钝圆稍偏斜，边缘较薄。子叶2,富油性。气微香，味微苦。无杂质、异种、异味、胶粒、病斑。	种仁饱满，长 $\geq 1.6\text{cm}$ ,宽 $\geq 1.1\text{cm}$ 。整仁率 $\geq 95\%$ 。
4	益母草	干货。茎方形，表面灰绿色或黄绿色；体轻，质韧，断面中部有髓。叶片灰绿色，多皱缩、破碎，易脱落。轮伞花序腋生，小花淡紫色，花萼筒状，花冠二唇形，切段，长约2cm。气微，味微苦。	灰绿色，花序少，叶多；杂质不得超过1%。
5	升麻	干货。根茎为横生的不规则长条块状，略弯曲，多分岐成条形结节状，长10-20cm,表面粗糙，上有具数个圆洞状茎基，质坚而轻，断面极不平坦，木质部纤维性，呈黄白色或黄绿色，具裂隙，髓部中空。气微，味较苦，无杂质、须根、霉变。	直径 $\geq 4.8\text{cm}$
6	麻黄	干货。除去木质茎、残根及杂质。细长圆柱形，表面淡绿色至黄绿色。体轻，质脆，易折断。气微香，味涩、微苦。无杂质、虫蛀、霉变。	少分枝：直径1-2mm。表面触之微有粗糙感。节上膜质鳞叶裂片2(稀3),锐三角形，反曲。断面略呈纤维性，周边绿黄色，髓部红棕色，近圆形。
7	甘草	干货。呈圆柱形，单枝顺直。表面红棕色、淡红棕色、红褐色、棕褐色或灰棕色，皮细紧，有纵纹，斩去头尾，口面整齐，质坚实、体重，断面黄色至黄白色，粉性足或一股。味甜，间有黑心。无须根、杂质、虫蛀、霉变。	口径 $> 1.7\text{cm}$ ,尾径 $> 1.1\text{cm}$ 。无虫蛀、霉变，杂质少于3%。
8	牛蒡子	干货。呈长倒卵形，略扁，长0.5-0.7cm,宽0.2-0.3cm。微弯曲，表面带紫黑色斑点，有数条纵棱，通常中间1-2条较明显。顶端圆钝，稍宽，顶面有圆环，中间具点状花柱残迹：基部略窄，有一小突起，凹侧有果梗痕。质硬。果皮较硬，与种子不易分离：种子1枚，子叶2,黄白色，有油性。气微，味苦后微辛而稍麻舌。	颗粒饱满、大小均匀，含杂率 $\leq 1.5\%$ ,瘪粒率 $\leq 3.0\%$ 。无变色、虫蛀、霉变，不走油，杂质少于3%。
9	天冬	干货。细纺锤形或长椭圆形，比较平直，表面黄白色至淡黄棕色，半透明，光滑或具较浅的纵皱纹，偶有残存的灰棕色外皮。质硬或柔润，有黏性，断面角质样，中柱明显，呈黄白色。气微，味甜、微苦。	长 $\geq 4\text{cm}$ ,直径 $\geq 0.7\text{cm}$ ,
10	草果	干货，呈长椭圆形，具三钝棱，表面灰棕色至红棕色，具纵沟及棱线，顶端有圆形突起的柱基，基部有果梗或果梗痕。有特异香气，无开裂、无破损。	无柄，每500克 $\leq 150$ 个。无焦枯、虫蛀、霉变，不走油，杂质少于3%。

采购包4:

序号	药品名称	性状描述	规格等级要求
1	防风	主根较粗大，长圆柱形，单枝或多分枝，略弯曲，有的具“扫帚头”、体坚实，质硬脆，易折折，气略香，味微甘。表皮灰黄色至黄白色，紧致，有多而深的纵皱纹，横向突起皮孔较小而密，“蚯蚓头”不明显，断面无“凤眼圈”	芦头下直径0.8-2.0cm, 长度20.0-30.0cm。无杂质、虫蛀、霉变。
2	制草乌	干货。呈不规则圆形或近三角形的片。表面黑褐色，有灰白色多角形形成层环和点状维管束，并有空隙，周边皱缩或弯曲。质脆。气微，味微辛辣，稍有麻舌感。	个大，肥壮、质坚实，残茎及须根少，含杂率(残茎)≤2.0%无变色、虫蛀、霉变，不走油。
3	黄芩(栽培)	呈圆锥形，上部皮较粗糙，有明显的网纹及扭曲的纵皱。下部皮细有顺纹或皱纹。表面棕黄色或深黄色，断面黄色或浅黄色。质坚脆。气微、味苦。去净粗皮。	上端中央出现黄绿色、暗棕色或棕褐色的枯心，直径≥1.5cm。无虫蛀、霉变，杂质少于3%。
4	枳实	干货，呈半球形，少数为球形。外果皮黑绿色或暗棕绿色，具颗粒状突起和皱纹，有明显的花柱残迹或果梗痕。切面中果皮略隆起，黄白色或黄褐色，厚0.3-1.2cm, 边缘有1-2列油室，瓢囊棕褐色。质坚硬。气清香，味苦、微酸。	0.5cm≤直径<1.5cm。间有未切的枳实个，但不得超过30%。
5	肉苁蓉	呈类纺锤形、扁纺锤形或扁柱形，稍弯曲。表面棕褐色至黑褐色，鳞叶痕粗大。断面颗粒状，灰棕色至灰褐色，散生点状维管束。质地坚硬，无柔韧性。	长度15-25cm, 中部直径6-9cm, 每1kg小于5根，去除茎尖，无枯心，干梢、无虫蛀、霉变，杂质少于3%。
6	炒苦杏仁	本品呈扁心形。表面黄白色至微黄色，一端尖，另端钝圆，肥厚，左右不对称，富油性。微带焦斑。有香气，味苦。无走油、无虫蛀和霉变。杂质≤3%。	长宽平均较大且饱满，破碎度≤1%。无变色、虫蛀、霉变，不走油，杂质少于3%。
7	藁本	干货。呈不规则结节状或团块状，稍扭曲，略有分支。表面黄棕色或暗棕色，有纵皱纹，栓皮易剥脱，上端有圆孔状茎基，下侧有少数须根及点状须根残痕，体轻，质较硬，断面黄白色或淡黄色，纤维性，气芳香，味苦、辛，微麻。	直径≥1.6cm, 无变色、虫蛀、霉变，杂质少于3%。
8	前胡	干货。呈不规则的圆柱形、圆锥形或纺锤形，长3-15cm, 直径1-2cm, 表面黑褐色或灰黄色，顶端多有茎痕及纤维状叶鞘残基，上端有密集细环纹。质较柔软，干者质硬，可折断，断面不整齐，淡黄白色，皮部散有多数棕黄色油点，形成层环纹棕色，具明显放射状纹理。气芳香，味微苦、辛。	直径≥1.0cm占比不少于80%, 下部分枝较少或去除。无虫蛀、霉变，杂质少于3%。
9	仙茅	干货，呈圆柱形，略弯曲。表面棕色至褐色，粗糙，有细孔状的须根痕和横皱纹。质硬而脆，易折断，断面不平坦，灰白色至棕褐色，近中心处色较深。气微香，味微苦、辛。	长7.5-10厘米，中部直径0.7-1.2厘米，大小长短均匀，杂质(须根、芦头)<2%。
10	甘松	干货，略呈圆锥形，多弯曲，根茎上端有茎、叶残基，呈狭长的膜质片状或纤维状。外层黑棕色，内层棕色或黄色。根单一或数条交结、分枝或并列，表面棕褐色，皱缩，有细根和须根。质松脆，易折断，断面粗糙，皮部深棕色，常成裂片状，木部黄白色，味苦而辛，有清凉感。碎末不超过3%。	主根肥壮，直径≥0.7cm。条长≥9.5cm, 特异气味浓郁。无虫蛀、霉变，杂质少于3%。

采购包5:

序号	药品名称	性状描述	规格等级要求
1	威灵仙	经水选的干货。根粗长、条均匀，体结实，根较密集，稍弯曲。表面黑褐色、断面灰白色，质坚硬，无地上部分或残茎	根长 $\geq 20$ cm, 根条较粗的多
2	麸炒苍术(北苍术)	干货。呈不规则的疙瘩状或结节状。表面深黄色。质较疏松。断面黄白色或灰白色，散有多数棕褐色油室。有焦香气。中部直径1厘米以上。无须根。	无残留茎基及碎屑，每500克 $\leq 40$ 头。无变色、虫蛀、霉变，不走油，杂质少于3%。
3	枸杞子	呈类纺锤形或椭圆形，表面红色或暗红色，顶端有小突起状的花柱痕，基部有白色的果梗痕，果皮柔韧，皱缩；果肉肉质，柔润。种子20-50粒，类肾形，扁而翘，表面浅黄色或棕黄色。气微，味甜。	粒度 $\leq 280$ 粒/50克，不完善粒 $\leq 1\%$ 。无变色、虫蛀、霉变，不走油，杂质少于3%。
4	辛夷	干货。除去枝梗，阴干，呈长卵形，似毛笔头，直径0.8-1.5cm。基部常具短梗，长约5mm, 梗上有类白色点状皮孔。苞片2-3层，每层2片，两层苞片间有小鳞芽，苞片外表面密被灰白色或灰绿色茸毛，内表面类棕色，无毛。花被片9, 棕色，外轮花被片3, 条形，约为内两轮长的1/4, 呈萼片状，内两轮花被片6, 每轮3, 轮状排列。雄蕊和雌蕊多数，螺旋状排列。体轻，质脆，气芳香，味辛凉而稍苦。	花蕾长度 $\geq 3$ cm, 花蕾完整无破碎，含杂率 $< 1\%$ 。
5	栀子	呈长卵圆形或椭圆形，长1.5-3.5cm, 直径1-1.5cm, 具有纵棱，顶端有宿存萼片，基部稍尖，有残留果梗。皮薄脆革质，略有光泽。内表面色较浅，有光泽，具隆起的假隔膜。气微，味微酸而苦。颜色均匀，无焦黑个。	饱满，表面呈红色、棕红色、橙红色、橙色、红黄色。种子团与果壳空隙较小，种子团紧密充实，呈深红色、紫红色、淡红色、棕黄色。青黄个重量占比 $\leq 5\%$ , 果梗重量占比 $\leq 1\%$ 。
6	郁金	呈长圆锥形或长圆形，长2-6.5cm, 直径1-1.8cm, 表面淡棕色或红棕色，具疏浅纵纹或较粗糙网状皱纹。质坚实，断面灰棕色或棕色，角质样：内皮层环明显。气微，味微辛苦。	每千克 $\leq 280$ 粒
7	薄荷	干货。除去根、老茎和杂质，茎多呈方柱型，有对生分枝，棱角处具茸毛，(饮片呈不规则的段)。质脆、断面白色，髓部中空。叶对生，有短柄，叶片皱缩卷曲，展平后呈宽披针形，长椭圆形或卵形。轮伞花序腋生。味辛凉。无杂质、虫蛀、霉变。	茎呈紫棕色或绿色，叶上表面深绿色，下表面灰绿色。揉搓后有浓郁的特殊清凉香气。叶不得少于50%。
8	桑椹	干货。为聚花果，由多数小瘦果集合而成，呈长圆形。有短果序梗。小瘦果卵圆形，稍扁，长约2mm, 宽约1mm, 外具肉质花被片4枚。气微，味微酸而甜	长1.5-2.0cm, 直径0.6-0.8cm。表面暗紫色，完整。无虫蛀、霉变，杂质少于3%。
9	穿心莲	本品呈方柱形，多分枝，长50-70cm, 节稍膨大；质脆易折断，单叶对生，叶柄短或近无柄；叶片皱缩、易碎，完整者展平后呈披针形或卵状被针形，长3-12厘米，宽2-5厘米，先端渐尖，基部楔形下延，全缘或波状；上表面绿色，下表面灰绿色，两面光滑。气微，味极苦。	叶含量 $\geq 90\%$ , 且枝条为小枝居多。
10	柴胡(北柴胡)	干货。呈圆柱形或长圆锥形。上粗下细，顺直或弯曲，多分枝。头部膨大，呈疙瘩状，下部多分枝。表面黑褐色至浅棕色，有纵皱纹。质硬而韧，断面黄白色。显纤维性。	中部直径 $> 0.4$ cm, 无残茎。无变色、虫蛀、霉变，杂质少于3%。

采购包6:

序号	药品名称	性状描述	规格等级要求
1	砂仁	干货。呈卵圆形、卵形或椭圆形，有不明显的三棱。表面棕褐色、紫褐色或浅褐色，密生刺状突起。果皮薄厚均有。具果柄，一般不超过1cm。种子成团，有细皱纹。气芳香而浓烈，味辛凉，微苦。	果皮与种子团紧贴无缝隙。种子团大小和颜色较均匀。种子表面棕红色或棕褐色，无瘪瘦果，籽粒饱满。每100g果实数≤170粒。炸裂果数≤5%。
2	烫水蛭	本品呈不规则段状、扁块状或扁圆柱状，略鼓起，背部黑褐色，腹面棕黄色至棕褐色，附有少量白色滑石粉。断面松泡，灰白色至焦黄色。气微腥。	呈扁平纺锤形，长≥7cm，宽≥1.5cm；无破碎；每公斤≤350只。无虫蛀、霉变，杂质少于3%。
3	葛根	干货。具有较多纤维：气微，味微甜，口尝无酸味。无变色、黑块、虫蛀、霉变，杂质少于3%。	大部分呈规则的边长为0.5-1.0cm方块。切面整齐，切面颜色浅灰棕色，外皮颜色灰棕色至棕褐色：微具粉性，质坚实。
4	苦参	本品呈类圆形或不规则形，片厚3-6mm，大小不均匀。表面灰棕色或棕黄色，具纵皱纹和横长皮孔样突起，外皮薄，多破裂反卷，易剥落，剥落处显黄色，光滑。断面纤维性；切面黄白色，具放射状纹理及裂隙，有的具异型维管束。外皮与木心的剥离裂隙较大。气微，味极苦。	质地紧密，片直径≥1.0cm，异形片率≤16%，碎屑率≤3%。无变色、虫蛀、霉变，杂质少于3%。
5	白及	呈不规则扁圆形，多有2-3个爪状分枝，长1.5-5cm，厚0.5-1.5cm。表面灰白色或黄白色，有数圈同心环节和棕色点状须根痕，上面有突起的茎痕，下面有连接另一块茎的痕迹。质坚硬，不易折断，断面类白色，角质样，气微，味苦，嚼之有黏性。	每千克≤200个。无须根、霉变，杂质少于3%。
6	干姜	呈扁平块状，具指状分枝，长3-7cm，厚1-2cm，表皮粗糙呈灰黄色或灰白色，具纵皱纹和环节。分枝顶端有茎痕或芽。质地坚实，断面黄白色或白色，粉性或颗粒性，内皮层环纹明显，维管束及黄色油点散在，气香郁、味辛辣。无变色、虫蛀、霉变。	个头饱满坚实、色泽统一、质地坚硬、粉性足；外皮无机械损伤或病虫害造成的斑痕，无须根。个体均匀一致，每公斤药材个数200个以内，干姜单重4-8g的药材≥60%。
7	制白附子	干货。类圆形或椭圆形厚片，长2-5cm，直径1-3cm。外表皮淡棕色，切面黄色，略粗糙，有环纹及须根痕，顶端有茎痕或芽痕。质坚硬，断面白色，粉性。角质。味淡，微有麻舌感。	每千克个数≤60个，破损率<5%。无硫熏制、空心、虫蛀、霉变、杂质。
8	百部	呈长纺锤形或长条形，长8-24cm，表面浅黄棕色至灰棕色，具浅纵皱纹或不规则纵槽，质坚实，断面黄白色至暗棕色，中柱较大，髓部类白色，气微，味甘、苦。	直径1.0-2.0cm，无变色、虫蛀、霉变，不走油，杂质少于3%。
9	龙胆	干货。根茎呈不规则结节状，1至数个。根略呈角质状，无横皱纹，外皮膜质，易脱落。质坚脆易折断，断面皮部黄棕色或棕色，木部黄白色，气微、味极苦。	长短粗细均匀，完整，根条较多，根茎表面黄棕色，根表面红棕色或黄棕色，中部直径≥0.2cm，含杂率(残茎)≤1.5%。
10	木香	干货。根呈圆柱形或半圆柱形，表面黄棕色至灰褐色，有明显的皱纹、纵沟及侧根痕，质坚，不易折断，断面灰褐色至暗褐色，周边灰黄色或浅棕黄色，形成层环棕色，有放射状纹理及散在的褐色点状油室。气香特异，味微苦。	直径≥3.0cm，长度≥7cm。