

2026年春节慰问品

公开招标文件

采购单位名称：内蒙古自治区退役军人事务厅

采购代理机构名称：内蒙古招标有限责任公司

项目编号：NMGZCS-G-H-260019

2026年02月

目录

第一章 投标邀请

第二章 投标人须知

第三章 招标内容与技术要求

第四章 投标人应当提交的资格、资信证明文件

第五章 评标

第六章 合同与验收

第七章 投标文件格式与要求

第一章 投标邀请

内蒙古招标有限责任公司 受 内蒙古自治区退役军人事务厅 委托，采用公开招标方式组织采购 2026年春节慰问品 。欢迎符合资格条件的投标人参加投标。

一.项目概述

1.名称与编号

项目名称： 2026年春节慰问品

项目编号： NMGZCS-G-H-260019

采购计划备案号： 内政采计划[2026]00377

2.内容及划分采购包情况

采购包1： 合同包一

采购包预算金额（元）： 697,200.00

采购包最高限价（元）： 697,200.00

报价形式： 总价

序号	标的名称	数量	标的金额 (元)	计量 单位	所属 行业	是否核 心产品	是否允许 进口产品	是否属于 节能产品	是否属于环境 标志产品
1	精选牛肉块、精选牛排	7,10 0.00	298,200. 00	斤	批发 业	否	否	否	否
2	羊肉（整羊八分体）（ 1包核心产品）	9,50 0.00	399,000. 00	斤	批发 业	是	否	否	否

采购包2： 合同包二

采购包预算金额（元）： 2,197,100.00

采购包最高限价（元）： 2,197,100.00

报价形式： 总价

序号	标的名称	数量	标的金额 (元)	计量 单位	所属 行业	是否核心 产品	是否允许进 口产品	是否属于节 能产品	是否属于环境标 志产品
1	100寸电视	15.0 0	153,000.0 0	台	工业	否	否	是	是
2	55寸电视	40.0 0	68,000.00	台	工业	否	否	是	是
3	85寸电视	1.00	6,600.00	台	工业	否	否	是	是
4	按摩椅	10.0 0	62,000.00	台	工业	否	否	否	否
5	冰柜	9.00	58,500.00	台	工业	否	否	是	否
6	单反相机	1.00	36,800.00	部	工业	否	否	否	否
7	反渗透设备（ 整套）	1.00	90,000.00	套	工业	否	否	否	否

8	咖啡机	2.00	16,600.00	台	工业	否	否	否	否
9	礼堂整套音频设备	1.00	138,000.00	套	工业	否	否	否	否
10	平板	211.00	187,790.00	台	工业	否	否	否	否
11	热水器	161.00	141,680.00	台	工业	否	否	是	是
12	洗烘套装洗衣机	47.00	199,750.00	台	工业	否	否	否	否
13	洗衣机	129.00	193,500.00	台	工业	否	否	是	否
14	相机	36.00	756,000.00	部	工业	是	否	否	否
15	饮料机	16.00	34,880.00	台	工业	否	否	否	否
16	饮水机	4.00	54,000.00	台	工业	否	否	否	否

采购包3：合同包三

采购包预算金额（元）：2,181,854.00

采购包最高限价（元）：2,181,854.00

报价形式：总价

序号	标的名称	数量	标的金额（元）	计量单位	所属行业	是否核心产品	是否允许进口产品	是否属于节能产品	是否属于环境标志产品
1	AI音乐互动科普装置	1.00	165,000.00	套	工业	否	否	否	否
2	AI智能骑行	2.00	286,000.00	套	工业	否	否	否	否
3	AR体感互动娱乐屏	2.00	280,000.00	套	工业	否	否	否	否
4	多媒体教学办公一体机	21.00	96,579.00	台	工业	否	否	否	否

5	儿童电动摇摇马（含太空舱摇摆机5台、超级赛车游戏机5台、卡通汽车摇摆机5台）	1 5. 0 0	171, 375. 00	台	工业	否	否	否	否
6	儿童游乐设施（含彩色打击柱、户外彩虹木琴、儿童哈哈镜、打击乐器、平衡荡桥、四平台运动组合、运动组合、儿童传声筒等品类）	1. 0 0	70,0 00.0 0	套	工业	否	否	否	否
7	户外健身器材-单人腹肌板	1 6. 0 0	13,7 60.0 0	台	工业	否	否	否	否
8	话筒	1 0. 0 0	45,1 50.0 0	套	工业	否	否	否	否
9	跑步机	4 9. 0 0	882, 000. 00	台	工业	是	否	否	否
10	椭圆机	1 0. 0 0	129, 990. 00	台	工业	否	否	否	否
11	无线头戴话筒	1 0. 0 0	42,0 00.0 0	套	工业	否	否	否	否

采购包4：合同包四

采购包预算金额（元）：2,154,275.00

采购包最高限价（元）：2,154,275.00

报价形式：总价

序号	标的名称	数量	标的金额 (元)	计量 单位	所属 行业	是否核心 产品	是否允许进 口产品	是否属于节 能产品	是否属于环境标 志产品
1	保温饭盒	60.00	7,200.00	个	零售 业	否	否	否	否
2	多功能扫雪机	3.00	26,880.00	台	工业	否	否	否	否
3	驾驶式洗地机	6.00	96,000.00	台	工业	否	否	否	否
4	手表	115.0 0	48,300.00	个	工业	否	否	否	否

5	双肩包	6,423.00	1,477,290.00	个	工业	是	否	否	否
6	羽毛球	356.00	64,080.00	桶	工业	否	否	否	否
7	雨伞	275.00	21,725.00	把	工业	否	否	否	否
8	运动服	1,720.00	412,800.00	套	工业	否	否	否	否

3.是否涉及本国产品

采购包1：

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
不涉及			

采购包2：

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
1	A02091001 普通电视设备（电视机）	100寸电视	100寸电视
2	A02091001 普通电视设备（电视机）	55寸电视	55寸电视
3	A02091001 普通电视设备（电视机）	85寸电视	85寸电视
4	A02061899 其他生活用电器	按摩椅	按摩椅
5	A02061801 电冰箱	冰柜	冰柜
6	A02061899 其他生活用电器	单反相机	单反相机
7	A02061899 其他生活用电器	反渗透设备（整套）	反渗透设备（整套）
8	A02061899 其他生活用电器	咖啡机	咖啡机
9	A02091299 其他音频设备	礼堂整套音频设备	礼堂整套音频设备
10	A02091099 其他电视设备	平板	平板
11	A02061819 热水器	热水器	热水器
12	A02061899 其他生活用电器	洗烘套装洗衣机	洗烘套装洗衣机
13	A02061810 洗衣机	洗衣机	洗衣机
14	A02061899 其他生活用电器	相机	相机
15	A02061899 其他生活用电器	饮料机	饮料机

16	A02061818 饮水机	饮水机	饮水机
----	---------------	-----	-----

采购包3：

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
1	A02081107 数据、多媒体通信终端设备	AI音乐互动科普装置	AI音乐互动科普装置
2	A02462600 健身设备	AI智能骑行	AI智能骑行
3	A02081107 数据、多媒体通信终端设备	AR体感互动娱乐屏	AR体感互动娱乐屏
4	A02081107 数据、多媒体通信终端设备	多媒体教学办公一体机	多媒体教学办公一体机
5	A02479900 其他娱乐设备	儿童电动摇摇马（含太空舱摇摆机5台、超级赛车游戏机5台、卡通汽车摇摆机5台）	儿童电动摇摇马（含太空舱摇摆机5台、超级赛车游戏机5台、卡通汽车摇摆机5台）
6	A02479900 其他娱乐设备	儿童游乐设施（含彩色打击柱、户外彩虹木琴、儿童哈哈镜、打击乐器、平衡荡桥、四平台运动组合、运动组合、儿童传声筒等品类）	儿童游乐设施（含彩色打击柱、户外彩虹木琴、儿童哈哈镜、打击乐器、平衡荡桥、四平台运动组合、运动组合、儿童传声筒等品类）
7	A02462600 健身设备	户外健身器材-单人腹肌板	户外健身器材-单人腹肌板
8	A02091206 话筒设备	话筒	话筒
9	A02462600 健身设备	跑步机	跑步机
10	A02462600 健身设备	椭圆机	椭圆机
11	A02091206 话筒设备	无线头戴话筒	无线头戴话筒

采购包4：

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
1	A05020112 餐具	保温饭盒	保温饭盒
2	A02061899 其他生活用电器	多功能扫雪机	多功能扫雪机
3	A02061899 其他生活用电器	驾驶式洗地机	驾驶式洗地机
4	A02100902 表	手表	手表
5	A05030702 手提包、背包	双肩包	双肩包
6	A02460300 球类设备	羽毛球	羽毛球
7	A05030699 其他室外装具	雨伞	雨伞
8	A05030303 普通服装	运动服	运动服

二.投标人的资格要求

- 1.投标人应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。
- 2.开标后资格审查时，投标人未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，相

关信用情况通过“信用中国”网站、中国政府采购网等渠道查询。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：如属于专门面向中小企业采购的项目,提供货物、工程或者服务的供应商应符合享受中小企业扶持政策，并提供《中小企业声明函》。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

4.本项目的特定资格要求：

采购包1：合同包一

1、投标人为经销商的须具有有效期内的食品经营许可证，投标人为生产厂家的须具有有效期内的食品生产许可证：投标人为经销商的须具有有效期内的食品经营许可证，投标人为生产厂家的须具有有效期内的食品生产许可证

采购包2：合同包二

无

采购包3：合同包三

无

采购包4：合同包四

无

三.获取招标文件的时间、地点、方式

详见招标公告

其他要求：

无

四.招标文件售价

本次招标文件的售价为0元人民币。

五.提交投标文件截止时间、开标时间和地点

详见招标公告

六.联系方式

采购代理机构名称： 内蒙古招标有限责任公司

地址： 内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区内蒙古呼和浩特市赛罕区腾飞大道众生大厦综合楼16层

邮编： 010020

联系人： 林静、李兵

联系电话： 0471-3255283

采购单位名称： 内蒙古自治区退役军人事务厅

地址： 内蒙古自治区退役军人事务厅

邮编： 010010

联系人： 伊毕格乐

联系电话： 0471-4892168

第二章 投标人须知

一.前附表

序号	条款名称	内容及要求
1	划分采购包情况	共 4 包
2	采购方式	公开招标
3	开标方式	远程开标
4	评标方式	现场网上评标
5	评标方法	采购包1：综合评分法 采购包2：综合评分法 采购包3：综合评分法 采购包4：综合评分法
6	获取招标文件时间	详见招标公告
7	保证金缴纳截止时间（同投标文件提交截止时间）	详见招标公告
8	电子投标文件递交	加密的电子投标文件1份，电子投标文件在投标截止时间前上传至内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台。技术支持电话：400-0471-010转2键
9	投标文件数量	（1）加密的电子投标文件1份（需在投标截止时间前上传至“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”） （2）若现场无法使用系统进行电子开评标的，投标人须开标现场递交非加密电子版投标文件U盘（或光盘）0份。 （3）纸质投标文件（正本）0份；纸质投标文件（副本）0份。
10	中标人确定	甲方按照评审报告推荐的顺序确认中标（成交）供应商。
11	联合体投标	采购包1：不接受 采购包2：不接受 采购包3：不接受 采购包4：不接受

12	采购代理机构代理费用	<p>本项目收取代理服务费</p> <p>代理服务费用收取对象：中标/成交供应商</p> <p>代理服务费收费标准：代理服务费项目中标金额累加后，参照《内蒙古自治区建设工程招标代理服务收费指导意见》（内工建协〔2022〕34号），按差额定率累进法计算收取，项目内各标段按其中标比例分配收取。中标（成交）供应商应在收到中标通知书后10个工作日内将委托代理费支付至乙方指定账户。中标（成交）供应商未按约定支付委托代理费用，乙方有权依法追偿，甲方可配合提供相关证明材料。专家评审费在专家评标评审工作结束后10个工作日内统一由采购人支付至个人银行账户，支付标准严格遵照《内蒙古自治区公共资源交易评标评审专家劳务报酬支付标准》执行。评标评审在当天完成的:1.评标评审时间在2小时以内的,按每人每次300元支付;2.评标评审时间超过2小时且总评标评审时间不超过8小时的,超过部分每增加1小时增加100元;3.评标评审时间超过8小时的,超过部分每增加1小时增加150元,当天最高1200元。评标评审时间超过一天的,超过部分,按每小时100元计算(上半从8点半开始计时,下半从14点开始计时),每天最高1000元。</p>
14	投标保证金	不收取保证金
15	电子投标文件签字、盖章要求	<p>应按照第七章“投标文件格式与要求”，使用单位电子签章（CA）进行签字、加盖公章。</p> <p>说明：若涉及到授权代表签字的可将文件签字页先进行签字、扫描后导入加密电子投标文件。</p>
17	投标客户端	<p>投标客户端需要投标人登录“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”自行下载。下载地址：https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn/gp-auth-center/login?systemRegion=150001&systemRegion=150001</p>
18	面向中小企业采购	<p>采购包1：不属于专门面向中小企业采购。</p> <p>采购包2：不属于专门面向中小企业采购。</p> <p>采购包3：不属于专门面向中小企业采购。</p> <p>采购包4：不属于专门面向中小企业采购。</p>
19	有效投标人家数	<p>采购包1：3家</p> <p>采购包2：3家</p> <p>采购包3：3家</p> <p>采购包4：3家</p>
20	中标供应商数量	<p>采购包1：1名</p> <p>采购包2：1名</p> <p>采购包3：1名</p> <p>采购包4：1名</p>

21	中标候选人数量	采购包1：3名 采购包2：3名 采购包3：3名 采购包4：3名
22	报价形式	详见第一章，“内容及划分采购包情况”。
23	现场踏勘	采购包1：组织现场踏勘：否 采购包2：组织现场踏勘：否 采购包3：组织现场踏勘：否 采购包4：组织现场踏勘：否
24	兼投不兼中规则	本项目兼投不兼中，每个投标人最多只能被确定为1个子包的第一中标候选人。本项目按子包的顺序进行评审，依次按照评标总得分由高到低的顺序，推荐中标候选人。已获得子包一的第一中标候选人资格的，将不具有子包二的候选人推荐资格；子包二从具有中标候选人资格的投标人中，排名最高的投标供应商为第一中标候选人，排名次高的投标供应商为第二中标候选人，以此类推。
25	投标有效期	从提交投标（响应）文件的截止之日起 90 日历天
26	其他	依据《内蒙古自治区财政厅关于预防和整治政府采购领域供应商围标串标违法违规行为的通知》（内财购函〔2025〕511号）的规定，（一）供应商在政府采购项目中存在以下情形之一的，评审委员会在评审报告中对相关情况予以记录，并作为围标串标的疑点线索移送相关部门。1.不同供应商上传或编制电子投标（响应）文件的 IP地址、MAC地址、CPU序列号和硬盘序列号等硬件信息相同或投标资料制作出自同一份U盘文件等；2.不同供应商投标保证金转入同一虚拟子账户；3.不同供应商的投标(响应)文件混盖公章，错放营业执照等文件的情况；4.多个项目中部分供应商经常伴随投标且中标人相对固定。（二）供应商在政府采购项目中存在以下情形之一的，评审委员会应认定其投标无效。1.不同供应商投标（响应）文件内容存在异常一致，如存在错误情况、排版格式等完全相同；2.不同供应商投标报价异常一致，或呈规律性变化，如报价清单各项单价存在固定比例关系；3.不同供应商投标（响应）文件编制、装订等事宜委托同一单位或个人办理；4.不同供应商的投标（响应）文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；5.不同供应商投标保证金从同一单位或个人账户转出。

二.投标须知

1.投标方式采用网上投标，流程如下：

投标人应当在内蒙古自治区政府采购云平台申请或注册账号，完善信息后，才可进行网上投标操作，办理流程请登录内蒙古自治区政府采购网（<https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn>）进行查询。

-投标人登录内蒙古自治区政府采购网页面，点击“政府采购云平台”，输入用户名、密码、验证码完成登录后，点击左侧“交易执行—应标—项目应标”，在未参与项目列表中选择要投标的项目，点击项目的“未参与项目”按钮，进入项目投标信息页

面，在右侧选择要投标的采购包，填写“联系人姓名”、“联系人手机号”、“联系人邮箱”等信息点击“确认参与”按钮后，获取所投项目招标文件，并按照招标文件的要求制作、上传电子投标文件。

2.投标保证金

2.1投标保证金缴纳（如需缴纳保证金）

本采购项目支持“电子保函”和“虚拟子账户”两种方式收取投标保证金，同时允许投标人按照相关法律法规自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳保证金。

2.1.1投标人选择“电子保函”方式缴纳保证金的，在所投项目下采购包选择电子保函模式，跳转到内蒙古自治区金融服务平台开具电子保函，投标人需要确保在开标之前完成电子保函的开具。

2.1.2投标人选择“虚拟子账户”方式缴纳保证金的，在进行投标信息确认后，应通过“交易执行—应标—项目应标—已参与项目”，选择缴纳银行并获取对应不同采购包的缴纳金额以及虚拟子账号信息，并在开标时间前，缴纳至上述账号中。付款人名称必须为投标单位全称，且与其投标信息一致。

若出现账号缴纳不一致、缴纳金额与投标人须知前附表规定的金额不一致或缴纳时间超过开标时间，将导致保证金缴纳失败。投标人应认真核对账户信息，将投标保证金足额汇入以上账户，并自行承担因汇错投标保证金而产生的一切后果。投标人在转账或电汇的凭证上应按照“项目编号：***、采购包：***的投标保证金”格式注明，以便核对。

2.1.3投标人选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳保证金的，投标人将相关证明材料原件扫描添加至投标文件中，同时现场提供证明材料。

2.1.4缴纳保证金时间以保证金到账时间为准，由于投标保证金到账需要一定时间，请投标人在投标截止前及早缴纳。

2.2投标保证金的退还

投标人在投标截止时间前放弃投标的，自所投采购包结果公告发出后5个工作日内退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

未中标人投标保证金，自中标通知书发出之日起5个工作日内退还；中标人投标保证金，自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还。

2.3有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

- （1）中标后，无正当理由放弃中标资格的；
- （2）中标后，无正当理由不与采购人签订合同的；
- （3）在签订合同时，向采购人提出附加条件的；
- （4）不按照招标文件要求提交履约保证金的；
- （5）在签订合同时，投标人要求修改、补充和撤销投标文件的实质性内容的；
- （6）投标文件中提供虚假材料的；
- （7）与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；
- （8）投标人在提交投标文件截止时间后，撤回投标文件的；
- （9）法律法规和招标文件规定的其他情形。

3.全流程电子化交易

各投标人应当在内蒙古自治区政府采购云平台开展与本项目有关的政府采购活动。

各投标人应当在响应文件开启时间前上传加密的最终版电子响应文件至“内蒙古自治区政府采购网”，未在响应文件开启时间前上传电子响应文件的，视为自动放弃。投标人因系统问题无法上传电子响应文件时，请在工作时间及时拨打联系电话400-0471-010。

各投标人应当使用数字证书或者政府采购云平台生成的账号密码登录电子交易系统进行系统操作，并对其操作行为和电子签名、电子印章确认的事项承担法律责任。

3.1远程不见面方式（投标人无需到现场）

投标人使用“投标客户端”编制、签章、生成加密投标文件，同时生成“备用标书”，投标人自行留存，涉及“加盖公章”的内

容应使用单位电子公章完成。

投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本项目招标公告载明的时间等要求参加开标，在开标时间前30分钟，应当提前登录电子交易系统确认联系人姓名与联系电话。

开标时，投标人应当使用CA证书在开始解密后30分钟内完成全部已投标采购包的投标文件在线解密，若出现系统异常情况，工作人员可适当延长解密时长。如在开标过程中出现意外情况导致无法继续进行，由代理机构会同采购人决定是否允许投标人导入“备用标书”继续开标。本项目采用电子评标，只对开标环节验证通过的电子投标文件进行评审。投标人在参加开标以前自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及CA证书的有效性等进行检测，保证可以正常使用。具体要求请通过“内蒙古自治区政府采购网-政采业务指南”查询相关操作手册。

开标时出现下列情况的，采购人、采购代理机构应当视为投标人不再参与政府采购活动。

- (1) 投标人未在规定时间内完成电子投标文件在线解密的；
- (2) CA证书无法解密投标文件的；
- (3) 投标人自身原因造成电子投标文件未能解密的。

3.2现场网上方式（投标人需到现场）

投标人使用“投标客户端”编制、签章、生成加密投标文件，同时生成“备用标书”，由投标人自行刻录、存储，涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。投标人必须保证电子存储设备能够正常读取“备用标书”，电子存储设备（U盘或光盘）表面、外包装上应简要载明项目编号、项目名称、投标单位名称等信息。

投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本项目招标公告载明的时间和地点参加开标。开标时，投标人应当使用CA证书完成全部已投标采购包的投标文件在线解密。如在开标过程中出现意外情况导致无法继续进行，由代理机构会同采购人决定是否允许投标人导入“备用标书”继续进行。本项目采用电子评标，只对开标环节验证通过的电子投标文件进行评审。

开标时出现下列情况的，采购人、采购代理机构应当视为投标人不再参与政府采购活动。

- (1) CA证书无法解密投标文件的；
- (2) 投标人未按招标文件要求提供“备用标书”的；
- (3) 投标人自身原因造成电子投标文件未能解密的。

4.投标人可以通过“交易执行-应标-项目应标-已参与项目”查看有无本项目信息。

三.说明

1.总则

本招标文件依据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）及国家和自治区有关法律、法规、规章制度编制。

投标人应仔细阅读本项目信息公告及招标文件的所有内容（包括澄清或者修改），按照招标文件要求以及格式编制投标文件，并保证其真实性，否则一切后果自负。

本次公开招标项目，是以招标公告的方式邀请非特定的投标人参加投标。

2.适用范围

本招标文件仅适用于本次招标公告中所涉及的项目和内容。

3.相关费用

投标人应自行承担所有与准备、参加投标有关的费用。不论投标结果如何，采购人或采购代理机构均无义务和责任承担相关费用。

4.各参与方

4.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本招标文件的采购人特指内蒙古自治区退役军人事务厅。

4.2“采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。本招标文件的采购代理机构特指内蒙古招标

有限责任公司。

4.3“投标人”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

4.4“评标委员会”由采购人代表和评审专家组成。

4.5“中标人”是指取得与采购人签订合同资格的投标人。

5.合格的投标人

5.1符合本招标文件规定的资格要求，并按照要求提供相关证明材料。

5.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

5.3为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

6.以联合体形式进行政府采购的，应符合以下规定：

6.1联合体各方应签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并作为投标文件组成部分。

6.2联合体各方均应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并在投标文件中提供联合体各方的相关证明材料。

6.3联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

6.4联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级。

6.5以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

6.6联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

6.7如要求缴纳保证金，以联合体牵头人名义缴纳，对联合体各方均具有约束力。

7.语言文字以及计量单位

7.1所有文件使用的语言文字为简体中文。专用术语使用外文的，应附有简体中文注释，否则视为无效。

7.2所有计量均采用中华人民共和国法定的计量单位。

7.3所有报价一律使用人民币，货币单位：元。

8.现场踏勘

8.1招标文件规定组织踏勘现场的，采购人或者采购代理机构按招标文件规定的时间、地点组织潜在投标人踏勘项目现场。

8.2投标人自行承担踏勘现场发生的责任、风险和自身费用。

8.3采购人在踏勘现场中介绍的资料和数据等，不构成对招标文件的修改或不作为投标人编制投标文件的依据。

9.其他条款

无论中标与否，投标人递交的投标文件均不予退还。

四.招标文件的澄清或者修改

采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改的，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，在“内蒙古自治区政府采购网”上发布更正公告进行通知；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件截止时间，更正公告的内容为招标文件的组成部分，投标人应自行上网查询，采购人或采购代理机构不承担投标人未及时关注相关信息的责任。

五.投标文件

1.投标文件的构成

投标文件应按照招标文件第七章“投标文件格式与要求”进行编写，可以增加附页，并作为投标文件的组成部分。

2.投标报价

2.1 投标人应按照第三章“招标内容与技术要求”进行报价。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。

2.2 投标报价包括本项目采购需求和投入使用、实施的所有费用，如主件、标准附件、备品备件、施工、服务、专用工具、安装、调试、检验、培训、运输、保险、税款等。

2.3 投标报价不得有选择性报价和附加条件的报价。

2.4 投标文件报价出现前后不一致的，按下列规定修正：

(1) 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

(2) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

(3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表（报价表）的总价为准，并修改单价。

(4) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

修正后的报价投标人应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认后产生约束力，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，投标人不确认的，其投标无效。

2.5 投标人应在“投标客户端”对【报价部分】进行填写，“投标客户端”软件将自动根据投标人填写信息生成“开标一览表（报价表）”、“分项报价表”，若在响应文件中出现非系统生成的“开标一览表（报价表）”、“分项报价表”，且与“投标客户端”生成的“开标一览表（报价表）”、“分项报价表”信息内容不一致，以“投标客户端”在线填写报价并生成的内容为准。

3. 投标有效期

3.1 投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。同意延长投标有效期的投标人少于3个的，招标人应当重新招标。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

4. 投标文件的递交

投标人应当在投标截止时间前递交投标文件，否则视为自动放弃投标。

5. 投标文件的修改和撤回

投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回。投标人应当在投标截止时间前上传加密的最终版电子投标文件至“内蒙古自治区政府采购网-政府采购云平台”。

在提交投标截止时间后，投标人不得补充、修改、替代或者撤回其投标文件。

6. 样品

采购人、采购代理机构一般不得要求投标人提供样品，仅凭书面方式不能准确描述采购需求或者需要对样品进行主观判断以确认是否满足采购需求等特殊情形除外。

6.1 招标文件规定投标人提交样品的，样品属于投标文件的组成部分。样品的生产、运输、安装、保全等一切费用由投标人自理。

6.2 开标前，投标人应将样品送达至指定地点，并按要求摆放并做好展示。若需要现场演示的，投标人应提前做好演示准备（包括演示设备）。

6.3 采购活动结束后，对于未中标投标人提供的样品，应当及时退还或者经未中标投标人同意后自行处理；对于中标投标人提供的样品，应当按照招标文件的规定进行保管、封存，并作为履约验收的参考。

六. 开标、评标、中标公告、中标通知书

1. 开标

1.1 程序

(1) 宣布纪律；

- (2) 宣布相关人员；
- (3) 投标人对已提交的加密文件进行解密，由采购人或者采购代理机构工作人员宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定需要宣布的其他内容（以开标一览表要求为准）；
- (4) 参加人员对开标结果进行确认；
- (5) 开标结束。

1.2疑义

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

投标人对远程不见面方式过程和开标记录有疑义，应在“政府采购云平台-远程开标大厅”中提出，采购代理机构应及时查看、回复。

1.3备注说明

1.3.1投标人不足3家的，不得开标。

1.3.2开标时,投标人使用CA证书参与投标文件解密，投标人用于解密的CA证书应为生成、加密、上传投标文件的同一CA证书。

2.资格审查

2.1公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

2.2资格审查中有任意一项未通过的，审查结果为未通过，未通过资格审查的投标人按无效投标处理。

2.3信用记录查询

查询渠道：通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）进行查询；
查询截止时点：本项目资格审查时查询；

查询记录：对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单、信用报告进行查询；
采购人或采购代理机构应当按照查询渠道、查询时间节点、查询记录内容进行查询，并存档。对信用记录查询结果中显示被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人作无效投标处理。

资格审查表

一般资格要求
采购包1：合同包一

序号	资格审查要求概况	评审点具体描述
1	具有独立承担民事责任的能力	审查投标人有效的营业执照或事业单位法人证书或执业许可证或自然人的身份证明。
2	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	审查投标人2024年度经会计师事务所出具的财务审计报告或其基本开户银行出具的近一年内的银行资信证明或出具“具备良好的商业信誉和健全的财务会计制度声明函”（格式自拟）。

3	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	1.提供递交投标文件截止之日前一年内（至少一个月）缴纳税收的相关凭证或依法缴纳税收的声明函。（以纳税凭证或缴费凭证或声明函为准） 2.提供递交投标文件截止之日前一年内（至少一个月）缴纳社会保障资金的相关凭证或依法缴纳社会保障资金的声明函。（以社保缴费凭证或社保部门出具的参保证明或声明函为准） 注：须同时提供上述第1、2项证明材料。其他组织和自然人也须提供上述第1、2项证明材料。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。
4	具有履行合同所必须的设备和专业技术能力	审查供应商出具的“具有履行合同所必须的设备和专业技术能力”声明。
5	参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录	审查“参加本采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录”投标人书面声明函；
6	信用记录	开标结束后资格审查时，投标人未被列入中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为记录名单”、信用中国网(www.creditchina.gov.cn)“失信被执行人”、“重大税收违法失信主体名单”、“政府采购严重违法失信行为记录名单”。
7	联合体投标（若有）	符合关于联合体投标的相关规定。（本项目不接受联合体投标）

采购包2：合同包二

序号	资格审查要求概况	评审点具体描述
1	具有独立承担民事责任的能力	审查投标人有效的营业执照或事业单位法人证书或执业许可证或自然人的身份证明。
2	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	审查投标人2024年度经会计师事务所出具的财务审计报告或其基本开户银行出具的近一年内的银行资信证明或出具“具备良好的商业信誉和健全的财务会计制度声明函”（格式自拟）。
3	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	1.提供递交投标文件截止之日前一年内（至少一个月）缴纳税收的相关凭证或依法缴纳税收的声明函。（以纳税凭证或缴费凭证或声明函为准） 2.提供递交投标文件截止之日前一年内（至少一个月）缴纳社会保障资金的相关凭证或依法缴纳社会保障资金的声明函。（以社保缴费凭证或社保部门出具的参保证明或声明函为准） 注：须同时提供上述第1、2项证明材料。其他组织和自然人也须提供上述第1、2项证明材料。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。
4	具有履行合同所必须的设备和专业技术能力	审查供应商出具的“具有履行合同所必须的设备和专业技术能力”声明。

5	参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录	审查“参加本采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录”投标人书面声明函；
6	信用记录	开标结束后资格审查时，投标人未被列入中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为记录名单”、信用中国网(www.creditchina.gov.cn)“失信被执行人”、“重大税收违法失信主体名单”、“政府采购严重违法失信行为记录名单”。
7	联合体投标（若有）	符合关于联合体投标的相关规定。（本项目不接受联合体投标）

采购包3：合同包三

序号	资格审查要求概况	评审点具体描述
1	具有独立承担民事责任的能力	审查投标人有效的营业执照或事业单位法人证书或执业许可证或自然人的身份证明。
2	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	审查投标人2024年度经会计师事务所出具的财务审计报告或其基本开户银行出具的近一年内的银行资信证明或出具“具备良好的商业信誉和健全的财务会计制度声明函”（格式自拟）。
3	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	1.提供递交投标文件截止之日前一年内（至少一个月）缴纳税收的相关凭证或依法缴纳税收的声明函。（以纳税凭证或缴费凭证或声明函为准） 2.提供递交投标文件截止之日前一年内（至少一个月）缴纳社会保障资金的相关凭证或依法缴纳社会保障资金的声明函。（以社保缴费凭证或社保部门出具的参保证明或声明函为准） 注：须同时提供上述第1、2项证明材料。其他组织和自然人也须提供上述第1、2项证明材料。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。
4	具有履行合同所必须的设备和专业技术能力	审查供应商出具的“具有履行合同所必须的设备和专业技术能力”声明。
5	参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录	审查“参加本采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录”投标人书面声明函；
6	信用记录	开标结束后资格审查时，投标人未被列入中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为记录名单”、信用中国网(www.creditchina.gov.cn)“失信被执行人”、“重大税收违法失信主体名单”、“政府采购严重违法失信行为记录名单”。
7	联合体投标（若有）	符合关于联合体投标的相关规定。（本项目不接受联合体投标）

采购包4：合同包四

序号	资格审查要求概况	评审点具体描述
----	----------	---------

1	具有独立承担民事责任的能力	审查投标人有效的营业执照或事业单位法人证书或执业许可证或自然人的身份证明。
2	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	审查投标人2024年度经会计师事务所出具的财务审计报告或其基本开户银行出具的近一年内的银行资信证明或出具“具备良好的商业信誉和健全的财务会计制度声明函”（格式自拟）。
3	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	1.提供递交投标文件截止之日前一年内（至少一个月）缴纳税收的相关凭证或依法缴纳税收的声明函。（以纳税凭证或缴费凭证或声明函为准） 2.提供递交投标文件截止之日前一年内（至少一个月）缴纳社会保障资金的相关凭证或依法缴纳社会保障资金的声明函。（以社保缴费凭证或社保部门出具的参保证明或声明函为准） 注：须同时提供上述第1、2项证明材料。其他组织和自然人也须提供上述第1、2项证明材料。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。
4	具有履行合同所必须的设备和专业技术能力	审查供应商出具的“具有履行合同所必须的设备和专业技术能力”声明。
5	参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录	审查“参加本采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录”投标人书面声明函；
6	信用记录	开标结束后资格审查时，投标人未被列入中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为记录名单”、信用中国网(www.creditchina.gov.cn)“失信被执行人”、“重大税收违法失信主体名单”、“政府采购严重违法失信行为记录名单”。
7	联合体投标（若有）	符合关于联合体投标的相关规定。（本项目不接受联合体投标）

特定资格要求

采购包1：合同包一

资格审查要求概况	评审点具体描述
投标人为经销商的须具有有效期内的食品经营许可证，投标人为生产厂家的须具有有效期内的食品生产许可证	投标人为经销商的须具有有效期内的食品经营许可证，投标人为生产厂家的须具有有效期内的食品生产许可证

采购包2：合同包二

资格审查要求概况	评审点具体描述
----------	---------

采购包3：合同包三

资格审查要求概况	评审点具体描述
----------	---------

采购包4：合同包四

资格审查要求概况	评审点具体描述
----------	---------

落实政府采购政策的资格要求

采购包1：

资格审查要求概况	评审点具体描述
----------	---------

采购包2：

资格审查要求概况	评审点具体描述
----------	---------

采购包3：

资格审查要求概况	评审点具体描述
----------	---------

采购包4：

资格审查要求概况	评审点具体描述
----------	---------

3.评标

详见第五章

4.中标公告

中标人确定后，采购代理机构在内蒙古自治区政府采购网上发布中标结果公告，同时将中标结果以公告形式通知未中标的投标人，中标结果公告期为1个工作日。

5.中标通知书

发布中标结果的同时，中标人可自行登录“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”打印中标通知书，中标通知书是合同的组成部分，中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。

中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

七.询问、质疑与投诉

1.询问

投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构应当在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。投标人提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知其向采购人提出。

2.质疑

2.1投标人认为招标文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

投标人在法定质疑期内应当一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。

潜在投标人已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

2.2采购人、采购代理机构应当在收到投标人的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

2.3询问或者质疑事项可能影响中标结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

2.4投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

- （一）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
- （二）质疑项目的名称、编号；
- （三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- （四）事实依据；

(五) 必要的法律依据；

(六) 提出质疑的日期。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

投标人可以委托代理人进行质疑，代理人提出质疑时应当提交投标人签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

2.5 投标人提交的质疑函，应按照内蒙古自治区政府采购网中的“质疑函范本”制作。

2.6 接收质疑函的方式。为了使提出的质疑事项在规定时间内得到有效答复、处理，质疑可以由法定代表人或授权代表亲自将质疑函递交至采购人或采购代理机构，也可以通过邮寄、快递等方式提交。质疑函以邮寄、快递方式递交的，以邮寄件上的戳记日期、邮政快递件上的戳记日期和非邮政快递件上的签注日期为质疑提起日期。

接收质疑函的联系部门、联系电话、通讯地址（详见第一章 投标邀请）。

3. 投诉

3.1 质疑人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出书面答复的，可以在答复期满后15个工作日内向财政部门提起投诉。

投标人投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

3.2 投诉人投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代理机构（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的投标人数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列内容：

(一) 投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；

(二) 质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；

(三) 具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；

(四) 事实依据；

(五) 法律依据；

(六) 提起投诉的日期。

投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

3.3 投诉人提交的投诉书，应严格按照内蒙古自治区政府采购网中的“投诉书范本”制作。

第三章 招标内容与技术要求

一.项目概况

内蒙古自治区退役军人事务厅2026年春节慰问品

二.主要商务要求、技术要求

1.主要商务要求

采购包1：合同包一

序号	参数性质	类型	要求
1		标的提供时间	合同签订后30日内完成
2		标的提供地点	甲方约定符合要求的场地
3		合同履约期限	甲方约定符合要求的场地
4		合同履约地点	甲方约定符合要求的场地
5		验收要求	1.乙方将标的物送达至甲方指定的地点后,由甲乙双方及接收（使用）方一同验收并签字、盖章确认。乙方需对交货产品，安装调试情况及交货、收货人进行拍照留存，并交至甲方作为验收相关材料。 2.使用问题,甲方应在发现后向乙方提出书面异议,乙方在接到书面异议后,应当在3日内负责处理。甲方逾期提出的,对所交标的物视为符合合同的规定。如果乙方在投标文件及评标过程中做出的书面说明及承诺中,有明确质量保证期的,适用质量保证期。 3.经三方共同验收,标的物达不到服务要求的,甲方可以拒收,并可解除合同且不承担任何法律责任。
6		合同支付方式	1、合同签订起，达到付款条件起15日，支付合同总金额的50.00% 2、接收方验收合格、供货商开具合规发票送达后，达到付款条件起15日，支付合同总金额的50.00%
7		履约保证金	需要缴纳履约保证金：缴纳 缴纳方式：银行转账，支票/汇票/本票，保函/保险 缴纳比例(%): 5 缴纳说明：签订合同3日内，中标人须向采购人提交政府采购合同金额5%的履约保证金，验收合格后一次性退还。若中标人不能按期供货并完成供货服务，采购人将不退还履约保证金。

采购包2：合同包二

序号	参数性质	类型	要求
1		标的提供时间	合同签订后30日内完成
2		标的提供地点	甲方约定符合要求的场地
3		合同履约期限	自合同签订之日起至服务全部结束之日止
4		合同履约地点	甲方约定符合要求的场地

5		验收要求	<p>1.乙方将标的物送达至甲方指定的地点后,由甲乙双方及接收（使用）方一同验收并签字、盖章确认。乙方需对交货产品，安装调试情况及交货、收货人进行拍照留存，并交至甲方作为验收相关材料。</p> <p>2.单价超1000元的货物，乙方需让接收（使用）方出具固定资产增加报告表并盖章确认后，交至甲方作为验收相关材料。</p> <p>3.使用问题,甲方应在发现后向乙方提出书面异议,乙方在接到书面异议后,应当在3日内负责处理。甲方逾期提出的,对所交标的物视为符合合同的规定。如果乙方在投标文件及评标过程中做出的书面说明及承诺中,有明确质量保证期的,适用质量保证期。</p> <p>4.经三方共同验收,标的物达不到服务要求的,甲方可以拒收,并可解除合同且不承担任何法律责任。</p>
6		合同支付方式	<p>1、合同签订起，达到付款条件起15日，支付合同总金额的50.00%</p> <p>2、接收方验收合格、供货商开具合规发票送达后，达到付款条件起15日，支付合同总金额的50.00%</p>
7		履约保证金	<p>需要缴纳履约保证金：缴纳</p> <p>缴纳方式：银行转账，支票/汇票/本票，保函/保险</p> <p>缴纳比例(%): 5</p> <p>缴纳说明：签订合同3日内，中标人须向采购人提交政府采购合同金额5%的履约保证金，验收合格后一次性退还。若中标人不能按期供货并完成供货服务，采购人将不退还履约保证金。</p>

采购包3：合同包三

序号	参数性质	类型	要求
1		标的提供时间	合同签订后30日内完成
2		标的提供地点	甲方约定符合要求的场地
3		合同履约期限	自合同签订之日起至服务全部结束之日止
4		合同履约地点	甲方约定符合要求的场地
5		验收要求	<p>1.乙方将标的物送达至甲方指定的地点后,由甲乙双方及接收（使用）方一同验收并签字、盖章确认。乙方需对交货产品，安装调试情况及交货、收货人进行拍照留存，并交至甲方作为验收相关材料。</p> <p>2.单价超1000元的货物，乙方需让接收（使用）方出具固定资产增加报告表并盖章确认后，交至甲方作为验收相关材料。</p> <p>3.使用问题,甲方应在发现后向乙方提出书面异议,乙方在接到书面异议后,应当在3日内负责处理。甲方逾期提出的,对所交标的物视为符合合同的规定。如果乙方在投标文件及评标过程中做出的书面说明及承诺中,有明确质量保证期的,适用质量保证期。</p> <p>4.经三方共同验收,标的物达不到服务要求的,甲方可以拒收,并可解除合同且不承担任何法律责任。</p>
6		合同支付方式	<p>1、合同签订起，达到付款条件起15日，支付合同总金额的50.00%</p> <p>2、接收方验收合格、供货商开具合规发票送达后，达到付款条件起15日，支付合同总金额的50.00%</p>

7		履约保证金	需要缴纳履约保证金：缴纳 缴纳方式：银行转账，支票/汇票/本票，保函/保险 缴纳比例(%): 5 缴纳说明：签订合同3日内，中标人须向采购人提交政府采购合同金额5%的履约保证金，验收合格后一次性退还。若中标人不能按期供货并完成供货服务，采购人将不退还履约保证金。
---	--	-------	--

采购包4：合同包四

序号	参数性质	类型	要求
1		标的提供时间	合同签订后30日内完成
2		标的提供地点	甲方约定符合要求的场地
3		合同履约期限	自合同签订之日起至服务全部结束之日止
4		合同履约地点	甲方约定符合要求的场地
5		验收要求	1.乙方将标的物送达至甲方指定的地点后,由甲乙双方及接收（使用）方一同验收并签字、盖章确认。乙方需对交货产品，安装调试情况及交货、收货人进行拍照留存，并交至甲方作为验收相关材料。 2.单价超1000元的货物，乙方需让接收（使用）方出具固定资产增加报告表并盖章确认后，交至甲方作为验收相关材料。 3.使用问题,甲方应在发现后向乙方提出书面异议,乙方在接到书面异议后,应当在3日内负责处理。甲方逾期提出的,对所交标的物视为符合合同的规定。如果乙方在投标文件及评标过程中做出的书面说明及承诺中,有明确质量保证期的,适用质量保证期。 4.经三方共同验收,标的物达不到服务要求的,甲方可以拒收,并可解除合同且不承担任何法律责任。
6		合同支付方式	1、合同签订起，达到付款条件起15日，支付合同总金额的50.00% 2、接收方验收合格、供货商开具合规发票送达后，达到付款条件起15日，支付合同总金额的50.00%
7		履约保证金	需要缴纳履约保证金：缴纳 缴纳方式：银行转账，支票/汇票/本票，保函/保险 缴纳比例(%): 5 缴纳说明：签订合同3日内，中标人须向采购人提交政府采购合同金额5%的履约保证金，验收合格后一次性退还。若中标人不能按期供货并完成供货服务，采购人将不退还履约保证金。

2.技术标准与要求

采购包1：合同包一

标的名称：精选牛肉块、精选牛排

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		<p>1.以下所有物品报价中均包含运输费、安装费、调试费和安装辅料等所有费用，使用方不再支付其余任何费用，确保交付时能够正常使用；2.产品外包装箱正面和背面都要张贴美观大方的红色贴纸，内容：“慰问品”，落款“中共内蒙古自治区委员会 内蒙古自治区人民政府赠”；在产品表面不影响美观和使用的较醒目位置喷涂“内蒙古自治区党委政府赠”字样。</p> <p>1. ★牛源为内蒙古草原黄牛，取得内蒙古官方“蒙”字标认证，严禁使用进口牛代替，饲养方式为天然草原放牧，养殖周期≥18个月；</p> <p>2. ▲礼盒包装，装配5公斤牛肉块和5公斤牛排，礼盒牛肉牛排总重量不少于10kg；盒内单体产品有标识产品标签，肉制品检验合格签和动检签；礼盒箱体外有产品签、动检签，标注产品名称、产地、规格、生产日期、保质期、贮存条件、地理标志标识、溯源码等信息</p> <p>3. ▲牛肉产自自有工厂；肉源产自自有牧场或租赁牧场，产地源头可追溯；全程冷链运输。</p> <p>4. 大块牛肉为分割大块肉；牛部位肉修整下来的大块肉，不得有粪污、血污、牛毛、淤血、淋巴结及杂质；真空袋热缩整形，保持外形美观。</p> <p>5.牛排为带骨腹肉；选取4肋牛带骨腹肉，修净表面的大块脂肪、碎骨、碎肉、淤血、污物及杂质；锯成宽度10cm，单块保持4根肋排，厚度3cm左右；真空袋热缩整形，保持外形美观。</p> <p>6. 产品外包装箱正面和背面都要张贴美观大方的红色贴纸，内容：“慰问品”，落款“中共内蒙古自治区委员会 内蒙古自治区人民政府赠”；在产品表面不影响美观和使用的较醒目位置喷涂“内蒙古自治区党委政府赠”字样</p> <p>7.配送地点及数量：呼伦贝尔市海拉尔区健康街398号55邮箱 (1300斤)；锡林浩特市锡林大街341号(锡林浩特市实验第二小学对面) (3000斤)；二连浩特市赛乌素科技园区拥军爱民路0001号收发室 (2800斤)</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：羊肉（整羊八分体）（1包核心产品）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	<p>1.★品种：优选内蒙古草原品种。取得内蒙古官方“蒙”字标认证，天然草原放牧，以草原自然牧草为主，可季节性补饲天然干草/青贮，禁止使用促生长激素、动物源性饲料，禁止圈养育肥。</p> <p>2.▲生长周期：出栏羊龄需≥12个月，体重15公斤左右（胴体）。</p> <p>3.▲屠宰标准：符合GB 12694《食品安全国家标准 畜禽屠宰加工卫生规范》，屠宰前经兽医检疫合格，屠宰后迅速进行冷却排酸，排酸温度0-4℃，排酸时间≥24h；屠宰时间小于6个月。单体标识产品标签+肉制品检验合格签+动检签。</p> <p>4.包装：8分体；采用食品级包装，包装材料需符合GB 4806.7《食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品》，包装箱上需标注产品名称、产地、规格、生产日期、保质期、贮存条件、地理标志标识、溯源码等信息。</p> <p>5.贮存与运输要求：冷冻产品需在-18℃以下冷库贮存，保质期≥12个月；冷却产品在0-4℃条件下贮存，保质期≥7天。使用冷藏或冷冻运输车辆，运输过程中温度需保持稳定（冷冻品-18℃以下），车辆需定期消毒，并有温度监控记录。</p> <p>6. 产品外包装箱正面和背面都要张贴美观大方的红色贴纸，内容：“慰问品”，落款“中共内蒙古自治区委员会 内蒙古自治区人民政府赠”；在产品表面不影响美观和使用的较醒目位置喷涂“内蒙古自治区党委政府赠”字样</p> <p>7.配送地点及数量：呼伦贝尔市海拉尔区健康街398号55邮箱（3000斤）；通辽市经济技术开发区阿古拉大街66号（通辽军分区）（500斤）；锡林浩特市锡林大街341号(锡林浩特市实验第二小学对面)（3000斤）；二连浩特市赛乌素科技园区拥军爱民路0001号收发室（3000斤）</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	

采购包2：合同包二

标的名称：100寸电视

序号	参数性质	技术参数与性能指标
		<p>1.以下所有物品报价中均包含运输费、安装费、调试费和安装辅料等所有费用，使用方不再支付其余任何费用，确保交付时能够正常使用；2.产品外包装箱正面和背面都要张贴美观大方的红色贴纸，内容：“慰问品”，落款“中共内蒙古自治区委员会 内蒙古自治区人民政府赠”；在产品表面不影响美观和使用的较醒目位置喷涂“内蒙古自治区党委政府赠”字样。</p> <p>1.★屏幕尺寸：100英寸；边框材质：金属；底座材质：金属；</p> <p>2. 产品尺寸（不含底座）：≥2229×1280×83mm；产品尺寸（含底座）：≥2229×1314×500mm；</p> <p>3.整机长度（包含堵头）：≥2229mm；整机宽度（包含远场、摄像头及按键）：≥1280mm；整机最大厚度（前壳前面到后壳大面）：≤83mm；</p> <p>4.▲屏幕分辨率：超高清4K（3840×2160）；背光技术：背光分区：≥608个独立控光分区；峰值亮度：≥1600nits；刷新率：144Hz（HSR300Hz）；</p> <p>6.屏幕材质：采用ADSPro或同级别高端LCD面板，可视角度≥178°（水平/垂直）；</p> <p>5.▲处理器：CPU：4核，MAX 1.3GHz，GPU：2*Mali-G52；</p> <p>7.运行内存（RAM）：≥4GBDDR4或更高规格内存，内存带宽≥2133MHz；存储空间（ROM）：≥128GB；</p>

1	<p>8.操作系统：搭载主流智能电视系统；</p> <p>9.音频模式：AI、标准、影院、音乐、体育、新闻、儿童；</p> <p>10.扬声器数量：≥5 个；发声单元数量：≥7 个；扬声器硬件功率：225W+25W+28W；声道：2.1+2；支持 5.1 声道 / 7.1 声道：支持 5.1 输出，支持 7.1 ；</p> <p>11.含底座，支持壁挂安装。</p> <p>★12.能效等级：一级，提供节能认证和3C认证。</p> <p>13.护眼功能：杜比视界：支持；</p> <p>14.符合国家强制性标准（GB8898-2011、GB24850-2020等），产品软件需提供终身免费升级服务，保障功能迭代与安全补丁更新。</p> <p>15. 产品外包装箱正面和背面都要张贴美观大方的红色贴纸，内容：“慰问品”，落款“中共内蒙古自治区委员会 内蒙古自治区人民政府赠”；在产品表面不影响美观和使用的较醒目位置喷涂“内蒙古自治区党委政府赠”字样。</p> <p>16.配送地点及数量：</p> <p>包头市青山区 装备大道职教园区北700米小白楼李亚星15204720756</p> <p>包头市昆都仑区卜尔汉图镇西水泉村看守所向西100米袁启朋18347236069</p> <p>包头市青山区文化路与赛汗路交叉口东北方向284米左右(睿瀛佳苑小区旁)王泽13694723799</p> <p>包头市土默特右旗萨拉齐监狱南门滕秋煜13848537670</p> <p>包头市土默特右旗萨拉齐镇萨拉齐监狱北门夏雨13474722509</p> <p>包头市东河区河东镇上古城湾村监管支队门口董帅15049289931</p> <p>包头市土默特右旗明沙淖乡下茅庵村土右旗看守所李春晓13644870310</p> <p>包头市东河区河东镇锦通驾照北100米绿大门薛佳伟13474820031</p> <p>包头市东河区青山路东段王家圪旦村 东河看守所后楼（东河法院附近） 孙佳晖15147277742</p> <p>包头市固阳县金山镇怀朔大街与漠南大街东500米张英豪14747233398</p> <p>包头市达尔罕茂明安联合旗百灵庙镇达茂旗自然资源局东50米侯鹏宇 18347236260</p> <p>包头市昆都仑区阿尔丁大街83号伊浩15147238128</p> <p>包头市青山区建华北路11段505号王佳乐18847243027</p> <p>包头市昆都仑区阿尔丁大街83号李鸣惊18347236225 (15)</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	

标的名称：55寸电视

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	<p>一、参数要求：★屏幕尺寸：55英寸。▲2.分辨率≥3840×2160，4K超高清；</p> <p>3.响应速度：≤8ms；4.可视角度：178°；5.使用寿命：≥30000 小时；</p> <p>6.亮度：250nit；7.色域：BT709:97%-100%、DCI-P3:71%-75%、BT2020:51%-54%；</p> <p>8.刷新频率：55J3700UH为 FURY 120Hz；9.背光技术：D-LED；10.对比度：55J3700UH为 1500:1；11.音画模式：标准模式、UMAX 影院、文字阅读、高质音乐、劲爆体育、极速游戏、自定义；</p> <p>二、音质相关要求：1.音频系统：多音效模式、清亮高音、5 段均衡；音频解码：MPEG Layer1/2、MP3、AAC 等；伴音输出：2 声道；伴音功率：2*10W（最大不失真功率），2*12W（扬声器额定功率）；伴音制式：D/K、B/G、I、M；扬声器数量：2 组发声单元；</p> <p>三、面板类型:AAA 级UHD屏幕。背光技术：50J3700UH/50J3700UH-G1 ；对比度：55J3700UH为 1500:1。亮度≥250nit。</p> <p>四、▲能效等级优于三级能效.</p> <p>五、★需符合国家强制性标准（GB 8898-2011、GB 24850-2020等），提供节能认证和3C认证。</p> <p>六、产品外包装箱正面和背面都要张贴美观大方的红色贴纸，内容：“慰问品”，落款“中共内蒙古自治区委员会 内蒙古自治区人民政府赠”；在产品表面不影响美观和使用的较醒目位置喷涂“内蒙古自治区党委政府赠”字样。</p> <p>六、配送地点及数量：乌拉特前旗公庙子村一区 (40台)</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	

标的名称：85寸电视

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		<p>1.★屏幕规格：85英寸。</p> <p>2.▲分辨率≥3840×2160，4K超高清，16:9屏幕比例。屏幕等级:A+；背光源:DLED，</p> <p>3.▲处理器≥四核CPU + 四核GPU。</p> <p>4.内存存储≥3GB RAM + 32GB ROM。</p> <p>5.操作系统：主流系统。</p> <p>6.接口配置:HDMI接口：1×HDMI2.1 + 2×HDMI2.0。USB接口：2×USB2.0。</p> <p>7.含底座，支持壁挂安装。</p> <p>8.★需符合国家强制性标准（GB 8898-2011、GB 24850-2020等），提供3C认证证书复印件。</p> <p>9. 产品外包装箱正面和背面都要张贴美观大方的红色贴纸，内容：“慰问品”，落款“中共内蒙古自治区委员会 内蒙古自治区人民政府赠”；在产品表面不影响美观和使用的较醒目位置喷涂“内蒙古自治区党委政府赠”字样。</p> <p>10.配送地点及数量：乌拉特后旗朝格温都尔镇巴彦努如嘎查北33公里 (1台)</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：按摩椅

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		<p>1.产品类型：电动按摩类设备，具备电加热功能；</p> <p>2.符合GB 4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求》、GB 4706.10-2008《家用和类似用途电器的安全 按摩器具的特殊要求》国家强制标准；</p> <p>3.安全认证：无有害物质释放，电磁辐射符合国家限值标准。</p> <p>4.▲电源规格：支持AC 220V/50Hz，电压适应范围AC 198V-242V，配备防浪涌、过压、过流三重保护功能；额定功率：整机额定功率≤145W，功率误差≤±5%；</p> <p>5.▲电加热装置：独立电加热模块，额定功耗≤38W，加热温度范围38℃-45℃，加热均匀性误差≤±2℃，通电后5分钟内达到设定温度；自动关闭功能：支持无人操作时15分钟自动断电关机。</p> <p>6.产品长宽高≤136cm×73cm×108cm；倾斜尺寸：倾斜工作状态下尺寸≤162cm×73cm×93.5cm；重量参数：产品净重≤69KG，含包装箱毛重≤86KG。</p> <p>7.机身材质：框架采用高强度钢材，表面经除锈、磷化、静电喷塑处理，防腐蚀、防氧化，盐雾测试≥48小时无锈蚀；接触面采用环保PU皮革或食品级接触材质，无异味（甲醛释放量≤0.1mg/m³），耐磨次数≥5万次；</p> <p>8.结构设计：机身结构稳固，静态承重≥150KG（核心受力部位）。</p> <p>9.控制与操作参数 控制方式：配备有线遥控器或触控操作面板； 状态显示：具备工作状态指示灯（如电源、加热、定时）。</p> <p>10. 产品外包装箱正面和背面都要张贴美观大方的红色贴纸，内容：“慰问品”，落款“中共内蒙古自治区委员会 内蒙古自治区人民政府赠”；在产品表面不影响美观和使用的较醒目位置喷涂“内蒙古自治区党委政府赠”字样。</p> <p>11.配送地点及数量：锡林浩特市锡林大街341号(锡林浩特市实验第二小学对面) (10台)</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：冰柜

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	<p>1.产品类型:立式冷柜;</p> <p>2.外观颜色:金属色;</p> <p>3.开门方式:对开;</p> <p>4.门体配置:6门结构;</p> <p>5.▲制冷方式:直冷;</p> <p>6.▲控温方式:机械控温;</p> <p>7.气候类型:适配温带型N、亚温带型SN,</p> <p>8.制冷循环 :单循环;</p> <p>9.制冷剂: 冷藏: R600A, 冷冻: R290, 环保节能型,</p> <p>10、产品特征:上冷藏下冷冻;</p> <p>11、运转噪音:≤50dB, 运行低噪;</p> <p>12.额定电压/频率:220V/50Hz, 适配常规供电;</p> <p>13.▲容量≥1300L;</p> <p>14.变频类型:非变频;</p> <p>15.★认证要求:具备有效的3C强制性产品认证, 认证资质可查, 符合国家相关安全标准。</p> <p>16. 产品外包装箱正面和背面都要张贴美观大方的红色贴纸, 内容:“慰问品”, 落款“中共内蒙古自治区委员会 内蒙古自治区人民政府赠”; 在产品表面不影响美观和使用的较醒目位置喷涂“内蒙古自治区党委政府赠”字样。</p> <p>17.配送地点及数量: 乌拉特后旗朝格温都尔镇巴彦努如嘎查北31公里 (2台); 额济纳旗赛汉陶来苏木夏勒扎干乌苏 (距离额济纳旗90公里) (7台)</p>
打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	

标的名称：单反相机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		<p>1. ▲传感器：全画幅CMOS图像感应器≥约36×24毫米。有效像素≥约4500万像素。</p> <p>2. 处理器：DIGIC X数字影像处理器。</p> <p>3. 镜头卡口：RF卡口，兼容RF镜头。</p> <p>4. ▲拍摄性能：连拍速度：电子快门≥20张/秒，机械快门≥12张/秒。对焦系统：全像素双核CMOS AF，≥1053个对焦点。对焦范围：EV-6最低对焦亮度。</p> <p>5. 防抖功能：机身5轴防抖+镜头防抖，最高8级协同防抖。</p> <p>6. 视频功能：视频规格≥8K DCI 8192×4320 30P，4K UHD 3840×2160 120P。</p> <p>7. 视频格式：MP4、HDR PQ。</p> <p>8. 色彩采样：10bit 4:2:2内录。</p> <p>9. ▲机身规格：显示屏≥3.2英寸210万点触摸屏。取景器≥576万点OLED电子取景器≥120fps刷新率。</p> <p>10. 存储介质：双卡槽，CFexpress B型+SD卡槽。</p> <p>11. 机身重量≤约738g含电池存储卡。</p> <p>12. 机身尺寸≤138×97.5×88mm。</p> <p>13. 其他功能：感光度范围：ISO 100-51200，扩展至≤102400。</p> <p>14. 无线连接：Wi-Fi、蓝牙。电池续航：LP-E6NH电池，≥320张拍摄。</p> <p>15. 产品外包装箱正面和背面都要张贴美观大方的红色贴纸，内容：“慰问品”，落款“中共内蒙古自治区委员会 内蒙古自治区人民政府赠”；在产品表面不影响美观和使用的较醒目位置喷涂“内蒙古自治区党委政府赠”字样。</p> <p>16. 配送地点及数量：乌拉特后旗朝格温都尔镇巴彦努如嘎查北32公里（1部）</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：反渗透设备（整套）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		<p>1.核心处理设备：产水量：≥1T/h;控制方式：标配程序控制器;主体材质：采用U-PVC、FRP材质;预处理系统：标配砂滤、碳滤、阻垢处理工艺;▲水泵配置：标配原水泵+高压泵双泵配置;额定电压：380V;额定功率：≤2.25kW。</p> <p>2. ▲原水箱：有效容积：≥5000L;主体材质：PE材质，板厚≥8mm;接口配置：标配进水口、出水口、液位开关安装口、排污口，接口规格适配系统。</p> <p>3. ▲纯水箱：有效容积：≥1000L;主体材质：304不锈钢材质，板厚≥0.4mm;接口配置：标配进水口、出水口、液位开关安装口、排污口，接口规格适配系统</p> <p>4. 前置过滤器：类型：Y型过滤器;额定进水量：≥3T/H。</p> <p>5. 增压泵：变频增压泵。</p> <p>6. ▲安置要求：含管道材料、浮球开关、电磁阀等全套安装辅材，辅材规格与主设备匹配，满足整体系统安装及正常运行需求。</p> <p>7. 产品外包装箱正面和背面都要张贴美观大方的红色贴纸，内容：“慰问品”，落款“中共内蒙古自治区委员会 内蒙古自治区人民政府赠”；在产品表面不影响美观和使用的较醒目位置喷涂“内蒙古自治区党委政府赠”字样。</p> <p>8. 配送地点及数量：额济纳旗黑鹰山镇呼鲁赤古特地区（距离额济纳旗250公里左右）（1）</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：咖啡机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.产品类型：全自动咖啡机; 2.▲机身材质：金属材质; 3.适用人数：≥3人; 4. 额定电压：220-240V; 5. 额定功率：≤1450W; 6. 产品净重：≤13kg; 水箱容量：≥1.8L; 7.豆仓容量：≥300g; 单次咖啡制作容量：5-10杯; 8. 产品尺寸：≤254mm×440mm×385mm（长×宽×高）; 9. 工作原理：泵压式;▲泵浦压力：≥19Bar; 10.▲研磨档位：≥13档可调; 11.标配奶泡系统、自动清洗功能;兼容美式咖啡、意式咖啡制作; 12..▲显示屏：≥3.5英寸TFT全彩显示屏; 13. 预设菜单：≥51种冷热饮品预设; 14.▲冷萃速度：≤5分钟，快速制作冷萃咖啡;具备冷萃取技术、冷奶泡技术。 15. 产品外包装箱正面和背面都要张贴美观大方的红色贴纸，内容：“慰问品”，落款“中共内蒙古自治区委员会 内蒙古自治区人民政府赠”；在产品表面不影响美观和使用的较醒目位置喷涂“内蒙古自治区党委政府赠”字样。 16.配送地点及数量：阿拉善左旗巴彦浩特镇通古淖尔路18号20室（2台）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：礼堂整套音频设备

序号	参数性质	技术参数与性能指标
		（一）▲线阵全频音箱8只： 1.频率响应（-10dB）：≥80-20kHz; 2.高音单元：1x1.4/3voicecoil; 3.低音单元：2x8/2voicecoil; 4.功率（额定/峰值）：≥300WRMS,1200WPEAK; 5.灵敏度(1瓦/1米)：≥98dB; 6.最大声压级（连续/峰值）：≥123dB(129dBpeak); 7.标称阻抗：8ohms; 8.覆盖角（-6dB）：≥90°(H)×10°(V); （二）低音音箱4只： 1.频率响应（-10dB）：≥35-300HZ; 2.低音单元：1x18/4voicecoil; 3.功率（额定/峰值）：≥600WRMS,2400WPEAK; 4.灵敏度(1瓦/1米)：≥101dB; 5.最大声压级：≥129dB(135dBpeak); 6.标称阻抗：8ohms; 7.输入连接器：2*NL4;

(三) 双18寸超低音2只:

- 1.频率响应 (-10dB) : $\geq 35-300\text{HZ}$;
- 2.▲低音单元: 2x18/4voicecoil;
- 3.功率 (额定/峰值) : $\geq 1200\text{WRMS}, 4800\text{WPEAK}$;
- 4.灵敏度(1瓦/1米): $\geq 104\text{dB}$;
- 5.最大声压级 (连续/峰值) : $\geq 135\text{dB}(141\text{dBPEAK})$;
- 6.标称阻抗: 4ohms;
- 7.输入连接器: 2*NL4;

(四) 返听音箱2只:

- 1.频率响应 (-10dB) : $\geq 70-20\text{kHz}$;
- 2.高音单元: 1x1/1.7voicecoil;
- 3.低音单元: 1x12/3voicecoil;
- 4.▲功率 (额定/峰值) : $\geq 300\text{WRMS}, 1200\text{WPEAK}$;
- 5.灵敏度(1瓦/1米): $\geq 97\text{dB}$;
- 6.最大声压级 (连续/峰值) : $\geq 122\text{dB}(128\text{dBpeak})$;
- 7.标称阻抗: 8ohms;
- 8.覆盖角 (-6dB): $\geq 90^\circ(\text{H}) \times 40^\circ(\text{V})$;

(五) 补声音箱4只:

- 1.频率响应 (-10dB) : $\geq 65-20\text{kHz}$;
- 2.高音单元: 1X1/1voicecoil;
- 3.低音单元: 1x10/2voicecoil;
- 4.功率 (额定/峰值) : $\geq 150\text{WRMS}, 600\text{WPEAK}$;
- ▲5.灵敏度(1瓦/1米): $\geq 95\text{dB}$;
- 6.最大声压级 (连续/峰值) : $\geq 117\text{dB}(123\text{dBpeak})$;
- 7.标称阻抗: 8ohms;
- 8.覆盖角 (-6dB): $\geq 90^\circ(\text{H}) \times 70^\circ(\text{V})$;

(六) 两通道专业功放5台:

- 1.▲输出功率8 Ω : $\geq 1000\text{W}1\text{KHz}0\text{dB}$ 输入4 Ω 1700W;
- 2.8 Ω 桥接3400W;
- 3.信噪比 $>100\text{dBA}$ 计权1KHz0dB输入;
- 4.失真度 $<0.1\%$ A计权1KHz10V输出;
- 5.灵敏度0.775V;
- 6.输入阻抗20K Ω 平衡;
- 7.阻尼系数 $>200/8\Omega$;
- 8.频率响应20Hz-20KHz, $\pm 0.5\text{dB}$;
- 9.通道分离度 $>90\text{dB}$;
- 10.冷却方式无级变速风扇散热功放保护具有短路、过流、欠压、过压和过温;

(七) 两通道专业功放2台:

- 1.▲输出功率8 Ω : $\geq 600\text{W}1\text{KHz}0\text{dB}$ 输入4 Ω 1200W;
- 2.8 Ω 桥接2100W;
- 3.信噪比 $>100\text{dBA}$ 计权1KHz0dB输入;

- 4.失真度 $<0.1\%$ A计权1KHz10V输出;
- 5.灵敏度0.775V;
- 6.输入阻抗20K Ω 平衡;
- 7.阻尼系数 $>200/8\Omega$;
- 8.频率响应20Hz-20KHz, $\pm 0.5\text{dB}$;
- 9.通道分离度 $>90\text{dB}$;
- 10.冷却方式无级变速风扇散热功放保护具有短路、过流、欠压、过压和过温;

(八) 数字音频处理器2台:

- ▲1.3进6出数字音频处理器, 采用高性能浮点DSP芯片, 强大的音频处理能力;
- 2.96KHz采样频率保障捕捉声音细节, AD/DA动态范围达118dB;
- 3.高性能指标: 动态范围 $>110\text{dB}$, THD+N $<0.025\%$, 设备最小固定延时 $<2\text{ms}$;
- 4.内置粉红/白噪声/正弦发生器;
- 5.参量均衡器类型: 全通滤波器可用作相位调节;
- 6.高低通滤波器: 斜率从6~48dB/Oct范围内可选;
- 7.输入输出可调延时达1000ms, 精度0.02ms;
- 8.输入通道: 噪声门、反馈抑制器、10段参量均衡、3段动态均衡器、高低通、压缩器、延时;
- 9.输出通道功能: 矩阵混音, 10段参量均衡、高低通、压缩器、限幅器、延时器;
- 10.以太网+USB+RS232/485控制接口, 开放TCP/IP及串口协议实现第三方控制;
- 11.灵活的GPIO端口(输入输出各2个) 便于系统集成联控;
- 12.PC软件搜索发现处理器, 支持23组场景预设, 可灵活调用;

(九) 数字调音台1台:

- ▲1.32通道数字调音台配有16个混音母线, 6个静音编组和8个DCA的编组;
- 2.高功率32比特浮点DSP具有高动态范围, 输入/输出无内部过载和接近零延迟;
- 3.自动化电动100毫米推子可即时推动, 功能丰富的现场管理和控制的DAW;
- 4.32 \times 32通道火线音频接口和USB2.0用DAW遥控远程控制仿真HUI和Mackie控制;
- 5.高分辨率7英寸彩色TFT屏便于观看的工作流组件和参数;
- 6.主输出、6个矩阵总线 and 所有16个混音总线每个都具有插入接口、6波段参量均衡器和全动态处理;
- 7.48路数字通道通过AES50端口, 网络连接能力具有低误差和延迟;
- 8.USBA型连接器提供文件存储和未压缩的立体声录音还有节目预置和系统更新;
- 9.通道条部分直接访问控制和图形用户界面, 直观的工作流程;
- 10.网络远程控制, 通过以太网与屏幕上的软件编辑节目设置;
- 11.内置扩展端口音频接口卡或数字化, 网络桥梁;

(十) 无线手持话筒2套:

- 1.▲采用真正分集FM超外差式接收, 保证接收RF信号的稳定性和接收机自身的抗干扰性; 工作频率范围在522MHz~936MHz根据各国的无线电波管制法律法规而定;
- 2.接收机配用精美的LED数码管指示面板, 更能清晰明确地显示接收通道、RF和AF信号。
- 3.选用了通道组别模式, 每个频段有50个通道组提供用户选择。4.128MHz宽频发射机

，四个不同频段的接收机可随意互用，大大方便KTV调试及管理。

5.具有[IR]红外线自动对频功能，只要一按[SYNC]按键，就能立即使发射器自动精确锁定接收机的工作频点。

6.BNC天线座可连接同轴天线和延长天线，并提供天线供电电压，支持连接到力卡经典天放系统，扩展多设备共用天线与及增强接收距离和提高信号稳定；

7.RS-233串口通讯开放协议；

（十一）无线头戴话筒2套：

1.▲采用真正分集FM超外差式接收，保证接收RF信号的稳定性和接收机自身的抗干扰性；工作频率范围在522MHz~936MHz根据各国的无线电管制法律法规而定；

2.接收机配用精美的LED数码管指示面板，更能清晰明确地显示接收通道、RF和AF信号；

3.选用了通道组别模式，每个频段有50个通道组提供用户选择；

4.128MHz宽频发射机，四个不同频段的接收机可随意互用，大大方便KTV调试及管理；

5.具有[IR]红外线自动对频功能，只要一按[SYNC]按键，就能立即使发射器自动精确锁定接收机的工作频点；

6.BNC天线座可连接同轴天线和延长天线，并提供天线供电电压，支持连接；

7.RS-235串口通讯开放协议；

（十二）数字会议讨论系统主机1台：

1.带自动增益音频处理电路，有效防止回授的产生及提高整个系统的清晰度；

▲2.扩充及变更配置容易，一台主机可连接45个会议话简单元；

3.两种操作模式：先进先出模式：可选择1/3/6/∞支话筒同时发言，或声音控制模式。（利用声压自动开启话简单元）；

4.连接电话耦合器可以直接应用于远程电话会议；

5.最大功耗：60W；

6.频率响应：65Hz—15KHz；

7.信噪比（S/N）：>85dB；

8.失真度（T.H.D）：<0.7%；

9.音频输入：LINEIN：0dBV（f=1KHz，THD<0.3%）；10.音频输出：XLR：-10dBV；

（十三）主席/代表发言话筒（不含咪杆）7台：

1.符合IEC60914国际标准；

2.具有优先权按键功能，可以关闭正在发言的代表单元；

3.话筒静音时，底座指示光环显示红色，话筒发言时，底座指示光环显示绿色；

4.超心型指向电容话筒，实现高品质声音拾取；

5.分离式设计，底座可更换不同话筒款式，传声器类型：电容式心形指向。▲频率响应：50Hz-20KHz；

6.灵敏度：-37dB+/-3dB(0dB=1V/Pa,f=1KHz)；

7.最大输入声压级：120dB(THD<5%,f=1KHz)；

8.信噪比（A加权）：>86dBA失真度：<0.1%；

（十四）可更换咪杆（方管）7台：

1.传声器类型：电容式超心型指向；

		<p>2.▲频率响应：≥100Hz-15KHz;</p> <p>3.灵敏度：≥-38/kHz于1Pa;</p> <p>4.最大输入声压：≥120dBSPL/1KHz于1%THD;</p> <p>5.输出阻抗：600Ω±20%at1KHz;</p> <p>6.谐波失真：0.9%1KHz;</p> <p>7.接口：带锁三针式平衡卡侬母;</p> <p>（十五）电源时序器2台:</p> <p>输入电源AC220V50Hz;通道数量后面板8路可控;电源开关和过流保护单相32A空气开关，带过流和短路保护;每路动作延时时间1秒;单路最大输出电流10A;最大输入电流20A;</p> <p>（十六）20U机柜（按招标需求配置）</p> <p>1.规格：▲20U标准机柜;</p> <p>2.材质：采用优质冷轧钢板，框架厚度≥1.2mm，门板厚度≥1.0mm；3.结构设计：前门：钢化玻璃门，带锁具；后门：全封闭铁门，带锁具；内部：配备可调节安装梁，支持设备灵活固定；通风：顶部与底部设通风孔，保障设备散热；</p> <p>4.表面处理：静电喷塑，防刮耐磨，颜色为黑色；</p> <p>5.承重：静态承重≥300KG，动态承重≥200KG。</p> <p>（十七）产品外包装箱正面和背面都要张贴美观大方的红色贴纸，内容：“慰问品”，落款“中共内蒙古自治区委员会 内蒙古自治区人民政府赠”；在产品表面不影响美观和使用的较醒目位置喷涂“内蒙古自治区党委政府赠”字样。</p> <p>（十八）配送地点及数量：呼和浩特市新城区元利巷11号(1套)</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：平板

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	<p>1. ★屏幕规格：11英寸LCD屏幕，分辨率≥1920×1200，像素密度≥207PPI；</p> <p>2. ★执行标准：符合GB 4943.1-2022《信息技术设备 安全 第1部分：通用要求》、GB 21485-2019《电视和显示器能效限定值及能效等级》等国家强制标准，提供3C认证证书复印件；</p> <p>3. 环保认证：通过RoHS环保认证、中国能效标识二级及以上认证,提供第三方检测报告。</p> <p>4. ▲处理器配置：8核架构设计，最高主频≥2.4GHz；</p> <p>5. 存储容量（ROM）大于256GB,运行内存（RAM）：大于6GB，内存带宽≥1866MHz；</p> <p>6. ▲电池容量：内置≥8000mAh锂离子聚合物电池，电池循环寿命≥1000次（容量保持率≥80%）；充电支持≥18W有线快充，标配≥10W充电器，充电30分钟可充至≥50%电量，完全充满时间≤3小时；续航能力：视频播放续航≥14小时（1080P视频，50%亮度），待机时间≥73天。</p> <p>7. 机身材质：采用全金属一体机身设计，表面经阳极氧化或喷砂处理。</p> <p>8. ▲后置摄像头：≥800万像素，前置摄像头：≥500万像素，支持面部解锁；</p> <p>9. 配备USB Type-C接口（支持数据传输、充电、视频输出），支持WiFi 5双频（2.4GHz+5GHz）；支持蓝牙4.2及以上版本，兼容蓝牙键盘、鼠标、耳机等外设，连接距离≥10米；支持GPS/GLONASS/北斗卫星定位，定位精度≤10米；支持OTG功能，可外接U盘、移动硬盘等设备。</p> <p>10.产品外包装箱正面和背面都要张贴美观大方的红色贴纸，内容：“慰问品”，落款“中共内蒙古自治区委员会 内蒙古自治区人民政府赠”；在产品表面不影响美观和使用的较醒目位置喷涂“内蒙古自治区党委政府赠”字样。</p> <p>11.配送地点及数量：</p> <p>51台送到：兴安盟乌兰浩特市查干街47号，佟鑫，15048278037</p> <p>21台送到：乌兰浩特市五一街五一北大路89号，王超男，13204828161；</p> <p>21台送到：兴安盟科右前旗科尔沁镇科右前旗人武部，王凯，18204817209；</p> <p>18台送到：兴安盟扎赉特旗音德尔镇西北路北山街爱民巷8号，王震，18947940555；</p> <p>20台送到：兴安盟突泉县人武部值班室，陈建伟，15600026712；</p> <p>24台送到：兴安盟科右中旗巴彦呼舒镇桥南武装部，陈风霞，15004804713；</p> <p>14台送到：兴安盟阿尔山市温泉街育才路4号阿尔山武装部，李晨，15561209900 (171)乌海市海勃湾区双拥街十号 (40)</p>
---	---

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：热水器

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	<p>1.额定容量：≥50L；</p> <p>2.能效等级：1级，符合GB 21519—2008国家能效强制标准；</p> <p>3.★认证要求：整机具备有效3C强制性产品认证证书；</p> <p>4.加热效率：热水输出率≥80%；</p> <p>5.▲核心安全：配备防电墙安全预警技术，同时具备防干烧、超温、绝缘三重保护</p> <p>6.电气参数：额定功率：2200W，加热速度较2000W款提升≥10%；</p> <p>7.最高加热温度：≥75℃；</p> <p>8.内胆技术：采用三层胆；</p> <p>9.操作方式：触控操作+APP智能远程控制；</p> <p>10.▲防护等级：防水等级≥IPX4防溅型。。</p> <p>6.产品外包装箱正面和背面都要张贴美观大方的红色贴纸，内容：“慰问品”，落款“中共内蒙古自治区委员会 内蒙古自治区人民政府赠”；在产品表面不影响美观和使用的较醒目位置喷涂“内蒙古自治区党委政府赠”字样。</p> <p>7.配送地点及数量：锡林浩特市新区银监局西100米明安图街13号 (21)乌拉特前旗公庙子村一区 (60)二连浩特市赛乌素科技园区拥军爱民路0001号收发室 (80)</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	

标的名称：洗烘套装洗衣机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		<p>1. ★符合GB/T 4288-2022《家用和类似用途电动洗衣机》、GB 12021.4-2021《电动洗衣机能效水效限定值及等级》等国家强制标准，提供3C认证证书复印件。</p> <p>2. ▲能效等级：一级能效标准。</p> <p>3.电机配置：搭载双DD直驱变频电机；</p> <p>4.洗净比：≥1.2；</p> <p>5.脱水转速：最高脱水转速≥1200转/分，衣物含水率≤50%；</p> <p>6.除菌除螨：采用高温蒸汽除菌+蓝氧除菌双重技术,除螨率≥95%；</p> <p>7.烘干技术：支持低温柔烘，大筒烘干温度≤46℃；</p> <p>8.▲洗涤容量：下筒额定洗涤容量≥10kg，上筒额定洗涤容量≥0.25kg；</p> <p>9. ▲烘干容量：下筒额定烘干容量≥7kg，上筒额定烘干容量≥0.2kg；</p> <p>10.额定功率：洗涤模式≥50W，脱水模式≥800W，烘干模式≥1800W；</p> <p>11.噪音控制：洗涤状态噪音≤48dB，脱水状态噪音≤62dB。</p> <p>12. 材质要求：内桶采用不锈钢材质，箱体采用PCM彩板材质；</p> <p>13. 开门方式：前开式设计，上筒、下筒独立开门。</p> <p>14. 产品外包装箱正面和背面都要张贴美观大方的红色贴纸，内容：“慰问品”，落款“中共内蒙古自治区委员会 内蒙古自治区人民政府赠”；在产品表面不影响美观和使用的较醒目位置喷涂“内蒙古自治区党委政府赠”字样。</p> <p>15.配送地点及数量：赤峰市松山区新城胜利路22号 (47台)</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：洗衣机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	<p>1.★洗涤容量：≥12kg;脱水容量：≥12kg;洗净比：≥0.89;</p> <p>2.▲能效等级：符合国家一级能效标准;</p> <p>3.电机类型：定频电机;</p> <p>4.内桶材质：不锈钢材质;</p> <p>5.洗涤功率：550W;</p> <p>6.脱水功率：550W;</p> <p>7.标准程序耗水量：≤25L，节水节能;</p> <p>8.标准程序耗电量：≤0.129kW·h，能耗低;</p> <p>9.▲脱水速度：≥680rpm</p> <p>10.产品外包装箱正面和背面都要张贴美观大方的红色贴纸，内容：“慰问品”，落款“中共内蒙古自治区委员会 内蒙古自治区人民政府赠”；在产品表面不影响美观和使用的较醒目位置喷涂“内蒙古自治区党委政府赠”字样。</p> <p>11.配送地点及数量：</p> <p>乌拉特前旗公庙子村一区 (40台)；阿拉善左旗巴彦浩特镇通古淖尔路18号20室 (10台)；额尔古纳市莫尔道嘎镇西牛耳河 (15台)；黑龙江省大兴安岭地区漠河市西林吉镇鸿吉广告工程部 (14台)；二连浩特市赛乌素科技园区拥军爱民路0001号收发室 (50台)</p>
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	

标的名称：相机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
		<p>一、基础要求</p> <p>1. ▲执行标准：符合GB/T 19890-2005《数码照相机通用规范》及相关国家强制标准；</p> <p>2.机身材质：采用镁合金机身，具备防尘、防潮、防滴溅设计；</p> <p>二、机身核心性能参数</p> <p>1. ▲传感器：全画幅CMOS，有效像素≥2420万；</p> <p>2.对焦系统：全像素双核CMOS AF II，支持人/动物/车辆检测、眼部对焦，运动物体（跑步速度8-12km/h）追踪准确率≥95%；</p> <p>3.连拍速度：机械快门≥12张/秒，电子快门≥40张/秒，连拍30张RAW格式文件；</p> <p>4. ISO范围：原生ISO 100-102400，可扩展至204800，不同ISO档位下成像质量稳定；</p> <p>5.快门寿命：≥30万次，提供厂商官方书面寿命承诺；</p> <p>6.防抖功能：机身搭载5轴防抖系统，画面抖动幅度≤10%。</p> <p>三、影像与视频参数</p> <p>1. ▲照片格式：支持JPEG、RAW（CR3）格式存储，RAW格式支持16位色深，满足大尺寸输出及后期调整需求；</p> <p>2.视频规格：支持4K 60p（超采样）、全高清120p录制，内录10-bit 4:2:2，动态范围表现优良；</p> <p>3.视频编码：支持H.265/HEVC、H.264编码，可选配杜比视界录制功能。</p> <p>四、存储与续航参数</p> <p>1. 存储接口：双卡槽设计，卡槽读写速度≥300MB/s；</p>

1	<p>2. ▲电池配置：配备LP-E6NH原装电池，单次充电续航≥530张照片（CIPA标准），视频录制续航≥120分钟（4K 30p）；</p> <p>3. 充电功能：支持USB PD快充，兼容5V/9V/12V充电协议，户外可通过移动电源补电，充电30分钟可恢复≥50%电量。</p> <p>五、外观与操作参数</p> <p>1. ▲屏幕配置：3.0英寸可翻折触控屏；</p> <p>2.接口配置：配备全尺寸HDMI接口、USB-C接口（支持数据传输+充电）、3.5mm麦克风接口；</p> <p>3.机身重量：单机重量≤660g，套机（含镜头）重量≤1055g，便于户外携带。</p> <p>六、套机镜头参数</p> <p>1. ▲镜头型号：RF24-105mm F4-7.1 IS STM原装镜头；</p> <p>2. 焦距范围：24-105mm（等效全画幅）；</p> <p>3. 光圈规格：最大光圈F4-7.1；</p> <p>4. 防抖性能：支持光学防抖，防抖效果≥4级，手持拍摄（1/30秒快门）画面清晰无模糊；</p> <p>5. 对焦特性（1）：STM静音对焦马达；</p> <p>6.对焦特性（2）：视频拍摄时对焦噪音≤30dB（距离1米测量）；</p> <p>7. 镜头材质：镜身采用耐用材质，具备防尘防潮能力，镜头重量≤395g。</p> <p>七、检测要求：成像检测：照片无坏点、污点，色彩还原准确，运动物体抓拍对焦成功率≥90%；防护检测：防尘防潮防滴溅性能达标，模拟雨淋测试后功能正常；续航检测：电池续航不低于标称值的90%；▲标准配件：每套含原装机身1台、RF24-105mm镜头1个、LP-E6NH电池1块、充电器1个、数据线1根、肩带1条、镜头盖1个。</p> <p>八、产品外包装箱正面和背面都要张贴美观大方的红色贴纸，内容：“慰问品”，落款“中共内蒙古自治区委员会 内蒙古自治区人民政府赠”；在产品表面不影响美观和使用的较醒目位置喷涂“内蒙古自治区党委政府赠”字样。</p> <p>九、配送地点及数量</p> <p>通辽市经济技术开发区阿古拉大街66号（通辽军分区）（9部）；锡林浩特市锡林大街341号(锡林浩特市实验第二小学对面)（4部）；额济纳旗赛汉陶来苏木夏勒扎干乌苏（距离额济纳旗90公里）（1部）；满洲里市红楼街4号（22部）</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	

标的名称：饮料机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		1.产品类型：商用冷热双用饮料机； 2.缸体配置：2缸结构，采用冷热喷淋式或搅拌式； 3.▲总容量：≥32L（16L+16L），双缸独立容量；单缸容量：≥16L/缸； 4.制冷功率：≤285W；制热功率：≤1270W； 5.▲温控性能：制冷恒定温度≤5℃；制热温度可调，调节范围35℃-65℃，控温精准； 6.产品尺寸：≤420mm×450mm×680mm（长×宽×高）；产品重量：≤26KG； 7.操作方式：全自动操作； 8.▲材质配置：蒸发皿采用纯铜管材质； 9.出料设计：标配大口径出料口。 10.产品外包装箱正面和背面都要张贴美观大方的红色贴纸，内容：“慰问品”，落款“中共内蒙古自治区委员会 内蒙古自治区人民政府赠”；在产品表面不影响美观和使用的较醒目位置喷涂“内蒙古自治区党委政府赠”字样。 11.配送地点及数量 阿拉善左旗巴彦浩特镇通古淖尔路18号20室 (16台)
---	--	---

打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：饮水机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.产品类型:商用直饮水机； 2.额定电压/频率:380V/50Hz； 3.额定功率:≤6000W； 4.▲额定容量≥30L； 5.▲出水方式:具备两开一净出水功能，满足不同饮水需求； 6.▲过滤系统:配置五级反渗透过滤系统； 7.适用人数100-350人，集中饮水需求； 8.能效等级：三级能效； 9.箱体材质：201不锈钢。 10.产品外包装箱正面和背面都要张贴美观大方的红色贴纸，内容：“慰问品”，落款“中共内蒙古自治区委员会 内蒙古自治区人民政府赠”；在产品表面不影响美观和使用的较醒目位置喷涂“内蒙古自治区党委政府赠”字样。 11.配送地点及数量： 阿拉善左旗巴彦浩特镇通古淖尔路18号20室 (3台)额尔古纳市莫尔道嘎镇西牛耳河 (1台)

打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

采购包3：合同包三

标的名称：AI音乐互动科普装置

序号	参数性质	技术参数与性能指标
		1.以下所有物品报价中均包含运输费、安装费、调试费和安装辅料等所有费用，使用方不再支付其余任何费用，确保交付时能够正常使用； 2.产品外包装箱正面和背面都要张贴美观大方的红色贴纸，内容：“慰问品”，落款“中共内蒙古自治区委员会 内蒙古自治

1		<p>区人民政府赠”；在产品表面不影响美观和使用的较醒目位置喷涂“内蒙古自治区党委政府赠”字样。</p> <p>设备：</p> <p>一.互动灯杆：AI音乐灯光。</p> <p>1.▲材质：不锈钢互动装置。</p> <p>2.尺寸：≥2m*0.15m*0.26m。</p> <p>3.数据灯光。</p> <p>4.手势感应芯片植入。</p> <p>5.设备不低于两处发光灯带。</p> <p>6.具备AI控制模块功能。</p> <p>7.曲线设计。</p> <p>二.户外交互大屏：</p> <p>1.▲显示尺寸：21.5寸户外高清大屏（±10mm）。</p> <p>2.外壳≥1.5mm高强度镀锌钢板。</p> <p>3.表面：喷户外专用喷塑漆、防护等级7年以上。</p> <p>4.▲防护：具有室外高性能防护等级，为各类原件的防尘，防潮，防水、抗老化提供防护；防护等级整机防护等级达到≥IP65；高效多层过滤系统，隔离有害灰尘进入机器内部。</p> <p>5.高透玻璃:整机屏前保护玻璃采用≥6mm高透钢化玻璃，透光率≥97%，高透光。</p> <p>6.维护:整机采用后开门，气压支撑杆开门方式，可方便维护内部显示屏、玻璃。</p> <p>7.散热：组件和电子件;整机采用模块化设计，智能风扇控制散热、方便安装维护。</p> <p>8..防盗设计:底座/柜架采用内锁式设计，防止从外部可以拆卸螺丝移动机器设备，真正做到安全防盗。</p> <p>9.其他：曲线设计、工艺为钣金焊接、组装模块。</p> <p>10.具有科技感、设计氛围适配所有场景。</p> <p>11.设备整体具备：抗静电测试、抗电磁干扰。</p> <p>12.设备具有：耐久性、稳定性。</p> <p>13.产品整体防腐蚀（防腐蚀≥10级）。</p> <p>三.硬件配置：</p> <p>1.时控开关：可按天、周、月设置定制开关机。</p> <p>2.继电器：交流85V-265V/直流8V-28V,4G网络信号传输、助燃ABS。</p> <p>3.触电器：≥220v触电器、有防漏电保护。</p> <p>4.开关电源：工业级户外专业电源、单相交流电。</p> <p>5.防水喇叭：防水高品质10W喇叭（播放语音介绍）。</p> <p>6.防雷器：三级防雷。</p> <p>7.散热：智能防水设计，散热制冷风扇、智能控制主板。</p> <p>四. 互动屏幕：</p> <p>1.▲显示尺寸≥21.5寸。</p> <p>2.▲分辨率≥1920*1080。</p>
---	--	---

		<p>3.亮度≥ 1200cd/m² ,对比度 1400：1。</p> <p>4.系统:支持操作系统win10系统、安卓系统或国产操作系统 ,主板≥I5、内存≥4G、储存 ≥64G。</p> <p>5.配置：风扇、喇叭、网络支持 4G、以太网、支持WiFi/蓝牙4.0、无线外设扩展等。</p> <p>6.触摸：10点纳米触摸、灵敏度强、触控屏防水、防紫外线干扰。</p> <p>7.亮度感光：自动感光屏亮度。</p> <p>五.系统软件展示及功能：</p> <p>1.支持系统开发及运用系统。</p> <p>2.▲多款互动音乐：钢琴、乐炫、电音、管乐等。</p> <p>3.触发音乐互动功能。</p> <p>4.数据传输及处理。</p> <p>5.灯光感应与音乐互动功能。</p> <p>6.远程协助系统功能。</p> <p>7.▲玩法介绍：通过屏幕控制、灯光互动同时可以互动音乐；选择任何互动类别将会出现对应的音乐、灯光可以根据手势高度变化且七彩变化、反应速度与手势同步。</p> <p>六、产品外包装箱正面和背面都要张贴美观大方的红色贴纸，内容：“慰问品”，落款“中共内蒙古自治区委员会 内蒙古自治区人民政府赠”；在产品表面不影响美观和使用的较醒目位置喷涂“内蒙古自治区党委政府赠”字样。</p> <p>七、配送地点及数量：</p> <p>额济纳旗河东里市场西侧 (1套)</p>
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：AI智能骑行

序号	参数性质	技术参数与性能指标
		<p>一.AI智慧交互大屏：</p> <p>1.屏幕尺寸：≥75寸户外高清大屏。</p> <p>2.外观尺寸：≥2314mm(H)*1980mm(L)*400mm(D)（±10mm）。</p> <p>3.外壳≥1.5mm镀锌钢板。</p> <p>4.喷漆：喷户外高温喷塑工艺。</p> <p>▲5.整体设备防护：整机防护等级≥IP65。</p> <p>6.维护：整机采用后开门，气压支撑杆开门方式，可方便维护内部显示屏及其他设备维护。</p> <p>7.防盗设计：底座/柜架采用内锁式设计，防止从外部可以拆卸螺丝移动机器设备。</p> <p>8.其他：简洁设计、工艺为钣金焊接、组装模块。</p> <p>▲9.设备整体具备：抗静电测试、抗电磁干扰。</p> <p>10.步道大屏具有：耐久性、稳定性。</p> <p>11.产品整体防腐蚀（防腐蚀≥10级）。</p> <p>12.氛围灯：感应灯配置。</p>

二.配置:

- 1.时控开关: 可按天、周、月设置定制开关机。
- 2.继电器: 交流85V-265V/直流8V-28V,4G网络信号传输、阻燃ABS。
- 3.触电器: 优质220v触电器、有防漏电保护。
- 4.开关电源: 工业级户外专业电源、单相交流电。
- 5.防水喇叭: 防水高品质10W喇叭(播放语音介绍)。

- 6.防雷器: 三级防雷。
- 7.散热: 智能防水设计, 散热制冷风扇、智能控制主板。

三.智能屏幕主机:

- 1.显示尺寸 ≥ 75 寸。
- 2.分辨率 $\geq 3840 \times 2160$ 。

▲3.亮度 $\geq 2800\text{cd/m}^2$,对比度 1400: 1。

4.▲可视角度 $\geq 178^\circ$ 水平 $\geq 178^\circ$ 垂直;

5.PC \geq 安卓3588, 内存 $\geq 8\text{G}$ 、储存 $\geq 64\text{G}$ 。

6.触摸: 10点纳米触摸、灵敏度强、触控屏防水、防紫外线干扰。

7.亮度感光: 自动感光屏亮度、可以根据环境变化, 屏幕亮度进行变化。

8.AI智能互动软件植入功能、本地前端算法处理展示等。

9.远程智能控制开关, 配置4G网络, 4G海量流量免费使用。

10.时控开关调节时间: 当日时间、隔日时间、周时间。

四.1.骑行单车尺寸:

▲配备成立单车2台, 儿童单车1台, 其中, 成人(2台) $\geq 1.2\text{m} \times 1.03\text{m} \times 0.36\text{m}$; 儿童(1台) $\geq 0.94\text{m} \times 0.8\text{m} \times 0.3\text{m}$ 。

2.▲材质: 304不锈钢材质。

3.助力: 阻力机, 可定制。

4.心率检测: 支持在骑行过程中检测心率功能(待选项), 骑行心率模块: 模块与心率手把链接, 与骑行模块进行数据链接。

5.手把: 不锈钢造型加工, 且内容具备穿线功能, 尺寸根据人体工程学。

6.手把设计, 大小头设计有利于力学功能。

7.踏板: 专业踏板, 可以在户外10年使用。

8.座椅: 选用户外适合人体使用的高端坐垫, 保证人在上面骑行不会出现难受现状。

9.车身1.5mm-2mm厚以上不锈钢进行机床模块加工; 每个焊接点需要人工进行打磨满焊等; 车手以对维度力学原理进行设计加工。

五.软件系统:

- 1.设备模块。
- 2.骑行感应模块: 秒级响应。
- 3.定制接口: 485接口。

	<p>4.心率监测(大型圈心率待定使用): 心电图监测传感器模块。</p> <p>5.信息化设备: 支持32通讯及RS48S独立工作; 重要芯片支持FPU (浮点运算) 和DSP指令。</p> <p>6.信息采集: 编码器传输的信号、磁铁感应信号。</p> <p>7.传输模块: 包括发传输模块的购置及相关结构的设计, 信息采集板卡之前的信息传输模块的购置及配置。</p> <p>8.通讯模块:电路板盒子≥155mmX 130mmX60Smm/200mmX 110mmX60Smm ;供电电压 DC12V DC24V可选 ;电路开关量输入支持NPN及PNP信号;电路开关量输出具有上电后继电器线圈延时得电功能;触点形式 1 常闭、1常开、1公共端;切换电流 至10A 。</p> <p>六.三维模型:</p> <p>1.三维场景搭建。</p> <p>2.动画制作。</p> <p>3.模型场景骑行时间不低于1分钟。</p> <p>4.模型建筑场景、雪地场景、山地场景。</p> <p>5.▲骑行互动时支持角色绑定, 实现玩家快速身份识别; 支持≥6人同步竞速比赛 (根据实际配置单车数量), 满足多人互动竞技需求。</p> <p>6.特效与模型结合制作。</p> <p>七、产品外包装箱正面和背面都要张贴美观大方的红色贴纸, 内容: “慰问品”, 落款“中共内蒙古自治区委员会 内蒙古自治区人民政府赠”; 在产品表面不影响美观和使用的较醒目位置喷涂“内蒙古自治区党委政府赠”字样。</p> <p>八、配送地点及数量:</p> <p>额济纳旗河东里市场西侧 (2套)</p>
打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	

标的名称: AR体感互动娱乐屏

序号	参数性质	技术参数与性能指标
		<p>一.结构:</p> <p>1.85寸智慧大屏。</p> <p>2.外壳≥1.5mm镀锌钢板。</p> <p>3.喷漆: 喷户外高温喷塑工艺。</p> <p>▲4.整体设备防护: 整机防护等级≥IP65。</p> <p>5.维护: 整机采用后开门, 气压支撑杆开门方式, 可方便维护内部显示屏及其他设备维护。</p> <p>6.防盗设计: 底座/柜架采用内锁式设计, 防止从外部可以拆卸螺丝移动机器设备。</p> <p>7.其他: 简洁设计、工艺为钣金焊接、组装模块。</p> <p>8.设备整体具备: 抗静电测试、抗电磁干扰。</p> <p>9.大屏具有: 耐久性、稳定性。</p> <p>▲10.产品整体防腐蚀 (防腐蚀≥10级) 。</p> <p>11.氛围灯: 感应灯配置。</p> <p>二.配置:</p>

- 1.时控开关：可按天、周、月设置定制开关机。
- 2.继电器：交流85V-265V/直流8V-28V,4G网络信号传输、阻燃ABS。
- 3.触电器： $\geq 220\text{v}$ 触电器、有防漏电保护。
- 4.开关电源：工业级户外专业电源、单相交流电。
- 5.▲防水喇叭：防水高品质10W喇叭（播放语音介绍）。

- 6.防雷器：三级防雷。
- 7.散热：智能防水设计，散热制冷风扇、智能控制主板。

三.智能屏幕：

- 1.▲屏幕尺寸 ≥ 85 英寸。
- 2.分辨率 $\geq 3840 \times 2160$ 。
- 3.亮度 $\geq 2800\text{cd/m}^2$ ，对比度 1400：1。

- 4.系统：主流操作系统、内存 $\geq 4\text{G}$,储存 $\geq 128\text{GB}$ 。
- 5.▲配置：风扇、喇叭、网络支持 4G、以太网、支持WiFi/蓝牙4.0、无线外设扩展等。
- 6.触摸：10点纳米触摸、灵敏度强、触控屏防水、防紫外线干扰。
- 7.亮度感光：自动感光屏亮度。
- 8.AI智能互动软件植入功能、本地前端算法处理展示等。

四.软件系统：支持太极+舞蹈+游戏

- 1.▲AR太极系统：不少于19套。
- 2.▲AR游戏系统 ≥ 10 游戏互动。
- 3.AR舞蹈系统不少于22套。

五.骨骼算法：肢体算法、骨骼分辨、垂直算法；AR算法：JS自主算法区别于红外体感器算法。算法可以实现单人、多人、游戏可以满足多人同时使用，JS自主算法区别于红外体感器算法。

六.AR隔空互动：

- 1.翻书选择功能：通过识别肢体互动进行屏幕互动功能、并选择对应的内容。

七.AR互动感应：

- 2.▲骨骼肢体识别互动：通过AR成像技术，在隔空间能识别人体动作，无需外部设备，识别距离 $\geq 3\text{m}$ 以上。
- 3.自动捕捉系统：当进入AR场景，AI摄像头自动获取人物的肢体骨骼信息，形成虚拟骨骼内容，开始骨骼进行模拟计算。

八.特效展示

- 1.手势特效:自主算法进行手势粒子展示。
- 2.打分特效:触碰物体进行加分或减分。

		<p>3.等级特效:触碰物体产生声音变化。</p> <p>4.交互次数:单个设备交互次数可展示或传输后端,。</p> <p>九.应急系统展示：点击界面路线图纸，可以出现应急路线、后台也可以通过发布提示。</p> <p>十、产品外包装箱正面和背面都要张贴美观大方的红色贴纸，内容：“慰问品”，落款“中共内蒙古自治区委员会 内蒙古自治区人民政府赠”；在产品表面不影响美观和使用的较醒目位置喷涂“内蒙古自治区党委政府赠”字样。</p> <p>十一、配送地点及数量：</p> <p>额济纳旗河东里市场西侧 (2套)</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：多媒体教学办公一体机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		<p>一、基础要求</p> <p>1.产品类型：55英寸超高清液晶显示设备。</p> <p>2.★执行标准：符合GB 21485-2019《电视和显示器能效限定值及能效等级》、GB 8898-2011《音频、视频及类似电子设备 安全要求》等国家强制标准, 提供3C认证证书复印件。</p> <p>3.产品资质：投标产品为全新未拆封原装正品。</p> <p>4.屏幕等级：采用A规液晶屏，像素缺陷符合ISO 13406-2 Class 1标准。</p> <p>二、核心显示参数</p> <p>1.▲屏幕尺寸：55英寸，显示区域尺寸≥1209.6mm（H）×680.4mm（V），屏幕对角线误差≤±2mm。</p> <p>2.背光类型：采用D-LED背光技术，直下式或侧入式设计，亮度均匀性≥85%（全屏测量）。</p> <p>3.分辨率：超高清4K（3840×2160）。</p> <p>4.▲亮度指标：屏幕峰值亮度≥350cd/m²，标准模式下亮度≥300cd/m²，亮度调节范围50-350cd/m²。</p> <p>5.响应时间：≤7ms（灰阶响应时间GTG），动态画面无拖影、残影。</p> <p>6.对比度：静态对比度≥1200:1，动态对比度≥1000000:1。</p> <p>7.色域覆盖：NTSC色域覆盖率≥72%（CIE 1931标准），色彩还原误差ΔE≤2。</p> <p>8.可视角度：水平/垂直可视角度≥89°（四个方向最小值），视角范围内对比度CR≥10。</p> <p>9.使用寿命：屏幕正常工作使用寿命＞50000小时（亮度衰减至初始值50%时）。</p> <p>三、核心硬件参数</p> <p>1.▲主控芯片：搭载P985（V100）型号主控芯片。</p> <p>2.▲处理器：采用八核CPU，单核主频≥1.5GHz。</p> <p>3.▲图形处理器：配备Mali-G52 MP2（2EE）GPU。</p> <p>4.存储配置：运行内存（RAM）≥4GB，存储空间（ROM）≥32GB。</p> <p>5.系统兼容性：支持主流操作系统。</p> <p>四、接口配置参数</p>

	<p>1.后置/侧置接口：网线输入接口（RJ45）≥1个，支持千兆以太网；同轴音频输出接口≥1个, 支持数字音频输出;耳机输出接口(3.5mm)≥1个； AV输入接口≥1组(含视频、左右声道)； RS232串口≥1个, 支持串口控制； HDMI 2.0输入接口≥2个, 支持4K@60Hz、HDCP 2.2协议；触摸框输出接口≥1个； USB 2.0接口≥2个, 传输速率≥480Mbps。</p> <p>2.前置接口： 电源开关≥1个, 工作状态指示灯≥1个； TYPE-C接口≥1个(支持数据传输+充电, 输出功率≥5V/2A)； HDMI IN接口≥1个(支持4K@30Hz输入)； 触摸输出接口≥1个； USB接口≥2个。</p> <p>3.接口防护：所有接口具备防浪涌、防静电保护功能，插拔寿命≥10000次。</p> <p>五、尺寸与安装参数</p> <p>1.产品尺寸：整机外形尺寸（不含支架/壁挂）需适配55英寸屏幕，安装孔距符合VESA标准。</p> <p>2.安装方式：支持壁挂安装与支架安装（支架可选配）。</p> <p>3.重量参数：整机净重≤15kg（不含包装），毛重≤20kg。</p> <p>六、质量与安全参数</p> <p>1.外壳材质：采用高强度铝合金或工程塑料外壳，表面经喷砂、氧化或喷塑处理，防刮耐磨，无尖锐边角。</p> <p>2.安全保护：具备过压保护、过流保护、过热保护、短路保护功能，绝缘电阻≥2MΩ，接地电阻≤0.1Ω。</p> <p>3.电磁兼容:通过EMC电磁兼容性测试, 辐射骚扰、传导骚扰符合GB 13837-2012标准限值。</p> <p>环保要求：通过RoHS环保认证，有害物质含量符合欧盟RoHS 2.0标准。</p> <p>六、产品外包装箱正面和背面都要张贴美观大方的红色贴纸，内容：“慰问品”，落款“中共内蒙古自治区委员会 内蒙古自治区人民政府赠”；在产品表面不影响美观和使用的较醒目位置喷涂“内蒙古自治区党委政府赠”字样。</p> <p>七、配送地点及数量：</p> <p>锡林浩特市新区银监局西100米明安图街13号 (20台)乌拉特后旗朝格温都尔镇巴彦努如嘎查北34公里 (1台)</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	

标的名称：儿童电动摇摇马（含太空舱摇摆机5台、超级赛车游戏机5台、卡通汽车摇摆机5台）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	<p>一、太空舱摇摆机（5台）：</p> <p>1.▲材质：外壳采用玻璃钢（FRP）一体成型，内部框架为加厚镀锌钢管，表面做防锈喷塑处理。</p> <p>2.显示系统：配备19寸高清液晶显示屏，分辨率≥1280×720。</p> <p>3.摇摆功能：采用液压驱动系统。</p> <p>4.灯光音效：搭载LED七彩氛围灯、立体声音响系统。</p> <p>5.安全性能：边缘做圆滑处理，无毛刺、锐角；底部配备防滑脚垫及紧急停止按钮。</p> <p>6.电气系统符合GB 4943《信息技术设备安全》标准。</p> <p>二、超级赛车游戏机（5台）：</p> <p>1.▲材质：外壳采用玻璃钢（FRP）+冷轧钢板，表面做汽车级烤漆处理。显示系统：▲配备32寸高清液晶显示屏，分辨率≥1920×1080。2.操控系统：配备仿真赛车方向盘、脚踏油门/刹车。</p> <p>3.音效系统：搭载5.1声道立体声音响。</p> <p>4.安全性能：座椅配备安全带，底部采用加重固定底座；</p> <p>5.电气系统具备过载保护、短路保护功能。</p> <p>三、卡通汽车摇摆机（5台）：</p> <p>1.▲材质：外壳采用食品级LLDPE滚塑成型，内部框架为加厚镀锌钢管，表面做防锈处理。</p> <p>2.摇摆功能：采用电机驱动+偏心轮结构，运行噪音≤60dB。</p> <p>3.灯光音效：配备LED动态表情灯、儿歌播放系统。</p> <p>4.安全性能：材料符合GB 6675《玩具安全》标准。</p> <p>四、通用商务及服务要求：</p> <p>1.★认证要求：所有产品需具备3C认证及第三方机构出具的电气安全检测报告。</p> <p>五、产品外包装箱正面和背面都要张贴美观大方的红色贴纸，内容：“慰问品”，落款“中共内蒙古自治区委员会 内蒙古自治区人民政府赠”；在产品表面不影响美观和使用的较醒目位置喷涂“内蒙古自治区党委政府赠”字样。</p> <p>六、配送地点及数量</p> <p>额济纳旗河东里市场西侧（15台）</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	

标的名称：儿童游乐设施（含彩色打击柱、户外彩虹木琴、儿童哈哈镜、打击乐器、平衡荡桥、四平台运动组合、运动组合、儿童传声筒等品类）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
		<p>一、彩色打击柱：</p> <p>1.▲材质：立柱采用环保EVA包裹钢管，壁厚≥1.5mm。</p> <p>2.尺寸：整体200×180×40cm，打击柱高度适配3-12岁儿童。</p> <p>3.声学性能：敲击时音色清脆，音准偏差≤5%，各柱音色辨识度高。4.工艺：钢管表面经喷丸除锈。</p> <p>5.安全性能：抗风等级≥8级。材料符合GB 6675《玩具安全》标准。</p> <p>二、户外彩虹木琴：</p> <p>1.▲材质：琴片采用铝合金材质，支架为镀锌钢管，表面做防锈喷塑处理。</p>

2.琴片数量 ≥ 20 片，音域覆盖C-C2。

3.声学性能：符合GB/T 34574《打击乐器音准》要求。

4.工艺：琴片表面做阳极氧化处理，支架采用亚弧焊焊接，焊点均匀平整。

5.安全性能：琴片边缘做圆弧处理，支架底部配加重底座，防止倾倒；材料符合环保标准。

三、儿童哈哈镜：

1.▲材质：镜面采用PC安全防碎镜片，厚度 $\geq 3\text{mm}$ ；边框为环保ABS工程塑料，支架为镀锌钢管。

2.尺寸：含三种规格（ $50\times 100\text{cm}$ 、 $40\times 110\text{cm}$ 、 $35\times 110\text{cm}$ ），镜面为凹凸曲面设计。

3.▲工艺：镜片与边框采用防水密封胶粘接，支架表面做防锈喷塑处理。

4.安全性能：镜片防碎、防刮花，边缘做圆滑包边；支架底部配加重底座，稳定性强。

四、节奏师系列打击乐器（3种尺寸）：

1.材质：琴片/音管采用铝合金或不锈钢，支架为镀锌钢管，表面做防锈喷塑处理。

2.尺寸：① $140\times 53\times 80\text{cm}$ ；② $96\times 19\times 180\text{cm}$ ；③ $117\times 20\times 160\text{cm}$ ；3.声学性能：音准偏差 $\leq 3\%$ 。

4.工艺：焊接部位做防锈处理，表面涂层附着力等级 ≥ 1 级，耐盐雾腐蚀 ≥ 48 小时。

五、塑料组合荡桥：

1.▲材质：桥体采用食品级LLDPE滚塑成型，连接件为镀锌钢管。

2.尺寸： $700\times 100\times 113\text{cm}$ ，桥体高度适配3-8岁儿童。

3.工艺：塑料表面做防滑纹理处理，钢管表面做防锈喷塑处理。

4.安全性能：桥体两侧配防护栏，底部配防滑脚垫；材料符合GB 6675《玩具安全》标准。

六、四平台运动组合：

1.▲材质：平台采用食品级LLDPE滚塑成型，爬网为尼龙编织绳，连接件为镀锌钢管。

2.尺寸： $400\times 400\times 110\text{cm}$ ，含钻洞、爬网、平衡板等多功能模块。

3.工艺：塑料表面做防滑纹理处理，爬网绳直径 $\geq 12\text{mm}$ ，承重 $\geq 100\text{kg}$ 。

七、运动组合：

1.材质：主体采用食品级LLDPE滚塑成型，爬网为尼龙编织绳，连接件为镀锌钢管。

2.尺寸： $2000\times 100\times 110\text{cm}$ ，含钻洞、爬网、平衡木、滑梯等多功能模块。

3.工艺：各模块间采用不锈钢螺栓连接，整体稳定性强，表面涂层抗紫外线、耐候性强。

八、儿童传声筒一组6个：

1.▲材质：主管道采用镀锌钢管，壁厚 $\geq 1.5\text{mm}$ ；喇叭口采用环保ABS工程塑料。

2.工艺：亚弧焊焊接，焊点均匀平整；。

3.尺寸：整体尺寸约 $350\times 120\text{cm}$ ，喇叭口高度适配3-12岁儿童使用。4.声学性能：声音传输清晰无明显失真，有效传输距离 ≥ 5 米。

5.连接方式：管道间采用无缝焊接，喇叭口与管道为一体化注塑或牢固粘接，无脱落风险。

九、产品外包装箱正面和背面都要张贴美观大方的红色贴纸，内容：“慰问品”，落款“中共内蒙古自治区委

		员会 内蒙古自治区人民政府赠”；在产品表面不影响美观和使用的较醒目位置喷涂“内蒙古自治区党委政府赠”字样。 十、配送地点及数量： 额济纳旗河东里市场西侧 (1套)
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：户外健身器材-单人腹肌板

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.外形尺寸：≥1439mm×640mm×570mm（长×宽×高，误差±5%）； 2.主立柱：φ114×3mm钢管，主要支撑横梁φ42×3mm钢管； 3.安装方式：预埋式/直埋式； 4.▲安全标准:符合GB 19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》，通过NSCC 国体认证； 5.承重能力：≥120kg； 6.▲坐板/靠板：高密度防滑耐磨板材，厚度≥12mm； 7.脚勾装置：φ25mm实心圆钢，带防滑橡胶套； 8.涂层工艺：户外专用聚酯粉末静电喷涂，涂层厚度≥60μm； 9.焊接工艺：满焊处理； 10.配件：含安装固定螺栓、螺母（不锈钢材质），配套使用说明书。 11.产品外包装箱正面和背面都要张贴美观大方的红色贴纸，内容：“慰问品”，落款“中共内蒙古自治区委员会 内蒙古自治区人民政府赠”；在产品表面不影响美观和使用的较醒目位置喷涂“内蒙古自治区党委政府赠”字样。 12.配送地点及数量： 阿拉善左旗巴彦浩特镇通古淖尔路18号20室 (16台)
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：话筒

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	<p>1.频率响应：50Hz-16000Hz。</p> <p>2.▲灵敏度：1kHz开路电压≤-51.5 dBV/Pa（≥2.6 mV，1Pa=94dB SPL）。</p> <p>3.输出阻抗：标称150Ω，实际阻抗≤290Ω。</p> <p>4.输出接口：标配3针XLR公头。</p> <p>5.极性：膜片正压时，2脚相对3脚为正电压。</p> <p>6.产品重量：≤278g。</p> <p>7. 产品尺寸：≤直径50mm×长度160mm。</p> <p>8.▲外壳材质：银蓝色烤漆压铸金属外壳，搭配硬化钢网罩，抗摔耐磨。</p> <p>9.磁铁配置：采用钕磁铁。</p> <p>10. ▲标配附件:含A25D可调节支架转接器、5/8"转3/8"螺纹转接器、收纳袋, 配件完整适配设备使用。</p> <p>11. 产品外包装箱正面和背面都要张贴美观大方的红色贴纸，内容：“慰问品”，落款“中共内蒙古自治区委员会 内蒙古自治区人民政府赠”；在产品表面不影响美观和使用的较醒目位置喷涂“内蒙古自治区党委政府赠”字样。</p> <p>12.配送地点及数量</p> <p>二连浩特市赛乌素科技园区拥军爱民路0001号收发室 (10套)</p>
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	

标的名称：跑步机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	<p>▲1、速度范围：≥1.0-20km/h</p> <p>2、坡度范围：≥0-15%</p> <p>★3、电机参数：AC 马达；额定功率 ≥2.5CHP；</p> <p>4、输入功率：≥1800w</p> <p>5、减震系统：硅胶缓冲垫</p> <p>★6、跑台尺寸：≥500×1400mm</p> <p>7、.▲跑板规格：厚度≥t25mm</p> <p>8、.▲跑带规格：厚度≥ t2.2mm</p> <p>9、主要管材规格：≥150×70×t2.0mm；</p> <p>10、主车架≥40×120×t2.0mm</p> <p>11、最大人体承重：≥150kg</p> <p>12、手握心率：有</p> <p>13、.▲屏幕参数：≥20英寸屏幕；显示分辨率：1920×1080；</p> <p>14、登入方式：扫描登陆、刷卡；</p> <p>15、设备管理系统；</p> <p>16、锻炼数据管理；</p> <p>17、在线视频教学；</p> <p>18、教学视频；</p> <p>19、3D竞赛；</p> <p>20、虚拟场景；</p> <p>21、产品外包装箱正面和背面都要张贴美观大方的红色贴纸，内容：“慰问品”，落款“中共内蒙古自治区委员会 内蒙古自治区人民政府赠”；在产品表面不影响美观和使用的较醒目位置喷涂“内蒙古自治区党委政府赠”字样。</p> <p>22.配送地点及数量</p> <p>4台送到：兴安盟乌兰浩特市查干街47号，佟鑫，15048278037</p> <p>1台送到：兴安盟公安局刑事侦查支队警犬技术大队北500米，张煜，17678093881</p> <p>6台分别送到：乌兰浩特市五一街五一北大路89号，王超男，13204828161；兴安盟科右前旗科尔沁镇科右前旗人武部，王凯，18204817209；兴安盟扎赉特旗音德尔镇西北路北山街爱民巷8号，王震，18947940555；兴安盟突泉县人武部值班室，陈建伟，15600026712；兴安盟科右中旗巴彦呼舒镇桥南武装部，陈风霞，15004804713；兴安盟阿尔山市温泉街育才路4号阿尔山武装部，李晨，15561209900 (11台)通辽市经济技术开发区阿古拉大街66号（通辽军分区）（10台）锡林浩特市新区银监局西100米明安图街13号 (5)乌海市海勃湾区双拥街十号 (20台)额尔古纳市莫尔道嘎镇西牛耳河 (3台)</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	

标的名称：椭圆机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	<p>1、飞轮重量：10kg磁控轮。</p> <p>2、.▲阻力系统：电磁控系统。</p> <p>3、.▲阻力等级：24段。</p> <p>4、心率测试：手握心率片侦测。</p> <p>5、步幅：20英寸/508mm。</p> <p>6、轨道：四轨，铝合金材质。</p> <p>7、最大承重：≤150kg。</p> <p>8、.▲预置程序:12组不同阻力程序。</p> <p>9、脚踏间距:6.4-47.5cm。</p> <p>10、水壶架：有。</p> <p>11、扬升：手动扬升3段，15%。</p> <p>12、电源功率：12V 3A，36W。</p> <p>13、Ipad架：有。</p> <p>14、机台净重：≥93kg。</p> <p>15、整箱毛重：≥113kg。</p> <p>16、包装尺寸：≤1800×550×850mm。</p> <p>17、包装方式：耐破纸箱。</p> <p>18、风扇：有。</p> <p>19、.▲7英寸LCD屏：≥142×90mm。</p> <p>20、仪表显示：时间、转速、速度、距离、心率、卡路里、蓝牙标识。</p> <p>21、.▲手机互联：连接app后，可实现课程训练，目标骑行，自由骑行，路线骑行，程序骑行和丰富多样的课程骑行。</p> <p>22、宽大缓冲脚踏，EVA缓冲层减震，隐藏把手设计，移动更便捷。</p> <p>2台送到：兴安盟乌兰浩特市查干街47号，佟鑫，15048278037</p> <p>1台送到：兴安盟公安局刑事侦查支队警犬技术大队北500米，张煜，17678093881</p> <p>其余6台分别送到：乌兰浩特市五一街五一北大路89号，王超男，13204828161；兴安盟科右前旗科尔沁镇科右前旗人武部，王凯，18204817209；兴安盟扎赉特旗音德尔镇西北路北山街爱民巷8号，王震，18947940555；兴安盟突泉县人武部值班室，陈建伟，15600026712；兴安盟科右中旗巴彦呼舒镇桥南武装部，陈风霞，15004804713；兴安盟阿尔山市温泉街育才路4号阿尔山武装部，李晨，15561209900 (10)</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	

标的名称：无线头戴话筒

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	<p>1.▲系统组成：含BLX4R半机架式单频段接收机、搭配BLX1腰包式发射机的SM35头戴式话筒，标配外套夹、电源、5号电池2节、防风罩、机架安装套件、1/4波长天线2根、用户指南，配件完整适配使用。</p> <p>2.频段参数：支持多频段可选，包含且不限于G18（470494MHz）、M15（662686MHz）、H10（542572MHz）版本。</p> <p>3.工作范围：无遮挡直线传输距离≥100米（300英尺）。</p> <p>4.▲系统音频参数；音频频率响应:5015000Hz(适配配套麦克风类型)；总谐波失真：±33kHz频偏、1kHz音调时，典型值≤0.5%；动态范围：A计权，典型值≥100dB。</p> <p>5.SM35头戴式麦克风参数；频率响应:40Hz20000Hz；极性模式:心形指向；输出阻抗：1kHz时，典型值2400Ω；音频输出电平：≤59dBV/Pa。</p> <p>设备适配性：接收机、发射机与麦克风为原厂配套，射频信号稳定，音频传输无断连、无杂音。</p> <p>6.产品外包装箱正面和背面都要张贴美观大方的红色贴纸，内容：“慰问品”，落款“中共内蒙古自治区委员会 内蒙古自治区人民政府赠”；在产品表面不影响美观和使用的较醒目位置喷涂“内蒙古自治区党委政府赠”字样。</p> <p>7.配送地点及数量：二连浩特市赛乌素科技园区拥军爱民路0001号收发室(10)</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	

采购包4：合同包四

标的名称：保温饭盒

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		<p>1.以下所有物品报价中均包含运输费、安装费、调试费和安装辅料等所有费用，使用方不再支付其余任何费用，确保交付时能够正常使用；2.产品外包装箱正面和背面都要张贴美观大方的红色贴纸，内容：“慰问品”，落款“中共内蒙古自治区委员会 内蒙古自治区人民政府赠”；在产品表面不影响美观和使用的较醒目位置喷涂“内蒙古自治区党委政府赠”字样。</p> <p>1.▲材质：外壳、内胆、内盒304不锈钢食品接触级。</p> <p>2.产品尺寸：≥160X140X228mm（长×宽×高）。</p> <p>3.分隔层数：2层，支持3层分隔配置，总容量≥2.0L。</p> <p>4.外观：表面应清洁，镀层不应开裂、剥落，焊接部分应光洁，无气孔、裂缝、毛刺，色泽正常，无异臭、不洁物等。</p> <p>5.浸泡液：迁移试验所得浸泡液无浑浊、沉淀、异臭等感官性的劣变。</p> <p>6.▲保温性能：常温下保温时长≥6小时，最长可达12小时。</p> <p>7.保冷性能：常温下保冷时长≥6小时，最长可达12小时。</p> <p>8.密封性能：无密封圈，汤盒有防溢盖；标配一体化提手，便于外出携带。</p> <p>9.总迁移量(mg/dm²): ≤5。</p> <p>10.高锰酸钾消耗量(mg/kg): 水,60°C,2h≤1。</p> <p>11.重金属(以Pb计)(mg/kg): 4%(体积分数)乙酸, 60°C,2h≤1。</p> <p>12.浸泡液、植物油、65%(体积分数)乙醇：阴性。</p> <p>13.特定迁移总量限量(以顺丁烯二酸计)(mg/kg): 10%(体积分数)乙醇：未检出。</p> <p>14.砷(As)、镉(Cd)、铅(Pb)、铬(Cr)、镍(N): 符合检测标准。</p> <p>15.检验标准：GB4806.9-2016。</p> <p>16.产品外包装箱正面和背面都要张贴美观大方的红色贴纸，内容：“慰问品”，落款“中共内蒙古自治区委员会 内蒙古自治区人民政府赠”；在产品表面不影响美观和使用的较醒目位置喷涂“内蒙古自治区党委政府赠”字样。</p> <p>17.配送地点及数量</p> <p>阿拉善左旗巴彦浩特镇通古淖尔路18号20室 (60个)</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：多功能扫雪机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	<p>1.产品类型：多功能扫雪机。</p> <p>2.作业宽度≥1200mm（清扫/清洗有效宽度）。</p> <p>3.滚刷直径≥550mm。</p> <p>4.扫雪高度：≥600mm，扫雪距离：5-15m</p> <p>5.动力系统：全齿轮传动，≥420cc发动机。</p> <p>6.启动方式：手启动 和电启动。</p> <p>7.离合方式：干式离合+液压离合。</p> <p>8.扶手可调节：上下定位，左右180°转向。</p> <p>9.组件：电热把套、LED排灯、反光标志、差速器、转向助力器。</p> <p>10.净重：≥125kg</p> <p>11.扫雪头：材质：聚丙烯+钢丝，毛净重：≥107kg</p> <p>12.抛雪头：出雪口旋转角度：180°，毛净重：≥105kg</p> <p>13.雪铲：宽度≥1000mm，高度≥500mm，毛净重：≥35kg</p> <p>14.微拼头：工作宽度≥1000mm，工作深度≥250mm，毛净重：≥40kg</p> <p>10.产品外包装箱正面和背面都要张贴美观大方的红色贴纸，内容：“慰问品”，落款“中共内蒙古自治区委员会 内蒙古自治区人民政府赠”；在产品表面不影响美观和使用的较醒目位置喷涂“内蒙古自治区党委政府赠”字样。</p> <p>15.配送地点及数量</p> <p>阿拉善左旗巴彦浩特镇通古淖尔路18号20室 (3台)</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	

标的名称：驾驶式洗地机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		<p>1.产品类型：驾驶式洗地机，商用/工业级，洗擦吸一体设计。</p> <p>2.整车尺寸：≤1370*780*1240mm。</p> <p>3.整车重量：≤225kg。</p> <p>4.清洗宽度：≤580mm。</p> <p>5.电瓶容量：≥24/100V/Ah。</p> <p>6.吸扒宽度：≤920mm。</p> <p>7.刷盘电机：550W，驱动电机：500W，吸水电机：500W。</p> <p>8.刷盘尺寸：21寸。</p> <p>9.▲工作效率：≥4100m²/h。</p> <p>10.清水箱容量：≥90L，污水箱容量：≥95L。</p> <p>11.▲工作时间：标配100A大容量免维护电池，3-4h。</p> <p>12.控制方式：电子制动+防溜坡。</p> <p>13.最小转弯半径：≥900mm。</p> <p>14.产品特点：电磁阀控制出水/手动调节出水量大小；钣金/钢制车架+多层镀锌防腐工锈钢(紧固件/结构件)；铸铝吸扒,保证胶条完美贴合地面,适合各种不同地面环境；耐磨聚氨酯防滑轮毂,减震耐磨性更强。</p> <p>15.检验标准：GB/T26125-2011。</p> <p>16.产品外包装箱正面和背面都要张贴美观大方的红色贴纸，内容：“慰问品”，落款“中共内蒙古自治区委员会 内蒙古自治区人民政府赠”；在产品表面不影响美观和使用的较醒目位置喷涂“内蒙古自治区党委政府赠”字样。</p> <p>17.配送地点及数量： 乌海市海勃湾区双拥街十号 (5台)；阿拉善左旗巴彦浩特镇通古淖尔路18号20室 (1台)</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：手表

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	<p>1.材质工艺; 表壳材质:不锈钢真空电镀按键+锌合金真空镀工艺; 表带配置:硅胶表带 ;表镜材质: 铝硅玻璃, 屏幕盖板: 熊猫玻璃。</p> <p>2.▲屏幕配置: 表盘尺寸: ≥49mm, 1.43英寸AMOLED显示屏, 分辨率≥466×466 像素。</p> <p>3.产品净重: ≤49.5g。</p> <p>4.防水等级: 3ATM, 支持≥28米水深防水。</p> <p>5.▲防尘等级: IP68。</p> <p>6.▲电池与充电; 电池容量:≥450mAh锂聚合物电池; 续航能力:典型使用模式下≥18 天, 省电模式≥20天; 充电时间: ≤3.5小时; 充电方式: 标配磁吸充电。</p> <p>7.健康监测功能: 标配心率监测、血氧监测、睡眠监测。</p> <p>8.运动功能: 支持≥70种运动模式。</p> <p>9.特色功能; 通讯功能:支持高清蓝牙通话; 支付功能:兼容微信支付、支付宝支付; 智能语音:配备AI语音助手; 导航功能:支持; 存储功能:支持本地音乐存储;内置扬声器 ; 支持专属游泳算法, 精准记录运动数据。支持遥控拍照、多种语言互译。</p> <p>10.产品外包装箱正面和背面都要张贴美观大方的红色贴纸, 内容:“慰问品”, 落款“中共内蒙古自治区委员会 内蒙古自治区人民政府赠”; 在产品表面不影响美观和使用的较醒目位置喷涂“内蒙古自治区党委政府赠”字样。</p> <p>11.配送地点及数量:</p> <p>黑龙江省大兴安岭地区漠河市西林吉镇鸿吉广告工程部 (115个)</p>
打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	

标的名称：双肩包

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	<p>1.▲面料：100%聚酯纤维；</p> <p>2.▲包尺寸：≥47cmx32cmx20cm,体积28-30L；</p> <p>3.颜色：黑色，防泼水；</p> <p>4.▲背包分层设计，三层袋结构，每层袋里有独立的功能插袋，双拉链头。主仓配有干湿分离袋，便于存放潮湿或者带液体的物件，并且配有防撞电脑仓，</p> <p>5.包正面有明显的反光条设计，增加安全性；</p> <p>6.背包两侧设计有收纳包，方便收纳水杯等其他物件；</p> <p>7.设计独立的手机及证件小包，有悬挂扣，可悬挂在背带或背包上，也可以做臂包使用；</p> <p>8.▲正面及背袋设计有独立挂钩，方便挂手仗及其他物件，设计独立的姓名记号挂牌尺寸约2厘米*5厘米，可悬挂在背带或者包体上；</p> <p>9.甲醛：未检出；</p> <p>10.缝合强度（N）：≥400；</p> <p>11.主面料摩擦色牢度：干擦：≥4级 湿擦：≥4级；</p> <p>12.可分解致癌芳香胺染料（mg/kg）：未检出；</p> <p>13.拉链耐用度：符合检测标准值，执行标准：符合QB/T1333-2018；</p> <p>14.扣件耐用性：符合检测标准值，执行标准：符合QB/T5084-2017；</p> <p>15.产品外包装箱正面和背面都要张贴美观大方的红色贴纸，内容：“慰问品”，落款“中共内蒙古自治区委员会 内蒙古自治区人民政府赠”；在产品表面不影响美观和使用的较醒目位置喷涂“内蒙古自治区党委政府赠”字样。</p> <p>16.配送地点及数量</p> <p>锡林浩特市锡林大街341号(锡林浩特市实验第二小学对面) (300个)；鄂尔多斯市东胜区兴胜街道先锋小区北门 (2087个)；乌拉特后旗朝格温都尔镇巴彦努如嘎查北30公里 (126个)；额济纳旗东风航天城 (3820个)；黑龙江省大兴安岭地区漠河市西林吉镇鸿吉广告工程部 (90个)</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	

标的名称：羽毛球

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		<p>1.▲产品材质：鸚鵡鴨毛+复合软木球头，76速。</p> <p>2.毛片固定:双线圈固定，线圈均匀紧密。</p> <p>3.高强度线圈:细致整洁，做工精细，环保胶水，不溢胶，不脱胶。</p> <p>4.胶水细节:采用环保胶水。</p> <p>5球口外径D(mm)):65~66.5。</p> <p>6.球头直径d(mm):26~26.5。</p> <p>7.球头高度h(mm):25~25.54。</p> <p>8.毛片插长L(mm):63~64。</p> <p>9.线距离(mm):上线:23~24，下线11~12。</p> <p>10.▲毛片数量(片):16。</p> <p>11.▲毛片与球头粘合牢度(N):≥50。</p> <p>12.球筒:球筒内径:与所装的球的外径相适应；材料:纸、塑料或替代品；外观:球筒圆正、球筒与端盖配合适中、筒身不允许有凹凸。</p> <p>13.▲标志:每只球上应有商标，内包装应有产品合格证、商标、产品名称、型号(货号)、等级、数量、速度(质量)标记、毛片、球头等材料名称、生产日期、企业名称、地址、采用的标准编号。</p> <p>14.检验标准:符合GB/T11881-2006标准。</p> <p>15.产品外包装箱正面和背面都要张贴美观大方的红色贴纸，内容：“慰问品”，落款“中共内蒙古自治区委员会 内蒙古自治区人民政府赠”；在产品表面不影响美观和使用的较醒目位置喷涂“内蒙古自治区党委政府赠”字样。</p> <p>16.配送地点及数量</p> <p>呼和浩特市新城区元利巷11号 (150桶)；机动 (206桶)</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：雨伞

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	<p>1.▲材质款式：伞骨玻璃纤维+伞布涤纶长柄伞。</p> <p>2.规格尺寸:规格尺寸应明示在产品上。表示形式符合QB/T4743的规定。尺寸公差应为±4mm。</p> <p>3.外观：黑色伞面，外观应清洁，无污渍、锈迹；黑胶伞面接缝不应脱离、露边，不应有破洞，抗拉强度不应断裂、破损；不应有跳针、断线等缺陷，针距密度不应少于15/5cm，产品应完整，不允许零部件脱落。</p> <p>4.自开自收伞下盘稳定性:应符合检验标准。</p> <p>5.自开自收伞的开、关伞力和压缩伞杆力（N）:成人伞开伞或收伞时按键(按钮)的力值应为20N~25N。自开自收伞压缩伞杆力≤100N。</p> <p>6.直骨伞伞骨弹性:弦高≤2mm，伞骨抗风强度:伞骨允许翻顶，但不应有影响正常使用的损坏。</p> <p>7.伞杆抗风强度:应符合检验标准。</p> <p>8.无故障连续开关次数:自开直骨伞开关400次，不应发生铆钉脱落、夹马移位、串盘丝断裂、松散、伞盘缺损、弹簧失灵、伞骨折断、接缝脱离、缝眼脱线、柄移位或镀涂层剥落现象。</p> <p>9.防雨性能:伞杆不应滴水，细密编织荷叶拒水，一甩即干，不具备防雨性能的应在产品上明示。</p> <p>10.沾色牢度:≥4级，变色牢度:≥4级，试样不应掉色。</p> <p>11.耐腐蚀:涂漆、喷塑件不应有起皱、脱落或生锈现象。</p> <p>12.伞面防紫外线:防紫外线产品，应达到UPF≥50+，且T(UVA) AV≤0.55%。</p> <p>13.▲检验标准：GB/T 23147-2018《晴雨伞》。</p> <p>14.产品外包装箱正面和背面都要张贴美观大方的红色贴纸，内容：“慰问品”，落款“中共内蒙古自治区委员会 内蒙古自治区人民政府赠”；在产品表面不影响美观和使用的较醒目位置喷涂“内蒙古自治区党委政府赠”字样。</p> <p>15.配送地点及数量</p> <p>锡林浩特市锡林大街341号(锡林浩特市实验第二小学对面) (160把)；阿拉善左旗巴彦浩特镇通古淖尔路18号20室 (115把)</p>
---	---

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：运动服

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	<p>▲运动服为上衣+裤子，主面料一致，风格统一，为成套产品。</p> <p>1.面料：现代细方格，颜色：黑色、蓝色。</p> <p>2.▲成分：100%聚酯纤维。</p> <p>3.功能：丝滑柔顺；抗皱有弹性；具有一定保暖性。</p> <p>4.尺码：S-5XL，特殊尺码定制。</p> <p>5.▲耐水（变色、沾色）、耐汗渍（酸、碱）、耐摩擦色牢度（干、湿）：≥4级。</p> <p>6.PH值：7.0-7.5。</p> <p>7.克重：300-305g/m²。</p> <p>▲8.透气性(mm/s)：≥170.5。</p> <p>9.吸水率(%): ≥250%。</p> <p>10.芯吸高度≥190mm。</p> <p>11.甲醛：未检出；可分解致癌芳香胺染料（mg/kg）：未检出。</p> <p>12.执行标准:GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》B类;符合GB/T 21655.1-2023《纺织品吸湿速干性的评定第 1 部分 单项组合试验法》III 级、GB/T 22853-2019《针织运动服》一等品或以上的要求。</p> <p>13.产品外包装箱正面和背面都要张贴美观大方的红色贴纸，内容：“慰问品”，落款“中共内蒙古自治区委员会 内蒙古自治区人民政府赠”；在产品表面不影响美观和使用的较醒目位置喷涂“内蒙古自治区党委政府赠”字样。</p> <p>14.配送地点及数量</p> <p>呼和浩特市新城区元利巷11号 (1350套)通辽市经济技术开发区阿古拉大街66号（通辽军分区）(370套)</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	

第四章 投标人应当提交的资格、资信证明文件

投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的相关文件，并作为其投标文件的一部分，所有文件必须真实可靠、不得伪造，否则将按相关规定予以处罚。

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。

法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户；自然人是指具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的公民。如投标人是企业（包括合伙企业），要提供在市场监督管理部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；如投标人是事业单位，要提供有效的“事业单位法人证书”；投标人是非企业专业服务机构，如律师事务所、会计师事务所，要提供有效的执业许可证等证明文件；如投标人是个体工商户，要提供有效的“个体工商户营业执照”；如投标人是自然人，要提供有效的自然人身份证明。

分公司不是独立法人，不具备政府采购法第二十二条规定的投标人应当具备独立承担民事责任能力的条件。分公司经总公司授权，可以以分公司的名义参加政府采购活动，但其民事责任由总公司承担。

二、财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（详见资格审查表）。

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。

四、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

五、按照招标文件要求，投标人应当提交的其他资格、资信证明文件。

第五章 评标

一.评标要求

1.评标方法

详见须知前附表

2.评标原则

2.1评标活动遵循客观、公正、审慎的原则，以招标文件和投标文件为评标的基本依据，并按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标。

2.2具体评标事项由评标委员会负责，并按招标文件规定的办法进行评审。

2.3合格投标人不足三家的，不得评标。

3.评标委员会

由采购人代表和评审专家两部分共5人组成，其中由评审专家库产生的评审专家4人，由采购人派出的采购人代表1人。

3.1评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

3.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内,与投标人存在劳动关系,或者担任投标人的董事、监事,或者是投标人的控股股东或实际控制人；

（2）与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（3）与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

3.3评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；

（6）法律法规规定的其他职责。

4.澄清

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.1评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

4.2评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正。

5.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，包括但不限于不同投标人上传的投标文件项目内部识别码一致的情形；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

(5) 不同投标人的投标文件相互混装；

(6) 不同投标人的投标保证金从同一单位或个人的账户转出；

6.有下列情形之一的，属于恶意串通投标，其投标无效，并追究法律责任：

(1) 投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关情况并修改其投标文件；

(2) 投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件；

(3) 投标人之间协商报价、技术方案等投标文件的实质性内容；

(4) 属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

(5) 投标人之间事先约定由某一特定投标人中标、成交；

(6) 投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；

(7) 投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标、成交或者排斥其他投标人的其他串通行为。

7.投标无效的情形

投标人存在下列情况之一的，投标无效：

(1) 未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

(2) 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

(3) 不具备招标文件中规定的资格要求的；

(4) 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

(5) 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

(6) 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

8.废标的情形

出现下列情形之一的，应予以废标。

(1) 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足3家；或参与竞争的核心产品品牌不足3个的；

(2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3) 投标人的报价均超过了采购预算的；

(4) 因重大变故，采购任务取消的；

9.定标

评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准，对投标文件进行评审。评标结束后，评标委员会根据采购人委托直接确定中标人或者由采购人在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

二.落实政府采购政策

1.节约能源、保护环境

采购的产品属于品目清单范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购，具体按照本招标文件相关要求执行。

2.促进中小企业发展

2.1采购人在政府采购活动中应当通过加强采购需求管理，落实预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等措施，提高中小企业在政府采购中的份额，支持中小企业发展。

2.2《政府采购促进中小企业发展管理办法》所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

2.3在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：

- (1) 在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
- (2) 在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
- (3) 在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

2.4依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，凡符合要求的小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位，按照以下比例给予相应的价格扣除：

采购包1：

序号	评审内容	适用情形	扣除比例	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	非联合体或联合体各方均为小微企业	20.00%	1、对小、微企业报价给予相应比例的扣除。2、监狱企业视同小型、微型企业，评审中价格扣除按照小、微企业的扣除比例执行。3、残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物），视同小型、微型企业，按小微企业的扣除比例执行。	开标一览表 技术偏离表 投标人基本情况表 投标人（供应商）应提交的相关证明 法定代表人授权委托书 分项报价表 项目组成人员一览表 中小企业声明函 监狱企业证明文件 目录 封面 具有独立承担民事责任的能力证明文件 投标人承诺函 主要商务要求 承诺书 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 缴纳投标保证金证明材料 其他材料 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 残疾人福利性单位声明函 联合体协议 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 投标人业绩情况表

采购包2：

序号	评审内容	适用情形	扣除比例	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	非联合体或联合体各方均为小微企业	20.00%	1、对小、微企业报价给予相应比例的扣除。2、监狱企业视同小型、微型企业，评审中价格扣除按照小、微企业的扣除比例执行。3、残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物），视同小型、微型企业，按小微企业的扣除比例执行。	开标一览表 法定代表人授权委托书 分项报价表 封面 缴纳投标保证金证明材料 其他材料 联合体协议 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 技术偏离表 投标人基本情况表 投标人（供应商）应提交的相关证明 项目组成人员一览表 中小企业声明函 监狱企业证明文件 目录 具有独立承担民事责任的能力证明文件 投标人承诺函 主要商务要求承诺书 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 残疾人福利性单位声明函 关于符合本国产品标准的声明函 本国产品成本比例声明表 投标人业绩情况表

2	实施本国产品标准	本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产	20.00%	政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审	开标一览表 法定代表人授权委托书 分项报价表 封面 缴纳投标保证金证明材料 其他材料 联合体协议 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 技术偏离表 投标人基本情况表 投标人（供应商）应提交的相关证明 项目组成人员一览表 中小企业声明函 监狱企业证明文件 目录 具有独立承担民事责任的能力证明文件 投标人承诺函 主要商务要求承诺书 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 残疾人福利性单位声明函 关于符合本国产品标准的声明函 本国产品成本比例声明表 投标人业绩情况表
---	----------	--	--------	---	--

采购包3：

序号	评审内容	适用情形	扣除比例	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
----	------	------	------	---------	----------------

1	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	非联合体或联合体各方均为小微企业	20.00%	<p>1、对小、微企业报价给予相应比例的扣除。</p> <p>2、监狱企业视同小型、微型企业，评审中价格扣除按照小、微企业的扣除比例执行。</p> <p>3、残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物），视同小型、微型企业，按小微企业的扣除比例执行。</p>	<p>开标一览表 法定代表人授权委托书 分项报价表 封面 缴纳投标保证金证明材料 其他材料 联合体协议 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 技术偏离表 投标人基本情况表 投标人（供应商）应提交的相关证明 项目组成人员一览表 中小企业声明函 监狱企业证明文件 目录 具有独立承担民事责任的能力证明文件 投标人承诺函 主要商务要求承诺书 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 残疾人福利性单位声明函 关于符合本国产品标准的声明函 本国产品成本比例声明表 投标人业绩情况表</p>
---	-----------------------	------------------	--------	--	---

2	实施本国产品标准	本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产	20.00%	政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审	开标一览表 法定代表人授权委托书 分项报价表 封面 缴纳投标保证金证明材料 其他材料 联合体协议 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 技术偏离表 投标人基本情况表 投标人（供应商）应提交的相关证明 项目组成人员一览表 中小企业声明函 监狱企业证明文件 目录 具有独立承担民事责任的能力证明文件 投标人承诺函 主要商务要求承诺书 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 残疾人福利性单位声明函 关于符合本国产品标准的声明函 本国产品成本比例声明表 投标人业绩情况表
---	----------	--	--------	---	--

采购包4：

序号	评审内容	适用情形	扣除比例	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
----	------	------	------	---------	----------------

1	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	非联合体或联合体各方均为小微企业	20.00%	<p>1、对小、微企业报价给予相应比例的扣除。</p> <p>2、监狱企业视同小型、微型企业，评审中价格扣除按照小、微企业的扣除比例执行。</p> <p>3、残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物），视同小型、微型企业，按小微企业的扣除比例执行。</p>	<p>开标一览表 法定代表人授权委托书 分项报价表 封面 缴纳投标保证金证明材料 其他材料 联合体协议 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 技术偏离表 投标人基本情况表 投标人（供应商）应提交的相关证明 项目组成人员一览表 中小企业声明函 监狱企业证明文件 目录 具有独立承担民事责任的能力证明文件 投标人承诺函 主要商务要求承诺书 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 残疾人福利性单位声明函 关于符合本国产品标准的声明函 本国产品成本比例声明表 投标人业绩情况表</p>
---	-----------------------	------------------	--------	--	---

2	实施本国产品标准	<p>本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产</p>	20.00%	<p>政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审</p>	<p>开标一览表 法定代表人授权委托书 分项报价表 封面 缴纳投标保证金证明材料 其他材料 联合体协议 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 技术偏离表 投标人基本情况表 投标人（供应商）应提交的相关证明 项目组成人员一览表 中小企业声明函 监狱企业证明文件 目录 具有独立承担民事责任的能力证明文件 投标人承诺函 主要商务要求承诺书 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 残疾人福利性单位声明函 关于符合本国产品标准的声明函 本国产品成本比例声明表 投标人业绩情况表</p>
---	----------	---	--------	--	---

2.5在政府采购活动中，提供货物、工程或者服务符合享受中小企业扶持政策的，投标人应提供《中小企业声明函》；属于监狱企业的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；属于残疾人福利性单位的，应提供《残疾人福利性单位声明函》。投标人应当按照《中小企业声明函》《残疾人福利性单位声明函》规定格式提供（格式附后，不可修改），未按规定提供的，不得享受相关中小企业扶持政策。

投标人应当对提供材料的真实性负责，若有虚假，将追究其法律责任。

3.对本国产品的支持政策的相关要求

3.1按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）、《关于贯彻落实《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》的意见》（财库〔2025〕30号）相关要求，本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部

门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；对其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

3.2政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，使用扣除后的价格参与评审。

3.3供应商出具符合要求的《关于符合本国产品标准的声明函》、《本国产品成本比例声明表》（格式附后，不可修改）或有关证明文件的，该产品视为本国产品，采购人、采购代理机构不得再要求供应商提供其他证明材料。供应商提供虚假《关于符合本国产品标准的声明函》、《本国产品成本比例声明表》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。

三.评标程序

1.符合性审查

1.1依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否满足招标文件的实质性要求。

1.2符合性审查中有任何一项未通过的，审查结果为未通过。投标人未通过符合性审查的，投标无效。

符合性审查表

采购包1：合同包一

序号	符合审查要求概况	评审点具体描述
1	投标及保证金缴纳情况	按要求进行网上投标、进行保证金缴纳。（审查汇款凭证）
2	投标报价	投标报价（包括分项报价，投标总报价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，投标报价不得缺项、漏项。
3	投标文件规范性、符合性	投标文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合招标文件要求；
4	主要商务条款	审查投标人出具的“满足主要商务条款的承诺书”，且进行盖章。
5	技术部分实质性内容	1.明确所投标的的产品品牌、规格型号或服务内容或工程量； 2.投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应并满足招标文件全部实质性要求。
6	其他要求	招标文件要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。

采购包2：合同包二

序号	符合审查要求概况	评审点具体描述
1	投标及保证金缴纳情况	按要求进行网上投标、进行保证金缴纳。（审查汇款凭证）
2	投标报价	投标报价（包括分项报价，投标总报价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，投标报价不得缺项、漏项。

3	投标文件规范性、符合性	投标文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合招标文件要求；
4	主要商务条款	审查投标人出具的“满足主要商务条款的承诺书”，且进行盖章。
5	技术部分实质性内容	1.明确所投标的的产品品牌、规格型号或服务内容或工程量； 2.投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应并满足招标文件全部实质性要求。
6	其他要求	招标文件要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。

采购包3：合同包三

序号	符合审查要求概况	评审点具体描述
1	投标及保证金缴纳情况	按要求进行网上投标、进行保证金缴纳。（审查汇款凭证）
2	投标报价	投标报价（包括分项报价，投标总报价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，投标报价不得缺项、漏项。
3	投标文件规范性、符合性	投标文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合招标文件要求；
4	主要商务条款	审查投标人出具的“满足主要商务条款的承诺书”，且进行盖章。
5	技术部分实质性内容	1.明确所投标的的产品品牌、规格型号或服务内容或工程量； 2.投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应并满足招标文件全部实质性要求。
6	其他要求	招标文件要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。

采购包4：合同包四

序号	符合审查要求概况	评审点具体描述
1	投标及保证金缴纳情况	按要求进行网上投标、进行保证金缴纳。（审查汇款凭证）
2	投标报价	投标报价（包括分项报价，投标总报价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，投标报价不得缺项、漏项。
3	投标文件规范性、符合性	投标文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合招标文件要求；
4	主要商务条款	审查投标人出具的“满足主要商务条款的承诺书”，且进行盖章。
5	技术部分实质性内容	1.明确所投标的的产品品牌、规格型号或服务内容或工程量； 2.投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应并满足招标文件全部实质性要求。
6	其他要求	招标文件要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。

2.投标报价审查

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.政府采购政策功能落实

对于小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除。

4.相同品牌审查

采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按上述规定处理。

5.详细评审

采购包1：

采购包1：

评审内容		评审标准			
分值构成		技术部分61.00分 商务部分4.00分 报价得分35.00分			
评审因素分类	评审内容	具体标准和要求	分值	客观/主观	关联投标（响应）文件格式文件

	产品参数	投标产品与招标文件规定的技术参数和要求的满足程度：1.标记为“★”的指标为实质性条款（共计2项），有一项不满足的按无效标处理；2.重要技术参数（标记“▲”共计4项），每有一项负偏离每条扣6.25分，扣完本项分值为止，最高扣25分；一般技术参数（不标记，共计8项），每有一项负偏离每条扣 2.5分；扣完本项分值为止，最高扣20分；（正偏离不加分）。注：所有技术指标需以原厂证明（加盖公章）、检测报告、产品说明书、技术白皮书、官方网站截图、宣传图纸、样品照片等多种方式响应参数；“技术偏离表”与佐证文件内容不一致时以佐证文件为准	55.0000	客观	开标一览表 分项报价表 封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
--	------	--	---------	----	--

<p>技术评审</p>	<p>实施服务方案</p>	<p>针对本项目提供的实施服务方案，包括但不限于以下内容：①项目供货计划；②项目进度保证管理措施；③突发事件的应急措施；④出现产品问题时的退换服务方案。内容完整，逻辑清晰，符合本项目要求得2分，以上4项中每缺少一项的扣0.5分，每项中内容存在缺陷或不足扣0.25分，最多扣0.5分。（注：缺陷或不足是指非专门针对本项目、不适用项目实际情形、内容不完整、缺少关键节点，只有简单描述无实质性内容、套用其它项目方案、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、不利于项目实施。）</p>	<p>2.0000</p>	<p>主观</p>	<p>开标一览表 分项报价表 封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函</p>
-------------	---------------	---	---------------	-----------	---

质量保证措施	针对本项目提供的质量保证措施，包括但不限于以下内容：①合理可行的质量保证措施；②针对可能出现得质量问题的解决方案。内容完整，逻辑清晰，符合本项目要求得2分，以上2项中每缺少一项的扣1分，每项中内容存在缺陷或不足扣0.5分，最多扣1分。（注：缺陷或不足是指非专门针对本项目、不适用项目实际情形、内容不完整、缺少关键节点，只有简单描述无实质性内容、套用其它项目方案、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、不利于项目实施。）	2.0000	主观	开标一览表 分项报价表 封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
--------	---	--------	----	--

	售后服务方案	针对本项目提供的售后服务方案，包括但不限于以下内容：①详细的售后服务方案和服务承诺；②售后服务的响应时间；③售后服务人员配备；④现场服务安排方案。内容完整，逻辑清晰，符合本项目要求得2分，以上4项中每缺少一项的扣0.5分，每项中内容存在缺陷或不足扣0.25分，最多扣0.5分。 （注：缺陷或不足是指非专门针对本项目、不适用项目实际情形、内容不完整、缺少关键节点，只有简单描述无实质性内容、套用其它项目方案、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、不利于项目实施。）	2.0000	主观	开标一览表 分项报价表 封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
--	--------	--	--------	----	--

商务评审	业绩	2023年1月1日至提交投标文件截止之日，投标人完成的类似业绩，每有一份得1分,最高得4分。注：提供合同扫描件，应至少提供合同首页、合同关键内容页、签字盖章页，否则不得分，以合同签订日期为准。	4.0000	客观	开标一览表 分项报价表 封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
------	----	--	--------	----	--

价格评审	价格评审	F1指价格项评审因素得分=（评标基准价/投标报价）×100×价格项评审因素所占的权重（注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。）最低报价不是中标的唯一依据。	35.0000	客观	开标一览表 分项报价表
------	------	---	---------	----	----------------

价格扣除

序号	价格扣除评审内容	适用情形	扣除比例 (C1)	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
----	----------	------	--------------	---------	----------------

1	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	非联合体或联合体各方均为小微企业	20.00%	<p>1、对小、微企业报价给予相应比例的扣除。2、监狱企业视同小型、微型企业，评审中价格扣除按照小、微企业的扣除比例执行。3、残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物），视同小型、微型企业，按小微企业的扣除比例执行。</p>	开标一览表 分项报价表 封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
---	-----------------------	------------------	--------	--	--

采购包2：

采购包2：

评审内容		评审标准			
分值构成		技术部分62.00分 商务部分3.00分 报价得分35.00分			
评审因素分类	评审内容	具体标准和要求	分值	客观/主观	关联投标（响应）文件格式文件
	产品参数	投标产品与招标文件规定的技术参数和要求的满足程度：1.标记为“★”的指标为实质性条款（共计16项），有一项不满足的按无效标处理；2.重要技术参数（标记“▲”共计60项），每有一项负偏离每条扣0.52分，扣完本项分值为止，最高扣30.8分；一般技术参数（不标记，共计242项），每有一项负偏离每条扣0.1分；扣完本项分值为止，最高扣24.2分；（正偏离不加分）。注：所有技术指标需以原厂证明（加盖公章）、检测报告、产品说明书、技术白皮书、官方网站截图、宣传图纸、样品照片等多种方式响应参数；“技术偏离表”与佐证文件内容不一致时以佐证文件为准	55.0000	客观	开标一览表 分项报价表 封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 关于符合本国产品标准的声明函 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 本国产品成本比例声明表 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的

				书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量 保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声 明函
节能货物、环境标志 产品	所投货物中有节能产品政府采购品 目清单中的产品或者有环境标志产 品政府采购品目清单中的产品得1 分（须提供佐证材料加盖公章）。	1.0000	客观	开标一览表 分项报价表 封面 目录 具备履行合同所必需 设备和专业技术能力 的声明函 具有良好的商业信誉 和健全的财务会计制 度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 关于符合本国产品标 准的声明函 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明 材料 本国产品成本比例声 明表 投标人（供应商）应 提交的相关证明 依法缴纳税收和社会 保障资金的良好记录 的相关材料 具有独立承担民事责 任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前

技术评审					三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
	实施服务方案	针对本项目提供的实施服务方案，包括但不限于以下内容：①项目供货计划；②项目进度保证管理措施；③突发事件的应急措施；④出现产品问题时的退换服务方案。内容完整，逻辑清晰，符合本项目要求得2分，以上4项中每缺少一项的扣0.5分，每项中内容存在缺陷或不足扣0.25分，最多扣0.5分。 （注：缺陷或不足是指非专门针对本项目、不适用项目实际情形、内容不完整、缺少关键节点，只有简单描述无实质性内容、套用其它项目方案、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、不利于项目实施。）	2.0000	主观	开标一览表 分项报价表 封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 关于符合本国产品标准的声明函 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 本国产品成本比例声明表 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件

				主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前 三年内在经营活动中 没有重大违法记录的 书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量 保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声 明函
质量保证措施	针对本项目提供的质量保证措施， 包括但不限于以下内容：①合 理可行的质量保证措施；②针对可 能出现得质量问题的解决方案。内 容完整，逻辑清晰，符合本项目要 求得2分，以上2项中每缺少一项的 扣1分，每项中内容存在缺陷或不 足扣0.5分，最多扣1分。（注： 缺陷或不足是指非专门针对本项目 、不适用项目实际情形、内容不完 整、缺少关键节点，只有简单描述 无实质性内容、套用其它项目方案 、内容前后矛盾、涉及的规范及标	2.0000	主观	开标一览表 分项报价表 封面 目录 具备履行合同所必需 设备和专业技术能力 的声明函 具有良好的商业信誉 和健全的财务会计制 度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 关于符合本国产品标 准的声明函 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明 材料 本国产品成本比例声 明表 投标人（供应商）应 提交的相关证明 依法缴纳税收和社会 保障资金的良好记录 的相关材料

	准错误、地点区域错误、不利于项目实施。)			具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
售后服务方案	针对本项目提供的售后服务方案，包括但不限于以下内容：①详细的售后服务方案和服务承诺；②售后服务的响应时间；③售后服务人员配备；④现场服务安排方案。内容完整，逻辑清晰，符合本项目要求得2分，以上4项中每缺少一项的扣0.5分，每项中内容存在缺陷或不足扣0.25分，最多扣0.5分。 (注：缺陷或不足是指非专门针对本项目、不适用项目实际情形、内	2.0000	主观	开标一览表 分项报价表 封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 关于符合本国产品标准的声明函 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 本国产品成本比例声明表 投标人（供应商）应提交的相关证明

		容不完整、缺少关键节点，只有简单描述无实质性内容、套用其它项目方案、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、不利于项目实施。)			依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
商务评审	业绩	2023年1月1日至提交投标文件截止之日，投标人完成的类似业绩，每有一份得1分,最高得3分。注：提供合同扫描件，应至少提供合同	3.0000	客观	开标一览表 分项报价表 封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 关于符合本国产品标准的声明函 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 本国产品成本比例声明表

		首页、合同关键内容页、签字盖章页，否则不得分，以合同签订日期为准。			投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
价格评审	价格评审	F1指价格项评审因素得分=（评标基准价/投标报价）×100×价格项评审因素所占的权重（注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。）最低报价不是中标的唯一依据。	35.0000	客观	开标一览表 分项报价表

价格扣除

序号	价格扣除评审内容	适用情形	扣除比例（C1）	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
					开标一览表 分项报价表 封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料

1	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	非联合体或联合体各方均为小微企业	20.00%	<p>1、对小、微企业报价给予相应比例的扣除。2、监狱企业视同小型、微型企业，评审中价格扣除按照小、微企业的扣除比例执行。3、残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物），视同小型、微型企业，按小微企业的扣除比例执行。</p>	<p>其他材料</p> <p>技术偏离表</p> <p>项目组成人员一览表</p> <p>关于符合本国产品标准的声明函</p> <p>联合体协议</p> <p>中小企业声明函</p> <p>投标人承诺函</p> <p>缴纳投标保证金证明材料</p> <p>本国产品成本比例声明表</p> <p>投标人（供应商）应提交的相关证明</p> <p>依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料</p> <p>具有独立承担民事责任的能力证明文件</p> <p>主要商务要求承诺书</p> <p>参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明</p> <p>投标人业绩情况表</p> <p>投标人基本情况表</p> <p>项目实施方案、质量保证及售后服务承诺</p> <p>法定代表人授权委托书</p> <p>监狱企业证明文件</p> <p>残疾人福利性单位声明函</p>
					<p>开标一览表</p> <p>分项报价表</p> <p>封面</p> <p>目录</p> <p>具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函</p>

2	实施本国产品标准	<p>本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产</p>	20.00%	<p>政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审</p>	<p>具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料</p> <p>其他材料</p> <p>技术偏离表</p> <p>项目组成人员一览表</p> <p>关于符合本国产品标准的声明函</p> <p>联合体协议</p> <p>中小企业声明函</p> <p>投标人承诺函</p> <p>缴纳投标保证金证明材料</p> <p>本国产品成本比例声明表</p> <p>投标人（供应商）应提交的相关证明</p> <p>依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料</p> <p>具有独立承担民事责任的能力证明文件</p> <p>主要商务要求承诺书</p> <p>参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明</p> <p>投标人业绩情况表</p> <p>投标人基本情况表</p> <p>项目实施方案、质量保证及售后服务承诺</p> <p>法定代表人授权委托书</p> <p>监狱企业证明文件</p> <p>残疾人福利性单位声明函</p>
---	----------	---	--------	--	--

采购包3：

采购包3：

评审内容	评审标准
------	------

分值构成		技术部分61.00分 商务部分4.00分 报价得分35.00分			
评审因素分类	评审内容	具体标准和要求	分值	客观/主观	关联投标（响应）文件格式文件
	产品参数	投标产品与招标文件规定的技术参数和要求的满足程度：1.标记为“★”的指标为实质性条款（共计6项），有一项不满足的按无效标处理；2.重要技术参数（标记“▲”共计54项），每有一项负偏离每条扣 0.58分，扣完本项分值为止，最高扣31分；一般技术参数（不标记，共计240项），每有一项负偏离每条扣 0.1分；扣完本项分值为止，最高扣24分；（正偏离不加分）。注：所有技术指标需以原厂证明（加盖公章）、检测报告、产品说明书、技术白皮书、官方网站截图、宣传图纸、样品照片等多种方式响应参数；“技术偏离表”与佐证文件内容不一致时以佐证文件为准	55.0000	客观	开标一览表 分项报价表 封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 关于符合本国产品标准的声明函 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 本国产品成本比例声明表 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表

				项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
实施服务方案	针对本项目提供的实施服务方案，包括但不限于以下内容：①项目供货计划；②项目进度保证管理措施；③突发事件的应急措施；④出现产品问题时的退换服务方案。 内容完整，逻辑清晰，符合本项目要求得2分，以上4项中每缺少一项的扣0.5分，每项中内容存在缺陷或不足扣0.25分，最多扣0.5分。 （注：缺陷或不足是指非专门针对本项目、不适用项目实际情形、内容不完整、缺少关键节点，只有简单描述无实质性内容、套用其它项目方案、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、不利于项目实施。）	2.0000	主观	开标一览表 分项报价表 封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 关于符合本国产品标准的声明函 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 本国产品成本比例声明表 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的

技术评审					书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
	质量保证措施	针对本项目提供的质量保证措施，包括但不限于以下内容：①合理可行的质量保证措施；②针对可能出现得质量问题的解决方案。内容完整，逻辑清晰，符合本项目要求得2分，以上2项中每缺少一项的扣1分，每项中内容存在缺陷或不足扣0.5分，最多扣1分。（注：缺陷或不足是指非专门针对本项目、不适用项目实际情形、内容不完整、缺少关键节点，只有简单描述无实质性内容、套用其它项目方案、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、不利于项目实施。）	2.0000	主观	开标一览表 分项报价表 封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 关于符合本国产品标准的声明函 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 本国产品成本比例声明表 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前

				三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
售后服务方案	针对本项目提供的售后服务方案，包括但不限于以下内容：①详细的售后服务方案和服务承诺；②售后服务的响应时间；③售后服务人员配备；④现场服务安排方案。 内容完整，逻辑清晰，符合本项目要求得2分，以上4项中每缺少一项的扣0.5分，每项中内容存在缺陷或不足扣0.25分，最多扣0.5分。 （注：缺陷或不足是指非专门针对本项目、不适用项目实际情形、内容不完整、缺少关键节点，只有简单描述无实质性内容、套用其它项目方案、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、不	2.0000	主观	开标一览表 分项报价表 封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 关于符合本国产品标准的声明函 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 本国产品成本比例声明表 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件

		利于项目实施。)			主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前 三年内在经营活动中 没有重大违法记录的 书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量 保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声 明函
商务评审	业绩	2023年1月1日至提交投标文件截 止之日，投标人完成的类似业绩， 每有一份得1分,最高得4分。注： 提供合同扫描件，应至少提供合同 首页、合同关键内容页、签字盖章 页，否则不得分，以合同签订日期 为准。	4.0000	客观	开标一览表 分项报价表 封面 目录 具备履行合同所必需 设备和专业技术能力 的声明函 具有良好的商业信誉 和健全的财务会计制 度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 关于符合本国产品标 准的声明函 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明 材料 本国产品成本比例声 明表 投标人（供应商）应 提交的相关证明 依法缴纳税收和社会 保障资金的良好记录

					的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
价格评审	价格评审	F1指价格项评审因素得分=（评标基准价/投标报价）×100×价格项评审因素所占的权重（注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。）最低报价不是中标的唯一依据。	35.0000	客观	开标一览表 分项报价表

价格扣除

序号	价格扣除评审内容	适用情形	扣除比例（C1）	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
				1、对小、微企业报价给予相应比例的扣除	开标一览表 分项报价表 封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 关于符合本国产品标准的声明函

1	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	非联合体或联合体各方均为小微企业	20.00%	<p>。2、监狱企业视同小型、微型企业，评审中价格扣除按照小、微企业的扣除比例执行。3、残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物），视同小型、微型企业，按小微企业的扣除比例执行。</p>	联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 本国产品成本比例声明表 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
				政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依	开标一览表 分项报价表 封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表

2	实施本国产品标准	本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产	20.00%	法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审	项目组成人员一览表 关于符合本国产品标准的声明函 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 本国产品成本比例声明表 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
---	----------	--	--------	--	--

采购包4：

采购包4：

评审内容		评审标准			
分值构成		技术部分61.00分 商务部分4.00分 报价得分35.00分			
评审因素分类	评审内容	具体标准和要求	分值	客观/主观	关联投标（响应）文件格式文件
					开标一览表 分项报价表

					封面
					目录
					具备履行合同所必需
					设备和专业技术能力
					的声明函
					具有良好的商业信誉
					和健全的财务会计制
					度的相关材料
					其他材料
					技术偏离表
					项目组成人员一览表
					关于符合本国产品标
					准的声明函
					联合体协议
					中小企业声明函
					投标人承诺函
					缴纳投标保证金证明
					材料
					本国产品成本比例声
					明表
					投标人（供应商）应
					提交的相关证明
					依法缴纳税收和社会
					保障资金的良好记录
					的相关材料
					具有独立承担民事责
					任的能力证明文件
					主要商务要求承诺书
					参加政府采购活动前
					三年内在经营活动中
					没有重大违法记录的
					书面声明
					投标人业绩情况表
					投标人基本情况表
					项目实施方案、质量
					保证及售后服务承诺
					法定代表人授权委托书
					书
					监狱企业证明文件
					残疾人福利性单位声
					明函
产品参数	投标产品与招标文件规定的技术参数和要求的满足程度：1.重要技术参数（标记“▲”共计21项），每有一项负偏离每条扣 1.43分，扣完本项分值为止，最高扣30分；一般技术参数（不标记，共计100项），每有一项负偏离每条扣 0.25分；扣完本项分值为止，最高扣25分；（正偏离不加分）。注：所有技术指标需以原厂证明（加盖公章）、检测报告、产品说明书、技术白皮书、官方网站截图、宣传图纸、样品照片等多种方式响应参数；“技术偏离表”与佐证文件内容不一致时以佐证文件为准	55.0000	客观		

	实施服务方案	<p>针对本项目提供的实施服务方案，包括但不限于以下内容：①项目供货计划；②项目进度保证管理措施；③突发事件的应急措施；④出现产品问题时的退换服务方案。内容完整，逻辑清晰，符合本项目要求得2分，以上4项中每缺少一项的扣0.5分，每项中内容存在缺陷或不足扣0.25分，最多扣0.5分。</p> <p>（注：缺陷或不足是指非专门针对本项目、不适用项目实际情形、内容不完整、缺少关键节点，只有简单描述无实质性内容、套用其它项目方案、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、不利于项目实施。）</p>	2.0000	主观	开标一览表 分项报价表 封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 关于符合本国产品标准的声明函 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 本国产品成本比例声明表 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书
--	--------	---	--------	----	--

技术评审					监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声
	质量保证措施	针对本项目提供的质量保证措施， 包括但不限于以下内容：①合 理可行的质量保证措施；②针对可 能出现得质量问题的解决方案。内 容完整，逻辑清晰，符合本项目要 求得2分，以上2项中每缺少一项的 扣1分，每项中内容存在缺陷或不 足扣0.5分，最多扣1分。（注： 缺陷或不足是指非专门针对本项目 、不适用项目实际情形、内容不完 整、缺少关键节点，只有简单描述 无实质性内容、套用其它项目方案 、内容前后矛盾、涉及的规范及标 准错误、地点区域错误、不利于项 目实施。）	2.0000	主观	明确一览表 分项报价表 封面 目录 具备履行合同所必需 设备和专业技术能力 的声明函 具有良好的商业信誉 和健全的财务会计制 度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 关于符合本国产品标 准的声明函 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明 材料 本国产品成本比例声 明表 投标人（供应商）应 提交的相关证明 依法缴纳税收和社会 保障资金的良好记录 的相关材料 具有独立承担民事责 任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前 三年内在经营活动中 没有重大违法记录的 书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量 保证及售后服务承诺

				法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
售后服务方案	针对本项目提供的售后服务方案，包括但不限于以下内容：①详细的售后服务方案和服务承诺；②售后服务的响应时间；③售后服务人员配备；④现场服务安排方案。 内容完整，逻辑清晰，符合本项目要求得2分，以上4项中每缺少一项的扣0.5分，每项中内容存在缺陷或不足扣0.25分，最多扣0.5分。 （注：缺陷或不足是指非专门针对本项目、不适用项目实际情形、内容不完整、缺少关键节点，只有简单描述无实质性内容、套用其它项目方案、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、不利于项目实施。）	2.0000	主观	开标一览表 分项报价表 封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 关于符合本国产品标准的声明函 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 本国产品成本比例声明表 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表

					项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
商务评审	业绩	2023年1月1日至提交投标文件截止之日，投标人完成的类似业绩，每有一份得1分,最高得4分。注：提供合同扫描件，应至少提供合同首页、合同关键内容页、签字盖章页，否则不得分，以合同签订日期为准。	4.0000	客观	开标一览表 分项报价表 封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 关于符合本国产品标准的声明函 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 本国产品成本比例声明表 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

					投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量 保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声 明函
价格评审	价格评审	F1指价格项评审因素得分=（评标基准价/投标报价）×100×价格项评审因素所占的权重（注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。）最低报价不是中标的唯一依据。	35.0000	客观	开标一览表 分项报价表

价格扣除

序号	价格扣除评审内容	适用情形	扣除比例 (C1)	具体标准和要求	关联投标（响应）文 件格式文件
1	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利	非联合体或联合体各方均为小微企业	20.00%	1、对小、微企业报价给予相应比例的扣除。 2、监狱企业视同小型、微型企业，评审中价格扣除按照小、微企业的扣除比例执行。 3、残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程	开标一览表 分项报价表 封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 关于符合本国产品标准的声明函 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 本国产品成本比例声明表

	性单位			或服务，或提供其他 残疾人福利性单位制 造的货物（不包括使 用非残疾人福利性单 位注册商标的货物） ，视同小型、微型企 业，按小微企业的扣 除比例执行。	投标人（供应商）应 提交的相关证明 依法缴纳税收和社会 保障资金的良好记录 的相关材料 具有独立承担民事责 任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前 三年内在经营活动中 没有重大违法记录的 书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量 保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声 明函
		本国产品标准适用于 货物，包括政府采购 货物项目和服务项目 中涉及的货物。适用 本国产品标准的货物 具体是指《政府采购 品目分类目录》中的		政府采购活动中既有 本国产品又有非本国 产品参与竞争的，依 法对本国产品给予价 格评审优惠，对本国 产品的报价给予20% 的价格扣除，用扣除 后的价格参与评审。 当采购项目或者采购 包中含有多种产品，	开标一览表 分项报价表 封面 目录 具备履行合同所必需 设备和专业技术能力 的声明函 具有良好的商业信誉 和健全的财务会计制 度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 关于符合本国产品标 准的声明函 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明 材料

2	实施本国产品标准	货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产	20.00%	供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审	本国产品成本比例声明表 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
---	----------	---	--------	--	--

6、评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

- （1）.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值 50 %的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值× 50 %；
- （2）.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价 50 %的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价× 50 %；
- （3）.投标（响应）报价低于采购项目最高限价 45 %的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价× 45 %；
- （4）.评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

评标委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

7.汇总、排序

最低评标价法：评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

综合评分法：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

8.确定中标人

采购人或者评标委员会按照中标候选人名单顺序确定中标人。中标候选人并列的，按采购人授权评标委员会按照评审原则直接确定中标（成交）人。招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

第六章 合同与验收

一.合同

1.合同要求

1.1采购人应当自中标（成交）通知书发出之日起30日内，按照招标（磋商、谈判）文件或询价通知书和中标（成交）供应商投标（响应）文件的规定，与中标（成交）供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标（磋商、谈判）文件或询价通知书确定的事项作实质性修改。采购人、供应商不得提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

1.2政府采购合同应当包括采购人与中标（成交）供应商的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、争议解决的方法等内容。

1.3采购人与中标（成交）供应商应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和争议解决的方法等适用《中华人民共和国民法典》。政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。

1.4采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在内蒙古自治区政府采购网（<https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn/>）公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

1.5采购人应当自政府采购合同签订之日起7个工作日内，将合同副本向同级财政部门 and 有关部门备案。

2.合同内容及格式

政府采购合同

(货物类合同参考文本)

合同编号:

甲方:*** (填写采购单位名称)

地址:*** (填写详细地址)

乙方:*** (填写中标、成交供应商名称)

地址:*** (填写详细地址)

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及 _____项目(填写项目名称) _____ (填写政府采购项目编号)的中标(成交)结果、招标(磋商、谈判)文件或询价通知书、投标(响应)文件等文件的相关内容,甲乙双方经平等协商,就如下合同条款达成一致意见。

一、甲方向乙方采购的货物基本情况

(一)根据招标(磋商、谈判)文件或询价通知书及中标(成交)结果公告,甲方所采购的货物、服务(如有)基本情况如下:_____。

(二)货物名称、数量、规格型号、生产厂家、品牌、单价、与货物相关的服务等详细内容,见合同附件-货物清单。

二、乙方交付货物的时间及地点

(一)交付时间:_____

(二)交付地点:_____ (填写详细地址)

(三)交付货物的名称及数量:_____

(四)乙方交付货物代表及联系电话:_____ (填写姓名和联系电话)

(五)甲方接收货物代表及联系电话:_____ (填写姓名和联系电话)

注:货物为多批次交付的,应详细列明每批次交付的内容、数量、交付时间、交付地点等。

三、乙方交付货物的质量

(一)乙方交付的货物应同时满足:1.符合国家法律法规和规范性文件对货物的质量要求;2.符合甲方招标(磋商、谈判)文件或询价通知书对货物的质量要求;3.符合乙方在投标(响应)文件中或磋商、谈判过程中对货物质量作出的书面承诺、声明或保证。上述质量要求作为甲方对乙方货物质量的验收依据。

(二)乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、招标(磋商、谈判)文件或询价通知书的相关要求、投标(响应)文件及乙方承诺、声明或保证,向甲方提供相应的货物质量证明文件。

四、乙方交付货物的包装及标识

(一)乙方交付货物的包装和标识应同时满足:1.符合国家法律法规和规范性文件对产品包装及标识的要求;2.符合甲方招标(磋商、谈判)文件或询价通知书对货物包装及标识的要求;3.符合乙方在投标(响应)文件中对货物包装及标识作出的承诺、声明或保证;4.符合绿色环保、运输及安全性等要求。

(二)货物的包装费用由乙方承担。

五、货物的运输要求

(一)运输方式及运输线路:_____。

(二)运输、保险及其他相关费用由乙方承担。

六、甲方对货物的验收

(一)乙方将货物送达至甲方指定的地点,应及时通知甲方。在甲方收到到货通知并在货物到达指定地点后_____日

内，由甲乙双方及第三方（如有）对货物的数量、规格型号、生产厂家、品牌、外观进行验收，在条件允许的情况下，可以同步对货物质量进行初步验收，甲乙双方应签署书面验收记录，作为本项目的履行文件留存。

（二）在甲方收到货物_____日内，如发现质量问题，甲方应在_____日内向乙方提出书面异议，甲方逾期提出的，视为乙方所交付的货物质量符合合同的约定。乙方在收到甲方关于质量问题的书面异议后，应当在_____日内负责解决处理。

（三）乙方提交的货物数量、规格型号及质量不符合本合同要求的，甲方应在验收记录中作出明确记载，保留相关的证据，并有权拒绝接受货物，解除合同且不承担任何法律责任。

七、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的货物的前提下，本合同总金额为_____元（小写）_____（大写）

八、付款时间、金额及条件

（一）付款时间及付款金额：_____

（二）付款条件：_____

（三）乙方账户信息

乙方名称：_____

开户银行：_____

银行账号：_____

九、货物质量保证及售后服务

招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对货物质量保证期及售后服务作出明确要求的，适用招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对保证期和售后服务的规定，如乙方在投标（响应）文件及磋商、谈判过程中对货物质量保证期和售后服务作出更优的承诺、声明或保证的，适用乙方的承诺、声明或保证。

十、知识产权

乙方保证其提供的货物的全部及部分，均不存在任何侵犯第三方知识产权的情形。否则，乙方应向甲方承担违约责任及赔偿由此给甲方造成的名誉及经济损失。

十一、违约条款

（一）甲方没有正当理由逾期支付合同款项的，每延期一日，甲方应按照逾期支付金额_____的_____承担违约责任。延期达到_____日，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（二）甲方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿乙方损失的，乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（三）乙方逾期交付货物的，每延期一日，乙方应按照合同总金额的_____承担违约责任。延期达到_____日，甲方有权解除合同，拒付延期部分货物的相应货款，并要求乙方赔偿甲方的经济损失。

（四）乙方交付的货物不符合质量约定或乙方未履行相应的质量保证责任及售后服务义务、或存在侵权行为的，甲方有权退货，并要求乙方支付合同总金额_____%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（五）乙方在参与本项目采购活动过程中，如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为，除承担相应的行政责任外，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总金额_____%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（六）乙方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

十二、不可抗力

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在_____天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，双方协商解决。

十三、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成，可以采用下列方式解决：

（一）提交_____仲裁委员会仲裁。

（二）向_____人民法院起诉。

十四、合同保存

合同文本一式_____份，采购单位、中标（成交）供应商、采购代理机构、_____各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十五、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的组成部分，其内容与本合同具有同等的法律效力：

- 1、货物清单（双方应盖章确认）
- 2、乙方出具的报价单（函）
- 3、中标（成交）结果公告及中标（成交）通知书
- 4、甲方招标（磋商、谈判）文件或询价通知书
- 5、乙方投标（响应）文件
- 6、甲乙双方商定的其他文件

十六、双方约定的其他条款

_____。

十七、本合同未尽事宜，由双方另行签订补充协议，补充协议是本合同的组成部分。

十八、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

乙方名称：（章）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

政府采购合同

(服务类合同参考文本)

合同编号：

甲方：*** (填写采购单位名称)

地址：*** (填写详细地址)

乙方：*** (填写中标、成交供应商名称)

地址：*** (填写详细地址)

甲乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及_____项目(填写项目名称) _____(填写政府采购项目编号)的中标(成交)结果、招标(磋商、谈判)文件、投标(响应)文件等文件的相关内容,经平等自愿协商一致,就如下合同条款达成一致意见。

一、乙方向甲方提供的服务内容

(一)根据招标(磋商、谈判)文件及中标(成交)结果公告,乙方向甲方提供的服务、货物(如有)内容如下: _____

_____。

(二)服务项目名称、服务具体内容、服务方式、服务要求、服务成果及与之相关的货物等详细内容,见合同附件—服务清单。

二、乙方服务成果的交付时间、地点

(一)服务期限: _____

(二)服务成果的交付时间和交付要求(如有): _____

(三)服务地点: _____(填写详细地址)

(四)乙方代表及联系电话: _____(填写姓名和联系电话)

(五)甲方代表及联系电话: _____(填写姓名和联系电话)

注:服务成果分阶段交付的,应分别列明各阶段的交付时间、交付内容。

三、乙方提供服务成果的质量

(一)乙方提供的服务应同时满足:1.符合国家法律法规和规范性文件对服务质量的要求;2.符合甲方招标(磋商、谈判)文件对服务的质量要求;3.符合乙方在投标(响应)文件中或磋商、谈判过程中对服务质量作出的书面承诺、声明或保证。上述质量要求作为甲方对乙方服务质量的验收依据。

(二)乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、招标(磋商、谈判)文件的相关要求、投标(响应)文件及乙方承诺、声明或保证,向甲方提供相应的服务质量证明文件。

四、乙方服务成果的交付方式及载体

乙方交付服务成果方式及载体应符合国家法律法规和规范性文件的要求,并符合甲方招标(磋商、谈判)文件的要求、乙方在投标(响应)文件中对服务成果交付方式及载体作出的承诺。

五、甲方对乙方服务的监督

甲方对乙方提供的服务有权进行监督,当乙方服务质量、服务内容不符合约定时,甲方有权要求乙方及时整改,对乙方拒不改正或整改不到位的,甲方有权随时解除合同,并根据具体情况扣除部分或全部服务费用。

六、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的 service 的前提下,本合同总金额为_____元(小写) _____(大写)。

七、付款时间及条件

(一)付款时间: _____

(二) 付款条件: _____

(三) 乙方账户信息

乙方名称: _____

开户银行: _____

银行账号: _____

八、知识产权

乙方应保证其提供的服务及服务成果的全部及部分, 均不存在侵犯第三方知识产权的情形, 其服务成果的所有权由甲方享有。否则, 乙方应向甲方承担违约责任及赔偿由此给甲方造成的名誉及经济损失。

九、违约条款

(一) 甲方没有正当理由逾期支付合同款项的, 每延期一日, 甲方应按照逾期支付金额_____的_____承担违约责任。延期达到_____日, 乙方有权解除合同, 并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

(二) 甲方存在其他违反本合同的行为, 应承担相应的违约责任(注: 可以根据情况进行细化); 违约金不足以赔偿乙方损失的, 乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

(三) 乙方逾期提供服务成果的, 每延期一日, 乙方应按照合同总金额的_____承担违约责任。延期达到_____日, 甲方有权解除合同, 拒付延期部分的相应服务款项, 并要求乙方赔偿甲方的经济损失。

(四) 乙方交付的服务不符合质量要求, 或其服务成果存在侵权行为的, 甲方有权解除合同, 并要求乙方支付合同总金额_____ %的违约金, 违约金不足以赔偿甲方损失的, 甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

(五) 乙方在参与本项目采购活动过程中, 如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为, 除承担相应的行政责任外, 甲方有权解除合同, 并要求乙方承担合同总金额_____ %的违约金, 违约金不足以赔偿甲方损失的, 甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

(六) 乙方存在其他违反本合同的行为, 应承担相应的违约责任(注: 可以根据情况进行细化); 违约金不足以赔偿甲方损失的, 甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

十、不可抗力

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的, 应及时通知另一方, 双方互不承担责任, 并在_____天内提供有关不可抗力相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题, 由双方协商解决。

十一、争议的解决方式

合同发生纠纷时, 双方应协商解决, 协商不成, 可以采用下列方式解决:

(一) 提交_____仲裁委员会仲裁。

(二) 向_____人民法院起诉。

十二、合同保存

合同文本一式_____份, 采购单位、中标(成交)供应商、采购代理机构、_____各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十三、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分, 与本合同具有同等法律效力:

- 1、服务清单(双方应盖章确认)
- 2、乙方出具的报价单(函)
- 3、中标(成交)结果公告及中标(成交)通知书
- 4、甲方招标(磋商、谈判)文件
- 5、乙方投标(响应)文件
- 6、甲乙双方商定的其他文件

十四、双方约定的其他事宜

十五、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十六、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

乙方名称：（章）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

政府采购合同

(工程类合同参考文本)

合同编号:

甲方:*** (填写采购单位名称)

地址:*** (填写详细地址)

乙方:*** (填写中标、成交供应商名称)

地址:*** (填写详细地址)

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及_____项目(填写项目名称)_____填写政府采购项目编号)的成交结果、磋商(谈判)文件、响应文件等文件的相关内容,甲乙双方经平等协商,就如下合同条款达成一致意见。

一、工程项目的的基本情况

(一)根据磋商(谈判)文件及成交结果公告,乙方向甲方提供的工程项目及设施设备(如有)、服务(如有)基本情况如下:_____。

(二)工程项目的名称、建设地点、工程技术规范及要求、工程量等具体内容,乙方提供的材料及设备名称、规格型号、品牌、单价、产地以及与工程、材料、设施设备相关的服务等详细内容,见合同附件—工程清单

二、工程建设计划及相应的工期要求

_____。

注:如工程建设分阶段,应详细列明各阶段工程建设内容及工期要求。

三、工程质量要求

(一)乙方建设工程应同时满足:1.符合国家法律法规和规范性文件对工程的质量要求;2.符合甲方磋商(谈判)文件对工程的质量要求;3.符合乙方在响应文件中或磋商、谈判过程中对工程质量作出的书面承诺、声明或保证。上述工程质量要求作为甲方对乙方工程质量的验收依据

(二)乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、磋商(谈判)文件的相关要求、响应文件及乙方承诺、声明或保证,向甲方提供相应的工程质量满足要求的证明文件。

四、对工程验收的约定

(一)甲乙双方对工程建设过程中的各阶段验收、总验收及乙方提供的材料设备验收的条件和时间约定如下:

_____。

注:根据项目具体情况填写。

(二)如乙方未通过甲方组织的各阶段验收,甲方有权要求乙方在限定期限内整改,如整改不合格,甲方有权追究乙方违约责任,解除合同并要求乙方赔偿经济损失。

五、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的工程、材料、设施设备、服务的前提下,本合同总金额为_____元(小写)_____ (大写)。

六、付款时间及条件

(一)付款时间:_____

(二)付款条件:_____

(三)乙方账户信息

乙方名称:_____

开户银行：_____

银行账号：_____

七、甲方对乙方工程的监督

甲方及甲方委派的代表有权对乙方工程、材料及设施设备、服务等质量及管理进行监督，当乙方工程质量、材料及设施设备、服务内容不符合约定时，甲方及授权代表有权要求乙方及时进行整改，对乙方拒不改正或整改不到位的，甲方有权随时解除合同，并根据具体情况扣除部分或全部工程费用。

八、质量保证及售后服务

磋商（谈判）文件对工程质量保证期、材料设施设备质保期和售后、服务质量作出明确要求的，适用磋商（谈判）文件对工程质量保证期及材料设施设备质保期和售后、服务质量的规定，如乙方在响应文件及磋商（谈判）过程中对工程质量保证期及设施设备质保期和售后、服务质量作出更优的承诺、声明或保证的，适用乙方的承诺、声明或保证。

九、违约条款

（一）甲方没有正当理由逾期支付合同款项的，每延期一日，甲方应按照逾期支付金额_____的_____承担违约责任。延期达到_____日，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（二）甲方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿乙方损失的，乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（三）乙方逾期交付工程的，每延期一日，乙方应按照合同总金额的_____承担违约责任。延期达到_____日，甲方有权解除合同，拒付延期部分的相应工程款，并要求乙方赔偿甲方经济损失。

（四）乙方交付的工程及设施设备、服务质量不符合质量规定或乙方未履行相应的工程质量保证期及设施设备质保期和售后、服务义务的，甲方有权拒付相应的工程款，并要求乙方支付合同总金额_____%的违约金。违约金不足以赔偿损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（五）乙方在参与本项目采购活动过程中，如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为，除承担相应的行政责任外，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总金额_____%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（六）乙方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

十、不可抗力条款

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在_____天内提供有关不可抗力相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，由双方协商解决。

十一、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成，可以采用下列方式_____解决：

（一）提交_____仲裁委员会仲裁。

（二）向_____人民法院起诉。

十二、合同保存

合同文本一式_____份，采购单位、中标（成交）供应商、采购代理机构、_____各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十三、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分，与本合同具有同等法律效力：

- 1.工程清单（双方应盖章确认）
- 2.乙方出具的报价单（函）
- 3.成交结果公告及成交通知书
- 4.甲方磋商（谈判）文件

5.乙方响应文件

6.甲乙双方商定的其他文件

十四、双方约定的其他事宜

_____。

十五、本合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十六、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

乙方名称：（章）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

二.验收

严格按照采购合同开展履约验收。采购人或者采购代理机构应当成立验收小组，按照采购合同的约定对投标人履约情况进行验收。验收时，应当按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书（参考格式附后），列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果应当与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

政府采购货物履约验收书

(参考格式)

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
供应商	
验收依据	1.政府采购合同（合同名称及编号） 2.中标（成交）公告或中标（成交）通知书 3.招标（磋商、谈判）文件或询价通知书 4.投标（响应）文件 5.供应商的承诺、声明或保证（如有） 注：验收依据可根据项目具体情况适当增加
供应商对履约情况的总结及提供的相关证明材料	注：供应商根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的货物数量、货物规格型号、生产厂家、交货时间、交货地点、验收情况、货物质量、售后服务等）进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。
采购人（使用人）对履约情况的确认	注：采购人或使用人根据采购合同约定，对供应商履约情况进行逐一确认。
验收人员名单及组成	1. 采购人代表： 2. 采购代理机构代表： 3. 第三方专业机构代表及专家： 4. 其他供应商代表：
验收评价及结论	评价： 结论： <input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过，具体说明：
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用）	<input type="checkbox"/> 同意验收结论。 <input type="checkbox"/> 不同意验收结论。具体说明： 年 月 日
备注	

采购人代表签字：

年 月 日

供应商代表签字：

年 月 日

政府采购服务履约验收书

(参考格式)

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
供应商	
验收依据	1.政府采购合同（合同名称及编号） 2.中标（成交）公告或中标（成交）通知书 3.招标（磋商、谈判）文件或询价通知书 4.投标（响应）文件 5.供应商的承诺、声明或保证（如有） 注：验收依据可根据项目具体情况适当增加
供应商对履约情况的总结及提供的相关证明材料	注：供应商根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的服务内容、服务要求、服务质量、人员配置、服务成果、服务成果的交付等）进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。
采购人（使用人）对履约情况的确认	注：采购人或使用人根据采购合同约定，对供应商履约情况进行逐一确认。
验收人员名单及组成	1. 采购人代表： 2. 采购代理机构代表： 3. 第三方专业机构代表及专家： 4. 其他供应商代表：
验收评价及结论	评价： 结论： <input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过，具体说明：
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用）	<input type="checkbox"/> 同意验收结论。 <input type="checkbox"/> 不同意验收结论。具体说明： 年 月 日
备注	

采购人代表签字：

年 月 日

供应商代表签字：

年 月 日

政府采购工程履约验收书

(参考格式)

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
供应商	
验收依据	1.政府采购合同（合同名称及编号） 2.成交公告及成交通知书 3.磋商、谈判文件 4.响应文件 5.供应商的承诺及保证（如有） 6.国家关于工程建设的相关法律法规及规范性文件 注：验收依据可根据项目具体情况适当增加
供应商对履约情况的总结及提供的相关证明材料	注：供应商根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的工程内容、工程质量、工程进度、工程各阶段验收、安全管理、材料及设施设备等进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。
采购人（使用人）对履约情况的确认	注：采购人或使用人根据采购合同约定，对供应商履约情况进行逐一确认。
验收人员名单及组成	1. 采购人代表： 2. 采购代理机构代表： 3. 第三方专业机构代表及专家： 4. 其他供应商代表：
验收评价及结论	评价： 结论： <input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过，具体说明：
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用）	<input type="checkbox"/> 同意验收结论。 <input type="checkbox"/> 不同意验收结论。具体说明： 年 月 日
备注	

采购人代表签字：

年 月 日

供应商代表签字：

年 月 日

第七章 响应文件格式与要求

采购包1：合同包一

通用分册：

- 详见附件：封面
- 详见附件：目录
- 详见附件：具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函
- 详见附件：具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料
- 详见附件：其他材料
- 详见附件：技术偏离表
- 详见附件：项目组成人员一览表
- 详见附件：联合体协议
- 详见附件：中小企业声明函
- 详见附件：投标人承诺函
- 详见附件：缴纳投标保证金证明材料
- 详见附件：投标人（供应商）应提交的相关证明
- 详见附件：依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料
- 详见附件：具有独立承担民事责任的能力证明文件
- 详见附件：主要商务要求承诺书
- 详见附件：参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
- 详见附件：投标人业绩情况表
- 详见附件：投标人基本情况表
- 详见附件：项目实施方案、质量保证及售后服务承诺
- 详见附件：法定代表人授权委托书
- 详见附件：监狱企业证明文件
- 详见附件：残疾人福利性单位声明函

报价分册：

- 详见附件：开标一览表
- 详见附件：分项报价表

采购包2：合同包二

通用分册：

- 详见附件：封面
- 详见附件：目录
- 详见附件：具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函
- 详见附件：具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料
- 详见附件：其他材料
- 详见附件：技术偏离表
- 详见附件：项目组成人员一览表
- 详见附件：关于符合本国产品标准的声明函
- 详见附件：联合体协议

详见附件：中小企业声明函

详见附件：投标人承诺函

详见附件：缴纳投标保证金证明材料

详见附件：本国产品成本比例声明表

详见附件：投标人（供应商）应提交的相关证明

详见附件：依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料

详见附件：具有独立承担民事责任的能力证明文件

详见附件：主要商务要求承诺书

详见附件：参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

详见附件：投标人业绩情况表

详见附件：投标人基本情况表

详见附件：项目实施方案、质量保证及售后服务承诺

详见附件：法定代表人授权委托书

详见附件：监狱企业证明文件

详见附件：残疾人福利性单位声明函

报价分册：

详见附件：开标一览表

详见附件：分项报价表

采购包3：合同包三

通用分册：

详见附件：封面

详见附件：目录

详见附件：具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函

详见附件：具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料

详见附件：其他材料

详见附件：技术偏离表

详见附件：项目组成人员一览表

详见附件：关于符合本国产品标准的声明函

详见附件：联合体协议

详见附件：中小企业声明函

详见附件：投标人承诺函

详见附件：缴纳投标保证金证明材料

详见附件：本国产品成本比例声明表

详见附件：投标人（供应商）应提交的相关证明

详见附件：依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料

详见附件：具有独立承担民事责任的能力证明文件

详见附件：主要商务要求承诺书

详见附件：参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

详见附件：投标人业绩情况表

详见附件：投标人基本情况表

详见附件：项目实施方案、质量保证及售后服务承诺

详见附件：法定代表人授权委托书

详见附件：监狱企业证明文件

详见附件：残疾人福利性单位声明函

报价分册：

详见附件：开标一览表

详见附件：分项报价表

采购包4：合同包四

通用分册：

详见附件：封面

详见附件：目录

详见附件：具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函

详见附件：具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料

详见附件：其他材料

详见附件：技术偏离表

详见附件：项目组成人员一览表

详见附件：关于符合本国产品标准的声明函

详见附件：联合体协议

详见附件：中小企业声明函

详见附件：投标人承诺函

详见附件：缴纳投标保证金证明材料

详见附件：本国产品成本比例声明表

详见附件：投标人（供应商）应提交的相关证明

详见附件：依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料

详见附件：具有独立承担民事责任的能力证明文件

详见附件：主要商务要求承诺书

详见附件：参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

详见附件：投标人业绩情况表

详见附件：投标人基本情况表

详见附件：项目实施方案、质量保证及售后服务承诺

详见附件：法定代表人授权委托书

详见附件：监狱企业证明文件

详见附件：残疾人福利性单位声明函

报价分册：

详见附件：开标一览表

详见附件：分项报价表