

信息化建设项目

# 公开招标文件

采购单位名称：察哈尔右翼前旗应急管理局

采购代理机构名称：内蒙古招标有限责任公司

项目编号：WSZCQQS-G-F-260002

2026年02月

# 目录

第一章 投标邀请

第二章 投标人须知

第三章 招标内容与技术要求

第四章 投标人应当提交的资格、资信证明文件

第五章 评标

第六章 合同与验收

第七章 投标文件格式与要求

第一章 投标邀请

内蒙古招标有限责任公司 受 察哈尔右翼前旗应急管理局 委托，采用公开招标方式组织采购 信息化建设项目 。欢迎符合资格条件的投标人参加投标。

一.项目概述

- 1.名称与编号
- 项目名称： 信息化建设项目
- 项目编号： WSZCQQS-G-F-260002
- 采购计划备案号： 乌政采计划[2026]前旗00058
- 2.内容及划分采购包情况
- 采购包1：察哈尔右翼前旗应急管理局信息化建设项目
- 采购包预算金额（元）： 3,910,000.00
- 采购包最高限价（元）： 3,910,000.00
- 报价形式： 总价

序号	标的名称	数量	标的金额（元）	计量单位	所属行业	是否核心产品	是否允许进口产品	是否属于节能产品	是否属于环境标志产品
1	数据汇聚治理及可视化建设	1.00	1,160,000.00	项	软件和信息技术服务业	否	否	否	否
2	视频接入系统建设	1.00	660,000.00	项	软件和信息技术服务业	否	否	否	否
3	融合通信调度系统建设	1.00	550,000.00	项	软件和信息技术服务业	否	否	否	否
4	安全系统建设	1.00	900,000.00	项	软件和信息技术服务业	否	否	否	否
5	应急救援指挥中心基础建设	1.00	280,000.00	项	软件和信息技术服务业	否	否	否	否
6	系统集成服务	1.00	360,000.00	项	软件和信息技术服务业	否	否	否	否

- 3.是否涉及本国产品
- 采购包1：

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
不涉及			

二.投标人的资格要求

- 1.投标人应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。
- 2.开标后资格审查时，投标人未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，相关信用情况通过“信用中国”网站、中国政府采购网等渠道查询。
- 3.落实政府采购政策需满足的资格要求：如属于专门面向中小企业采购的项目,提供货物、工程或者服务的供应商应符合享受中小企业扶持政策，并提供《中小企业声明函》。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。
- 4.本项目的特定资格要求：
- 采购包1：察哈尔右翼前旗应急管理局信息化建设项目
- 无

三.获取招标文件的时间、地点、方式

- 详见招标公告
- 其他要求：
- 无

四.招标文件售价

本次招标文件的售价为0元人民币。

五.提交投标文件截止时间、开标时间和地点

详见招标公告

六.联系方式

采购代理机构名称： 内蒙古招标有限责任公司

地址： 内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区内蒙古呼和浩特市赛罕区腾飞大道众生大厦综合楼16层

邮编： 010020

联系人： 林静

联系电话： 0471-3255283

采购单位名称： 察哈尔右翼前旗应急管理局

地址： 察右前旗土贵乌拉镇

邮编： 012200

联系人： 包松涛

联系电话： 15048488886

第二章 投标人须知

一.前附表

序号	条款名称	内容及要求
1	划分采购包情况	共 1 包
2	采购方式	公开招标
3	开标方式	远程开标
4	评标方式	现场网上评标
5	评标方法	采购包1：综合评分法
6	获取招标文件时间	详见招标公告
7	保证金缴纳截止时间（同投标文件提交截止时间）	详见招标公告
8	电子投标文件递交	加密的电子投标文件1份，电子投标文件在投标截止时间前上传至内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台。技术支持电话：400-0471-010转2键
9	投标文件数量	（1）加密的电子投标文件1份（需在投标截止时间前上传至“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”） （2）若现场无法使用系统进行电子开评标的，投标人须开标现场递交非加密电子版投标文件U盘（或光盘）0份。 （3）纸质投标文件（正本）0份；纸质投标文件（副本）0份。
10	中标人确定	甲方授权评标委员会（非招标采购，如谈判、磋商、协商、询价小组）按照采购文件规定的方式确定中标（成交）供应商。
11	联合体投标	采购包1：不接受
12	采购代理机构代理费用	本项目收取代理服务费 代理服务费用收取对象：采购人 代理服务费收费标准：本项目代理费以项目中标总金额为计算依据，按差额定率累进法计算收取，服务类，500 万元及以下1.5%
14	投标保证金	不收取保证金
15	电子投标文件签字、盖章要求	应按照第七章“投标文件格式与要求”，使用单位电子签章（CA）进行签字、加盖公章。 说明：若涉及到授权代表签字的可将文件签字页先进行签字、扫描后导入加密电子投标文件。
17	投标客户端	投标客户端需要投标人登录“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”自行下载。下载地址： <a href="https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn/gp-auth-center/login?systemRegion=150001&amp;systemRegion=150001">https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn/gp-auth-center/login?systemRegion=150001&amp;systemRegion=150001</a>
18	面向中小企业采购	采购包1：不属于专门面向中小企业采购。
19	有效投标人家数	采购包1：3家
20	中标供应商数量	采购包1：1名
21	中标候选供应商数量	采购包1：3名
22	报价形式	详见第一章，“内容及划分采购包情况”。
23	现场踏勘	采购包1：组织现场踏勘：否
24	兼投不兼中规则	本项目可兼投1包，本项目可兼中1包
25	投标有效期	从提交投标（响应）文件的截止之日起 90 日历天

26	其他	依据《内蒙古自治区财政厅关于预防和整治政府采购领域供应商围标串标违法违规行为的通知》（内财购函〔2025〕511号）的规定，（一）供应商在政府采购项目中存在以下情形之一的，评审委员会在评审报告中对相关情况予以记录，并作为围标串标的疑点线索移送相关部门。1.不同供应商上传或编制电子投标（响应）文件的IP地址、MAC地址、CPU序列号和硬盘序列号等硬件信息相同或投标资料制作出自同一份U盘文件等；2.不同供应商投标保证金转入同一虚拟子账户；3.不同供应商的投标(响应)文件混盖公章，错放营业执照等文件的情况；4.多个项目中部分供应商经常伴随投标且中标人相对固定。（二）供应商在政府采购项目中存在以下情形之一的，评审委员会应认定其投标无效。1.不同供应商投标（响应）文件内容存在异常一致，如存在错误情况、排版格式等完全相同；2.不同供应商投标报价异常一致，或呈规律性变化，如报价清单各项单价存在固定比例关系；3.不同供应商投标（响应）文件编制、装订等事宜委托同一单位或个人办理；4.不同供应商的投标（响应）文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；5.不同供应商投标保证金从同一单位或个人账户转出。
----	----	--

二.投标须知

- 1.投标方式采用网上投标，流程如下：  
投标人应当在内蒙古自治区政府采购云平台申请或注册账号，完善信息后，才可进行网上投标操作，办理流程请登录内蒙古自治区政府采购网（<https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn>）进行查询。  
-投标人登录内蒙古自治区政府采购网页面，点击“政府采购云平台”，输入用户名、密码、验证码完成登录后，点击左侧“交易执行—应标—项目应标”，在未参与项目列表中选择要投标的项目，点击项目的“未参与项目”按钮，进入项目投标信息页面，在右侧选择要投标的采购包，填写“联系人姓名”、“联系人手机号”、“联系人邮箱”等信息点击“确认参与”按钮后，获取所投项目招标文件，并按照招标文件的要求制作、上传电子投标文件。
- 2.投标保证金  
2.1投标保证金缴纳（如需缴纳保证金）  
本采购项目支持“电子保函”和“虚拟子账户”两种方式收取投标保证金，同时允许投标人按照相关法律法规自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳保证金。  
2.1.1投标人选择“电子保函”方式缴纳保证金的，在所投项目下采购包选择电子保函模式，跳转到内蒙古自治区金融服务平台开具电子保函，投标人需要确保在开标之前完成电子保函的开具。  
2.1.2投标人选择“虚拟子账户”方式缴纳保证金的，在进行投标信息确认后，应通过“交易执行—应标—项目应标—已参与项目”，选择缴纳银行并获取对应不同采购包的缴纳金额以及虚拟子账号信息，并在开标时间前，缴纳至上述账号中。付款人名称必须为投标单位全称，且与其投标信息一致。  
若出现账号缴纳不一致、缴纳金额与投标人须知前附表规定的金额不一致或缴纳时间超过开标时间，将导致保证金缴纳失败。投标人应认真核对账户信息，将投标保证金足额汇入以上账户，并自行承担因汇错投标保证金而产生的一切后果。投标人在转账或电汇的凭证上应按照“项目编号：\*\*\*、采购包：\*\*\*的投标保证金”格式注明，以便核对。  
2.1.3投标人选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳保证金的，投标人将相关证明材料原件扫描添加至投标文件中，同时现场提供证明材料。  
2.1.4缴纳保证金时间以保证金到账时间为准，由于投标保证金到账需要一定时间，请投标人在投标截止前及早缴纳。  
2.2投标保证金的退还  
投标人在投标截止时间前放弃投标的，自所投采购包结果公告发出后5个工作日内退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。  
未中标人投标保证金，自中标通知书发出之日起5个工作日内退还；中标人投标保证金，自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还。  
2.3有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：  
(1) 中标后，无正当理由放弃中标资格的；  
(2) 中标后，无正当理由不与采购人签订合同的；  
(3) 在签订合同时，向采购人提出附加条件的；  
(4) 不按照招标文件要求提交履约保证金的；  
(5) 在签订合同时，投标人要求修改、补充和撤销投标文件的实质性内容的；  
(6) 投标文件中提供虚假材料的；  
(7) 与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；  
(8) 投标人在提交投标文件截止时间后，撤回投标文件的；  
(9) 法律法规和招标文件规定的其他情形。
- 3.全流程电子化交易  
各投标人应当在内蒙古自治区政府采购云平台开展与本项目有关的政府采购活动。  
各投标人应当在响应文件开启时间前上传加密的最终版电子响应文件至“内蒙古自治区政府采购网”，未在响应文件开启时间前上传电子响应文件的，视为自动放弃。投标人因系统问题无法上传电子响应文件时，请在工作时间及拨打联系电话400-0471-010。  
各投标人应当使用数字证书或者政府采购云平台生成的账号密码登录电子交易系统进行系统操作，并对其操作行为和电子签名、电子印章确认的事项承担法律责任。  
3.1远程不见面方式（投标人无需到现场）  
投标人使用“投标客户端”编制、签章、生成加密投标文件，同时生成“备用标书”，投标人自行留存，涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。  
投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本项目招标公告载明的时间等要求参加开标，在开标时间前30分钟，应当提前登录电子交易系统确认联系人姓名与联系电话

。

开标时，投标人应当使用CA证书在开始解密后30分钟内完成全部已投标采购包的投标文件在线解密，若出现系统异常情况，工作人员可适当延长解密时长。如在开标过程中出现意外情况导致无法继续进行，由代理机构会同采购人决定是否允许投标人导入“备用标书”继续开标。本项目采用电子评标，只对开标环节验证通过的电子投标文件进行评审。投标人在参加开标以前自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及CA证书的有效性等进行检测，保证可以正常使用。具体要求请通过“内蒙古自治区政府采购网-政采业务指南”查询相关操作手册。

开标时出现下列情况的，采购人、采购代理机构应当视为投标人不再参与政府采购活动。

- (1) 投标人未在规定时间内完成电子投标文件在线解密的；
- (2) CA证书无法解密投标文件的；
- (3) 投标人自身原因造成电子投标文件未能解密的。

3.2现场网上方式（投标人需到现场）

投标人使用“投标客户端”编制、签章、生成加密投标文件，同时生成“备用标书”，由投标人自行刻录、存储，涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。投标人必须保证电子存储设备能够正常读取“备用标书”，电子存储设备（U盘或光盘）表面、外包装上应简要载明项目编号、项目名称、投标单位名称等信息。

投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本项目招标公告载明的时间和地点参加开标。开标时，投标人应当使用CA证书完成全部已投标采购包的投标文件在线解密。如在开标过程中出现意外情况导致无法继续进行，由代理机构会同采购人决定是否允许投标人导入“备用标书”继续进行。本项目采用电子评标，只对开标环节验证通过的电子投标文件进行评审。

开标时出现下列情况的，采购人、采购代理机构应当视为投标人不再参与政府采购活动。

- (1) CA证书无法解密投标文件的；
- (2) 投标人未按招标文件要求提供“备用标书”的；
- (3) 投标人自身原因造成电子投标文件未能解密的。

4.投标人可以通过“交易执行-应标-项目应标-已参与项目”查看有无本项目信息。

三.说明

1.总则

本招标文件依据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）及国家和自治区有关法律、法规、规章制度编制。

投标人应仔细阅读本项目信息公告及招标文件的所有内容（包括澄清或者修改），按照招标文件要求以及格式编制投标文件，并保证其真实性，否则一切后果自负。

本次公开招标项目，是以招标公告的方式邀请非特定的投标人参加投标。

2.适用范围

本招标文件仅适用于本次招标公告中所涉及的项目和内容。

3.相关费用

投标人应自行承担所有与准备、参加投标有关的费用。不论投标结果如何，采购人或采购代理机构均无义务和责任承担相关费用。

4.各参与方

4.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本招标文件的采购人特指察哈尔右翼前旗应急管理局。

4.2“采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。本招标文件的采购代理机构特指内蒙古招标有限责任公司。

4.3“投标人”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

4.4“评标委员会”由采购人代表和评审专家组成。

4.5“中标人”是指取得与采购人签订合同资格的投标人。

5.合格的投标人

5.1符合本招标文件规定的资格要求，并按照规定提供相关证明材料。

5.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

5.3为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

6.以联合体形式进行政府采购的，应符合以下规定：

6.1联合体各方应签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并作为投标文件组成部分。

6.2联合体各方均应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并在投标文件中提供联合体各方的相关证明材料。

6.3联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

6.4联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级。

6.5以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

6.6联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

6.7如要求缴纳保证金，以联合体牵头人名义缴纳，对联合体各方均具有约束力。

7.语言文字以及计量单位

7.1所有文件使用的语言文字为简体中文。专用术语使用外文的，应附有简体中文注释，否则视为无效。

7.2所有计量均采用中华人民共和国法定的计量单位。

7.3所有报价一律使用人民币，货币单位：元。

8.现场踏勘

8.1招标文件规定组织踏勘现场的，采购人或者采购代理机构按招标文件规定的时间、地点组织潜在投标人踏勘项目现场。

8.2投标人自行承担踏勘现场发生的责任、风险和自身费用。

8.3采购人在踏勘现场中介绍的资料和数据等，不构成对招标文件的修改或不作为投标人编制投标文件的依据。

9.其他条款

无论中标与否，投标人递交的投标文件均不予退还。

四.招标文件的澄清或者修改

采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改的，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，在“内蒙古自治区政府采购网”上发布更正公告进行通知；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件截止时间，更正公告的内容为招标文件的组成部分，投标人应自行上网查询，采购人或采购代理机构不承担投标人未及时了解相关信息的责任。

五.投标文件

1.投标文件的构成

投标文件应按照招标文件第七章“投标文件格式与要求”进行编写，可以增加附页，并作为投标文件的组成部分。

2.投标报价

2.1投标人应按照第三章“招标内容与技术要求”进行报价。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。

2.2投标报价包括本项目采购需求和投入使用、实施的所有费用，如主件、标准附件、备品备件、施工、服务、专用工具、安装、调试、检验、培训、运输、保险、税款等。

2.3投标报价不得有选择性报价和附加条件的报价。

2.4投标文件报价出现前后不一致的，按下列规定修正：

- （1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
- （2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
- （3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表（报价表）的总价为准，并修改单价。
- （4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

修正后的报价投标人应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认后产生约束力，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，投标人不确认的，其投标无效。

2.5投标人应在“投标客户端”对【报价部分】进行填写，“投标客户端”软件将自动根据投标人填写信息生成“开标一览表（报价表）”、“分项报价表”，若在响应文件中出现非系统生成的“开标一览表（报价表）”、“分项报价表”，且与“投标客户端”生成的“开标一览表（报价表）”、“分项报价表”信息内容不一致，以“投标客户端”在线填写报价并生成的内容为准。

3.投标有效期

3.1投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。同意延长投标有效期的投标人少于3个的，招标人应当重新招标。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

4.投标文件的递交

投标人应当在投标截止时间前递交投标文件，否则视为自动放弃投标。

5.投标文件的修改和撤回

投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回。投标人应当在投标截止时间前上传加密的最终版电子投标文件至“内蒙古自治区政府采购网-政府采购云平台”。

在提交投标截止时间后，投标人不得补充、修改、替代或者撤回其投标文件。

6.样品

采购人、采购代理机构一般不得要求投标人提供样品，仅凭书面方式不能准确描述采购需求或者需要对样品进行主观判断以确认是否满足采购需求等特殊情况除外。

6.1招标文件规定投标人提交样品的，样品属于投标文件的组成部分。样品的生产、运输、安装、保全等一切费用由投标人自理。

6.2开标前，投标人应将样品送达至指定地点，并按要求摆放并做好展示。若需要现场演示的，投标人应提前做好演示准备（包括演示设备）。

6.3采购活动结束后，对于未中标投标人提供的样品，应当及时退还或者经未中标投标人同意后自行处理；对于中标投标人提供的样品，应当按照招标文件的规定进行保管、封存，并作为履约验收的参考。

六.开标、评标、中标公告、中标通知书

1.开标

1.1程序

- （1）宣布纪律；
- （2）宣布相关人员；
- （3）投标人对已提交的加密文件进行解密，由采购人或者采购代理机构工作人员宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定需要宣布的其他内容（以开标一览表要求为准）；
- （4）参加人员对开标结果进行确认；
- （5）开标结束。

1.2疑义

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。



投标人对远程不见面方式过程和开标记录有疑义，应在“政府采购云平台-远程开标大厅”中提出，采购代理机构应及时查看、回复。

1.3备注说明

1.3.1投标人不足3家的，不得开标。

1.3.2开标时,投标人使用CA证书参与投标文件解密，投标人用于解密的CA证书应为生成、加密、上传投标文件的同一CA证书。

2.资格审查

2.1公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

2.2资格审查中有任意一项未通过的，审查结果为未通过，未通过资格审查的投标人按无效投标处理。

2.3信用记录查询

查询渠道：通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）进行查询；查询截止时点：本项目资格审查时查询；

查询记录：对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单、信用报告进行查询；

采购人或采购代理机构应当按照查询渠道、查询时间节点、查询记录内容进行查询，并存档。对信用记录查询结果中显示被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人作无效投标处理。

资格审查表

一般资格要求

采购包1：察哈尔右翼前旗应急管理局信息化建设项目

序号	资格审查要求概况	评审点具体描述
1	具有独立承担民事责任的能力	审查投标人有效的营业执照或事业单位法人证书或执业许可证或自然人的身份证明。
2	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	审查投标人2024年度经会计师事务所出具的财务审计报告或其基本开户银行出具的近一年内的银行资信证明或出具“具备良好的商业信誉和健全的财务会计制度声明函”（格式自拟）。
3	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	1.提供递交投标文件截止之日前一年内（至少一个月）缴纳税收的相关凭证或依法缴纳税收的声明函。（以纳税凭证或缴费凭证或声明函为准） 2.提供递交投标文件截止之日前一年内（至少一个月）缴纳社会保障资金的相关凭证或依法缴纳社会保障资金的声明函。（以社保缴费凭证或社保部门出具的参保证明或声明函为准）注：须同时提供上述第1、2项证明材料。其他组织和自然人也须提供上述第1、2项证明材料。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。
4	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力	审查供应商出具的“具有履行合同所必需的设备和专业技术能力”声明。
5	参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录	审查“参加本采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录”投标人书面声明函；
6	信用记录	开标结束后资格审查时，投标人未被列入中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为记录名单”、信用中国网(www.creditchina.gov.cn)“失信被执行人”、重大税收违法失信主体名单”、“政府采购严重违法失信行为记录名单”。
7	联合体投标（若有）	符合关于联合体投标的相关规定。（本项目不接受联合体投标）

特定资格要求

采购包1：察哈尔右翼前旗应急管理局信息化建设项目

资格审查要求概况	评审点具体描述
----------	---------

落实政府采购政策的资格要求

采购包1：

资格审查要求概况	评审点具体描述
----------	---------

3.评标

详见第五章

4.中标公告

中标人确定后，采购代理机构在内蒙古自治区政府采购网上发布中标结果公告，同时将中标结果以公告形式通知未中标的投标人，中标结果公告期为1个工作日。

5.中标通知书

发布中标结果的同时，中标人可自行登录“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”打印中标通知书，中标通知书是合同的组成部分，中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。

中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

七.询问、质疑与投诉

1.询问

投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构应当在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密

。投标人提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知其向采购人提出。

2.质疑

2.1投标人认为招标文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

投标人在法定质疑期内应当一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。

潜在投标人已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

2.2采购人、采购代理机构应当在收到投标人的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

2.3询问或者质疑事项可能影响中标结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

2.4投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

- （一）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
- （二）质疑项目的名称、编号；
- （三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- （四）事实依据；
- （五）必要的法律依据；
- （六）提出质疑的日期。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

投标人可以委托代理人进行质疑，代理人提出质疑时应当提交投标人签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

2.5投标人提交的质疑函，应按照内蒙古自治区政府采购网中的“质疑函范本”制作。

2.6接收质疑函的方式。为了使提出的质疑事项在规定时间内得到有效答复、处理，质疑可以由法定代表人或授权代表亲自将质疑函递交至采购人或采购代理机构，也可以通过邮寄、快递等方式提交。质疑函以邮寄、快递方式递交的，以邮寄件上的戳记日期、邮政快递件上的戳记日期和非邮政快递件上的签注日期为质疑提起日期。

接收质疑函的联系部门、联系电话、通讯地址（详见第一章 投标邀请）。

3.投诉

3.1质疑人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出书面答复的，可以在答复期满后15个工作日内向财政部门提起投诉。

投标人投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

3.2投诉人投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代理机构（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的投标人数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列内容：

- （一）投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；
- （二）质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；
- （三）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；
- （四）事实依据；
- （五）法律依据；
- （六）提起投诉的日期。

投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

3.3投诉人提交的投诉书，应严格按照内蒙古自治区政府采购网中的“投诉书范本”制作。

第三章 招标内容与技术要求

一.项目概况

察哈尔右翼前旗应急管理局信息化建设项目

二.主要商务要求、技术要求

1.主要商务要求

采购包1：察哈尔右翼前旗应急管理局信息化建设项目

序号	参数性质	类型	要求
1		标的提供时间	合同签订之日起60个工作日内供货并完成安装、调试、运行
2		标的提供地点	察哈尔右翼前旗应急管理局
3		合同履约期限	自合同签订之日起至保修期结束之日止
4		合同履约地点	察哈尔右翼前旗应急管理局
5		验收要求	满足国家相关行业标准、招标文件、投标文件及合同进行验收
6		合同支付方式	1、签订合同后，达到付款条件起30日，支付合同总金额的30.00% 2、全部交付完成后支付合同金额的40%，乙方向甲方提供相应进度款发票后，达到付款条件起30日，支付合同总金额的40.00% 3、验收合格后，乙方向甲方提供相应进度发票，达到付款条件起30日，支付合同总金额的30.00%
7		履约保证金	需要缴纳履约保证金：缴纳 缴纳方式：银行转账，支票/汇票/本票，保函/保险 缴纳比例(%): 5 缴纳说明：签订合同后3日内，中标人须向采购人提交政府采购合同金额5%的履约保证金，验收合格后一次性退还。若中标人不能按期供货并完成安装、调试、运行服务，采购人将不退还履约保证金
8		其他	1.维保期与质保期 ①维保期：3年，自服务验收合格之日起计算；投标人需提供3年原厂维保。 ②质保期：3年，质保期自设备激活之日起计算，质保期内投标人提供的维修服务，技术支持及零配件更换仅收取成本费用。 2、售后服务要求 ①保证所提供货物必须符合国家有关标准；保证货物是全新、未使用过的原装合格正品。 ②保证货物在经正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命周期内具有等于或优于合同技术参数指标条款规定的性能，对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并承担弥补这些货物本身不足和缺陷的相关费用。 ③软件：软件维保，要求软件系统的故障排除、修复、系统升级、远程支持、必要时上门服务、数据管理、安全防护及定期巡检，服务期自交付之日起三年。

2.技术标准与要求

采购包1：察哈尔右翼前旗应急管理局信息化建设项目

标的名称：数据汇聚治理及可视化建设

序号	参数性质	技术参数与性能指标			
		可视化多源异构数据源集成	具备跨系统、跨数据类型的所有数据源统一汇聚处理。采用面向服务的架构（SOA）设计，支持多种不同来源和格式的数据类型，形成抽象的数据源格式；同时需要能够支持对数据进行定制化的处理，以高效实时的方式汇聚到数据存储模块，形成完整的数据传输链路；稳定支持毫秒级实时接入。数据源支持FTP、JDBC、ES、HDFS、HBase、Hive、Kafka等数据源。	套	1
		数据的标准化清洗和转换	▲具备字段加密，设置固定值，设置序列值，设置随机值，计算值，连接字符串，字符串转日期，日期转字符串，扩展字段，kafka字段分离，字典流，字典映射，数据加密，空值替换，替换字符串，字符分隔，字符截取，字符操作，字段映射，字段脱敏，数据格式转换，数据截取等多种数据清洗转换组件，对收集到的数据进行提取和清洗。通过对不同数据源的数据进行特征提取、字段清洗规整和脏数据的过滤，并将提取清洗后的数据持久化到数据存储模块。（提供系统截图）	套	1

关系型数据库抽取策略	▲提供增量、全量以及基于数据变更日志的数据抽取方式。增量抽取支持支持自定义设置增量字段、增量起始值等增量抽取策略。根据不同场景的实际需求，提供不同的抽取策略。（提供系统截图）	套	1
数据源管理	数据源管理提供关系数据库、全文搜索引擎、大数据、文件系统、消息队列、业务数据源、过程数据源、文件数据源、图数据源等各类数据源的管理能力。支持的数据源类型包括MySQL、Oracle、SQL Server、Postgresql、Greenplum、达梦、人大金仓、神通、瀚高Elasticsearch、Hive、Hbase、Hdfs、SFTP、Kafka、RocketMQ、HugeGraph等。支持数据源基本配置参数维护并且支持数据源连通性测试。配置好的数据源可一键生成元数据采集任务。	套	1
数据仓库	▲数据仓库提供数据中心仓库分层规划能力和数据建模能力。支持定义概念模型、逻辑模型、物理模型。（提供系统截图）	套	1
数据标准	数据标准是依托国家标准、行业标准体系，纳入元数据管理、数据元素标注逻辑，对数据的定义、组织、监督和保护进行标准化的过程。支持对维护标准集属性信息，用户可根据不同的标准定义维护不同的标准集，标准集保存后可在标准集下维护相应的标准。	套	1
数据资源目录	▲数据资源目录遵循“一切资源化、资源目录化、目录全局化、全局标准化”的原则，提供数据资源目录分类维护并支持用户级别目录分类授权，支持数据资源目录模板导入，产生目录版本的迭代，系统会自动生成历史版本和新版本，并可进行新旧版本查看和对比；（提供系统截图）	套	1
数据分级分类	▲支持分类标签、分级标签、敏感特征、敏感特征组定义，以及通过敏感特征及分类分级规则进行数据分类分级自动化扫描。支持对分类分级结果进行人工梳理确认，并基于最终结果产出数据安全报告。（提供系统截图）	套	1
数据资源	▲以数据目录为基础，推动数据资源“按需归集、应归尽归”，通过物理汇聚方式归集数据资源，并进行统筹管理。支持库表、文件、接口三种类型数据资源管理，并且可以通过目录物化方式进行库表资源注册。（提供系统截图）	套	1
数据安全	数据安全贯穿数据治理全过程，提供对隐私数据的鉴权、加密、脱敏、模糊化处理等多种数据安全管理措施，全方位保障数据的安全运作。	套	1
数据质量	▲支持通过有效性、及时性、一致性、完整性、唯一性、准确性等多种维度对数据质量进行检测，数据质量主要包括质量维度定义、通用规则定义、质量检测任务、质量检测作业、质量任务监控、质量评估报告等功能。支持从总述描述、资源情况、明细检测结果、问题数据详情等多种维度进行质量检测模版配置（提供系统截图）	套	1
数据生命周期	数据生命周期管理是按照数据的业务属性划分数据的几个阶段：数据的创建、数据的使用、数据的归档和数据的销毁。	套	1
数据开发	▲提供可视化数据加工和向导式数据加工两种方式，支持任务管理、组件管理、任务血缘、指标展示等功能（提供系统截图）	套	1
数据服务	支持基于库表数据资源提供单表、多表的数据服务转换能力；支持代理第三方接口对外提供服务；支持自定义API访问路径和自定义SQL语句。（提供系统截图）	套	1
运行监控	▲API服务运行监控，提供图表形式的API服务调用监控功能。支持查看数据服务调用日志，实时展示服务调用的流水记录；支持数据服务调用情况从申请方错误、提供方错误、网关错误等多个方面进行分析。（提供系统截图）	套	1
数据质量管理规范	通过数据质量管理规范形成可衡量的数据质量标准为基准的数据质量问题处理流程。参考领先实践的经验并经过多方讨论，此处定义通用的数据质量管理流程。	套	1
数据安全规划设计	数据安全规划阶段主要确定组织数据安全治理工作的总体定位和愿景，根据整体发展战略内容，结合实际情况进行现状分析，制定数据安全规划	套	1

应急数据  
资源治理  
服务

数据仓库建设管理规范	覆盖全域数据：数据集中建设，覆盖所有业务过程数据，业务在中台数据体系中总能找到需要的数据。	套	1
数据开发标准规范	根据数据开发标准规范建立相关开发规范	套	1
数据共享规范	根据数据共享标准规范建立相关共享规范	套	1
数据清洗	通过对收集的各委办局的前置数据库中的数据进行数据过滤、去重、空值校验、范围校验、格式校验等。通过平台提供多种数据清洗转换组件，对收集到的数据进行提取和清洗。平台将会对不同数据源的数据进行特征提取、字段清洗规整和脏数据的过滤，并将提供提取清洗后的数据持久化到数据存储模块。	套	1
省级数据回流	通过对接内蒙古自治区省级应急平台获取相关重点数据信息。	套	1
对接方式	服务目录API接口格式参考国家以及关于服务目录的元数据指导规范，对于W3C UDDI v2 API结构规范，采取UDDI v2的API的模型，定义UDDI的查询和发布服务接口，定制基于Java和SOAP的访问接口。除了基于SOA P1.2的Web Service接口方式，对于基于消息的接口采用JMS或者MQ的方式。	套	1
县级委办局数据接入	县本级数据是反应县级实际情况的数据基础。进过前期调研，县级各委办局业务系统主要分为自建系统、市级统建系统对接相关数据。	套	1
元数据管理	通过对各委办局系统建设厂商进行调研，获取业务平台数据库表结构元数据，进行元数据处理和数据清洗准备工作。	套	1
标准体系管理	构建数据标准体系的目标是通过统一的数据标准制定和发布，结合制度约束、系统控制等手段，实现数据的完整性、有效性、一致性、规范性、开放性和共享性管理，为数据治理工作打下坚实的基础，为数据资产管理活动提供规范有效依据。数据标准化的过程是通过数据管理平台实现数据标准，并将各个系统产生的数据通过清洗、转换、加载到整合平台的数据模型中，实现数据标准化的过程。	套	1
数据资产目录规划	数据资源目录遵循“一切资源化、资源目录化、目录全局化、全局标准化”的原则，按照统一的数据资源目录标准规范，对数据资源的注册、更新、启用、停用进行全生命周期管理，实现数据资源科学、有序、安全使用。	套	1
数据分类分级	数据分类是按照多层次、多维度对原始库、资源库、主题库、知识库、业务库数据资源的分类管理。通过对资源的分类管理实现表级权限控制；通过对数据元和数据项的分类管理实现字段级的权限控制。包括：数据获取方式、数据资源种类、字段分类、字段关系分类。	套	1
数据质量管理	数据质量管理提供数据质量问题发现、数据质量问题监测及跟踪、数据质量分析、问题数据应用等功能，帮助用户了解数据质量情况，发现数据质量问题，持续监测数据质量，分析数据质量趋势和对比情况，跟踪问题数据修复情况，从而辅助用户建立数据质量提升机制。	套	1
数据安全治理	数据安全治理主要包括敏感级别定义、脱敏规则定义、敏感标签设置、敏感数据批量处置等建设内容。	套	1
数仓规划	数据模型架构设计采用分层设计思路，将数据分为原生数据区、贴源数据区（ODS 层）、业务主题区（业务对象和 DWD 层）和公共访问区（DWS 层、DWT 层、ADS 层）。按照多层次、多维度对原始库、资源库、主题库、知识库、业务库数据资源进行分类管理，设计出察右前旗数据平台，对数据湖仓进行相应规划。	套	1
原始库建设	原始库主要包括内部数据、外部数据、社会数据、感知数据、其他数据。	套	1

			资源库建设	监督管理数据库、监测预警数据库、指挥数援数据库、决支持据数据库。	套	1			
			主题库建设	灾害事故主题库、管理对象主题库、应急物资主题库、救援资源主题库、公共信息主题库、其他主题库。	套	1			
			专题库建设	自然灾害专题库、安全生产专题库、森林防火火灾专题库、地震地质灾害专题库、防汛抗旱专题库。	套	1			
			数据共享交换	通过自建数据交换共享系统,遵循自治区应急管理厅发布的数据共享交换标 准以库表、文件、服务接口等方式实现与上级、下级数据共享交换服务对接,实现自治区、盟市、旗县(市、区)三级的应急管理数据共享交换。	套	1			
				数据共享交换功能通过库表、文件、服务接口等方式实现市应急管理局内部以及与外部的数据共享交换。数据共享交换与市政务数据共享交换平台对接获取同级部门应急管理业务相关数据,分类接入自然资源、水利、气象等外部单位信息资源;与应急管理厅数据共享交换接入系统对接,实现省、市两级的数据共享交换。		1			
			地理信息资源接入	察右前旗基于地理信息底图资源,与自治区应急管理综合应用平台项目中地理 信息平台底图进行比对更新,底图类型包括但不限于各类二维、三维地形图、卫星影像,建筑信息模型、数字高程模型等内容,所有底图由自治区应急厅统一发布并为各盟市、旗县(市、区)提供应用服务。	套	1			
			专题可视 化系统	应急资源专题展示系统	利用大数据、三维可视化技术,以卫星影像为底图,对从应急管理部门、各委办局、互联网等多渠道汇聚的应急资源数据(应急组织、救援力量、应急物资、避难场所、消防水源)、防护目标、气象数据、风险隐患数据、视频监控数据、物联网传感器数据等发布上图进行可视化展示,更加直观、清晰地掌握各类数据的空间分布情况 & 详细信息,实现应急数据“平时记得准、战时调得到”的管理模式,为应急指挥调度和应急救援等提供决策依据。	套	1		
				可视化支撑子系统	建设可视化引擎,作为二三维可视化应用窗口,以全球统一时空框架为基础,提供一系列可视化插件,实现对察右前旗应急基础数据、卫星影像数据、物联网传感器数据、专题成果数据以及业务数据等多源异构数据的加载显示、浏览查看、量测、空间分析等。满足用户对数据可视化的实际需求,便于各类应急数据资源的直观展示,掌握全局态势,辅助决策指挥。	套	1		
				网络管理与运维	负责培训我单位人员本项目及自治区、市级配套设备的整体网络管理与运维,包括网络检测、网络优化调整、网络管理策略配置、网络设备配置、网络通信保障等服务,确保网络线路稳定运行。	年	3		
				硬件设备管理与运维	负责培训我单位人员本项目及自治区、市级配套硬件设备管理与运维,具体包括设备日常巡检、设备故障排查、设备升级更新替换、设备运行监控、设备联网配置等工作。	年	3		
				系统日常运维与管理	负责培训我单位人员整体项目系统的日常运维与管理服务,具体包括软硬件日常巡检、系统日志检测、系统数据备份与恢复、系统日常账号与权限配置。	年	3		
			打“★”号条款为实质性条款,若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。						

标的名称：视频接入系统建设

序号	参 数 性 质	技术参数与性能指标
----	------------------	-----------

1	视频管理系统	接入模块	视频接入本次不少于1000路视频授权； 平台可通过集群、分布式、单机多实例、业务系统独立部署、标准物联模型协议等方式，提升平台的事件读写能力，规范设备的接入方式，实现超大规模设备路数接入，满足各种复杂场景下的接入、部署要求； 系统支持国标协议、RTSP协议、ONVIF协议以及私有SDK的对接，并可进行实时视频查看、云台控制、权限控制等功能； 支持基于GB/T 28181等联网标准实现视频监控平台间的级联、互联功能，支持多平台多层次级联，实现平台之间的跨域互联互通与资源共享	套	1
		设备管理模块	提供设备的统一接入及管理，包含：视频设备、门禁设备、出入口设备、对讲设备、报警设备、卡口设备、动环设备、物模型设备等；支持设备的增删改查、导入、导出、自动搜索等功能； 支持模块升级：通过运维中心对模块进行安装部署、升级、卸载、停用，参数配置等操作的能力；	套	1
		视频处理模块	支持指定设备、通道、时间、报警信息等要素检索历史图像资料并回放 和下载；回放应支持正常播放、快速播放、慢速播放、逐帧进退、画面暂停、图像抓拍等；应支持回放图像的缩放显示； 支持录像查询及显示、回放控制、录像下载、录像存储等功能； 支持即时上墙；支持上墙轮巡计划；支持屏幕开关、电视墙任务；	套	1
		预览分发模块	支持指定设备、指定通道进行图像的实时点播，支持点播图像的显示、缩放、抓拍和录像，支持多用户对同一图像资源的同时点播，宜支持基于 GIS 地图的图像点播； 支持视频流转发，录像回放和下载，发送RTSP协议实时码流；支持HLS/FLV/RTMP协议码流转发；	套	1
		基础服务与接口服务	支持B/S管理员端、C/S客户端、移动APP终端（iOS、Android）、小程序等不同应用端，满足用户各种使用需求； 支持组织基础信息的增删改查、导入、导出等功能 通过开放接口，提供接口、SDK、组件化，实现平台能力全开放，可与客户信息系统融合，共建共享； 平台支持国产化部署，适配鲲鹏、海光、飞腾等主流国产化服务器，兼容欧拉、麒麟、统信等国产化操作系统环境； 平台开放兼容，支持提供API接口满足三方系统对接需求；	套	1
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。					

标的名称：融合通信调度系统建设

序号	参数性质	技术参数与性能指标			
		融合通信调度系统	1、软件平台支持标准SIP协议，内置具有IP网络交换和VoIP的处理功能软交换平台及多媒体调度业务平台软件，支持G.711/G.729/G.723及H.265/H.264等音视频编解码； 2、软件平台满足“云、管、端”技术架构，在硬件故障时可将该软件服务迁移至云端； 3、软件平台可通过增加配套软件模块方式扩展录音录像系统、宽带集群单兵系统、视频服务软件、会商服务软件、视频代理服务软件、短信服务软件、传真服务软件、GIS服务软件等模块，以实现语音调度、视频调度、会议调度、GIS调度、短信/传真调度等综合调度功能； 4、软件平台标配100用户注册及50路并发通信授权，后期支持通过扩展授权方式扩展至10000注册用户2000并发通信；系统默认配置1个调度台软件用户使用授权（可扩展至100个调度台软件），1个E1中继授权（后期可通过扩展授权和增加数字中继网关方式扩展至200个E1数字中继）； 5、软件平台可通过增加各类接口方式（标准接口和定制接口可选）与能提供接口的行政/调度电话系统、视频会议系统、视频监控系統、单兵图传系统、宽窄带集群系统、执法仪系统、GIS系统、短信平台、无人机系统、大屏显示系统等第三方系统进行对接融合，实现与其他系统的业务联动或融合通信； 6、软件平台配置的调度台界面具有点呼、组呼、选呼、呼叫转移、呼叫等待、强插、强拆、监听等语音调度功能，以及支持创建/撤销会场、向会场中添加成员、踢出会场、会场锁定、结束会议、会场广播/广播结束、会场录音等会议调度功能； 7、软件平台可扩展软件模块宽带集群单兵系统，支持点对点全双工语音、半双工群组呼叫、广播呼叫、单呼、消息、图片、视频回传、视频转发、视频通话、GIS定位等宽带集群功能； 8、软件平台可无缝扩展CTI模块，以实现ACD自动话务分配，IVR自助语音导航、排队与对列管理、黑名单、群呼等呼叫中心功能； 9、软件平台可对外开放标准化的API业务开发接口（须配置业务接口项），供第三方的业务系统便利高效地来集成调用系统各类通信调度能力。	套	1

音频接入网关	1、标准机架式安装，1U高度；单台可提供2-4路音频接口，单路为1对音频输入输出接口。本次配置2路。 2、支持与会议室调音台/音频矩阵/扩音系统/麦克风对接； 3、支持双归属注册；支持SIP协议；支持G.711、G.723、G.729语音编码；支持QOS回声抑制；支持WEB网管。	套	1
模拟语音网关	1、标准机架式设备，1U高度；支持8/16/24/32个语音端口（FXS/FXO）和2个以太网口；本次配置16FXO+16FXS接口； 2、支持SIP/IMS协议，语音编码支持G.711、G.722、G.729、G.724等； 3、具有群振、轮振、抢接、多方会议等功能；实现TDM/VoIP之间的路由转换，具有号码变换、呼叫转接、自动拨号、呼叫等待、呼叫转移、自定义路由、免打扰、来电显示、回波抵消、传真以及断网逃生、断电逃生等功能；	套	1
无线接入网关	1、机架式设备；1U高度；单台支持1-4路接口。本次配置2路集群音频接口； 2、支持与各种制式的无线集群、短波/超短波电台的互联；实现有线、无线通信系统融合通信； 3、支持VOX、COR、VMR三种通信触发方式；应用模式采用全压缩模式通道；支持回音消除、静音压缩、舒适噪声、增益调节、时间同步、拨号规则、长时间无语音包保护、RTP包长自适应、功能键开通开关、连拨功能码、热线功能码、追呼、通话建立语音提示、PTT热线、频道切换等功能；	套	1
平台业务接口	1、提供平台侧标准的API接口供第三方业务系统调用平台的语音呼叫、视频呼叫、语音会商、视频会商、监控调阅、文本语音转换、语音广播通知等通信功能；	套	1
移动端接口	1、提供宽带集群APP的SDK开发接口，供领导驾驶舱移动会商功能调用宽带集群APP的语音通话、视频通话、会议会商、定位、消息等功能	套	1



			指挥调度软件	<p>3、指挥调度台软件（功能要求如下）</p> <p>1）通讯调度</p> <p>通讯录：按照组织架构显示通讯录成员，支持通讯录成员查询；支持点击查看通讯录成员信息并进行语音呼叫；</p> <p>群组成员展示：勾选通讯录群组，展示群组成员图标、基本信息及通话状态；</p> <p>语音呼叫：支持通过点击人员或通过拨号键盘呼叫电话终端，并显示通话状态；</p> <p>呼叫保持/取消：在通话状态过程中，接入新呼叫时，点击呼叫保持，此刻该人员状态自动变成呼叫保持；对端通话设备听见背景音乐；在呼叫保持状态下，点击取消呼叫保持恢复通话；</p> <p>通话转接：当前调度人员在通话时，点击转接人员进行转接；调度人员与转接人员通话完毕之后，调度人员挂机，转接人员与对端人员通话；</p> <p>通话记录：支持显示通话记录及点击回拨；</p> <p>调度组呼：支持选择固定群组同时呼叫组内多个成员；</p> <p>调度选呼：支持通过通讯录选取不同群组多个成员发起呼叫。</p> <p>2）视频会商</p> <p>会议创建：支持创建会议，包括创建会议名称、添加会议成员、查看会场人员信息；</p> <p>加入成员：支持外部电话、视频用户拨号接入会场，支持添加通讯录成员加入会议，支持会议室成员禁言、踢出，支持会议关闭退出；</p> <p>成员禁言/恢复：支持对会议成员禁言操作，禁言后会议成员无法听到会议场语音，再次点击【会议禁言】恢复语音通话；</p> <p>踢出成员：支持对会议成员踢出会场操作；</p> <p>视频会议分屏：支持视频会议全屏显示及 2/4/6/8/9/13/16 分屏显示。</p> <p>3）资源调度</p> <p>地图资源展示和操作：支持在地图上显示人员、监控资源，并进行人员呼叫、视频监控查看；</p> <p>人员通讯录：支持按照组织结构显示通讯录成员，支持通讯录成员查询，支持通过点击具体人员查看人员信息并进行语音呼叫，点击机构人员，可查看该人员具体地图信息；</p>	套	1
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效						
标的名称：安全系统建设				地理位置搜索：支持地名搜索，搜索完成后在地图上自动定位到搜索位置；		
序号	参数性质	技术参数与性能指标		<p>路径导航：支持路径查询，输入开始地点和结束地点，可以在地图上显示推荐路径导航信息；</p> <p>资源分类：地图界面支持单兵、人员、视频监控、物资分类显示；</p> <p>地图圈选：支持在地图上特定区域的圈选，圈选完成后显示区域内的单兵、人员、视频监控、物资；</p> <p>单兵APP轨迹查询：支持按照开始时间、结束时间查询选中单兵人员轨迹；</p>		
				<p>单兵APP显示：支持单兵在线状态显示，绿色代表在线，灰色代表离线。</p> <p>4）视频监控</p> <p>视频资源目录：支持展示视频分组及视频数据，包括视频分组下的视频个数；</p> <p>视频资源搜索：支持视频资源目录搜索框中输入视频名称，搜索并展示的视频结果数据；</p> <p>视频播放：支持将资源目录下的视频终端拖动或点击播放视频监控图像。</p> <p>5）视频分屏</p> <p>视频分屏：支持将视频监控图像进行 1、2、4、6、8、9、13、16 分屏展示。</p>		
		IP话机		<p>1、支持SIP2.0及相关rfc协议；支持2条SIP线；语音编码G.711A/u、G.723.1 high/low、G.729a/b、G.722、G.726；</p> <p>2、支持呼叫前转/转移/盲转/出席转移/振铃转移/呼叫保持/呼叫等待/三方通话/paging and intercom/强插/自动回拨/点击呼叫/自动二次拨号等SIP应用</p>	套	1
		录音服务		<p>1、录音系统配套融合通信平台使用，采用纯IP录音录像方式；</p> <p>2、支持全自动录音，可对系统内所有通话和会议进行录制，录音文件格式为WAV；</p> <p>3、支持完善的录音文件管理，可通过WEB页面对录音文件进行综合查询、在线播放、批量删除、批量导出/下载等操作，支持下载权限、删除权限的控制；</p> <p>4、系统可扩展支持256路并发录音；默认含16路录音授权。</p>	套	1
		短信收发网关		<p>1、标准机架式设备，1U高度；单台支持1路4G全网通网络；</p> <p>2、支持点对点短信小区广播文本和PDU模式。</p> <p>3、本次配置1路SIM插槽，1路SMA天线；</p>	套	1

				<div>1、单套配置指标要求：软硬一体产品，标准1U机架式，网络吞吐量不少于10Gbps，应用吞吐量不少于4Gbps，集成防病毒、IPS等功能，并发连接数≥400万，HTTP新建连接数≥10万，内存不少于8G，硬盘容量不少于128G SSD，网络接口：千兆电口≥6个，能至少提供3年产品质保，要求采用国产处理器和国产操作系统。</div> <div>2、★为降低项目整体风险与成本，保障整体运维效率，以及系统兼容性、安全性，要求防火墙与本项目其它安全产品，如日志审计系统、数据库审计、堡垒机等为同品牌。</div> <div>3、若当检测到未知威胁（如新型挖矿程序、钓鱼网站等）时，系统可在≤5分钟内通过本地或云端AI引擎完成威胁识别并生成防御规则，确保一旦发现单个设备，整个网络即可获得免疫。</div> <div>4、应当针对Web应用的攻击能进行识别、防御等，如SQL注入、跨站脚本等。</div> <div>5、应当包含漏洞攻击的特征信息，帮助检测和阻断入侵行为。</div> <div>6、应当提供对僵尸网络活动的识别、防护。</div> <div>7、应当能分类URL、识别应用流量，支持精细化的访问控制。</div> <div>8、应当保持设备具备检测防御最新威胁的能力。</div> <div>9、应当支持IPSec VPN智能选路功能，根据线路质量和应用实现自动链路切换选路模式支持智能负载选路、按指定顺序选路、优先使用质量最优的线路、按剩余带宽比例负载，需提供功能截图证明。</div> <div>10、应当支持虚拟防火墙功能，支持虚拟防火墙的创建和删除，具备独立的接口、会话管理、应用控制策略、NAT等资源，需提供功能截图证明。</div> <div>11、▲应当支持对不少于9000种应用的识别和控制，应用类型包括游戏、购物、图书百科、工作招聘、P2P下载、聊天工具、旅游出行、股票软件等类型应用进行检测与控制，需提供功能截图证明及能证明此项功能的第三方检测报告，提供相关佐证材料。</div> <div>12、应当具备独立的勒索病毒防护模块，非普通防病毒功能，支持对特定的业务进行勒索风险自动化评估，并依据评估结果自动生成防护策略，需提供功能截图证明。</div> <div>13、▲应当内置不低于15000种漏洞规则，同时支持在控制台界面通过漏洞ID、漏洞名称、危险等级、漏洞CVE标识、漏洞描述等条件查询漏洞特征信息，支持用户自定义IPS规则，需提供能证明此项功能的第三方检测报告，提供相关佐证材料。</div> <div>14、▲应当内置超过4500种WEB应用攻击特征，支持对跨站脚本（XSS）攻击、SQL注入、文件包含攻击、信息泄露攻击、WEBSHELL、网站扫描、网页木马等攻击类型进行防护，需提供功能截图证明及能证明此项功能的第三方检测报告，提供相关佐证材料。</div> <div>15、应当支持独立的账号安全防护模块，具备事前账号脆弱性、事中账号爆破、事后账号失陷的全生命周期安全防护，在设备界面可以详细展示账号安全相关信息，包括风险业务、风险等级、存在账号入口、存在弱口令、遭受口令爆破、异常登录账号登录，需提供功能截图。</div> <div>16、应当在安全组件首次上线后，供应商应当为采购方配备的一名云端安全专家，对防火墙设备进行策略检查，并给出策略优化方案，确保设备处于最佳防护状态。</div> <div>17、▲应当在主机故障时，双机切换时不丢包，并可实现双机部署下升级不断网，需提供能证明此项功能的第三方检测报告，提供相关佐证材料。</div> <div>18、▲应当支持策略生命周期管理功能，支持对安全策略修改的时间、原因、变更类型进行统一管理，便于策略的运维与管理，需提供能证明此项功能的第三方检测报告，提供相关佐证材料。</div> <div>19、应当提供至少3年硬件设备故障时可以返厂维修，维修能在30个自然日内完成并寄回设备至采购方，且应当提供购买设备的软件升级授权、软件定期更新等服务。</div>	套	2

日志审计系统	<p>1、单套配置指标要求：软硬一体产品，标准2U机架式，主机审计许可数≥100，要求可扩展，可扩展审计主机许可数≥500，数据盘≥4T，平均每秒处理日志数最大性能≥2500eps，内存不少于16G，硬盘容量不少于128G SSD+4T SATA，电源：冗余电源，网络接口：千兆电口≥6个，万兆光口SFP+≥2个，能至少提供3年产品质保，要求采用国产处理器和国产操作系统。</p> <p>2、为降低项目整体风险与成本，保障整体运维效率，以及系统兼容性、安全性，要求日志审计系统与本项目其它安全产品，如数据库审计、堡垒机、终端管理系统等为同品牌。</p> <p>3、应当支持通过正则、分隔符、json、xml的可视方式进行自定义规则解析，支持对解析结果字段的新增、合并、映射，以满足除内置解析规则之外未被覆盖的日志类型的解析，需提供功能截图证明。</p> <p>4、应当支持对每个日志源设置过滤条件规则，自动过滤无用日志，满足根据实际业务需求减少采集对象发送到核心服务器的安全事件数，减少对网络带宽和数据库存储空间的占用，需提供功能截图证明。</p> <p>5、应当支持单条事件进行展开，显示事件详细信息和事件原始信息，支持事件详情中任意字段作为查询条件无限制进行二次检索分析。</p> <p>6、▲应当支持TLS加密方式进行日志传输，支持日志传输状态、最近同步时间进行监控，可统计每个日志源的今日传输量和传输总量，需提供功能截图证明。</p> <p>7、应当支持点击事件任意属性字段，可以该字段为条件对事件进行统计分析，排序支持正序和倒序，并可对统计内容进行点击下钻。</p> <p>8、应当支持POC测试工具一键生成数据,验证日志数据采集是否成功，避免设备部署后采集失效但不被发现等风险，需提供功能截图证明。</p> <p>9、应当支持主动、被动相结合的数据采集方式，支持通过Agent采集日志数据，支持通过syslog、SNMP Trap、JDBC、WMI、webservice、FTP、SFTP、文件\文件夹读取、Kafka等多种方式完成日志收集。</p> <p>10、应当支持解码小工具，按照不同的解码方式解码成不同的目标内容，编码格式包括base64、Unicode、GBK、HEX、UTF-8等，需提供功能截图证明。</p> <p>11、▲应当支持网站攻击、漏洞利用、C&amp;C通信、暴力破解、拒绝服务、主机脆弱性、主机异常、恶意软件、账号异常、权限异常、侦查探测等内置关联分析规则，内置关联分析规则数量达到350条以上，支持自定义关联分析规则，需提供功能截图证明。</p> <p>12、应当提供至少3年硬件设备故障时可以返厂维修，维修能在30个自然日内完成并寄回设备至采购方，且应当提供软件升级服务。</p>	套	1
堡垒机	<p>1、单套配置指标要求：软硬一体产品，标准1U机架式，运维授权数≥50，最大可扩展资产数≥150，图形运维最大并发数≥100，字符运维最大并发数≥200，内存不少于8G，硬盘容量不少于1.92T SSD，网络接口：千兆电口≥6个、千兆光口SFP≥4个，能至少提供3年产品质保，要求采用国产处理器和国产操作系统。</p> <p>2、为降低项目整体风险与成本，保障整体运维效率，以及系统兼容性、安全性，要求堡垒机与本项目其它安全产品，如终端管理系统、数据库审计、防火墙等为同品牌。</p> <p>3、应当内置三员角色的同时支持角色灵活自定义，可根据用户实际的管理特性或特殊的安全管理组织架构，划分管理角色的管理范畴。</p> <p>4、应当支持通过动作流配置提供广泛的应用接入支持，无论被接入的资源如何设计登录动作，通过动作流配置都可以实现单点登陆和审计接入，需提供功能截图证明。</p> <p>5、应当支持口令有效期设置，用户账号口令到期强制用户修改自身口令，口令强度必须符合密码策略要求。</p> <p>6、应当支持在授权基础上设定双人复核登录，登录时必须经过第二人授权后才能登录，第二人可通过远程授权或同终端授权两种方式实现授权，需提供功能截图证明。</p> <p>7、应当支持运维水印、录像水印、监控水印开启。</p> <p>8、应当支持自定义紧急运维流程开启或关闭，紧急运维开启时，运维人员可通过紧急运维流程直接访问目标设备，系统记录为紧急运维工单，审批人员可在事后查看或审批，需提供功能截图证明。</p> <p>9、应当支持批量导入、导出资源信息；支持手动添加、删除、编辑、查询资源，支持变更默认运维端口。</p> <p>10、▲应当支持在授权基础上自定义访问审批流程，可设置一级或多级审批人，每级审批可指定通过投票数，需逐级审批通过才可最终发起运维操作，需提供功能截图证明。</p> <p>11、应当支持一对一、一对多、多对多授权，如将单个资产授权多个用户，一个用户授予多个资产，用户组向资产组授权。</p> <p>12、应当提供至少3年硬件设备故障时可以返厂维修，维修能在30个自然日内完成并寄回设备至采购方，且应当提供软件升级服务。</p>	套	1



																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																</
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

				数据库审计	<p>1、单套配置指标要求：软硬一体产品，标准2U机架式，吞吐量≥3Gbps，最大数据库纯SQL流量≥400Mb/s，数据库实例个数：无限制，SQL处理性能≥30000条SQL/s，日志检索性能≥600000条/秒，内存不少于8G，硬盘容量不少于128G SSD+4T SATA，网络接口：千兆电口≥6个，能至少提供3年产品质保，要求采用国产处理器和国产操作系统。</p> <p>2、为降低项目整体风险与成本，保障整体运维效率，以及系统兼容性、安全性，要求数据库审计与本项目其它安全产品，如堡垒机、终端管理系统、漏洞扫描等为同品牌。</p> <p>3、应当支持主流数据库：Oracle、SQL-Server、DB2、MySQL、Informix、Sybase、Cache、MongoDB、PostgreSQL。</p> <p>4、应当支持通过SQL串模式抽取保障磁盘IO的读写性能，分离式存储SQL语句保障数据审计速度快，需提供功能截图证明。</p> <p>5、应当支持TB级日志秒级查询、支持指定源IP、时间日期、客户端程序、业务系统、数据库用户、操作类型等精细日志查询、支持操作类型精细化日志查询、支持风险级别排行统计查询、支持数据库条件的统计查询、支持统计趋势查询分析、支持风险级别查询分析、支持通过多SQL语句的统计查询、支持统计分析下钻、支持业务系统元素统计查询。</p> <p>6、▲应当支持通过自定义报表拖拽功能可以随意拖拽用户预期的统计报表，帮助用户提升通过高级选项筛选报表的可读性，更方便达到预期效果，需提供功能截图证明。</p> <p>7、应当支持以时间、源IP、客户端程序、业务系统、数据库用户、数据库名、操作类型、表名、返回行数、影响行数、响应时长、响应码、策略、规则、风险级别、SQL模版为条件的数据库风险查询，需提供功能截图证明。</p> <p>8、应当支持以风险级别、源IP、业务主机、数据库用户、风险类型为维度的数据库风险排行。</p> <p>9、应当内置大量SQL安全规则，包括：导出方式窃取、备份方式窃取、导出可执行程序、备份方式写入恶意代码、系统命令执行、读注册表、写注册表、暴露系统信息、高权存储过程、执行本地代码、常见运维工具使用grant、业务系统使用grant、客户端sp_addrolemember提权、web端sp_addrolemember提权、查询内置敏感表、篡改内置敏感表等，需提供功能截图证明。</p> <p>10、应当支持基于SQL命令的webshell检测。</p> <p>11、应当提供至少3年硬件设备故障时可以返厂维修，维修能在30个自然日内完成并寄回设备至采购方，且应当提供软件升级服务。</p>	套	1
				等级保护测评服务	需提供1个系统的等保三级测评。	次	1
					<p>1、单套配置指标要求：应当支持主流国产化CPU芯片，标准2U机架式，CPU至少2颗/2.4GHz/单颗≥24C，内存插槽不少于16根、内存≥512GB DDR5，系统盘不少于2*480GB SATA SSD，缓存盘不少于2*960G SATA SSD，数据盘不少于4*8T，标配盘位数≥12，电源：冗余电源，网络接口：千兆电口≥4个、万兆光口≥2个，应当含模块、含光纤线，能至少提供3年基础运维服务，也应当包含相关的虚拟化组件（单颗至少提供≥1套云计算管理软件、≥1套计算服务器虚拟化软件、≥1套存储虚拟化软件，且所有虚拟化软件授权应为终身授权）。</p> <p>2、★为深度协同，简化运维管理，要求该产品应当与防火墙同品牌，且能联动。</p> <p>3、应当支持在云平台按租户/子账户层级结构创建自定义属性，创建属性后，用户可以将属性关联给虚拟机，并指定属性关联的值，方便用户对资产进行归类和标记。</p> <p>4、应当支持虚拟机资源告警项，支持虚拟机CPU利用率、内存利用率，虚拟机单网口链接session数过高、虚拟机过期时间，并检测异常状态持续时间，支持检测虚拟机镜像文件损坏，备份失败，虚拟机与外部网络不通的监控告警，用户可自定义告警项并支持通过邮件和短信进行告警，需提供功能截图证明。</p> <p>5、为满足大规模管理运维的要求，应当支持在管理平台界面上提供虚拟机删除、开关机、挂起、重启、关闭、关闭电源、克隆、迁移、备份、快照、标签管理等功能，以上功能均支持批量操作，需提供功能截图证明。</p> <p>6、为了避免某主机RAID卡卡死影响整个集群的业务，一旦发现RAID卡出现卡死状态，平台支持对该主机进行隔离，从而避免对其他主机上的业务系统造成影响，需提供功能截图证明。</p> <p>7、▲应当支持基本资源监控功能，可查看CPU、网络和磁盘已使用实时数据信息，可以点击告警设置对CPU、网络和磁盘进行占用阈值设置操作，可以以告警通知，需提供此项功能的第三方检测报告，提供相关佐证材料。</p> <p>8、为了方便业务运维，平台应当支持虚拟机在运行状态将磁盘分配模式从精简改为预分配，不需要重启即可立即生效，需提供功能截图证明。</p> <p>9、应当支持漏洞及版本信息巡检，推送补丁及升级信息，并支持补丁管理、更新、回滚，需提供功能截图证明。</p>		

虚拟化平台	虚拟化平台	10、应当支持备份复制策略，按照设置的备份频率、数据传输速率等策略，将虚拟机的备份复制到多个不同位置进行存储与归档。 11、应当支持通过派生或克隆方式创建虚拟机的时候批量指定IP地址和虚拟机的hostname，支持编辑已经创建的虚拟机的IP地址和hostname，需提供功能截图证明。 12、应当支持在不同场景下满足存储对性能和可靠性的需求，支持为虚拟机的磁盘配置不同的存储策略，如重要虚拟机选择三副本高性能策略，普通虚拟机选择二副本默认策略，需提供功能截图证明。 13、▲应当支持选择多种克隆方式，包括快速全量克隆、全量克隆和链接克隆，可查看通过链接克隆的虚拟机是否运行正常，可以设置克隆完成后自动启动克隆虚拟机操作，需提供此项功能的第三方检测报告，提供相关佐证材料。 14、▲为保证磁盘健康，应当支持坏道扫描功能，可以在定时坏道扫描界面设置执行时间并执行坏道扫描任务，由用户设置扫描的扫描时间段定期对集群的硬盘进行扫描，及时发现潜藏坏道。并支持发现坏道后，主动修复坏道区域数据，需提供此项功能的第三方检测报告，提供相关佐证材料。 15、▲应当支持条带化功能以提高存储性能，并且支持以虚拟磁盘为粒度设置不同的条带数，可以点击虚拟存储中的新增存储策略进行条带数设置操作，需提供此项功能的第三方检测报告，提供相关佐证材料。 16、▲因硬件故障对平台影响较大，也会影响数据安全，为保障业务在硬件故障后尽快恢复冗余数据保障，应当支持进行数据重建操作，重建过程中可以查看数据重建任务列表信息，包括对象名称、对象类型、数据量和优先级等，应当支持点击操作中的优先级对数据重建进行优先重建，需提供此项功能的第三方检测报告，提供相关佐证材料。 17、应当支持对虚拟机或虚拟磁盘设置数据分布策略，当采用副本聚合策略时，可以保证以性能优先为原则，实现IO本地读效果，当不启用聚合副本策略时，可以保证虚拟机以分布均匀优先为原则，打散分布均匀在各物理主机上，需提供功能截图证明。 18、在服务有效期内，应当支持7*24小时全栈在线监测，包括但不限于服务器硬件、云平台、云主机OS等。 19、在服务有效期内，应当支持风险主动预测，包括但不限于硬盘卡慢或坏道、SDD寿命、内存ECC错误、平台HA失效等风险提前预警。 20、在服务有效期内，应当支持风险或故障等及时告警，支持包括但不限于小程序、短信、邮件、语音、企业微信、钉钉、飞书机器人等多通路通知。 21、在服务有效期内，应当支持云端智能运维，支持包括但不限于告警降噪、根因分析和影响面评估，提升问题定位排障效率等。 22、在服务有效期内，应当支持生成运维报告。 23、在服务有效期内，应当支持健康风险预测和评估，包括但不限于CPU、内存、硬盘、Raid卡、网卡等。 24、在服务有效期内，应当支持云主机运行状态风险评估等，包括但不限于CPU、内存、网络等。 25、在服务有效期内，应当支持软件升级服务。 26、在服务有效期内，应当包含产品质保，在硬件故障，自客户报障之日起，最快下一工作日内维修人员携带备件上门维修。	套	2
	仲裁节点	硬件参数：CPU主频≥ 2.7GHz，内存：≥16GB，硬盘容量：≥128G，接口：≥2千兆电口，接口类型：≥1*VGA+1*HDMI，USB：≥2*USB3.0+ 4*USB2.0。	套	1
	国产化数据库	能够提供满足软件需求，匹配的国产数据库。	套	5
	核心交换机	1、单套配置指标要求：软硬一体产品，应当提供10/100/1000Base-T自适应电口≥24个、万兆SFP+光口≥4个，（含模块、光纤线），交换容量≥672Gbps/6.72Tbps，包转发率≥171Mpps/309Mpps，能至少提供1年产品质保。	套	1
	业务交换机	1、单套配置指标要求：软硬一体产品，应当提供万兆光口≥12个、千兆电口≥12个，交换容量≥2.4Tbps/24Tbps，包转发率≥780Mpps/1080Mpps，能至少提供1年产品质保。	套	2





IPSec/SSL VPN综合安全网关	<p>1、机箱高度：1U机架式</p> <p>2、内存：≥4G</p> <p>3、硬盘：≥64GB</p> <p>4、接口：≥6个千兆电口，≥2个USB，一个console口。</p> <p>5、性能要求</p> <p>IPSec：</p> <p>密文吞吐率：≥300Mbps</p> <p>最大隧道数：≥3000</p> <p>每秒新建隧道数：≥30</p> <p>SSL：</p> <p>密文吞吐率：≥300Mbps</p> <p>每秒新建连接数：≥1000tps</p> <p>最大并发连接数：≥25000</p> <p>最大并发用户数：≥1000</p> <p>6、支持SM4国密对称算法，支持SM2国密非对称算法，支持SM3国密杂凑算法；</p> <p>7、支持SSL3.0、TLSv1.0/v1.1/v1.2/v1.3，同时支持国密标准SSL协议GMTLSv1.1；支持SSL隧道端口复用配置，支持认证数据传输隧道和业务数据传输隧道隔离、合并两种数据传输要求；</p> <p>8、▲内置CA中心，支持SM2证书签发与验证，支持第三方CA证书导入。（提供第三方检测机构出具软件检测报告）</p> <p>9、▲支持OSPF OVER IPSec，对于支持OSPF 的网络，自动识别网络情况，适应复杂网络路由机制；（提供第三方检测机构出具软件检测报告）</p> <p>10、▲SSL自适应，搭配国密和非国密浏览器，实现SSL自适应，实现数据以HTTPS形式传输；（提供第三方检测机构出具软件检测报告）</p> <p>11、▲支持IPSEC VPN设置功能，支持配置 NAT 穿越、日志等级和抗重放；支持配置隧道的 sa策略、保护节点、ipsec 连接、安全策略等参数，可对隧道状态进行查看和配置；（提供第三方检测机构出具软件检测报告）</p> <p>12、▲应具备IPv6 Ready Logo 认证（提供相关佐证材料）</p> <p>13、▲为了保证产品技术能力的优越性及延展性，产品厂商需具备VPN安全网关类产品基于国密算法，密文吞吐达到10G以上，（提供专业机构检测报告）</p> <p>14、系统管理员证书存储存储在智能密码钥匙中，要求智能密码钥匙与密码卡、设备整机为同一厂家、同一品牌。（提供商密证书等证明材料）</p> <p>15、▲应具备IPv6 认证证书（提供相关佐证材料）。</p>	台	1
智能密码钥匙	<p>1、结构应完整、整洁、无明显机械损伤，表面起泡、表面破损、氧化、生锈不良等。</p> <p>2、SM1加解密：≥20Mbps</p> <p>SM2生密钥：≥30次/秒</p> <p>SM2签名：≥90次/秒</p> <p>SM2验签：≥50次/秒</p> <p>SM2加密：≥50次/秒</p> <p>SM2解密：≥100次/秒</p> <p>SM3算法性能：≥10Mbps</p> <p>SM4加解密：≥20Mbps</p> <p>随机数生成：≥2Mbps</p> <p>3、▲提供符合GMT/0027《智能密码钥匙技术规范》、GMT/0028《密码模块安全技术要求》第二级要求的商用密码产品认证证书，且智能密码钥匙因多厂商存在差异，为了降低适配复杂与提升稳定性，减少兼容调试成本，要求密码卡、用户的智能密码钥匙两个产品须为同一厂家。</p>	个	30
国密浏览器	<p>1、支持SM2数字证书，支持基于国密算法的https访问。</p> <p>2、▲因本项目考虑到未来运维兼容性问题，要求国密浏览器需要与本项目所供应的服务器密码机、IPSec/SSL 安全网关、签名验签服务器、智能密码钥匙具有兼容性证明资料（提供相关佐证材料）</p>	套	10
SSL证书	由第三方CA签发，证明服务端真实性。	张/年	1
数字证书	证明用户身份	张/年	30

			密码测评	1个系统密码测评服务	次	1
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。						

标的名称：应急救援指挥中心基础建设

序号	参数性质	技术参数与性能指标				
1		基础建设	视频显示系统	小间距显示系统扩容，现有显示系统尺寸：225*240cm，要求扩容尺寸：≥285*360cm，满足应急指挥中心所需扩容要求。	套	1
			电源管理系统	1、 主机容量：≥60kVA，三进三出在线式高频塔机。 2、采用独立的数字化DSP，逆变三电平技术。 3、要求系统需具有黑匣子功能，全面监控机器关键部分参数，实现故障可控可管。 4、本项目应采用阀控式密封铅酸蓄电池，单节蓄电池标称电压12V，单节蓄电池容量：≥100AH。为保证本项目现场联调方便，保证供货及时性及售后服务高效性，要求蓄电池与主机同一品牌。 5、电池数量≥40。	套	1
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。						

标的名称：系统集成服务

序号	参数性质	技术参数与性能指标				

1	系统集成服务	提供系统集成服务，为客户提供云平台功能设计、云管理平台部署方案、高可靠性设计，基于私有云平台产品集成联调服务。对用户软硬件产品进行联调测试，协助调研，满足软硬件服务需求。实现硬件资源和软件资源的统一管理、统一分配、统一部署、统一监控和统一备份，对第三方软硬件产品进行联调测试，确保整体云平台的可靠运行，满足用户网络使用需求。提供平台的安全防御，设置适当的网络安全策略，以确保云平台的安全性等涉云的集成服务等，部署云计算基础设施，包括虚拟化平台、存储系统、网络设备等。通过搭建一次性私有网络建设，优化现有网络架构、资源整合，实现更高的安全性和可定制性，以及更灵活的数据管理和控制。其中包括服务器搭建、网络环境检测、安全策略配置、系统调试、应用整合。根据客户需求配置权限，优化应用效率，完成数据的迁移及部署。1.核心网络设备配置：将客户现有网络资源的重新配置，配置防火墙，设置出口带宽，最后配置系统相关配置文件和环境变量等。I2.网络环境检测：根据现有系统的环境进行逐一检查，检查网络波动情况，网络被攻击情况，网络速率测试，网络负载能力测试等。3.安全策略配置：配置域名系统(DNS)和动态主机配置协议(DHCP),实现网络服务的自动发现和分配：配置网络安全设置，如虚拟局域网(VLAN)、访问控制列表(ACL)等。以及网络链路、网络安全、网络策略配置调整和主备演练等运行监测服务。4.应用集成服务：将原有系统的所有应用进行整合，在特殊系统上设置接口对接，使其功能扩展到其他系统中，实现运行服务整合。5.相关配置服务：将所有线路汇聚在机房，进行数据整合，搭建私有云数据管理服务，把原来分散在不同楼层点位的数据进行汇聚，通过云计算等技术进行处理，形成互联互通、数据共享、业务协同、统一高效的云平台，通过云平台查看各楼层网络使用情况进行全方位管理监控。6.系统配置完成，还为客户提供队伍建设免费咨询及培训服务。	项	1
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。				

第四章 投标人应当提交的资格、资信证明文件

投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的相关文件，并作为其投标文件的一部分，所有文件必须真实可靠、不得伪造，否则将按相关规定予以处罚。

- 一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。
- 法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户；自然人是指具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的公民。如投标人是企业（包括合伙企业），要提供在市场监督管理部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；如投标人是事业单位，要提供有效的“事业单位法人证书”；投标人是非企业专业服务机构，如律师事务所、会计师事务所，要提供有效的执业许可证等证明文件；如投标人是个体工商户，要提供有效的“个体工商户营业执照”；如投标人是自然人，要提供有效的自然人身份证明。
- 分公司不是独立法人，不具备政府采购法第二十二条规定的投标人应当具备独立承担民事责任能力的条件。分公司经总公司授权，可以以分公司的名义参加政府采购活动，但其民事责任由总公司承担。
- 二、财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（详见资格审查表）。
- 三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。
- 四、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
- 五、按照招标文件要求，投标人应当提交的其他资格、资信证明文件。

## 第五章 评标

### 一.评标要求

#### 1.评标方法

详见须知前附表

#### 2.评标原则

2.1评标活动遵循客观、公正、审慎的原则，以招标文件和投标文件为评标的基本依据，并按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标。

2.2具体评标事项由评标委员会负责，并按招标文件规定的办法进行评审。

2.3合格投标人不足三家的，不得评标。

#### 3.评标委员会

由采购人代表和评审专家两部分共5人组成，其中由评审专家库产生的评审专家4人，由采购人派出的采购人代表1人。

3.1评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

3.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

- （1）参加采购活动前3年内,与投标人存在劳动关系,或者担任投标人的董事、监事,或者是投标人的控股股东或实际控制人；
- （2）与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
- （3）与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

3.3评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

- （1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；
- （2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；
- （3）对投标文件进行比较和评价；
- （4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；
- （5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；
- （6）法律法规规定的其他职责。

#### 4.澄清

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.1评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

4.2评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正。

5.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

- （1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，包括但不限于不同投标人上传的投标文件项目内部识别码一致的情形；
- （2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
- （3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
- （4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
- （5）不同投标人的投标文件相互混装；
- （6）不同投标人的投标保证金从同一单位或个人的账户转出；

6.有下列情形之一的，属于恶意串通投标，其投标无效，并追究法律责任：

- （1）投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关情况并修改其投标文件；
- （2）投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件；
- （3）投标人之间协商报价、技术方案等投标文件的实质性内容；
- （4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；
- （5）投标人之间事先约定由某一特定投标人中标、成交；
- （6）投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；
- （7）投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标、成交或者排斥其他投标人的其他串通行为。

#### 7.投标无效的情形

投标人存在下列情况之一的，投标无效：

- （1）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；
- （2）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；
- （3）不具备招标文件中规定的资格要求的；
- （4）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
- （5）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
- （6）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

#### 8.废标的情形

出现下列情形之一的，应予以废标。

- (1) 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足3家；或参与竞争的核心产品品牌不足3个的；
- (2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- (3) 投标人的报价均超过了采购预算的；
- (4) 因重大变故，采购任务取消的；

9.定标

评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准，对投标文件进行评审。评标结束后，评标委员会根据采购人委托直接确定中标人或者由采购人在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

二.落实政府采购政策

1.节约能源、保护环境

采购的产品属于品目清单范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购，具体按照本招标文件相关要求执行。

2.促进中小企业发展

2.1采购人在政府采购活动中应当通过加强采购需求管理，落实预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等措施，提高中小企业在政府采购中的份额，支持中小企业发展。

2.2《政府采购促进中小企业发展管理办法》所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

2.3在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：

- (1) 在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
- (2) 在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
- (3) 在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

2.4依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，凡符合要求的小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位，按照以下比例给予相应的价格扣除：

采购包1：

序号	评审内容	适用情形	扣除比例	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	非联合体或联合体各方均为小微企业	20.00%	1、对小、微企业报价给予相应比例的扣除。2、监狱企业视同小型、微型企业，评审中价格扣除按照小、微企业的扣除比例执行。3、残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物），视同小型、微型企业，按小微企业的扣除比例执行。	开标一览表 分项报价表

2.5在政府采购活动中，提供货物、工程或者服务符合享受中小企业扶持政策的，投标人应提供《中小企业声明函》；属于监狱企业的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；属于残疾人福利性单位的，应提供《残疾人福利性单位声明函》。投标人应当按照《中小企业声明函》《残疾人福利性单位声明函》规定格式提供（格式附后，不可修改），未按规定提供的，不得享受相关中小企业扶持政策。

投标人应当对提供材料的真实性负责，若有虚假，将追究其法律责任。

3.对本国产品的支持政策的相关要求

3.1按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）、《关于贯彻落实《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》的意见》（财库〔2025〕30号）相关要求，本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；对其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

3.2政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，使用扣除后的价格参与评审。

3.3供应商出具符合要求的《关于符合本国产品标准的声明函》、《本国产品成本比例声明表》（格式附后，不可修改）或有关证明文件的，该产品视为本国产品，采购

人、采购代理机构不得再要求供应商提供其他证明材料。供应商提供虚假《关于符合本国产品标准的声明函》、《本国产品成本比例声明表》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。

三.评标程序

1.符合性审查

- 1.1依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否满足招标文件的实质性要求。
- 1.2符合性审查中有任意一项未通过的，审查结果为未通过。投标人未通过符合性审查的，投标无效。

符合性审查表

采购包1：察哈尔右翼前旗应急管理局信息化建设项目

序号	符合审查要求概况	评审点具体描述
1	投标及保证金缴纳情况	按要求进行网上投标、进行保证金缴纳。（审查汇款凭证）
2	投标报价	投标报价（包括分项报价，投标总价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，投标报价不得缺项、漏项。
3	投标文件规范性、符合性	投标文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合招标文件要求；
4	主要商务条款	审查投标人出具的“满足主要商务条款的承诺书”，且进行盖章。
5	技术部分实质性内容	1.明确所投标的的产品品牌、规格型号或服务内容或工程量； 2.投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应并满足招标文件全部实质性要求。
6	其他要求	招标文件要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。

2.投标报价审查

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.政府采购政策功能落实

对于小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除。

4.相同品牌审查

采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按上述规定处理。

5.详细评审

采购包1：

采购包1：

评审内容		评审标准			
分值构成		技术部分80.00分 商务部分10.00分 报价得分10.00分			
评审因素分类	评审内容	具体标准和要求	分值	客观/主观	关联投标（响应）文件格式文件

	技术性能和参数	投标产品与招标文件规定的技术参数和要求的满足程度：1.实质性参数（标记“★”共计3项），不满足的按无效标处理；2.重要技术参数（标记“▲”共计41项），每有一项负偏离每条扣0.5分，扣完本项分值为止，最高扣20.5分；一般技术参数（不标记），每有一项负偏离每条扣0.1分；扣完本项分值为止，最高扣9.5分；本项合计30分（正偏离不加分）。注：标记为“▲”的指标需佐证材料（检测报告，或鉴定证书，或技术白皮书，或说明书，或网站截，或产品彩页等技术佐证文件）；“技术偏离表”与佐证文件内容不一致时以佐证文件为准。一般技术指标根据投标人提供的技术偏离表进行评分。	30.0000	客观	封面 目录 投标人（供应商）应提交的相关证明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 具备履行合同所必需设备和技术能力的声明函 主要商务要求承诺书 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 技术偏离表 具有独立承担民事责任的能力证明文件 联合体协议 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 投标人承诺函 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 项目组成人员一览表 中小企业声明函 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 缴纳投标保证金证明材料 其他材料 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函

环境标志产品	所投货物中有环境标志产品政府采购品目清单中的产品，有一项得1分，最多得2分（须提供佐证材料加盖公章）。	2.0000	客观	封面 目录 投标人（供应商）应提交的相关证明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 具备履行合同所必需设备和技术能力的声明函 主要商务要求承诺书 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 技术偏离表 具有独立承担民事责任的能力证明文件 联合体协议 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 投标人承诺函 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 项目组成人员一览表 中小企业声明函 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 缴纳投标保证金证明材料 其他材料 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
--------	---	--------	----	--



项目需求分析	<p>投标人应深入调研采购人单位建设现状，充分了解已建系统功能及其架构，从利用现有系统的角度出发，对项目需求进行相应分析并提供需求分析方案，主要包括： 1、项目背景；2、实施意义； 3、系统分布；4、数据流向；5、应用功能模块； 方案内容按项评分，每项内容完善、合理得2分，每项内容存在一般性缺陷的得0.2分，不提供不得分，本项最高得10分。（注：“缺陷”指以下任何一种情形：内容不切合行业实际、不符合国家法规政策；或内容凭空编造，与实际情况不符，存在偏差；或内容过于简略；或存在与项目无关的文字内容；或内容不适用项目实际情况；或内容逻辑漏洞；或原理错误；或地点区域错误；或套用其他项目方案；或前后内容互相矛盾；或专业领域知识阐述有误。）</p>	10.0000	主观	封面 目录 投标人（供应商）应提交的相关证明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 具备履行合同所必需设备和技术能力的声明函 主要商务要求承诺书 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 技术偏离表 具有独立承担民事责任的能力证明文件 联合体协议 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 投标人承诺函 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 项目组成人员一览表 中小企业声明函 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 缴纳投标保证金证明材料 其他材料 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
--------	---	---------	----	--

技术评审

项目实施方案	投标人依据项目要求进行综合评估，制定科学、合理、可执行的项目实施方案，主要包括：1、项目目标；2、实施计划；3、实施流程；4、资源配置；方案内容按项评分，每项内容完善、合理得2分，每项内容存在一般性缺陷的得0.2分，不提供不得分，本项最高得8分。（注：“缺陷”指以下任何一种情形：内容不切合行业实际、不符合国家法规政策；或内容凭空编造，与实际情况不符，存在偏差；或内容过于简略；或存在与项目无关的文字内容；或内容不适用项目实际情况；或内容逻辑漏洞；或原理错误；或地点区域错误；或套用其他项目方案；或前后内容互相矛盾；或专业领域知识阐述有误。）	8.0000	主观	封面 目录 投标人（供应商）应提交的相关证明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 具备履行合同所必需设备和技术能力的声明函 主要商务要求承诺书 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 技术偏离表 具有独立承担民事责任的能力证明文件 联合体协议 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 投标人承诺函 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 项目组成人员一览表 中小企业声明函 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 缴纳投标保证金证明材料 其他材料 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
--------	---	--------	----	--

售后服务	<p>针对本项目制定切实可行的售后服务方案，售后服务方案完全满足本项目质保期要求，主要包括：</p> <p>1、售后服务方式；2、售后服务范围；3、售后服务响应机制；4、现场服务支持；5、应急处理措施；</p> <p>服务承诺内容按项评分，每项内容完善、合理得2分，每项内容存在一般性缺陷的得0.5分，不提供不得分，本项最高得10分。（注：“缺陷”指以下任意一种情形：内容不切合行业实际、不符合国家法规政策；或内容凭空编造，与实际情况不符，存在偏差；或内容过于简略；或存在与项目无关的文字内容；或内容不适用项目实际情况；或内容逻辑漏洞；或原理错误；或地点区域错误；或套用其他项目方案；或前后内容互相矛盾；或专业领域知识阐述有误。）</p>	10.0000	主观	封面 目录 投标人（供应商）应提交的相关证明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 具备履行合同所必需设备和技术能力的声明函 主要商务要求承诺书 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 技术偏离表 具有独立承担民事责任的能力证明文件 联合体协议 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 投标人承诺函 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 项目组成人员一览表 中小企业声明函 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 缴纳投标保证金证明材料 其他材料 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
------	---	---------	----	--

培训方案	投标人依据项目要求进行综合评估，制定高质量、适应性强的培训方案，包括：1、明确详细的培训计划；2、培训计划安排；3、培训人员；4、培训材料；5、培训考核；每项内容完善、合理得2分，每项内容存在一般性缺陷的得0.2分，不提供不得分，本项最高得10分。（注：“缺陷”指以下任何一种情形：内容不切合行业实际、不符合国家法规政策；或内容凭空编造，与实际情况不符，存在偏差；或内容过于简略；或存在与项目无关的文字内容；或内容不适用项目实际情况；或内容逻辑漏洞；或原理错误；或地点区域错误；或套用其他项目方案；或前后内容互相矛盾；或专业领域知识阐述有误。）	10.0000	主观	封面 目录 投标人（供应商）应提交的相关证明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 具备履行合同所必需设备和技术能力的声明函 主要商务要求承诺书 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 技术偏离表 具有独立承担民事责任的能力证明文件 联合体协议 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 投标人承诺函 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 项目组成人员一览表 中小企业声明函 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 缴纳投标保证金证明材料 其他材料 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
------	--	---------	----	--

	项目团队	投标人拟派项目团队需具有以下条件的： 1.项目总负责人要求具备项目管理师（PMP），提供得1分，不提供不得分。 2.项目经理要求具备人力资源与社会保障部门颁发的系统分析师、信息系统项目管理师、系统规划与管理师证书，有一个证书得1分，最多得3分。 3.项目团队成员要求不少于6人（不含项目经理），成员中应具有人力资源与社会保障部门颁发的：（1）信息系统项目管理师证书；（2）系统分析师证书；（3）互联网技术中级工程师证书；（4）软件设计师证书；（5）网络工程师证书；（6）系统集成项目管理工程师证书； 每提供一个得1分，最多得6分，不提供不得分（1人多证只记1项）。 注：需提供相关证明材料。	10.0000	主观	封面 目录 投标人（供应商）应提交的相关证明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 具备履行合同所必需设备和技术能力的声明函 主要商务要求承诺书 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 技术偏离表 具有独立承担民事责任的能力证明文件 联合体协议 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 投标人承诺函 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 项目组成人员一览表 中小企业声明函 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 缴纳投标保证金证明材料 其他材料 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函

商务评审	业绩	投标人提供近三年至今（投标截止时间）具有的类似项目业绩（时间以合同签订时间为准），每提供一份得2分，满分10分。注：须提供合同证明材料（以上合同需提供合同首页、合同金额页、盖章页、项目内容页的扫描件，并加盖投标人公章）。	10.0000	客观	封面 目录 投标人（供应商）应提交的相关证明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 具备履行合同所必需设备和技术能力的声明函 主要商务要求承诺书 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 技术偏离表 具有独立承担民事责任的能力证明文件 联合体协议 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 投标人承诺函 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 项目组成人员一览表 中小企业声明函 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 缴纳投标保证金证明材料 其他材料 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
价格评审	价格评审	F1指价格项评审因素得分=（评标基准价/投标报价）×100×价格项评审因素所占的权重（注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。）最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。	10.0000	客观	分项报价表 开标一览表

价格扣除

序号	价格扣除评审内容	适用情形	扣除比例（C1）	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	非联合体或联合体各方均为小微企业	20.00%	1、对小、微企业报价给予相应比例的扣除。2、监狱企业视同小型、微型企业，评审中价格扣除按照小、微企业的扣除比例执行。3、残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物），视同小型、微型企业，按小微企业的扣除比例执行。	分项报价表 开标一览表

6、评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

- (1) .投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值 50 %的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值× 50 %；
- (2) .投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低价供应商投标（响应）报价 50 %的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低价供应商投标（响应）报价× 50 %；

(3) .投标（响应）报价低于采购项目最高限价 45 %的，即投标（响应）报价 $<$ 采购项目最高限价 $\times$  45 %；

(4) .评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

评标委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

#### 7.汇总、排序

最低评标价法：评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

综合评分法：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

#### 8.确定中标人

采购人或者评标委员会按照中标候选人名单顺序确定中标人。中标候选人并列的，按采购人授权评标委员会按照评审原则直接确定中标（成交）人。招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

## 第六章 合同与验收

### 一.合同

#### 1.合同要求

1.1采购人应当自中标（成交）通知书发出之日起30日内，按照招标（磋商、谈判）文件或询价通知书和中标（成交）供应商投标（响应）文件的规定，与中标（成交）供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标（磋商、谈判）文件或询价通知书确定的事项作实质性修改。采购人、供应商不得提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

1.2政府采购合同应当包括采购人与中标（成交）供应商的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、争议解决的方法等内容。

1.3采购人与中标（成交）供应商应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和争议解决的方法等适用《中华人民共和国民法典》。政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。

1.4采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在内蒙古自治区政府采购网（<https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn/>）公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

1.5采购人应当自政府采购合同签订之日起7个工作日内，将合同副本向同级财政部门 and 有关部门备案。



政府采购合同

(货物类合同参考文本)

合同编号：

甲方：\*\*\* (填写采购单位名称)

地址：\*\*\* (填写详细地址)

乙方：\*\*\* (填写中标、成交供应商名称)

地址：\*\*\* (填写详细地址)

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及 \_\_\_\_\_项目 (填写项目名称) \_\_\_\_\_ (填写政府采购项目编号) 的中标 (成交) 结果、招标 (磋商、谈判) 文件或询价通知书、投标 (响应) 文件等文件的相关内容, 甲乙双方经平等协商, 就如下合同条款达成一致意见。

一、甲方向乙方采购的货物基本情况

(一) 根据招标 (磋商、谈判) 文件或询价通知书及中标 (成交) 结果公告, 甲方所采购的货物、服务 (如有) 基本情况如下: \_\_\_\_\_。

(二) 货物名称、数量、规格型号、生产厂家、品牌、单价、与货物相关的服务等详细内容, 见附件-货物清单。

二、乙方交付货物的时间及地点

(一) 交付时间: \_\_\_\_\_

(二) 交付地点: \_\_\_\_\_ (填写详细地址)

(三) 交付货物的名称及数量: \_\_\_\_\_

(四) 乙方交付货物代表及联系电话: \_\_\_\_\_ (填写姓名和联系电话)

(五) 甲方接收货物代表及联系电话: \_\_\_\_\_ (填写姓名和联系电话)

注: 货物为多批次交付的, 应详细列明每批次交付的内容、数量、交付时间、交付地点等。

三、乙方交付货物的质量

(一) 乙方交付的货物应同时满足: 1.符合国家法律法规和规范性文件对货物的质量要求; 2.符合甲方招标 (磋商、谈判) 文件或询价通知书对货物的质量要求; 3.符合乙方在投标 (响应) 文件中或磋商、谈判过程中对货物质量作出的书面承诺、声明或保证。上述质量要求作为甲方对乙方货物质量的验收依据。

(二) 乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、招标 (磋商、谈判) 文件或询价通知书的相关要求、投标 (响应) 文件及乙方承诺、声明或保证, 向甲方提供相应的货物质量证明文件。

四、乙方交付货物的包装及标识

(一) 乙方交付货物的包装和标识应同时满足: 1.符合国家法律法规和规范性文件对产品包装及标识的要求; 2.符合甲方招标 (磋商、谈判) 文件或询价通知书对货物包装及标识的要求; 3.符合乙方在投标 (响应) 文件中对货物包装及标识作出的承诺、声明或保证; 4.符合绿色环保、运输及安全性等要求。

(二) 货物的包装费用由乙方承担。

五、货物的运输要求

(一) 运输方式及运输线路: \_\_\_\_\_。

(二) 运输、保险及其他相关费用由乙方承担。

六、甲方对货物的验收

(一) 乙方将货物送达至甲方指定的地点, 应及时通知甲方。在甲方收到到货通知并在货物到达指定地点后 \_\_\_\_\_日内, 由甲乙双方及第三方 (如有) 对货物的数量、规格型号、生产厂家、品牌、外观进行验收, 在条件允许的情况下, 可以同步对货物质量进行初步验收, 甲乙双方应签署书面验收记录, 作为本项目的履行文件留存。

(二) 在甲方收到货物 \_\_\_\_\_日内, 如发现质量问题, 甲方应在 \_\_\_\_\_日内向乙方提出书面异议, 甲方逾期提出的, 视为乙方所交付的货物质量符合合同约定。乙方在收到甲方关于质量问题的书面异议后, 应当在 \_\_\_\_\_日内负责解决处理。

(三) 乙方提交的货物数量、规格型号及质量不符合本合同要求的, 甲方应在验收记录中作出明确记载, 保留相关的证据, 并有权拒绝接受货物, 解除合同且不承担任何法律责任。

七、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的货物的前提下, 本合同总金额为 \_\_\_\_\_元 (小写) \_\_\_\_\_ (大写)

八、付款时间、金额及条件

(一) 付款时间及付款金额: \_\_\_\_\_

(二) 付款条件: \_\_\_\_\_

(三) 乙方账户信息

乙方名称: \_\_\_\_\_

开户银行: \_\_\_\_\_

银行账号: \_\_\_\_\_

九、货物质量保证及售后服务

招标 (磋商、谈判) 文件或询价通知书对货物质量保证期及售后服务作出明确要求的, 适用招标 (磋商、谈判) 文件或询价通知书对保证期和售后服务的规定, 如乙方在投标 (响应) 文件及磋商、谈判过程中对货物质量保证期和售后服务作出更优的承诺、声明或保证的, 适用乙方的承诺、声明或保证。

十、知识产权

乙方保证其提供的货物的全部及部分，均不存在任何侵犯第三方知识产权的情形。否则，乙方应向甲方承担违约责任及赔偿由此给甲方造成的名誉及经济损失。

十一、违约条款

（一）甲方没有正当理由逾期支付合同款项的，每延期一日，甲方应按照逾期支付金额\_\_\_\_\_的\_\_\_\_\_承担违约责任。延期达到\_\_\_\_\_日，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（二）甲方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿乙方损失的，乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（三）乙方逾期交付货物的，每延期一日，乙方应按照合同总金额的\_\_\_\_\_承担违约责任。延期达到\_\_\_\_\_日，甲方有权解除合同，拒付延期部分货物的相应货款，并要求乙方赔偿甲方的经济损失。

（四）乙方交付的货物不符合质量约定或乙方未履行相应的质量保证责任及售后服务义务、或存在侵权行为的，甲方有权退货，并要求乙方支付合同总金额\_\_\_\_\_的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（五）乙方在参与本项目采购活动过程中，如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为，除承担相应的行政责任外，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总金额\_\_\_\_\_ %的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（六）乙方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

十二、不可抗力

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在\_\_\_\_\_天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，双方协商解决。

十三、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成，可以采用下列方式解决：

（一）提交\_\_\_\_\_仲裁委员会仲裁。

（二）向\_\_\_\_\_人民法院起诉。

十四、合同保存

合同文本一式\_\_\_\_\_份，采购单位、中标（成交）供应商、采购代理机构、\_\_\_\_\_各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十五、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的组成部分，其内容与本合同具有同等的法律效力：

- 1、货物清单（双方应盖章确认）
- 2、乙方出具的报价单（函）
- 3、中标（成交）结果公告及中标（成交）通知书
- 4、甲方招标（磋商、谈判）文件或询价通知书
- 5、乙方投标（响应）文件
- 6、甲乙双方商定的其他文件

十六、双方约定的其他条款

\_\_\_\_\_。

十七、本合同未尽事宜，由双方另行签订补充协议，补充协议是本合同的组成部分。

十八、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

乙方名称：（章）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

## 政府采购合同

(服务类合同参考文本)

合同编号：

甲方：\*\*\* (填写采购单位名称)

地址：\*\*\* (填写详细地址)

乙方：\*\*\* (填写中标、成交供应商名称)

地址：\*\*\* (填写详细地址)

甲乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及\_\_\_\_\_项目（填写项目名称）\_\_\_\_\_（填写政府采购项目编号）的中标（成交）结果、招标（磋商、谈判）文件、投标（响应）文件等文件的相关内容，经平等自愿协商一致，就如下合同条款达成一致意见。

### 一、乙方向甲方提供的服务内容

（一）根据招标（磋商、谈判）文件及中标（成交）结果公告，乙方向甲方提供的服务、货物（如有）内容如下：\_\_\_\_\_。

（二）服务项目名称、服务具体内容、服务方式、服务要求、服务成果及与之相关的货物等详细内容，见合同附件一服务清单。

### 二、乙方服务成果的交付时间、地点

（一）服务期限：\_\_\_\_\_

（二）服务成果的交付时间和交付要求（如有）：\_\_\_\_\_

（三）服务地点：\_\_\_\_\_（填写详细地址）

（四）乙方代表及联系电话：\_\_\_\_\_（填写姓名和联系电话）

（五）甲方代表及联系电话：\_\_\_\_\_（填写姓名和联系电话）

注：服务成果分阶段交付的，应分别列明各阶段的交付时间、交付内容。

### 三、乙方提供服务成果的质量

（一）乙方提供的服务应同时满足：1.符合国家法律法规和规范性文件对服务质量的要求；2.符合甲方招标（磋商、谈判）文件对服务的质量要求；3.符合乙方在投标（响应）文件中或磋商、谈判过程中对服务质量作出的书面承诺、声明或保证。上述质量要求作为甲方对乙方服务质量的验收依据。

（二）乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、招标（磋商、谈判）文件的相关要求、投标（响应）文件及乙方承诺、声明或保证，向甲方提供相应的服务质量证明文件。

### 四、乙方服务成果的交付方式及载体

乙方交付服务成果方式及载体应符合国家法律法规和规范性文件的要求，并符合甲方招标（磋商、谈判）文件的要求、乙方在投标（响应）文件中对服务成果交付方式及载体作出的承诺。

### 五、甲方对乙方服务的监督

甲方对乙方提供的服务有权进行监督，当乙方服务质量、服务内容不符合约定时，甲方有权要求乙方及时进行整改，对乙方拒不改正或整改不到位的，甲方有权随时解除合同，并根据具体情况扣除部分或全部服务费用。

### 六、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的 service 的前提下，本合同总金额为\_\_\_\_\_元（小写）\_\_\_\_\_（大写）。

### 七、付款时间及条件

（一）付款时间：\_\_\_\_\_

（二）付款条件：\_\_\_\_\_

（三）乙方账户信息

乙方名称：\_\_\_\_\_

开户银行：\_\_\_\_\_

银行账号：\_\_\_\_\_

### 八、知识产权

乙方应保证其提供的服务及服务成果的全部及部分，均不存在侵犯第三方知识产权的情形，其服务成果的所有权由甲方享有。否则，乙方应向甲方承担违约责任及赔偿由此给甲方造成的名誉及经济损失。

### 九、违约条款

（一）甲方没有正当理由逾期支付合同款项的，每延期一日，甲方应按照逾期支付金额\_\_\_\_\_的\_\_\_\_\_承担违约责任。延期达到\_\_\_\_\_日，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（二）甲方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿乙方损失的，乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（三）乙方逾期提供服务成果的，每延期一日，乙方应按照合同总金额的\_\_\_\_\_承担违约责任。延期达到\_\_\_\_\_日，甲方有权解除合同，拒付延期部分的相应服务款项，并要求乙方赔偿甲方的经济损失。

（四）乙方交付的服务不符合质量要求，或其服务成果存在侵权行为的，甲方有权解除合同，并要求乙方支付合同总金额\_\_\_\_\_ % 的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（五）乙方在参与本项目采购活动过程中，如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为，除承担相应的行政责任外，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总金额\_\_\_\_\_ %的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（六）乙方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

十、不可抗力

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在\_\_\_\_\_天内提供有关不可抗力相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，由双方协商解决。

十一、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成，可以采用下列方式解决：

（一）提交\_\_\_\_\_仲裁委员会仲裁。

（二）向\_\_\_\_\_人民法院起诉。

十二、合同保存

合同文本一式\_\_\_\_\_份，采购单位、中标（成交）供应商、采购代理机构、\_\_\_\_\_各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十三、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分，与本合同具有同等法律效力：

- 1、服务清单（双方应盖章确认）
- 2、乙方出具的报价单（函）
- 3、中标（成交）结果公告及中标（成交）通知书
- 4、甲方招标（磋商、谈判）文件
- 5、乙方投标（响应）文件
- 6、甲乙双方商定的其他文件

十四、双方约定的其他事宜

\_\_\_\_\_。

十五、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十六、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

乙方名称：（章）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

## 政府采购合同

(工程类合同参考文本)

合同编号：

甲方：\*\*\* (填写采购单位名称)

地址：\*\*\* (填写详细地址)

乙方：\*\*\* (填写中标、成交供应商名称)

地址：\*\*\* (填写详细地址)

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及\_\_\_\_\_项目(填写项目名称)\_\_\_\_\_填写政府采购项目编号)的成交结果、磋商(谈判)文件、响应文件等文件的相关内容,甲乙双方经平等协商,就如下合同条款达成一致意见。

### 一、工程项目的的基本情况

(一)根据磋商(谈判)文件及成交结果公告,乙方向甲方提供的工程项目及设施设备(如有)、服务(如有)基本情况如下:\_\_\_\_\_。

(二)工程项目的名称、建设地点、工程技术规范及要求、工程量等具体内容,乙方提供的材料及设备名称、规格型号、品牌、单价、产地以及与工程、材料、设施设备相关的服务等详细内容,见合同附件—工程清单

### 二、工程建设计划及相应的工期要求

\_\_\_\_\_。

注:如工程建设分阶段,应详细列明各阶段工程建设内容及工期要求。

### 三、工程质量要求

(一)乙方建设工程应同时满足:1.符合国家法律法规和规范性文件对工程的质量要求;2.符合甲方磋商(谈判)文件对工程的质量要求;3.符合乙方在响应文件中或磋商、谈判过程中对工程质量作出的书面承诺、声明或保证。上述工程质量要求作为甲方对乙方工程质量的验收依据

(二)乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、磋商(谈判)文件的相关要求、响应文件及乙方承诺、声明或保证,向甲方提供相应的工程质量满足要求的证明文件。

### 四、对工程验收的约定

(一)甲乙双方对工程建设过程中的各阶段验收、总验收及乙方提供的材料设备验收的条件和时间约定如下:

\_\_\_\_\_。

注:根据项目具体情况填写。

(二)如乙方未通过甲方组织的各阶段验收,甲方有权要求乙方在限定期限内整改,如整改不合格,甲方有权追究乙方违约责任,解除合同并要求乙方赔偿经济损失。

### 五、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的工程、材料、设施设备、服务的前提下,本合同总金额为\_\_\_\_\_元(小写)\_\_\_\_\_ (大写)。

### 六、付款时间及条件

(一)付款时间:\_\_\_\_\_

(二)付款条件:\_\_\_\_\_

(三)乙方账户信息

乙方名称:\_\_\_\_\_

开户银行:\_\_\_\_\_

银行账号:\_\_\_\_\_

### 七、甲方对乙方工程的监督

甲方及甲方委派的代表有权对乙方工程、材料及设施设备、服务等质量及管理进行监督,当乙方工程质量、材料及设施设备、服务内容不符合约定时,甲方及授权代表有权要求乙方及时进行整改,对乙方拒不改正或整改不到位的,甲方有权随时解除合同,并根据具体情况扣除部分或全部工程费用。

### 八、质量保证及售后服务

磋商(谈判)文件对工程质量保证期、材料设施设备质保期和售后、服务质量作出明确要求的,适用磋商(谈判)文件对工程质量保证期及材料设施设备质保期和售后、服务质量的规定,如乙方在响应文件及磋商(谈判)过程中对工程质量保证期及设施设备质保期和售后、服务质量作出更优的承诺、声明或保证的,适用乙方的承诺、声明或保证。

### 九、违约条款

(一)甲方没有正当理由逾期支付合同款项的,每延期一日,甲方应按照逾期支付金额\_\_\_\_\_的\_\_\_\_\_承担违约责任。延期达到\_\_\_\_\_日,乙方有权解除合同,并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

(二)甲方存在其他违反本合同的行为,应承担相应的违约责任(注:可以根据情况进行细化);违约金不足以赔偿乙方损失的,乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

(三)乙方逾期交付工程的,每延期一日,乙方应按照合同总金额的\_\_\_\_\_承担违约责任。延期达到\_\_\_\_\_日,甲方有权解除合同,拒付延期部分的相应工程款,并要求乙方赔偿甲方经济损失。

(四)乙方交付的工程及设施设备、服务质量不符合质量规定或乙方未履行相应的工程质量保证期及设施设备质保期和售后、服务义务的,甲方有权拒付相应的工程款,并要求乙方支付合同总金额\_\_\_\_\_ %的违约金。违约金不足以赔偿损失的,甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

(五)乙方在参与本项目采购活动过程中,如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为,除承担相应的行政责任外,甲方有权解除合同,并要求乙方承担合

同总金额\_\_\_\_\_ %的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（六）乙方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

十、不可抗力条款

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在\_\_\_\_\_天内提供有关不可抗力相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，由双方协商解决。

十一、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成，可以采用下列方式\_\_\_\_\_解决：

- （一）提交\_\_\_\_\_仲裁委员会仲裁。
- （二）向\_\_\_\_\_人民法院起诉。

十二、合同保存

合同文本一式\_\_\_\_份，采购单位、中标（成交）供应商、采购代理机构、\_\_\_\_\_各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十三、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分，与本合同具有同等法律效力：

- 1.工程清单（双方应盖章确认）
- 2.乙方出具的报价单（函）
- 3.成交结果公告及成交通知书
- 4.甲方磋商（谈判）文件
- 5.乙方响应文件
- 6.甲乙双方商定的其他文件

十四、双方约定的其他事宜

\_\_\_\_\_。

十五、本合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十六、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）  
甲方法定代表人或负责人：（签字）  
年 月 日  
乙方名称：（章）  
乙方法定代表人或负责人：（签字）  
年 月 日

**二.验收**

严格按照采购合同开展履约验收。采购人或者采购代理机构应当成立验收小组，按照采购合同的约定对投标人履约情况进行验收。验收时，应当按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书（参考格式附后），列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果应当与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

**政府采购货物履约验收书**

(参考格式)

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
供应商	
验收依据	1.政府采购合同（合同名称及编号） 2.中标（成交）公告或中标（成交）通知书 3.招标（磋商、谈判）文件或询价通知书 4.投标（响应）文件 5.供应商的承诺、声明或保证（如有） 注：验收依据可根据项目具体情况适当增加
供应商对履约情况的总结及提供的相关证明材料	注：供应商根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的货物数量、货物规格型号、生产厂家、交货时间、交货地点、验收情况、货物质量、售后服务等）进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。
采购人（使用人）对履约情况的确认	注：采购人或使用人根据采购合同约定，对供应商履约情况进行逐一确认。
验收人员名单及组成	1. 采购人代表： 2. 采购代理机构代表： 3. 第三方专业机构代表及专家： 4. 其他供应商代表：
验收评价及结论	评价： 结论： <input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过，具体说明：
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用）	<input type="checkbox"/> 同意验收结论。 <input type="checkbox"/> 不同意验收结论。具体说明： 年 月 日
备注	

采购人代表签字：

年 月 日

供应商代表签字：

年 月 日



政府采购服务履约验收书

(参考格式)

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
供应商	
验收依据	1.政府采购合同（合同名称及编号） 2.中标（成交）公告或中标（成交）通知书 3.招标（磋商、谈判）文件或询价通知书 4.投标（响应）文件 5.供应商的承诺、声明或保证（如有） 注：验收依据可根据项目具体情况适当增加
供应商对履约情况的总结及提供的相关证明材料	注：供应商根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的服务内容、服务要求、服务质量、人员配置、服务成果、服务成果的交付等）进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。
采购人（使用人）对履约情况的确认	注：采购人或使用人根据采购合同约定，对供应商履约情况进行逐一确认。
验收人员名单及组成	1. 采购人代表： 2. 采购代理机构代表： 3. 第三方专业机构代表及专家： 4. 其他供应商代表：
验收评价及结论	评价： 结论： <input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过，具体说明：
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用）	<input type="checkbox"/> 同意验收结论。 <input type="checkbox"/> 不同意验收结论。具体说明： 年 月 日
备注	

采购人代表签字：

年 月 日

供应商代表签字：

年 月 日

政府采购工程履约验收书

(参考格式)

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
供应商	
验收依据	1.政府采购合同（合同名称及编号） 2.成交公告及成交通知书 3.磋商、谈判文件 4.响应文件 5.供应商的承诺及保证（如有） 6.国家关于工程建设的相关法律法规及规范性文件 注：验收依据可根据项目具体情况适当增加
供应商对履约情况的总结及提供的相关证明材料	注：供应商根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的工程内容、工程质量、工程进度、工程各阶段验收、安全管理、材料及设施设备等进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。
采购人（使用人）对履约情况的确认	注：采购人或使用人根据采购合同约定，对供应商履约情况进行逐一确认。
验收人员名单及组成	1. 采购人代表： 2. 采购代理机构代表： 3. 第三方专业机构代表及专家： 4. 其他供应商代表：
验收评价及结论	评价： 结论： <input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过，具体说明：
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用）	<input type="checkbox"/> 同意验收结论。 <input type="checkbox"/> 不同意验收结论。具体说明： 年 月 日
备注	

采购人代表签字：

年 月 日

供应商代表签字：

年 月 日

## 第七章 响应文件格式与要求

采购包1：察哈尔右翼前旗应急管理局信息化建设项目

通用分册：

- 详见附件：封面
- 详见附件：目录
- 详见附件：投标人（供应商）应提交的相关证明
- 详见附件：投标人业绩情况表
- 详见附件：投标人基本情况表
- 详见附件：具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函
- 详见附件：主要商务要求承诺书
- 详见附件：具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料
- 详见附件：技术偏离表
- 详见附件：具有独立承担民事责任的能力证明文件
- 详见附件：联合体协议
- 详见附件：项目实施方案、质量保证及售后服务承诺
- 详见附件：投标人承诺函
- 详见附件：依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料
- 详见附件：项目组成人员一览表
- 详见附件：中小企业声明函
- 详见附件：参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
- 详见附件：缴纳投标保证金证明材料
- 详见附件：其他材料
- 详见附件：法定代表人授权委托书
- 详见附件：监狱企业证明文件
- 详见附件：残疾人福利性单位声明函

报价分册：

- 详见附件：分项报价表
- 详见附件：开标一览表