

殡仪车技术参数及要求

- 1、外形尺寸：长×宽×高 $\geq 5210\text{mm} \times 1870\text{mm} \times 1800\text{mm}$
- 2、发动机：汽油发动机，功率： $\geq 174\text{KW}$ ，排量： $\geq 1995\text{ml}$ ，变速箱参数：9AT。
- 3、排放标准：国VI
- 4、最高车速： $\geq 195\text{km/h}$
- 5、乘员及装载：4人+不锈钢运尸棺（常温）
- 6、款型：原车型号需为2025及以上MPV款型
- 7、整车颜色：白色
- 8、灯光：LED大灯、LED日间行车灯、超红光LED尾灯、LED高位刹车灯
- 9、车门：智能防夹右侧电动滑移门
- 10、后视镜：外后视镜电动调节/LED转向灯、外后视镜电动折叠/锁车自动折叠/加热
- 11、天窗：智能防夹电动前天窗、后窗及后挡风防紫外线隐私玻璃
- 12、车身结构：一体化车身结构
- 13、安全设计：前排正面安全气囊、前排侧面安全气囊、前后一体式侧安全气帘、前排双预紧式安全带、全车三点式安全带、第一排安全带高度调节
- 14、电子系统：泊车雷达、电子稳定控制系统、防抱死制动系统、电子制动力分配系统、牵引力控制系统、坡道辅助系统、陡坡缓降系统、

智能胎压监测系统、电子驻车制动系统、自动驻车系统、高清倒车影像

15、屏幕：≥双 12 寸屏幕

16、智能化功能：智能场景推荐、个性化设置、车载智能导航系统、蓝牙连接、个性化云端账户系统、无线/有线映射、整车 OTA 远程升级能力、智能语音助手、车况检测系统、4G 无线网络、车内 Wi-Fi，

17、空调：自动空调系统

18、合格证及落户：提供车辆合格证的车辆类型为殡仪车，车辆符合国家法律法规可以正常落户。

19、做工：改装部位要求密封、无异响，座位数 4 个

20、隔断：不锈钢隔墙（带玻璃窗）

21、装饰材料：隔前仓铺设木质地板，改装区域采用皮质软包，后仓铺设 304 不锈钢地板

22、定制装置：不锈钢带锁工具箱 1 个，不锈钢运尸棺（尺寸不小于：长 2.05m×宽 0.63m×高 0.6m，内置手抬担架一副。要求所有材料均为 304 不锈钢冲压件制作而成。

23、定制效果：提供效果图

24、倒车影像：360 行车记录仪，内存≥64GB

25、调整方案：项目实施时可根据采购方实际需求来更改或调整改装

26、资质：由于所采购车辆是特种汽车为非民用产品，须具备特种汽车改装资质，提供的殡仪车需已列入国家殡仪车产品目录。

27、售后：供应商提供的车辆随车配备“三包”服务卡，我单位可在全国各地特约维修站享受完备的售后服务。

28、配送：要求配送到乌海市殡仪服务中心进行交接。

29、培训：组织人员培训车辆的使用、保养等注意事项。