

西桥中心幼儿园玩教具及设备采购项目

公开招标文件

采购单位名称：喀喇沁旗西桥学校

采购代理机构名称：内蒙古荣硕建设工程项目管理有限公司

项目编号：CFZCKQS-G-H-260002

2026年01月

目录

第一章 投标邀请

第二章 投标人须知

第三章 招标内容与技术要求

第四章 投标人应当提交的资格、资信证明文件

第五章 评标

第六章 合同与验收

第七章 投标文件格式与要求

第一章 投标邀请

内蒙古荣硕建设工程项目管理有限公司 受 喀喇沁旗西桥学校 委托，采用公开招标方式组织采购 西桥中心幼儿园玩教具及设备采购项目 。欢迎符合资格条件的投标人参加投标。

一.项目概述

- 1.名称与编号
- 项目名称： 西桥中心幼儿园玩教具及设备采购项目
- 项目编号： CFZCKQS-G-H-260002
- 采购计划备案号： 赤政采计划[2026]喀旗00072
- 2.内容及划分采购包情况
- 采购包1： 合同包一
- 采购包预算金额（元）： 1,151,605.00
- 采购包最高限价（元）： 1,151,605.00
- 报价形式： 总价

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 标的金额 (元) | 计量 单位 | 所属 行业 | 是否核 心产品 | 是否允许 进口产品 | 是否属于 节能产品 | 是否属于环境 标志产品 |
|----|------------------------|-----------|---------------|----------|----------|------------|--------------|--------------|----------------|
| 1 | 福禄贝尔 15 件套 | 1.0 0 | 1,125.00 | 套 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 2 | 穿线编织类（几何穿线玩 具） | 12. 00 | 6,960.00 | 套 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 3 | 桌面积木 | 5.0 0 | 4,800.00 | 套 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 4 | 数形玩具（大眼怪数字天平） | 9.0 0 | 2,700.00 | 套 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 5 | 表演区道具 | 1.0 0 | 12,000.0 0 | 套 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 6 | 美术屏风、储物柜、美术 凳、美术玩学桌 | 1.0 0 | 14,500.0 0 | 套 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 7 | 扎染槽 | 8.0 0 | 512.00 | 个 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 8 | 扎染网 | 8.0 0 | 744.00 | 个 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 9 | 扎染架 | 1.0 0 | 3,002.00 | 个 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 10 | 扎染作品 | 12. 00 | 732.00 | 块 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 11 | 辅助工具-围裙排挂 | 4.0 0 | 484.00 | 个 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |

| | | | | | | | | | |
|----|-----------|--------|-----------|---|----|---|---|---|---|
| 12 | 护衣 | 30.00 | 1,950.00 | 套 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 13 | 扎染操作台 | 2.00 | 4,788.00 | 个 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 14 | 扎染材料套装 | 30.00 | 5,940.00 | 盒 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 15 | 夹染工具套装 | 30.00 | 12,630.00 | 套 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 16 | 扎染用T恤 | 30.00 | 1,380.00 | 件 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 17 | 扎染用布包 | 30.00 | 1,080.00 | 个 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 18 | 扎染用围巾 | 30.00 | 1,380.00 | 条 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 19 | 扎染用帽子 | 30.00 | 1,590.00 | 顶 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 20 | 扎染围巾作品 | 4.00 | 560.00 | 条 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 21 | 扎染作品-方布 | 9.00 | 1,044.00 | 块 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 22 | 扎染作品-抱枕 | 3.00 | 459.00 | 个 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 23 | 麻绳 | 1.00 | 61.00 | 卷 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 24 | 小竹夹 | 95.00 | 285.00 | 个 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 25 | 收纳筒 | 6.00 | 114.00 | 个 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 26 | 夹纈染板 | 6.00 | 1,956.00 | 块 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 27 | 晾晒架 | 2.00 | 2,472.00 | 个 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 28 | 扎染白手帕-大 | 100.00 | 2,300.00 | 块 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 29 | 扎染白手帕-小 | 180.00 | 1,260.00 | 块 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 30 | 作品展示绣绷-大号 | 10.00 | 370.00 | 个 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 31 | 扎染作品-小号 | 15.00 | 390.00 | 个 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |

| | | | | | | | | | |
|----|------------|-------|-----------|---|----|---|---|---|---|
| 32 | 夹子 | 12.00 | 36.00 | 个 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 33 | 操作卡片 | 1.00 | 231.00 | 套 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 34 | 六格收纳柜 | 2.00 | 2,510.00 | 个 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 35 | 收纳箱 | 4.00 | 576.00 | 个 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 36 | 操作桌 | 2.00 | 2,956.00 | 张 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 37 | 多功能玩具桌 | 1.00 | 4,278.00 | 个 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 38 | 米色矮皮凳 | 18.00 | 1,656.00 | 个 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 39 | 扎染作品框 | 6.00 | 2,034.00 | 个 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 40 | 扎染流程框 | 5.00 | 1,670.00 | 个 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 41 | 活动资源包+活动指导 | 1.00 | 281.00 | 个 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 42 | 入园培训 | 1.00 | 2,000.00 | 次 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 43 | 幼儿机床网格操作柜 | 2.00 | 7,022.00 | 张 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 44 | 幼儿机床洞洞板操作柜 | 2.00 | 7,474.00 | 张 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 45 | 幼儿操作桌 | 5.00 | 17,835.00 | 张 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 46 | 锤子置物盒 | 5.00 | 1,890.00 | 个 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 47 | 电钻收纳盒 | 5.00 | 1,510.00 | 个 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 48 | 置物盒 | 5.00 | 1,090.00 | 个 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 49 | 锯子架 | 5.00 | 730.00 | 个 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 50 | 木工收纳盒 | 5.00 | 1,235.00 | 个 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 51 | 木凳 | 30.00 | 6,150.00 | 个 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |

| | | | | | | | | | |
|----|--------|-----------|----------|---|----|---|---|---|---|
| 52 | 展示架 | 1.0 0 | 2,157.00 | 个 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 53 | 材料架 | 3.0 0 | 3,111.00 | 个 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 54 | 置物架—矮 | 2.0 0 | 3,222.00 | 个 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 55 | 置物架—高 | 2.0 0 | 4,260.00 | 个 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 56 | 电锯机床 | 3.0 0 | 4,569.00 | 台 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 57 | 电钻机床 | 3.0 0 | 5,574.00 | 台 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 58 | 电动车床 | 2.0 0 | 3,198.00 | 台 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 59 | 打磨机床 | 2.0 0 | 2,970.00 | 台 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 60 | 小号木工刨 | 2.0 0 | 226.00 | 个 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 61 | 中号木工刨 | 6.0 0 | 474.00 | 个 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 62 | 大号木工刨 | 2.0 0 | 340.00 | 个 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 63 | 鸟刨 | 6.0 0 | 312.00 | 个 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 64 | 手动墨斗 | 1.0 0 | 50.00 | 个 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 65 | 木工铅笔 | 30. 00 | 90.00 | 支 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 66 | 12色水彩笔 | 30. 00 | 660.00 | 盒 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 67 | 凿子 | 2.0 0 | 160.00 | 套 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 68 | 迷你木工钳 | 1.0 0 | 223.00 | 套 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 69 | 手电钻 | 4.0 0 | 1,036.00 | 套 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 70 | 手摇钻 | 6.0 0 | 996.00 | 把 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 71 | 螺丝刀套装 | 3.0 0 | 255.00 | 套 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |

| | | | | | | | | | |
|----|----------|-------|----------|---|----|---|---|---|---|
| 72 | 羊角锤 | 12.00 | 216.00 | 把 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 73 | 木锤 | 4.00 | 248.00 | 把 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 74 | 卷尺 | 3.00 | 204.00 | 个 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 75 | 教具尺 | 18.00 | 666.00 | 把 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 76 | 小锯套装 | 1.00 | 174.00 | 套 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 77 | 小线锯 | 6.00 | 462.00 | 把 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 78 | U型锯 | 12.00 | 720.00 | 把 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 79 | 刀锯 | 18.00 | 1,170.00 | 把 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 80 | 3寸G型夹 | 3.00 | 156.00 | 个 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 81 | 4寸G型夹 | 3.00 | 198.00 | 个 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 82 | Logo | 1.00 | 695.00 | 套 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 83 | 工具挂板 | 1.00 | 1,960.00 | 套 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 84 | 绿植造景B | 2.00 | 92.00 | 个 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 85 | 刀具横板 | 5.00 | 860.00 | 块 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 86 | 带孔横板 | 5.00 | 860.00 | 块 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 87 | 置物U形架（小） | 6.00 | 1,032.00 | 块 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 88 | 置物U形架（大） | 8.00 | 1,376.00 | 块 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 89 | 木环创—妙森 | 1.00 | 450.00 | 幅 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 90 | 木环创—归一 | 1.00 | 550.00 | 幅 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 91 | 木环创—岁月 | 1.00 | 423.00 | 幅 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |

| | | | | | | | | | |
|-----|----------|-----------|----------|---|----|---|---|---|---|
| 92 | 木环创—塔林 | 1.0 0 | 850.00 | 幅 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 93 | 木工流程图—伐木 | 1.0 0 | 210.00 | 幅 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 94 | 木工流程图—运木 | 1.0 0 | 210.00 | 幅 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 95 | 木工流程图—锯木 | 1.0 0 | 210.00 | 幅 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 96 | 木工流程图—刨木 | 1.0 0 | 210.00 | 幅 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 97 | 木工流程图—钻木 | 1.0 0 | 210.00 | 幅 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 98 | 木工流程图—开榫 | 1.0 0 | 210.00 | 幅 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 99 | 树认知翻板 | 1.0 0 | 1,531.00 | 个 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 100 | 温馨提示展板 | 1.0 0 | 902.00 | 个 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 101 | 木工剪刀 | 30. 00 | 240.00 | 把 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 102 | 打磨砂纸 | 12. 00 | 48.00 | 张 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 103 | 木工锉刀 | 30. 00 | 780.00 | 套 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 104 | 木工胶 | 3.0 0 | 264.00 | 支 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 105 | 热熔胶枪 | 4.0 0 | 104.00 | 把 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 106 | 白乳胶 | 24. 00 | 120.00 | 支 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 107 | 直钉 | 2.0 0 | 48.00 | 盒 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 108 | 螺丝钉 | 2.0 0 | 46.00 | 盒 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 109 | 插排 | 4.0 0 | 412.00 | 个 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 110 | 桌面清扫刷 | 4.0 0 | 24.00 | 个 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 111 | 垃圾桶 | 1.0 0 | 28.00 | 个 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |

| | | | | | | | | | |
|-----|--------|-------|----------|---|----|---|---|---|---|
| 112 | 幼儿防护手套 | 30.00 | 1,200.00 | 双 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 113 | 教师手套 | 6.00 | 84.00 | 双 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 114 | 幼儿护目镜 | 30.00 | 540.00 | 副 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 115 | 教师护目镜 | 3.00 | 84.00 | 副 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 116 | 无痕挂钩 | 13.00 | 91.00 | 个 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 117 | 幼儿围裙 | 30.00 | 870.00 | 套 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 118 | 教师围裙 | 3.00 | 81.00 | 套 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 119 | 三通鲁班锁 | 30.00 | 300.00 | 个 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 120 | 好汉鲁班锁 | 30.00 | 300.00 | 个 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 121 | 七巧板拼图 | 30.00 | 300.00 | 套 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 122 | 积木套盒 | 3.00 | 2,580.00 | 套 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 123 | 木块材料 | 3.00 | 240.00 | 份 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 124 | 木条材料 | 3.00 | 429.00 | 份 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 125 | 密度板 | 10.00 | 200.00 | 张 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 126 | 实木板 | 10.00 | 310.00 | 张 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 127 | 刨花材料 | 5.00 | 525.00 | 份 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 128 | 麻绳 | 1.00 | 32.00 | 卷 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 129 | 树枝材料 | 3.00 | 96.00 | 捆 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 130 | 松果材料 | 3.00 | 96.00 | 份 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 131 | 半圆木质材料 | 3.00 | 303.00 | 份 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |

| | | | | | | | | | |
|-----|--------------------|-----------|----------------|---|----|---|---|---|---|
| 132 | 椭圆木质材料 | 3.0 0 | 312.00 | 份 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 133 | 木段材料 | 2.0 0 | 208.00 | 份 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 134 | 圆木片材料 | 2.0 0 | 152.00 | 份 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 135 | 圆木棒材料 | 2.0 0 | 276.00 | 份 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 136 | 木片材料 | 3.0 0 | 414.00 | 份 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 137 | 木艺材料盒（小班） | 30. 00 | 7,200.00 | 套 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 138 | 木艺材料盒（中班） | 30. 00 | 7,200.00 | 套 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 139 | 木艺材料盒（大班） | 30. 00 | 7,200.00 | 套 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 140 | 教学资源库 | 1.0 0 | 2,800.00 | 套 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 141 | 入园培训 | 1.0 0 | 1,950.00 | 次 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 142 | 沉浸式情景教室 | 1.0 0 | 151,200. 00 | 项 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 143 | 编程机器人-实物化编程基础套装（一） | 30. 00 | 9,600.00 | 套 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 144 | 编程机器人-实物化编程基础套装（二） | 30. 00 | 9,600.00 | 套 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 145 | 编程机器人-实物化编程学习套装（一） | 30. 00 | 9,600.00 | 套 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 146 | 编程机器人-实物化编程学习套装（二） | 30. 00 | 9,600.00 | 套 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 147 | 编程机器人-机器人套装Robot1号 | 15. 00 | 9,750.00 | 套 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 148 | 自然区：劳动工具 | 30. 00 | 40,500.0 0 | 套 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 149 | 磁性黑板 | 4.0 0 | 3,164.00 | 块 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 150 | 仿真苔藓Logo | 1.0 0 | 2,439.00 | 套 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 151 | 底板 | 14. 00 | 14,280.0 0 | 套 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |

| | | | | | | | | | |
|-----|--------------|------------|----------------|---|----|---|---|---|---|
| 152 | 收纳盒 | 8.0 0 | 3,920.00 | 套 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 153 | 奇想齿轮 | 2.0 0 | 2,566.00 | 套 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 154 | 疯狂跑道 | 1.0 0 | 2,790.00 | 套 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 155 | 疯狂跑道-趣味模块 | 1.0 0 | 2,001.00 | 套 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 156 | 摩登旋梯 | 1.0 0 | 5,265.00 | 套 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 157 | 缤纷组合 | 1.0 0 | 3,140.00 | 套 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 158 | 骰子堆堆乐 | 1.0 0 | 2,585.00 | 套 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 159 | 题卡收纳盒 | 2.0 0 | 378.00 | 个 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 160 | 活动方案 | 1.0 0 | 4,650.00 | 套 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 161 | 塑料材料箱（有盖） | 10. 00 | 750.00 | 个 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 162 | 喷水壶 | 1.0 0 | 28.00 | 个 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 163 | 单一功能器械-四面攀爬架 | 1.0 0 | 8,000.00 | 组 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 164 | 单一功能器械-梯形攀爬架 | 1.0 0 | 35,340.0 0 | 组 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 165 | 单一功能器械-感统悬挂架 | 1.0 0 | 11,400.0 0 | 组 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 166 | 单一功能器械-滑梯组合 | 1.0 0 | 118,000. 00 | 组 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 167 | 跑酷器械 | 1.0 0 | 34,800.0 0 | 组 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 168 | 5号篮球 | 200 .00 | 17,400.0 0 | 只 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 169 | 球筐(球车) | 8.0 0 | 5,944.00 | 个 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 170 | 篮球架 | 2.0 0 | 20,920.0 0 | 副 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 171 | 小推车 | 20. 00 | 8,280.00 | 辆 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |

| | | | | | | | | | |
|-----|------------|-------|----------|---|----|---|---|---|---|
| 172 | 自行车（双轮12寸） | 10.00 | 8,730.00 | 辆 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 173 | 自行车（双轮12寸） | 10.00 | 8,900.00 | 辆 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 174 | 长跳绳 | 4.00 | 116.00 | 根 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 175 | 长城模块A | 4.00 | 5,796.00 | 个 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 176 | 长城模块B | 4.00 | 5,924.00 | 个 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 177 | 长城模块攀爬垫 | 4.00 | 1,944.00 | 组 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 178 | 双孔长条 | 2.00 | 450.00 | 个 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 179 | 弧形顶 | 2.00 | 2,160.00 | 个 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 180 | 瞭望塔模块A | 2.00 | 3,240.00 | 组 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 181 | 瞭望塔模块B | 2.00 | 4,500.00 | 组 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 182 | 迷彩U型墩 | 2.00 | 1,918.00 | 组 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 183 | 沙袋 | 10.00 | 900.00 | 个 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 184 | 行军背包 | 5.00 | 805.00 | 个 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 185 | 行军炸药包 | 5.00 | 635.00 | 个 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 186 | 行军服装 | 30.00 | 4,200.00 | 套 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 187 | 行军锅 | 1.00 | 319.00 | 套 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 188 | 冲锋号 | 1.00 | 135.00 | 个 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 189 | 推车 | 1.00 | 1,762.00 | 辆 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 190 | 飞机 | 1.00 | 4,978.00 | 架 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 191 | 加特林 | 1.00 | 4,287.00 | 架 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |

| | | | | | | | | | |
|-----|---------|-----------|----------|---|----|---|---|---|---|
| 192 | 坦克 | 1.0 0 | 3,056.00 | 辆 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 193 | 三节跳箱 | 4.0 0 | 4,536.00 | 组 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 194 | 双孔洞小垫子 | 4.0 0 | 1,236.00 | 个 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 195 | 迷彩梯形墩 | 4.0 0 | 6,236.00 | 个 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 196 | 圆柱体 | 1.0 0 | 1,402.00 | 个 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 197 | 攀爬梯 | 1.0 0 | 1,161.00 | 个 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 198 | 火车底座A | 1.0 0 | 1,848.00 | 个 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 199 | 火车底座B | 1.0 0 | 1,288.00 | 个 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 200 | 油桶 | 2.0 0 | 514.00 | 个 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 201 | 沙包 | 10. 00 | 110.00 | 个 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 202 | 98k玩具手枪 | 15. 00 | 1,755.00 | 个 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 203 | 迫击炮 | 6.0 0 | 1,122.00 | 个 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 204 | 木质手枪 | 6.0 0 | 312.00 | 个 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 205 | 手榴弹 | 10. 00 | 220.00 | 个 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 206 | 迷彩网 | 2.0 0 | 150.00 | 个 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 207 | 迷彩担架 | 2.0 0 | 436.00 | 个 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 208 | 红旗（大号） | 1.0 0 | 27.00 | 个 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 209 | 红旗（小号） | 2.0 0 | 42.00 | 个 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 210 | 绝地求生套装 | 4.0 0 | 1,220.00 | 套 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 211 | 医生玩具套装 | 1.0 0 | 213.00 | 套 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |

| | | | | | | | | | |
|-----|--------|-----------|----------|---|----|---|---|---|---|
| 212 | 机械维修套装 | 1.0 0 | 279.00 | 套 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 213 | 侦查指挥套装 | 1.0 0 | 261.00 | 套 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 214 | 面泥材料 | 5.0 0 | 370.00 | 套 | 工业 | 是 | 否 | 否 | 否 |
| 215 | 活动方案 | 1.0 0 | 2,175.00 | 份 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 216 | 培训 | 1.0 0 | 2,250.00 | 次 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 217 | 沙包投掷 | 1.0 0 | 2,323.00 | 个 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 218 | 弓箭射击 | 1.0 0 | 2,837.00 | 个 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 219 | 趣味套圈 | 1.0 0 | 2,766.00 | 个 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 220 | 趣味投篮 | 1.0 0 | 3,212.00 | 个 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 221 | 翻版投掷 | 1.0 0 | 2,932.00 | 个 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 222 | 弹弓投掷 | 1.0 0 | 2,353.00 | 个 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 223 | 弹弓树杈 | 1.0 0 | 1,618.00 | 个 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 224 | 弓箭射击套装 | 30. 00 | 6,870.00 | 套 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 225 | 海绵球 | 1.0 0 | 149.00 | 套 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 226 | 沙包 | 30. 00 | 360.00 | 个 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 227 | 麻绳套圈环 | 30. 00 | 210.00 | 个 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 228 | 黑猩猩 | 3.0 0 | 477.00 | 个 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 229 | 大飞鼠 | 3.0 0 | 195.00 | 个 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 230 | 金花鼠 | 3.0 0 | 195.00 | 个 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 231 | 弓箭篮 | 1.0 0 | 83.00 | 个 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |

| | | | | | | | | | |
|-----|---------|-----------|---------------|---|----|---|---|---|---|
| 232 | 收纳筐 | 4.0 0 | 1,112.00 | 个 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 233 | 泥巴涂鸦墙 | 1.0 0 | 7,150.00 | 套 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 234 | 泥巴建构台 | 1.0 0 | 3,300.00 | 套 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 235 | 和泥台组合 | 1.0 0 | 4,988.00 | 套 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 236 | 泥巴超市 | 1.0 0 | 6,000.00 | 套 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 237 | 泥巴厨房 | 1.0 0 | 7,325.00 | 套 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 238 | 多功能桌 | 1.0 0 | 2,530.00 | 套 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 239 | 泥巴甜品屋组合 | 1.0 0 | 11,385.0 0 | 套 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 240 | 泥巴锤 | 1.0 0 | 45.00 | 个 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 241 | 仿藤手提篮 | 2.0 0 | 150.00 | 个 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 242 | 仿藤收纳筐 | 4.0 0 | 200.00 | 个 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 243 | 水粉笔 | 1.0 0 | 45.00 | 套 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 244 | 海绵画刷 | 7.0 0 | 42.00 | 套 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 245 | 活动眼睛 | 3.0 0 | 111.00 | 包 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 246 | 水粉颜料 | 12. 00 | 180.00 | 瓶 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 247 | 涂鸦炊具 | 2.0 0 | 50.00 | 个 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 248 | 涂鸦扫把 | 3.0 0 | 129.00 | 个 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 249 | 泥坑 | 1.0 0 | 2,744.00 | 个 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 250 | 泥巴收纳桶 | 1.0 0 | 80.00 | 个 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 251 | 泥巴垫 | 1.0 0 | 87.00 | 个 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |

| | | | | | | | | | |
|-----|------------|------------|----------|---|----|---|---|---|---|
| 252 | 泥巴铲 | 1.0 0 | 30.00 | 个 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 253 | 仿真秧苗 | 50. 00 | 500.00 | 支 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 254 | 洗笔桶 | 1.0 0 | 27.00 | 个 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 255 | 天然黄泥 | 200 .00 | 800.00 | 斤 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 256 | 吸管拼接积木 | 1.0 0 | 158.00 | 套 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 257 | 雪花模具 | 2.0 0 | 60.00 | 套 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 258 | 幼儿安全帽 | 60. 00 | 3,300.00 | 个 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 259 | 雪糕棍 | 10. 00 | 150.00 | 套 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 260 | 清洗刷（小号） | 2.0 0 | 20.00 | 个 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 261 | 清洗刷（大号） | 2.0 0 | 24.00 | 个 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 262 | 玩具桶套装 | 1.0 0 | 45.00 | 套 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 263 | 建构砖 | 100 .00 | 1,400.00 | 块 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 264 | 木制模具 | 1.0 0 | 93.00 | 个 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 265 | 印花擀泥杖 | 1.0 0 | 38.00 | 个 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 266 | 儿童刀具组合 | 3.0 0 | 276.00 | 套 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 267 | 圆形挖勺 | 1.0 0 | 27.00 | 个 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 268 | 压泥器 | 1.0 0 | 50.00 | 把 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 269 | 印花模具 | 1.0 0 | 53.00 | 套 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 270 | 厨房玩具套装10件套 | 1.0 0 | 84.00 | 套 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 271 | 双面菜板 | 4.0 0 | 432.00 | 个 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |

| | | | | | | | | | |
|-----|--------|-----------|----------|---|----|---|---|---|---|
| 272 | 电子秤 | 1.0 0 | 147.00 | 个 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 273 | 洗碗擦 | 10. 00 | 30.00 | 个 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 274 | 泥巴盒 | 3.0 0 | 150.00 | 个 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 275 | 切刀 | 2.0 0 | 4.00 | 个 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 276 | 六格盘子架 | 2.0 0 | 118.00 | 个 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 277 | 幼儿搅拌器 | 1.0 0 | 38.00 | 个 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 278 | 手摇洗衣机 | 2.0 0 | 1,920.00 | 台 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 279 | 清洗盆 | 3.0 0 | 84.00 | 个 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 280 | 仿真厨房套装 | 1.0 0 | 294.00 | 套 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 281 | 彩色盘子 | 8.0 0 | 160.00 | 个 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 282 | 坛子 | 1.0 0 | 85.00 | 个 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 283 | 转台 | 1.0 0 | 187.00 | 台 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 284 | 慕斯杯 | 50. 00 | 150.00 | 个 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 285 | 硅胶蛋糕杯 | 8.0 0 | 48.00 | 个 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 286 | 裱花袋 | 1.0 0 | 63.00 | 包 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 287 | 裱花嘴套装 | 1.0 0 | 105.00 | 套 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 288 | 蛋糕活底模具 | 1.0 0 | 55.00 | 个 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 289 | 心形蛋糕模具 | 1.0 0 | 60.00 | 个 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 290 | 蛋糕切刀 | 20. 00 | 20.00 | 把 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 291 | 棒棒糖纸棒 | 1.0 0 | 45.00 | 包 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |

| | | | | | | | | | |
|-----|---------|-----------|---------------|---|----|---|---|---|---|
| 292 | 卡通模具 | 2.0 0 | 70.00 | 套 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 293 | 海洋硅胶模具 | 1.0 0 | 50.00 | 套 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 294 | 蔬菜硅胶模具 | 1.0 0 | 170.00 | 套 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 295 | 冰淇淋硅胶模具 | 1.0 0 | 80.00 | 套 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 296 | 汽车硅胶模具 | 1.0 0 | 155.00 | 套 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 297 | 甜品台 | 1.0 0 | 65.00 | 个 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 298 | 冰淇淋支架 | 1.0 0 | 90.00 | 个 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 299 | 蛋糕模型 | 1.0 0 | 301.00 | 个 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 300 | 冰淇淋模型 | 1.0 0 | 172.00 | 套 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 301 | 漏斗 | 1.0 0 | 11.00 | 个 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 302 | 棒棒糖模具 | 2.0 0 | 50.00 | 个 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 303 | 泥巴防护服 | 60. 00 | 14,700.0 0 | 件 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 304 | 一次性鞋套 | 3.0 0 | 141.00 | 包 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 305 | 雕刻工具 | 2.0 0 | 160.00 | 套 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 306 | 卡通水壶 | 4.0 0 | 144.00 | 个 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 307 | 抹刀套装 | 1.0 0 | 18.00 | 套 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 308 | 炒锅 | 1.0 0 | 135.00 | 个 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 309 | 水槽 | 1.0 0 | 125.00 | 个 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 310 | 蛋糕盘 | 5.0 0 | 25.00 | 包 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 311 | 小扫把 | 1.0 0 | 10.00 | 个 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |

| | | | | | | | | | |
|-----|------|-----------|---------------|---|----|---|---|---|---|
| 312 | 砖匠工具 | 2.0 0 | 132.00 | 套 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 313 | 游戏纸币 | 1.0 0 | 142.00 | 套 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 314 | 活动手册 | 1.0 0 | 3,465.00 | 套 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 315 | 入园培训 | 1.0 0 | 2,375.00 | 次 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 316 | 滚筒 | 3.0 0 | 3,246.00 | 个 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 317 | 钻筒 | 3.0 0 | 1,485.00 | 个 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 318 | 滑索 | 1.0 0 | 24,047.0 0 | 套 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 319 | 轮胎架 | 20. 00 | 22,680.0 0 | 组 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 320 | 器械架 | 10. 00 | 41,220.0 0 | 组 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 321 | 飞盘 | 8.0 0 | 280.00 | 个 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 322 | 气筒 | 9.0 0 | 333.00 | 套 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 323 | 沙水区 | 2.0 0 | 66,000.0 0 | 条 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |

3.是否涉及本国产品

采购包1：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
|-----|--------|------|------|
| 不涉及 | | | |

二.投标人的资格要求

1.投标人应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

2.开标后资格审查时，投标人未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，相关信用情况通过“信用中国”网站、中国政府采购网等渠道查询。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：如属于专门面向中小企业采购的项目,提供货物、工程或者服务的供应商应符合享受中小企业扶持政策，并提供《中小企业声明函》。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

4.本项目的特定资格要求：

采购包1：合同包一

无

三.获取招标文件的时间、地点、方式

详见招标公告

其他要求：

无

四.招标文件售价

本次招标文件的售价为0元人民币。

五.提交投标文件截止时间、开标时间和地点

详见招标公告

六.联系方式

采购代理机构名称： 内蒙古荣硕建设工程项目管理有限公司

地址： 内蒙古自治区赤峰市松山区穆家营新村23#楼02014号商厅

邮编： 024000

联系人： 刘奕萱

联系电话： 15804717771

采购单位名称： 喀喇沁旗西桥学校

地址： 喀喇沁旗西桥镇西桥村

邮编： 024400

联系人： 宋锐

联系电话： 13848968733

第二章 投标人须知

一.前附表

| 序号 | 条款名称 | 内容及要求 |
|----|------------------------|--|
| 1 | 划分采购包情况 | 共 1 包 |
| 2 | 采购方式 | 公开招标 |
| 3 | 开标方式 | 远程开标 |
| 4 | 评标方式 | 现场网上评标 |
| 5 | 评标方法 | 采购包1：综合评分法 |
| 6 | 获取招标文件时间 | 详见招标公告 |
| 7 | 保证金缴纳截止时间（同投标文件提交截止时间） | 详见招标公告 |
| 8 | 电子投标文件递交 | 加密的电子投标文件1份，电子投标文件在投标截止时间前上传至内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台。技术支持电话：400-0471-010转2键 |
| 9 | 投标文件数量 | （1）加密的电子投标文件1份（需在投标截止时间前上传至“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”） （2）若现场无法使用系统进行电子开评标的，投标人须开标现场递交非加密电子版投标文件U盘（或光盘）0份。 （3）纸质投标文件（正本）0份；纸质投标文件（副本）0份。 |
| 10 | 中标人确定 | 甲方授权评标委员会（非招标采购，如谈判、磋商、协商、询价小组）按照采购文件规定的方式确定中标（成交）供应商。 |
| 11 | 联合体投标 | 采购包1：不接受 |
| 12 | 采购代理机构代理费用 | 本项目收取代理服务费 代理服务费用收取对象：中标/成交供应商 代理服务费收费标准：17000.00元 |
| 14 | 投标保证金 | 不收取保证金 |
| 15 | 电子投标文件签字、盖章要求 | 应按照第七章“投标文件格式与要求”，使用单位电子签章（CA）进行签字、加盖公章。 说明：若涉及到授权代表签字的可将文件签字页先进行签字、扫描后导入加密电子投标文件。 |
| 17 | 投标客户端 | 投标客户端需要投标人登录“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”自行下载。下载地址： https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn/gp-auth-center/login?systemRegion=150001&systemRegion=150001 |
| 18 | 面向中小企业采购 | 采购包1：不属于专门面向中小企业采购。 |
| 19 | 有效投标人家数 | 采购包1：3家 |

| | | |
|----|-----------|--|
| 20 | 中标供应商数量 | 采购包1：1名 |
| 21 | 中标候选供应商数量 | 采购包1：3名 |
| 22 | 报价形式 | 详见第一章，“内容及划分采购包情况”。 |
| 23 | 现场踏勘 | 采购包1：组织现场踏勘：否 |
| 24 | 兼投不兼中规则 | 本项目兼投不兼中，每个投标人最多只能被确定为1个子包的第一中标候选人。本项目按子包的顺序进行评审，依次按照评标总得分由高到低的顺序，推荐中标候选人。已获得子包一的第一中标候选人资格的，将不具有子包二的候选人推荐资格；子包二从具有中标候选人资格的投标人中，排名最高的投标供应商为第一中标候选人，排名次高的投标供应商为第二中标候选人，以此类推。 |
| 25 | 投标有效期 | 从提交投标（响应）文件的截止之日起 90 日历天 |
| 26 | 其他 | 无 |

二.投标须知

1.投标方式采用网上投标，流程如下：

投标人应当在内蒙古自治区政府采购云平台申请或注册账号，完善信息后，才可进行网上投标操作，办理流程请登录内蒙古自治区政府采购网（<https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn>）进行查询。

-投标人登录内蒙古自治区政府采购网页面，点击“政府采购云平台”，输入用户名、密码、验证码完成登录后，点击左侧“交易执行—应标—项目应标”，在未参与项目列表中选择要投标的项目，点击项目的“未参与项目”按钮，进入项目投标信息页面，在右侧选择要投标的采购包，填写“联系人姓名”、“联系人手机号”、“联系人邮箱”等信息点击“确认参与”按钮后，获取所投项目招标文件，并按照招标文件的要求制作、上传电子投标文件。

2.投标保证金

2.1投标保证金缴纳（如需缴纳保证金）

本采购项目支持“电子保函”和“虚拟子账户”两种方式收取投标保证金，同时允许投标人按照相关法律法规自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳保证金。

2.1.1投标人选择“电子保函”方式缴纳保证金的，在所投项目下采购包选择电子保函模式，跳转到内蒙古自治区金融服务平台开具电子保函，投标人需要确保在开标之前完成电子保函的开具。

2.1.2投标人选择“虚拟子账户”方式缴纳保证金的，在进行投标信息确认后，应通过“交易执行—应标—项目应标—已参与项目”，选择缴纳银行并获取对应不同采购包的缴纳金额以及虚拟子账号信息，并在开标时间前，缴纳至上述账号中。付款人名称必须为投标单位全称，且与其投标信息一致。

若出现账号缴纳不一致、缴纳金额与投标人须知前附表规定的金额不一致或缴纳时间超过开标时间，将导致保证金缴纳失败。投标人应认真核对账户信息，将投标保证金足额汇入以上账户，并自行承担因汇错投标保证金而产生的一切后果。投标人在转账或电汇的凭证上应按照“项目编号：***、采购包：***的投标保证金”格式注明，以便核对。

2.1.3投标人选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳保证金的，投标人将相关证明材料原件扫描添加至投标文件中，同时现场提供证明材料。

2.1.4缴纳保证金时间以保证金到账时间为准，由于投标保证金到账需要一定时间，请投标人在投标截止前及早缴纳。

2.2投标保证金的退还

投标人在投标截止时间前放弃投标的，自所投采购包结果公告发出后5个工作日内退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

未中标人投标保证金，自中标通知书发出之日起5个工作日内退还；中标人投标保证金，自政府采购合同签订之日起5个

工作日内退还。

2.3有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

- (1) 中标后，无正当理由放弃中标资格的；
- (2) 中标后，无正当理由不与采购人签订合同的；
- (3) 在签订合同时，向采购人提出附加条件的；
- (4) 不按照招标文件要求提交履约保证金的；
- (5) 在签订合同时，投标人要求修改、补充和撤销投标文件的实质性内容的；
- (6) 投标文件中提供虚假材料的；
- (7) 与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；
- (8) 投标人在提交投标文件截止时间后，撤回投标文件的；
- (9) 法律法规和招标文件规定的其他情形。

3.全流程电子化交易

各投标人应当在内蒙古自治区政府采购云平台开展与本项目有关的政府采购活动。

各投标人应当在响应文件开启时间前上传加密的最终版电子响应文件至“内蒙古自治区政府采购网”，未在响应文件开启时间前上传电子响应文件的，视为自动放弃。投标人因系统问题无法上传电子响应文件时，请在工作时间及时拨打联系电话400-0471-010。

各投标人应当使用数字证书或者政府采购云平台生成的账号密码登录电子交易系统进行系统操作，并对其操作行为和电子签名、电子印章确认的事项承担法律责任。

3.1远程不见面方式（投标人无需到现场）

投标人使用“投标客户端”编制、签章、生成加密投标文件，同时生成“备用标书”，投标人自行留存，涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。

投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本项目招标公告载明的时间等要求参加开标，在开标时间前30分钟，应当提前登录电子交易系统确认联系人姓名与联系电话。

开标时，投标人应当使用CA证书在开始解密后30分钟内完成全部已投标采购包的投标文件在线解密，若出现系统异常情况，工作人员可适当延长解密时长。如在开标过程中出现意外情况导致无法继续进行，由代理机构会同采购人决定是否允许投标人导入“备用标书”继续开标。本项目采用电子评标，只对开标环节验证通过的电子投标文件进行评审。投标人在参加开标以前自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及CA证书的有效性等进行检测，保证可以正常使用。具体要求请通过“内蒙古自治区政府采购网-政采业务指南”查询相关操作手册。

开标时出现下列情况的，采购人、采购代理机构应当视为投标人不再参与政府采购活动。

- (1) 投标人未在规定时间内完成电子投标文件在线解密的；
- (2) CA证书无法解密投标文件的；
- (3) 投标人自身原因造成电子投标文件未能解密的。

3.2现场网上方式（投标人需到现场）

投标人使用“投标客户端”编制、签章、生成加密投标文件，同时生成“备用标书”，由投标人自行刻录、存储，涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。投标人必须保证电子存储设备能够正常读取“备用标书”，电子存储设备（U盘或光盘）表面、外包装上应简要载明项目编号、项目名称、投标单位名称等信息。

投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本项目招标公告载明的时间和地点参加开标。开标时，投标人应当使用CA证书完成全部已投标采购包的投标文件在线解密。如在开标过程中出现意外情况导致无法继续进行，由代理机构会同采购人决定是否允许投标人导入“备用标书”继续进行。本项目采用电子评标，只对开标环节验证通过的电子投标文件进行评审。

开标时出现下列情况的，采购人、采购代理机构应当视为投标人不再参与政府采购活动。

- (1) CA证书无法解密投标文件的；

- (2) 投标人未按招标文件要求提供“备用标书”的；
- (3) 投标人自身原因造成电子投标文件未能解密的。
- 4. 投标人可以通过“交易执行-应标-项目应标-已参与项目”查看有无本项目信息。

三.说明

1.总则

本招标文件依据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）及国家和自治区有关法律、法规、规章制度编制。

投标人应仔细阅读本项目信息公告及招标文件的所有内容（包括澄清或者修改），按照招标文件要求以及格式编制投标文件，并保证其真实性，否则一切后果自负。

本次公开招标项目，是以招标公告的方式邀请非特定的投标人参加投标。

2.适用范围

本招标文件仅适用于本次招标公告中所涉及的项目和内容。

3.相关费用

投标人应自行承担所有与准备、参加投标有关的费用。不论投标结果如何，采购人或采购代理机构均无义务和责任承担相关费用。

4.各参与方

4.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本招标文件的采购人特指喀喇沁旗西桥学校。

4.2“采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。本招标文件的采购代理机构特指内蒙古荣硕建设工程项目管理有限公司。

4.3“投标人”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

4.4“评标委员会”由采购人代表和评审专家组成。

4.5“中标人”是指取得与采购人签订合同资格的投标人。

5.合格的投标人

5.1符合本招标文件规定的资格要求，并按照要求提供相关证明材料。

5.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

5.3为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

6.以联合体形式进行政府采购的，应符合以下规定：

6.1联合体各方应签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并作为投标文件组成部分。

6.2联合体各方均应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并在投标文件中提供联合体各方的相关证明材料。

6.3联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

6.4联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级。

6.5以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

6.6联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

6.7如要求缴纳保证金，以联合体牵头人名义缴纳，对联合体各方均具有约束力。

7.语言文字以及计量单位

7.1所有文件使用的语言文字为简体中文。专用术语使用外文的，应附有简体中文注释，否则视为无效。

7.2所有计量均采用中华人民共和国法定的计量单位。

7.3所有报价一律使用人民币，货币单位：元。

8.现场踏勘

8.1招标文件规定组织踏勘现场的，采购人或者采购代理机构按招标文件规定的时间、地点组织潜在投标人踏勘项目现场。

8.2投标人自行承担踏勘现场发生的责任、风险和自身费用。

8.3采购人在踏勘现场中介绍的资料和数据等，不构成对招标文件的修改或不作为投标人编制投标文件的依据。

9.其他条款

无论中标与否，投标人递交的投标文件均不予退还。

四.招标文件的澄清或者修改

采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改的，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，在“内蒙古自治区政府采购网”上发布更正公告进行通知；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件截止时间，更正公告的内容为招标文件的组成部分，投标人应自行上网查询，采购人或采购代理机构不承担投标人未及时关注相关信息的责任。

五.投标文件

1.投标文件的构成

投标文件应按照招标文件第七章“投标文件格式与要求”进行编写，可以增加附页，并作为投标文件的组成部分。

2.投标报价

2.1投标人应按照第三章“招标内容与技术要求”进行报价。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。

2.2投标报价包括本项目采购需求和投入使用、实施的所有费用，如主件、标准附件、备品备件、施工、服务、专用工具、安装、调试、检验、培训、运输、保险、税款等。

2.3投标报价不得有选择性报价和附加条件的报价。

2.4投标文件报价出现前后不一致的，按下列规定修正：

- (1) 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
- (2) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
- (3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表（报价表）的总价为准，并修改单价。
- (4) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

修正后的报价投标人应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认后产生约束力，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，投标人不确认的，其投标无效。

2.5投标人应在“投标客户端”对【报价部分】进行填写，“投标客户端”软件将自动根据投标人填写信息生成“开标一览表（报价表）”、“分项报价表”，若在响应文件中出现非系统生成的“开标一览表（报价表）”、“分项报价表”，且与“投标客户端”生成的“开标一览表（报价表）”、“分项报价表”信息内容不一致，以“投标客户端”在线填写报价并生成的内容为准。

3.投标有效期

3.1投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。同意延长投标有效期的投标人少于3个的，招标人应当重新招标。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

4.投标文件的递交

投标人应当在投标截止时间前递交投标文件，否则视为自动放弃投标。

5.投标文件的修改和撤回

投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回。投标人应当在投标截止时间前上传加密的最终版电子投标文件至“内蒙古自治区政府采购网-政府采购云平台”。

在提交投标截止时间后，投标人不得补充、修改、替代或者撤回其投标文件。

6.样品

采购人、采购代理机构一般不得要求投标人提供样品，仅凭书面方式不能准确描述采购需求或者需要对样品进行主观判断以确认是否满足采购需求等特殊情况除外。

6.1招标文件规定投标人提交样品的，样品属于投标文件的组成部分。样品的生产、运输、安装、保全等一切费用由投标人自理。

6.2开标前，投标人应将样品送达至指定地点，并按要求摆放并做好展示。若需要现场演示的，投标人应提前做好演示准备（包括演示设备）。

6.3采购活动结束后，对于未中标投标人提供的样品，应当及时退还或者经未中标投标人同意后自行处理；对于中标投标人提供的样品，应当按照招标文件的规定进行保管、封存，并作为履约验收的参考。

六.开标、评标、中标公告、中标通知书

1.开标

1.1程序

(1) 宣布纪律；

(2) 宣布相关人员；

(3) 投标人对已提交的加密文件进行解密，由采购人或者采购代理机构工作人员宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定需要宣布的其他内容（以开标一览表要求为准）；

(4) 参加人员对开标结果进行确认；

(5) 开标结束。

1.2疑义

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

投标人对远程不见面方式过程和开标记录有疑义，应在“政府采购云平台-远程开标大厅”中提出，采购代理机构应及时查看、回复。

1.3备注说明

1.3.1投标人不足3家的，不得开标。

1.3.2开标时,投标人使用CA证书参与投标文件解密，投标人用于解密的CA证书应为生成、加密、上传投标文件的同一CA证书。

2.资格审查

2.1公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

2.2资格审查中有任意一项未通过的，审查结果为未通过，未通过资格审查的投标人按无效投标处理。

2.3信用记录查询

查询渠道：通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)进行查询；查询截止时点：本项目资格审查时查询；

查询记录：对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单、信用报告进行查询；

采购人或采购代理机构应当按照查询渠道、查询时间节点、查询记录内容查询，并存档。对信用记录查询结果中显示被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人作无效投标处理。

资格审查表

一般资格要求

采购包1：合同包一

| 序号 | 资格审查要求概况 | 评审点具体描述 |
|----|---------------------------|--|
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | 审查投标人营业执照等证明文件或者身份证明。 |
| 2 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 提供以下任意一种均可： 1.投标人2023或2024年度经会计师事务所出具的财务审计报告； 2.投标人基本开户银行近一年内出具的银行资信证明； 3.投标人出具的“具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度”的承诺书中（格式自拟） |
| 3 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 提供以下任意一种均可： 1.①提供递交投标文件截止之日前一年内（至少一个月）的良好缴纳税收的相关凭据。（以税务机关提供的纳税凭据或银行入账单为准）； ②提供递交投标文件截止之日前一年内（至少一个月）缴纳社会保险的凭证。（以专用收据或社会保险缴纳清单为准） 2.投标人出具的“具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录”的承诺书中（格式自拟） 注：其他组织和自然人也需要提供缴纳税收的凭据金额缴纳社保的凭据。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。 |
| 4 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 审查投标人提供的“具有履行合同所必需的设备和专业技术能力”的书面声明。 |
| 5 | 参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 审查投标人提供的“参加本次投标活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录”的书面声明。 |
| 6 | 信用记录 | 开标结束后资格审查时，投标人未被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 |
| 7 | 联合体投标（若有） | 符合关于联合体投标的相关规定。 |

特定资格要求

采购包1：合同包一

| 资格审查要求概况 | 评审点具体描述 |
|----------|---------|
|----------|---------|

落实政府采购政策的资格要求

采购包1：

| 资格审查要求概况 | 评审点具体描述 |
|----------|---------|
|----------|---------|

3.评标

详见第五章

4.中标公告

中标人确定后，采购代理机构在内蒙古自治区政府采购网上发布中标结果公告，同时将中标结果以公告形式通知未中标的

投标人，中标结果公告期为1个工作日。

5.中标通知书

发布中标结果的同时，中标人可自行登录“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”打印中标通知书，中标通知书是合同的组成部分，中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。

中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

七.询问、质疑与投诉

1.询问

投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构应当在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。投标人提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知其向采购人提出。

2.质疑

2.1投标人认为招标文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

投标人在法定质疑期内应当一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。

潜在投标人已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

2.2采购人、采购代理机构应当在收到投标人的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

2.3询问或者质疑事项可能影响中标结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

2.4投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

- （一）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
- （二）质疑项目的名称、编号；
- （三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- （四）事实依据；
- （五）必要的法律依据；
- （六）提出质疑的日期。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

投标人可以委托代理人进行质疑，代理人提出质疑时应当提交投标人签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

2.5投标人提交的质疑函，应按照内蒙古自治区政府采购网中的“质疑函范本”制作。

2.6接收质疑函的方式。为了使提出的质疑事项在规定时间内得到有效答复、处理，质疑可以由法定代表人或授权代表亲自将质疑函递交至采购人或采购代理机构，也可以通过邮寄、快递等方式提交。质疑函以邮寄、快递方式递交的，以邮寄件上的戳记日期、邮政快递件上的戳记日期和非邮政快递件上的签注日期为质疑提起日期。

接收质疑函的联系部门、联系电话、通讯地址（详见第一章 投标邀请）。

3.投诉

3.1质疑人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出书面答复的，可以在答复期满后15个工作日内向财政部门提起投诉。

投标人投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

3.2 投诉人投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代理机构（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的投标人数量的提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列内容：

- （一）投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；
- （二）质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；
- （三）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；
- （四）事实依据；
- （五）法律依据；
- （六）提起投诉的日期。

投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

3.3 投诉人提交的投诉书，应严格按照内蒙古自治区政府采购网中的“投诉书范本”制作。

第三章 招标内容与技术要求

一.项目概况

西桥中心幼儿园玩教具及设备采购项目共采购玩教具323套。

二.主要商务要求、技术要求

1.主要商务要求

采购包1：合同包一

| 序号 | 参数性质 | 类型 | 要求 |
|----|------|--------|---|
| 1 | | 标的提供时间 | 自合同签订后30个日历日内交齐全部设备并安装、调试完毕。 |
| 2 | | 标的提供地点 | 采购人指定地点 |
| 3 | | 合同履约期限 | 合同签订后30个日历日内交齐全部设备并安装、调试完毕。 |
| 4 | | 合同履约地点 | 采购人指定地点 |
| 5 | | 验收要求 | 供应商所投产品需符合国家标准及行业标准，产品供货时应提供产品合格证书，使用单位对产品进行初验合格后在送货单上签字盖章。 |
| 6 | | 合同支付方式 | 1、所有产品全部到场并验收合格后30天内由采购单位向财政部门申请拨款，支付合同总额的97%。，达到付款条件起20日，支付合同总金额的97.00% 2、验收合格满一年后，申请财政付款一次性无息支付合同总价款的3%（具体支付时间及金额，以财政付款计划为准）。，达到付款条件起20日，支付合同总金额的3.00% |
| 7 | | 履约保证金 | 需要缴纳履约保证金：不缴纳 |

2.技术标准与要求

采购包1：合同包一

标的名称：福禄贝尔 15 件套

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|----|------|-----------|
|----|------|-----------|

| | | |
|-------------------------------------|--|--|
| 1 | | <p>1、材质：榉木、毛线、夹板、禾木</p> <p>2、工艺：磨圆角、光滑无毛刺。</p> <p>3、★需提供经国家认证认可监督管理委员会或省级质量技术监督部门认证或经中国合格评定国家认可委员会等国家认可的检测机构出具的检测报告，所有检测项目均符合国家标准要求。检测项目至少包含基本规范、机械与物理性能、易燃性能、特定元素的迁移、甲醛等项目。投标文件中提供检测报告复印件或扫描件作为该技术参数证明材料。</p> <p>4、配置：15件/套</p> <p>木盒1，1个；尺寸：32.3cm*12.3cm*6.8cm(装有12个直径为5cm的毛球)；</p> <p>木盒2，1个，尺寸：32.3cm*12.3cm*6.8cm(装有20个尺寸不一的球体，正方体，圆柱，木条，钩子等)；</p> <p>木盒3，1个，尺寸：7cm*7cm*6.5cm(装有8个相同大小的正方体)；</p> <p>木盒4，1个，尺寸：7cm*7cm*6.5cm(装有8个相同大小的长方体)；</p> <p>木盒5，1个，尺寸：9.5cm*9.5cm*9cm(装有39个正方体，三棱柱)；</p> <p>木盒6，1个，尺寸：9.5cm*9.5cm*9.5cm(装有44个正方体，三棱柱，半圆柱)；</p> <p>木盒7，1个，尺寸：9.5cm*9.5cm*9cm(装有36个长方体)；</p> <p>木盒8，1个，尺寸：27cm*27cm*5.8cm(装有392不同颜色和尺寸的正方形，三角形，菱形，圆形，半圆形片片)；</p> <p>木盒9，1个，尺寸：27cm*27cm*5.8cm(装有216个不同颜色和长度的半圆线)；</p> <p>木盒10，1个，尺寸：27cm*27cm*5.8cm(装有480不同颜色和长度的线)；</p> <p>木盒11，1个，尺寸：27cm*27cm*5.8cm(装有73不同颜色和长度的线)；</p> <p>木盒12，1个，尺寸：25cm*12.5cm*6.4cm(装有554个规格和尺寸的点，正方体，球体，圆柱体，绳子等)；</p> <p>木盒13，1个，尺寸：29.7cm*29.7cm*6cm(装有钉子，游戏盘，绳子等)；</p> <p>木盒14，1个，尺寸：19.6cm*19.6cm*4.6cm，1个(装有21个原木色的圆柱，圆环，立方体)；</p> <p>木盒15，1个，尺寸：36.3cm*36.3cm*1.5cm（印144个小方格的游戏盘）</p> |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 | | |

标的名称：穿线编织类（几何穿线玩具）

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|-------------------------------------|------|--|
| 1 | | <p>规格：37cm×24cm×8cm（包装尺寸）</p> <p>材质：实木、亚克力</p> <p>正方形框：16.5×16.5×2.8cm，三角框边长：21.2cm，圆形框：φ17.8cm</p> <p>穿绳套装具备有不同颜色的绳子、实木边框、中间镶嵌亚克力板，附3张折页题卡。</p> |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 | | |

标的名称：桌面积木

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|----|------|---|
| 1 | | <p>卡普乐1200片（原木色）</p> <p>材质：松木 原木无漆</p> <p>尺寸：12cm*2.4cm*0.8cm</p> |

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：数形玩具（大眼怪数字天平）

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|-------------------------------------|------|---|
| 1 | | 规格：30cm×24cm×10cm（包装尺寸） 材质：木质、塑料 配件：22个 |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 | | |

标的名称：表演区道具

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|-------------------------------------|------|--|
| 1 | | 1.扇子*30对 规格尺寸：骨长：8寸、≥26cm、飘头：10cm 材质：仿真丝扇面、头青竹骨 颜色：正染：黄、绿、橙、宝蓝、湖蓝、大红、玫红、浅粉 倒染：黄、绿、橙、宝蓝、湖蓝、大红、玫红、 适合4-8岁儿童适用 2.绸带*30条 规格尺寸：长：1.5m 宽：30cm 材质：绸布、锁边，适合4-8岁儿童适用 3.毛驴*30个 规格尺寸：长：75cm，宽：30cm，高：62cm，带下边围布 材质：毛绒布铁丝架 适合4-8岁儿童使用 4.旱船*30个 规格尺寸：110cm*40cm*130cm 材质：木架、绸布 适合4-8岁儿童使用 5.花轿小推车*30个 规格尺寸：45cm*45cm*130cm 材质：木架、绸布 适合4-8岁儿童使用 6.服装（女孩含头饰）*30套 材质：新型聚酯纤维100%，其中大中小号各10套 适合4-8岁儿童使用 |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 | | |

标的名称：美术屏风、储物柜、美术凳、美术玩学桌

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|----|------|---|
| 1 | | 美术屏风：1组，材质：橡胶木、麻绳、耐力板、黑板，尺寸：255cm*40cm*121cm； |

| | | |
|-------------------------------------|--|--|
| 2 | | 储物柜： 1组，材质：橡胶木，尺寸：100cm*60cm*69cm； |
| 3 | | 美术凳： 4个，材质：橡胶木，尺寸：52cm*30cm*27cm； |
| 4 | | 美术玩学桌： 1个，材质：橡胶木 尺寸：79.5cm*61.5cm*54.5cm 工艺： 1、小熊造型尼龙连接件，由两个构件单元与一个转接部件组成，构件单元与转接部件间具备精确适配的拼插接口，可实现稳固拼接。转接部件拥有八个角度调节功能，能在不同空间维度下进行灵活装配，满足复杂多样的连接需求。构件单元配备孔位，用螺丝牢固地与各类平面制品进行固定连接，可高效实现双件或多件产品的组合装配，适用于多种专业搭建及创意组装场景。小熊的造型，更能增加趣味性。 2、★需提供尼龙连接件经国家认证认可监督管理委员会或省级质量技术监督部门认证或经中国合格评定国家认可委员会等国家认可的检测机构出具的检测报告，所有检测项目均符合国家标准要求。检测项目至少包含：可迁移元素（镉、砷、钡、镉、铬、铅、汞和硒）、塑料添加剂（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP）等项目。投标文件中提供检测报告复印件或扫描件作为该技术参数证明材料。 3、主框架采用1.5cm厚度，ENF级优质环保，芯板橡胶木板，采用优质环保桦木纹三聚氰胺双贴面橡胶木 4、柜体采用矮柜设计，高度符合托班幼儿身高，柜体两侧设有把手，方便拿取桌板，更换桌板玩法。材料以结构化程度较低的感官教具为引导。让幼儿从玩中辨别物体的光滑、粗糙；辨别温度的冷热；辨别物体的轻重、大小、厚薄、长短以及形体。 5、侧板UV打印工艺处理，颜色鲜明不易脱落，且使用的UV打印均为环保材料。 6、▲万向轮设计。需提供轮子经国家认证认可监督管理委员会或省级质量技术监督部门认证或经中国合格评定国家认可委员会等国家认可的检测机构出具的检测报告，所有检测项目均符合国家标准要求。检测项目至少包含：氙灯老化实验等项目。投标文件中提供检测报告复印件或扫描件作为该技术参数证明材料。 7、边角安全防撞设计。 8、桌面立板采用定制小熊连接件进行连接。 |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 | | |

标的名称：扎染槽

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|-------------------------------------|------|-----------------------------------|
| 1 | | 1.规格：380mm*300mm*120mm 2.材质：塑料 |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 | | |

标的名称：扎染网

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|-------------------------------------|------|-----------------------------|
| 1 | | 1.规格：300mm*400mm 2.材质：金属 |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 | | |

标的名称：扎染架

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|----|------|-----------|
|----|------|-----------|

| | | |
|-------------------------------------|--|--|
| 1 | | 1.规格：1800mm*1600mm 2.材质：松木 3.加工：方形中间木格，12块绣绷框。 |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 | | |

标的名称：扎染作品

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|-------------------------------------|------|---|
| 1 | | 1.规格：500mm*500mm 2.材质：棉布 3.加工：方形，边角圆角处理，手工扎染成品。 |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 | | |

标的名称：辅助工具-围裙排挂

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|-------------------------------------|------|--------------------|
| 1 | | 1.规格：6勾 2.材质：榉木 |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 | | |

标的名称：护衣

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|-------------------------------------|------|----------------------------|
| 1 | | 材质：桃皮绒 尺寸：袖长50cm 衣长58cm |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 | | |

标的名称：扎染操作台

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|-------------------------------------|------|--|
| 1 | | 1、规格：120cm*60cm*50cm 2、材质：橡木桌面；铝制桌腿；可移动防滑桌脚 |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 | | |

标的名称：扎染材料套装

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|-------------------------------------|------|---|
| 1 | | 1.包含：染料瓶5个（100ml/个）、一次性手套1包、橡皮筋200根、5色染料（大红色、绿色、黄色、咖啡、蓝色）各1袋（10g/袋） 2.材质：塑料、橡胶 |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 | | |

标的名称：夹染工具套装

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|-------------------------------------|------|--|
| 1 | | 1.包含：G形夹3个、竹夹板6个、橡皮筋200根、造型小木块一套10个 2.加工：小木块有多种造型 |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 | | |

标的名称：扎染用T恤

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|-------------------------------------|------|----------------------|
| 1 | | 1.规格：120码 2.材质：纯棉 |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 | | |

标的名称：扎染用布包

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|-------------------------------------|------|-----------------------------|
| 1 | | 1.规格：320mm*370mm 2.材质：帆布 |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 | | |

标的名称：扎染用围巾

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|-------------------------------------|------|--------------------------------------|
| 1 | | 1.规格：1800mm*500mm 厚度：0.1mm 2.材质：棉 |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 | | |

标的名称：扎染用帽子

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|-------------------------------------|------|-------------------------------------|
| 1 | | 1.规格：圆形 直径2500mm左右 高度：9cm 2.材质：棉 |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 | | |

标的名称：扎染围巾作品

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|-------------------------------------|------|--------------------------------------|
| 1 | | 1.规格：1800mm*500mm 厚度：0.1mm 2.材质：棉 |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 | | |

标的名称：扎染作品-方布

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|-------------------------------------|------|-------------------------------------|
| 1 | | 1.规格：450mm*450mm 厚度：0.1mm 2.材质：棉 |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 | | |

标的名称：扎染作品-抱枕

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|-------------------------------------|------|--|
| 1 | | 1.规格：400mm*400mm 布厚度：0.1mm 无内芯 2.材质：棉 |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 | | |

标的名称：麻绳

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|----|------|-----------|
|----|------|-----------|

| | | |
|-------------------------------------|--|-------------------------------|
| 1 | | 1.规格：直径2mm 长度：200m 2.材质：麻绳 |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 | | |

标的名称：小竹夹

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|-------------------------------------|------|---------------------|
| 1 | | 1.规格：60mm 2.材质：竹 |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 | | |

标的名称：收纳筒

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|-------------------------------------|------|-----------------------------------|
| 1 | | 1.规格：85mm*150mm 形状：圆柱形 2.材质：PP |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 | | |

标的名称：夹缬染板

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|-------------------------------------|------|----------------------------------|
| 1 | | 1.规格：145mm*145mm*14mm 2.材质：杨木 |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 | | |

标的名称：晾晒架

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|-------------------------------------|------|--|
| 1 | | 1.规格：1200mm*600mm*1100mm 4个横梁 2.材质：榉木 |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 | | |

标的名称：扎染白手帕-大

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|-------------------------------------|------|--------------------------------------|
| 1 | | 1.规格：500mm*500mm 厚度：0.1mm 2.材质：纯棉 |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 | | |

标的名称：扎染白手帕-小

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|-------------------------------------|------|--------------------------------------|
| 1 | | 1.规格：280mm*280mm 厚度：0.1mm 2.材质：纯棉 |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 | | |

标的名称：作品展示绣绷-大号

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|----|------|-----------|
|----|------|-----------|

| | | |
|-------------------------------------|--|------------------------|
| 1 | | 1.规格：直径400mm 2.材质：竹 |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 | | |

标的名称：扎染作品-小号

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|-------------------------------------|------|------------------------|
| 1 | | 1.规格：直径265mm 2.材质：竹 |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 | | |

标的名称：夹子

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|-------------------------------------|------|-----------------------------|
| 1 | | 1.规格：塑料圆环，直径40mm 2.材质：塑料 |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 | | |

标的名称：操作卡片

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|-------------------------------------|------|--|
| 1 | | 1.规格：210mm*147mm 2.材质：纸质 3.加工：覆膜，双面彩印，含本区域24个活动操作步骤图 4.数量：12张/套 |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 | | |

标的名称：六格收纳柜

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|-------------------------------------|------|--|
| 1 | | 材质：橡胶木 尺寸：120cm*30cm*58cm 1.采用橡胶木，水性涂料喷。 2.全面采用圆角设计，结构稳固。 3.各边角及板边均进行弧状倒角设计。 4.▲木材表面涂有透明的水溶性漆料，需提供水性漆经国家认证认可监督管理委员会或省级质量技术监督部门认证或经中国合格评定国家认可委员会等国家认可的检查机构出具的检测报告，所检测项目符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准，检测项目至少包含：VOC含量、苯系物总和含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量、甲醛含量、总铅含量、可溶性重金属含量（镉、铬、汞）等项目，投标文件中提供检测报告复印件或扫描件作为该技术参数证明材料。 |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 | | |

标的名称：收纳箱

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|----|------|-----------|
|----|------|-----------|

| | | |
|-------------------------------------|--|--------------------------------------|
| 1 | | 1.规格：440mm*300mm*190mm 带盖 2.材质：塑料 |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 | | |

标的名称：操作桌

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|-------------------------------------|------|---|
| 1 | | 材质：橡木、铝 尺寸：120cm*60cm*50cm 1.桌面采用1.8cm厚的橡木指接板，油漆采用绿色环保无毒水性亚光木漆，经过五底三面工艺制作，耐冲击、耐磨、耐湿不小于3级； 2.▲需提供铝型材经国家认证认可监督管理委员会或省级质量技术监督部门认证或经中国合格评定国家认可委员会等国家认可的检查机构出具的检测报告，所有检测项目均符合国家标准要求。检测项目至少包含：中性盐雾(NSS)、拉伸试验、硬度试验等项目。投标文件中提供检测报告复印件或扫描件作为该技术参数证明材料。 3.可移动桌脚采用智能滑轮，桌腿底部安装硅胶防滑脚垫。 |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 | | |

标的名称：多功能玩具桌

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|-------------------------------------|------|--|
| 1 | | 材质：天然实木、纯铝 规格：桌面采用实木与金属蜂窝板相结合，主框架采用全铝型材。 尺寸：160cm*60cm*55cm 1、主框架采用1.7cm厚度松木指接板，水性涂料喷涂。 2、船型实木桌，桌面带船舱，舱内可存放材料，船舱封顶为磁吸板面，全铝制桌腿并配有智能移动轱辘。 3、桌面四周采用UV打印工艺处理。 4、对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计。 5、▲需提供多功能玩具桌经国家认证认可监督管理委员会或省级质量技术监督部门认证或经中国合格评定国家认可委员会等国家认可的检查机构出具的检测报告，所有检测项目均符合国家标准。检测项目至少包含：机械与物理性能、易燃性能、特定元素的迁移（钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷）等项目。投标文件中提供检测报告复印件或扫描件作为该技术参数证明材料。 |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 | | |

标的名称：米色矮皮凳

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|-------------------------------------|------|------------------------------|
| 1 | | 材质：PU、实木 规格：高30cm，面直径29cm |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 | | |

标的名称：扎染作品框

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|----|------|-----------|
|----|------|-----------|

| | | |
|-------------------------------------|--|-----------------------------|
| 1 | | 1.规格：500mm*500mm 2.材质：木质 |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 | | |

标的名称：扎染流程框

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|-------------------------------------|------|-----------------------------|
| 1 | | 1.规格：500mm*500mm 2.材质：木质 |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 | | |

标的名称：活动资源包+活动指导

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|-------------------------------------|------|--|
| 1 | | 1.规格：32G 2.内容：包含所选每个区域的课程操作小视频，真人讲解，示范操作全过程。视频内容包含材料准备，制作方法，制作过程，作品展示等方面，视频短小，方便教师观看学习。同时，还包含了课程中需要的参考视频和音乐，如皮影系列，有皮影表演视频和音乐。视频内容与课程匹配，每个系列视频数量具体以实际采购需求为准。 |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 | | |

标的名称：入园培训

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|-------------------------------------|------|---|
| 1 | | 理论传授 1.创建非遗的目的，给幼儿带来哪些收获，给幼儿园带来哪些长远影响 2.介绍非遗以及非遗的功能性 3.非遗的课程体系，包括各个区域的体验等 4.非遗传递的文化 实际操作 1.认识非遗的功能性 2.详细讲解各设施设备的使用方法，达到每位老师熟练操作 3.非遗各设备使用的注意事项 时长：≥1小时，次数≥1次 |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 | | |

标的名称：幼儿机床网格操作柜

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|----|------|--|
| 1 | | 材质：橡胶木 整体尺寸：118cm*40cm*110cm 网格尺寸：120cm*48cm 规格：3套缓冲滑轨 1.主框架采用1.8cm厚度橡胶木。 2.桌面留有机床卡槽；桌面上方背板处采用工具挂网的形式制作并配有相应的灵活横板；桌面下方设置抽屉，抽屉内设有缓冲滑轨，增加柜子的安全性，桌子下方设有两个储物空间。对应网格挂网设有灵活置物盒。 3.桌面两翼采用UV打印工艺处理。 4.全面采用圆角设计。 5.边角安全防撞设计，各个柜角及板边均符合要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计。 |

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：幼儿机床洞洞板操作柜

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|----|------|--|
| 1 | | <p>材质：橡胶木</p> <p>整体尺寸：118cm*40cm*110cm</p> <p>洞洞板尺寸：120cm*48cm</p> <p>1.▲主框架采用1.8cm厚度橡胶木。需提供橡胶木经国家认证认可监督管理委员会或省级质量技术监督部门认证或经中国合格评定国家认可委员会等国家认可的检查机构出具的检测报告，所有检测项目均符合相关标准要求。检测项目至少包含：材料要求（木材含水率）、甲醛含量、树种鉴定等项目，投标文件中提供检测报告复印件或扫描件作为该技术参数证明材料。</p> <p>2.桌面留有机床卡槽；桌面上方背板处采用工具洞洞板的形式制作并配有相应的收纳盒及横板，桌面下方设置抽屉，抽屉内设有缓冲滑轨，桌子下方设有两个储物空间。对应洞洞板设有灵活置物板。</p> <p>3.桌面两翼采用UV打印工艺处理。</p> <p>4.全面采用圆角设计。</p> <p>5.边角安全防撞设计，各个柜角及板边均符合要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计。</p> <p>6.五金件选用环保材质，安全无毒。</p> |

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：幼儿操作桌

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|----|------|-----------|
|----|------|-----------|

| | | |
|-------------------------------------|--|--|
| 1 | | 材质：橡胶木 整体尺寸：120cm*60cm*80cm 网格尺寸：70cm*30cm 规格：4套铸铁台钳 1.主框架采用1.8cm厚度橡胶木。 2.操作桌是一个集台钳、收纳工具为一体的桌子，桌面上方设有四个桌面台钳；桌腿外侧设有可拆卸置物盒，方便悬挂锤子及G型夹；桌面中心位置设有网格置物架及可拆卸的收纳盒。 3.全面采用圆角设计。 4.边角防撞设计，各个柜角及板边均符合要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计。 5.桌腿采用整板一体式设计，不分前后腿。 |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 | | |

标的名称：锤子置物盒

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|-------------------------------------|------|---|
| 1 | | 材质：橡胶木 尺寸：20cm*13cm*15cm 1.采用橡胶木。 2.锤子置物盒是对应幼儿操作桌所设置，置物盒底部为中空状由两横条组成。 3.全面采用圆角设计。 4.边角防撞设计，各个柜角及板边均符合要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计。 |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 | | |

标的名称：电钻收纳盒

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|-------------------------------------|------|--|
| 1 | | 材质：橡胶木 尺寸：20cm*13cm*15cm 1.主框架采用1.5cm厚度橡胶木。 2.电钻收纳盒是对应幼儿操作桌的网格挂网所设置，收纳盒底部设有两个收纳电钻的槽。 3.全面采用圆角设计。 4.边角防撞设计，各个柜角及板边均符合要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计。 |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 | | |

标的名称：置物盒

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|----|------|-----------|
|----|------|-----------|

| | | |
|-------------------------------------|--|---|
| 1 | | 规格：1800mm*500mm 材质：橡胶木 尺寸：20cm*10cm 1.主框架采用1.5cm厚度橡胶木。 2.置物盒是对应幼儿操作桌所设置，无底面设计，由两面侧板、一面背板和正面的一横置木棍组成，适用于放置G型夹子、A字夹等工具的收纳。 3.全面采用圆角设计。 4.边角安全防撞设计，各个柜角及板边均符合要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计。 |
| 打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 | | |

标的名称：锯子架

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|-------------------------------------|------|--|
| 1 | | 材质：橡胶木 尺寸：20cm*10cm 1.主框架采用1.5cm厚度橡胶木。 2.锯子架是对应工具挂板所设置，表面设有五个卡槽。 3.全面采用圆角设计。 4.边角安全防撞设计，各个柜角及板边均符合要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计。 |
| 打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 | | |

标的名称：木工收纳盒

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|-------------------------------------|------|---|
| 1 | | 材质：橡胶木 尺寸：20cm*20cm*12cm 1.主框架采用1.5cm厚度橡胶木。 2.收纳盒是对应幼儿操作桌的网格挂网所设置，可以放一些小的工具及木料。 3.全面采用圆角设计。 4.边角安全防撞设计，各个柜角及板边均符合要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计。 |
| 打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 | | |

标的名称：木凳

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|----|------|---|
| 1 | | 材质：橡胶木 尺寸：26cm*26cm*30cm 1.主框架采用3.8cm厚度橡胶木。 2.凳面下方增加十字支撑设计，凳腿增加防滑垫设计。 3.全面采用圆角设计。 4.边角安全防撞设计，各个柜角及板边均符合要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计。 |

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：展示架

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|----|------|--|
| 1 | | 材质：橡胶木 尺寸：190cm*20cm*97cm 1.主框架采用1.5cm厚度橡胶木。 2.展示架采用全镂空阶梯型设计，榫卯结构连接组合，阶梯型榫卯结构安装更加便捷，组成更加稳定，无遮挡的造型可以更清晰地展示出木艺作品的精美。 3.▲需提供展示架经国家认证认可监督管理委员会或省级质量技术监督部门认证或经中国合格评定国家认可委员会等国家认可的检测机构出具的检测报告，所有检测项目均符合相关标准要求。检测项目至少包含：特定元素的迁移（钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷）等项目，投标文件中提供检测报告复印件或扫描件作为该技术参数证明材料。 4.全面采用圆角设计。 5.边角安全防撞设计，各个柜角及板边均符合要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计。 |

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：材料架

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|----|------|---|
| 1 | | 材质：橡胶木 整体尺寸：35cm*25cm*80cm 盒子尺寸：35cm*20cm*10cm 1.主框架采用2.5cm厚度橡胶木。 2.材料架由三个材料筐和一个支撑架组成，每层材料筐都可灵活拆卸。 3.全面采用圆角设计。 4.边角安全防撞设计，各个柜角及板边均符合要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计。 |

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：置物架—矮

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|----|------|--|
| 1 | | 材质：橡胶木 尺寸：100cm*30cm*121cm 1.主框架采用1.8cm厚度橡胶木。 2.置物架共四层置物板，四面侧镂空设计，造型简约大气。 3.面采用圆角设计。 4.边角安全防撞设计，各个柜角及板边均符合要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计。 |

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：置物架—高

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|-------------------------------------|------|---|
| 1 | | 材质：橡胶木 尺寸：100cm*30cm*145cm 1.主框架采用1.8cm厚度橡胶木。 2.置物架共四层置物板，四面侧镂空设计。 3.面采用圆角设计。 4.边角安全防撞设计，各个柜角及板边均符合要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计。 |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 | | |

标的名称：电锯机床

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|-------------------------------------|------|--|
| 1 | | 材质：ABS（工程塑料） 马达转速：20000转/分钟，马达风叶，齿轮为金属材料 输入电压/电流/功率：12VDC/2A/24W 工作台面积：90mm x 90mm 线锯加工最大的切锯深度硬木为4mm、三夹板为7mm、软木为18mm、薄铝片为0.5mm、有机玻璃为2mm 可以直线，曲线任意切割 ▲需提供电锯机床经国家认证认可监督管理委员会或省级质量技术监督部门认证或经中国合格评定国家认可委员会等国家认可的检测机构出具的检测报告，所有检测项目均符合相关标准要求。检测项目至少包含：特定元素的迁移（钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷）等项目。投标文件中提供检测报告复印件或扫描件作为该技术参数证明材料。 |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 | | |

标的名称：电钻机床

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|-------------------------------------|------|---|
| 1 | | 材质：ABS（工程塑料） 马达转速：20000转/分钟，马达风叶，齿轮为金属材料 输入电压/电流/功率：12VDC/2A/24W 滑块行程：30mm和50mm 夹头：1mm—6mm 工作台面积：123mmX100mm 可改装成手钻或手磨，角度可在180度范围内调整，配合分度盘使用在工件上钻出等分的孔 可加工的材料非常广泛，可加工木板、三合板、软金属（铝、铜等）、工程塑料 ▲需提供电钻机床经国家认证认可监督管理委员会或省级质量技术监督部门认证或经中国合格评定国家认可委员会等国家认可的检测机构出具的检测报告，所有检测项目均符合相关标准要求。检测项目至少包含：特定元素的迁移（钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷）等项目。投标文件中提供检测报告复印件或扫描件作为该技术参数证明材料。 |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 | | |

标的名称：电动车床

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|-------------------------------------|------|--|
| 1 | | 材质：ABS（工程塑料） 马达转速：20000转/分钟，马达风叶，齿轮为金属材料 输入电压/电流/功率：12VDC/2A/24W 加工材料最大直径：45mm 加工材料长度：135mm 可以使用三爪卡盘或夹头（1mm～6mm）夹持工件，木车床的中心高25mm，中心距135mm 加工材料：木材、工程塑料、软金属（铝、铜等）。软木、硬木均可加工 ▲需提供电动车床经国家认证认可监督管理委员会或省级质量技术监督部门认证或经中国合格评定国家认可委员会等国家认可的检测机构出具的检测报告，所有检测项目均符合相关标准要求。检测项目至少包含：特定元素的迁移（钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷）等项目。投标文件中提供检测报告复印件或扫描件作为该技术参数证明材料。 |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 | | |

标的名称：打磨机床

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|-------------------------------------|------|---|
| 1 | | 材质：ABS（工程塑料） 马达转速：20000转/分钟，马达风叶，齿轮为金属材料 输入电压/电流/功率：12VDC/2A/24W 工作桌面积：123mm x 100mm 中心高25mm，砂纸粒度一般为100＃，可根据不同的工件及加工表面要求选择砂纸（砂纸数量：5张） 加工材料：木材、工程塑料、软金属（铝、铜等） 可以用来抛光、打磨，也可以手持进行各种角度研磨 ▲需提供打磨机床经国家认证认可监督管理委员会或省级质量技术监督部门认证或经中国合格评定国家认可委员会等国家认可的检测机构出具的检测报告，所有检测项目均符合相关标准要求。检测项目至少包含：特定元素的迁移（钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷）等项目。投标文件中提供检测报告复印件或扫描件作为该技术参数证明材料。 |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 | | |

标的名称：小号木工刨

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|-------------------------------------|------|--|
| 1 | | 材质：木、轴承钢 刨身尺寸：12.7cm*4cm*2.5cm 刨刀尺寸：7.4cm*3cm 刨刀采用轴承钢，刨身精选红木，铜制镶口耐磨损更耐用 |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 | | |

标的名称：中号木工刨

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|----|------|-----------|
|----|------|-----------|

| | | |
|-------------------------------------|--|---|
| 1 | | 材质：木、轴承钢 刨身尺寸：18cm*6cm*4.5cm 刨刀尺寸：18cm*4.4cm 刨刀采用轴承钢材质，经淬火处理，硬度较高，耐磨损，刨身精选木材、铜制镶口耐磨损 |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 | | |

标的名称：大号木工刨

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|-------------------------------------|------|--|
| 1 | | 材质：木、轴承钢 刨身尺寸：28cm*6.1cm*4.5cm 刨刀尺寸：18cm*4.4cm 刨刀采用轴承钢，刨身精选红木，铜制镶口耐磨损更耐用 用途：木料的粗刨、精细刨、净料、净光等方面的制作工具 ▲需提供木工刨子经国家认证认可监督管理委员会或省级质量技术监督部门认证或经中国合格评定国家认可委员会等国家认可的检测机构出具的检测报告，所有检测项目均符合相关标准要求。检测项目至少包含：特定元素的迁移（钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷）等项目。投标文件中提供检测报告复印件或扫描件作为该技术参数证明材料。 |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 | | |

标的名称：鸟刨

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|-------------------------------------|------|---|
| 1 | | 材质：SK-5合金钢 尺寸：10寸 采用SK-5合金钢制造，采用双螺丝调整式结构。 |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 | | |

标的名称：手动墨斗

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|-------------------------------------|------|--------------------------------------|
| 1 | | 材质：竹 尺寸：24cm*7cm*5cm 仿制原始墨斗的样式 |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 | | |

标的名称：木工铅笔

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|-------------------------------------|------|------------------------------|
| 1 | | 材质：木、铅 尺寸：长17.7cm，直径1.3cm |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 | | |

标的名称：12色水彩笔

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|----|------|-----------|
|----|------|-----------|

| | | |
|-------------------------------------|--|-------------------|
| 1 | | 材质：pp 规格：12色/盒 |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 | | |

标的名称：凿子

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|-------------------------------------|------|--|
| 1 | | 材质：45#钢、木 尺寸：总长19.5cm，凿刀长9cm，凿刀厚0.6cm 凿刀宽分别：尖头：1.1cm，弧形：1.1cm，弧形：1cm，半圆凸头：1.1cm，半圆凹头：1cm，尖头：1cm，平头：1.2cm，平头：1.1cm，弯平头：1.1cm，三角1.1cm，弧形1.1cm，斜头：1.1cm 12支装木凿刀，内嵌外固设计 |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 | | |

标的名称：迷你木工钳

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|-------------------------------------|------|---|
| 1 | | 材质：碳钢 规格：8个/套 尺寸：迷你针嘴钳：15cm，迷你尖嘴钳：13cm，迷你斜口钳：11.5cm，迷你顶切钳：10cm，迷你扁嘴钳：11.5cm，迷你弯嘴钳12cm，迷你钢丝钳11.5cm，迷你圆嘴钳12cm 整体碳钢锻打而成 |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 | | |

标的名称：手电钻

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|-------------------------------------|------|---|
| 1 | | 材质：金属钻头、塑胶外身 转速：0-1350R/MIN 是否为充电：充电 额定电压：3.6V 尺寸：4cm*14cm*14cm 无刷铜芯电机、大扭力高速转，LED强力照明，续航持久，正反转一键调节，棘轮铁夹头不脱落，双轴承齿轮 |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 | | |

标的名称：手摇钻

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|-------------------------------------|------|---|
| 1 | | 材质：塑料、钢 尺寸：30cm*8.5cm 夹持范围：0.1cm—0.6cm 手摇钻双齿轮驱动结构，粉末冶金工艺精铸齿轮 |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 | | |

标的名称：螺丝刀套装

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|-------------------------------------|------|--|
| 1 | | 材质：铬钒钢、硅胶手柄 尺寸：十字A款0.3cm*7.5cm 十字B款0.4cm*7.5cm 十字C款0.5cm*7.5cm 十字D款0.6cm*10cm 一字A款0.6cm*12.5cm 一字B款0.3cm*7.5cm 一字C款0.4cm*7.5cm 一字D款0.5cm*7.5cm 一字E款0.6cm*10cm 大小不等的9把螺丝刀，刀头磁化、防滑手柄 |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 | | |

标的名称：羊角锤

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|-------------------------------------|------|--|
| 1 | | 材质：45#钢材 尺寸：16.5cm*12cm 锤头：长度106mm 宽度35mm，锤柄长：125mm。 整体热处理，硬度高坚固耐用，表面防锈处理，TPR防滑手柄 |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 | | |

标的名称：木锤

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|-------------------------------------|------|---|
| 1 | | 材质：榉木 尺寸：24.5cm*8cm*4.5cm 表面平滑无毛刺 |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 | | |

标的名称：卷尺

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|-------------------------------------|------|------------------------------|
| 1 | | 材质：工业树脂、碳钢 尺寸：2.5cm*500cm |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 | | |

标的名称：教具尺

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|-------------------------------------|------|----------------------------|
| 1 | | 材质：铝合金 尺寸：20cm，把手13.5cm |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 | | |

标的名称：小锯套装

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|----|------|-----------|
|----|------|-----------|

| | | |
|-------------------------------------|--|--|
| 1 | | 材质：实木 锯条材质：65#钢 尺寸：40cm*18cm 40小锯锯条长度300mm， 50cm*26cm 50中锯锯条长度350mm， 大小不同的两把锯子，选用红木 |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 | | |

标的名称：小线锯

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|-------------------------------------|------|---|
| 1 | | 材质：钢管锯架、TPR防滑手柄 尺寸：总长39cm 喉深：17.5cm*13cm 锯条长度：30cm |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 | | |

标的名称：U型锯

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|-------------------------------------|------|----------------------|
| 1 | | 材质：碳钢 尺寸：28cm*9cm |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 | | |

标的名称：刀锯

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|-------------------------------------|------|---|
| 1 | | 材质：SK5弹簧钢、TPR手柄 规格：9寸 外包装尺寸28cm*6.8cm*3.5cm |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 | | |

标的名称：3寸G型夹

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|-------------------------------------|------|----------------|
| 1 | | 材质：铸铁 规格：3寸 |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 | | |

标的名称：4寸G型夹

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|-------------------------------------|------|----------------|
| 1 | | 材质：铸铁 规格：4寸 |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 | | |

标的名称：Logo

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|----|------|-----------|
|----|------|-----------|

| | | |
|-------------------------------------|--|--|
| 1 | | 材质：PVC、亚克力 尺寸：圆形直径75cm 以圆形、木工工具为基本设计要素 |
| 打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 | | |

标的名称：工具挂板

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|-------------------------------------|------|---|
| 1 | | 材质：橡胶木 尺寸：120cm*160cm 1.主框架采用1.8cm厚度橡胶木。 2.工具挂板由2块对称板组成，对应挂板配备有刀具横板及带孔横板等附件悬挂工具。 3.全面采用圆角设计 |
| 打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 | | |

标的名称：绿植造景B

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|-------------------------------------|------|---------------------|
| 1 | | 材质：PP 波斯叶尺寸：75cm |
| 打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 | | |

标的名称：刀具横板

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|-------------------------------------|------|---|
| 1 | | 材质：橡胶木 尺寸：20cm*10cm 1.主框架采用1.5cm厚度橡胶木。 2.刀具横板对应工具挂板所设置，表面设有五个卡槽。 3.面采用圆角设计。 4.边角安全防撞设计，各个柜角及板边均符合要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计。 |
| 打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 | | |

标的名称：带孔横板

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|-------------------------------------|------|---|
| 1 | | 材质：橡胶木 尺寸：20cm*10cm 1.主框架采用1.5cm厚度橡胶木。 2.带孔横板对应工具挂板所设置，对应带孔横板表面的孔槽配备有相应木塞。 3.面采用圆角设计。 4.边角安全防撞设计，各个柜角及板边均符合要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计。 |
| 打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 | | |

标的名称：置物U形架（小）

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|-------------------------------------|------|--|
| 1 | | 材质：橡胶木 尺寸：10cm*6.5cm 1.主框架采用1.5cm厚度橡胶木。 2.小号U形置物架对应工具挂板所设置，用来收纳木槌等工具。 3.面采用圆角设计。 4.边角安全防撞设计，各个柜角及板边均符合要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计。 |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 | | |

标的名称：置物U形架（大）

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|-------------------------------------|------|---|
| 1 | | 材质：橡胶木 尺寸：10cm*10cm 1.主框架采用1.5cm厚度橡胶木。 2.大号U形置物架对应工具挂板所设置，用于收纳刨子等工具。 3.面采用圆角设计。 4.边角安全防撞设计，各个柜角及板边均符合要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计。 |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 | | |

标的名称：木环创—妙森

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|-------------------------------------|------|---|
| 1 | | 材质：实木边框、树枝、木片 尺寸：35cm*35cm 1、▲需提供装饰画经国家认证认可监督管理委员会或省级质量技术监督部门认证或经中国合格评定国家认可委员会等国家认可的检测机构出具的检测报告，所有检测项目均符合相关标准要求。检测项目至少包含：特定元素的迁移（钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷）等项目。投标文件中提供检测报告复印件或扫描件作为该技术参数证明材料。 |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 | | |

标的名称：木环创—归一

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|-------------------------------------|------|--------------------------------|
| 1 | | 材质：实木边框、木条、圆木片 尺寸：50cm*50cm |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 | | |

标的名称：木环创—岁月

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|----|------|----------------------------|
| 1 | | 材质：实木边框、木块 尺寸：40cm*75cm |

打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：木环创—塔林

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|-------------------------------------|------|-----------------------------|
| 1 | | 材质：实木边框、木条 尺寸：50cm*120cm |
| 打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 | | |

标的名称：木工流程图—伐木

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|-------------------------------------|------|-------------------------------------|
| 1 | | 材质：实木 尺寸：40cm*60cm 采用实木板材UV图形 |
| 打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 | | |

标的名称：木工流程图—运木

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|-------------------------------------|------|-------------------------------------|
| 1 | | 材质：实木 尺寸：40cm*60cm 采用实木板材UV图形 |
| 打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 | | |

标的名称：木工流程图—锯木

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|-------------------------------------|------|-------------------------------------|
| 1 | | 材质：实木 尺寸：40cm*60cm 采用实木板材UV图形 |
| 打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 | | |

标的名称：木工流程图—刨木

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|-------------------------------------|------|-------------------------------------|
| 1 | | 材质：实木 尺寸：40cm*60cm 采用实木板材UV图形 |
| 打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 | | |

标的名称：木工流程图—钻木

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|-------------------------------------|------|-------------------------------------|
| 1 | | 材质：实木 尺寸：40cm*60cm 采用实木板材UV图形 |
| 打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 | | |

标的名称：木工流程图—开榫

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|-------------------------------------|------|-------------------------------------|
| 1 | | 材质：实木 尺寸：40cm*60cm 采用实木板材UV图形 |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 | | |

标的名称：树认知翻板

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|-------------------------------------|------|--|
| 1 | | 材质：橡胶木+12种原木片 尺寸：52cm*15cm*84cm 1.主框架采用1.8cm厚度橡胶木。 2.由12种天然树木圆木片结合橡胶木框架打造，可旋转。 3.边角安全防撞设计，各个柜角及板边均符合要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计 |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 | | |

标的名称：温馨提示展板

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|-------------------------------------|------|---|
| 1 | | 材质：橡胶木+棉麻 画架尺寸：65cm*26cm*124cm 1.主框架采用1.8cm厚度橡胶木。 2.温馨提示展板文字采用数码印花，棉麻布料增加设计感。 边角安全防撞设计，各个柜角及板边均符合要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计 |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 | | |

标的名称：木工剪刀

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|-------------------------------------|------|------------------------------|
| 1 | | 材质：PP、不锈钢 尺寸：11.8cm*6.2cm |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 | | |

标的名称：打磨砂纸

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|-------------------------------------|------|------------------------------------|
| 1 | | 材质：碳化硅 尺寸：23cm*28cm 砂纸号：600目 |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 | | |

标的名称：木工锉刀

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|----|------|-----------|
|----|------|-----------|

| | | |
|-------------------------------------|--|-------------------------------------|
| 1 | | 材质：轴承钢 尺寸：0.3cm*14cm 规格：10支/套 |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 | | |

标的名称：木工胶

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|-------------------------------------|------|---------------------|
| 1 | | 材质：PVAC 规格：118ml |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 | | |

标的名称：热熔胶枪

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|-------------------------------------|------|---|
| 1 | | 材质：PP 尺寸：12.7cm*11cm 功率：20W 预热时间：1～3分钟 采用铜嘴 |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 | | |

标的名称：白乳胶

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|-------------------------------------|------|--------------------|
| 1 | | 材质：PVAC 规格：40ml |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 | | |

标的名称：直钉

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|-------------------------------------|------|---------------------------|
| 1 | | 材质：碳钢 尺寸：4cm 表面镀五彩锌 |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 | | |

标的名称：螺丝钉

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|-------------------------------------|------|---------------------------|
| 1 | | 材质：碳钢 尺寸：2cm 表面镀五彩锌 |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 | | |

标的名称：插排

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|----|------|-----------|
|----|------|-----------|

| | | |
|-------------------------------------|--|--|
| 1 | | 材质：PP、铜片 尺寸：300cm*5cm 5孔3位 电流：10A，功率：2500W 电压：220V 选用阻燃PP材料，整体高温阻燃，内部插套为无焊点一体铜条，耐拔插不松动，银触点开关，一体式插头 |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 | | |

标的名称：桌面清扫刷

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|-------------------------------------|------|---------------------------------------|
| 1 | | 尺寸：扫帚16.7cm*10.8cm 铲子19.3cm*13.1cm |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 | | |

标的名称：垃圾桶

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|-------------------------------------|------|-------------------------|
| 1 | | 材质：环保PP 尺寸：23cm*25cm |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 | | |

标的名称：幼儿防护手套

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|-------------------------------------|------|------------------|
| 1 | | 材质：纤维材质 规格：S码 |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 | | |

标的名称：教师手套

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|-------------------------------------|------|-------------------------------|
| 1 | | 材质：HPPE、尼龙、氨纶 尺寸：22cm*13cm |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 | | |

标的名称：幼儿护目镜

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|-------------------------------------|------|--------------------------|
| 1 | | 材质：优质PP 尺寸：16cm*4.5cm |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 | | |

标的名称：教师护目镜

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|-------------------------------------|------|-------------------------------|
| 1 | | 材质：PC 尺寸：14.5cm*15cm*5.5cm |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 | | |

标的名称：无痕挂钩

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|-------------------------------------|------|-----------------------------------|
| 1 | | 材质：实木挂钩、PVC贴 尺寸：底座7cm*7cm，高5cm |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 | | |

标的名称：幼儿围裙

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|-------------------------------------|------|--|
| 1 | | 材质：涤纶 尺寸：围裙 45cm*62cm，套袖23cm，帽子27cm 挂脖肩带设计 |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 | | |

标的名称：教师围裙

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|-------------------------------------|------|---|
| 1 | | 材质：涤纶 尺寸：围裙80cm*61cm，帽子28cm，套袖28cm 挂脖肩带设计 |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 | | |

标的名称：三通鲁班锁

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|-------------------------------------|------|--------------------|
| 1 | | 材质：木 尺寸：3cm*9cm |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 | | |

标的名称：好汉鲁班锁

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|-------------------------------------|------|------------------------|
| 1 | | 材质：木 尺寸：6.5cm*6.5cm |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 | | |

标的名称：七巧板拼图

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|-------------------------------------|------|------------------------------------|
| 1 | | 材质：松木 尺寸：12cm*12cm 360°圆润无毛刺 |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 | | |

标的名称：积木套盒

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|----|------|-----------|
|----|------|-----------|

| | | |
|-------------------------------------|--|--------------------|
| 1 | | 材质：松木 规格：100粒/套 |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 | | |

标的名称：木块材料

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|-------------------------------------|------|-------------------|
| 1 | | 材质：松木 规格：50块/份 |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 | | |

标的名称：木条材料

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|-------------------------------------|------|-------------------|
| 1 | | 材质：松木 规格：50块/份 |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 | | |

标的名称：密度板

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|-------------------------------------|------|------------------------------|
| 1 | | 材质：密度板 尺寸：30cm*40cm*0.3cm |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 | | |

标的名称：实木板

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|-------------------------------------|------|---------------------------|
| 1 | | 材质：松木 尺寸：40cm*20cm*1cm |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 | | |

标的名称：刨花材料

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|-------------------------------------|------|--------------------|
| 1 | | 材质：松木 规格：250g/份 |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 | | |

标的名称：麻绳

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|-------------------------------------|------|-----------------------------|
| 1 | | 材质：天然黄麻 尺寸：0.2cm*20000cm |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 | | |

标的名称：树枝材料

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|----|------|-----------|
|----|------|-----------|

| | | |
|-------------------------------------|--|--------------------|
| 1 | | 材质：天然树枝 尺寸：20cm |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 | | |

标的名称：松果材料

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|-------------------------------------|------|-------------------|
| 1 | | 材质：松果 规格：15个/份 |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 | | |

标的名称：半圆木质材料

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|-------------------------------------|------|------------------------------|
| 1 | | 材质：原木 尺寸：1cm 规格：300片/份 |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 | | |

标的名称：椭圆木质材料

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|-------------------------------------|------|---------------------------------|
| 1 | | 材质：原木 尺寸：2cm*3cm 规格：80片/份 |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 | | |

标的名称：木段材料

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|-------------------------------------|------|-----------------------------|
| 1 | | 材质：原木 尺寸：2cm 规格：40块/份 |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 | | |

标的名称：圆木片材料

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|-------------------------------------|------|-----------------------------|
| 1 | | 材质：原木 尺寸：3cm 规格：60片/份 |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 | | |

标的名称：圆木棒材料

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|----|------|------------------------------------|
| 1 | | 材质：原木 尺寸：15cm*0.8cm 规格：50根/份 |

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：木片材料

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|----|------|--|
| 1 | | 材质：环保多层板 尺寸：6.6cm*6.6cm 规格：50块/份 |

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：木艺材料盒（小班）

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|----|------|---|
| 1 | | 名称：幼儿体验材料盒（小班） 根据采购时间配备当学期的课程耗材，每盒含包装盒一个、对应11节课程所需耗材 小班材料案例： 《正方形》 榫卯结构的木条四根（加工好的） 《我是小齿轮》 齿轮 2 个（大小） 《三足鼎立》 1 个圆木片 6cm + 2 根小木条（10cm*0.8cm） 《小椅子》 1 个圆木片 4.5cm + 1 个半圆木片 4.5cm + 1 根小木条（10cm*0.8cm） 《可爱的小狐狸》 8 根雪糕棍 + 1 张小白纸 《小松树》 15 根树枝 10cm 左右 + 白卡纸 《美丽的蝴蝶》 三角形木块 6 块（3.5cm*3.5cm*5cm） + 蝴蝶背景板 《树皮相框》剪好的树皮 2 条长的 + 2 条短的 + 背板 1 张 《我是一只小小鸟》 2 个圆木片（5~6cm） + 1 个三角形 《照相机》 1 个圆木片（2cm） + 1 个长方形木块（6cm*5cm*2cm） + 1个正方形木块（1cm*1cm*1cm） 《陀螺》 陀螺 1 套 附加：1 张白卡纸 1 个密度板 1 张蝴蝶背景板 |

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：木艺材料盒（中班）

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|----|------|-----------|
|----|------|-----------|

| | | |
|-------------------------------------|--|--|
| 1 | | <p>名称：幼儿体验材料盒（中班）</p> <p>根据采购时间配备当学期的课程耗材，每盒含包装盒一个，对应11节课程所需耗材</p> <p>中班材料案例：</p> <p>《小三角》 三角形榫卯 1 套</p> <p>《齿轮转一转》 齿轮 1 套</p> <p>《四平八稳》 1 个圆木片 6cm + 2 根小木条（10cm*0.8cm）</p> <p>《小小椅子变化多》 1 个圆木片 4.5cm + 2 根小木条（10cm*0.8cm）</p> <p>《笔筒》 15 根雪糕棍 + 1 个塑料瓶</p> <p>《成长树》 1 个圆木片（4.5cm） + （标注：粗细条 + 竹三角 + 细木条，6 根左右）</p> <p>1 个小松果（2cm）+ 1 个中松果（4cm）+ 1 个大松果（6cm）+ 1 个圆木片（4.5cm）</p> <p>《小松鼠》 1 个小松果（2cm）+ 1 个中松果（4cm）+ 1 个大松果（6cm）+ 1 个圆木片（4.5cm）+ 2 根小树枝（长 4cm）</p> <p>《生态相框》 小树枝长短不一（6 根左右） + 1 个小松果</p> <p>《森林医生啄木鸟》 2 个圆形木片（4.5cm）+ 1 个三角形木块（3.5cm）+ 1 根树枝（8cm 长） 《手表》 1 个圆形木片（4cm）+ 松紧带一根</p> <p>《学步小助手》 圆柱段（上端开半口、底部开口）（3cm*8cm）+ 2 根圆木棍 + 两片圆木片（2.5cm）</p> <p>附加：1 个密度板 1 个空水瓶</p> |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 | | |

标的名称：木艺材料盒（大班）

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|-------------------------------------|------|--|
| 1 | | <p>名称：幼儿体验材料盒（大班）</p> <p>根据采购时间配备当学期的课程耗材，每盒含包装盒一个，对应11节课程所需耗材</p> <p>大班材料案例：</p> <p>《爱运动的小哑铃》 哑铃形状的木胚</p> <p>《神奇的木块》 4 个正方形木块（2cm）+ 不干胶 4 片（1.5cm*3cm）+3种不干胶贴纸（4cm*4cm） 《爱漂亮的机器人》 4 个小木块（1cm*2.2cm）+1个正方形木块（2cm）+ 长方形木块（2cm*4cm）+ 麻绳</p> <p>《花儿朵朵》成片的刨花 + 一根一次性筷子</p> <p>《可爱的泰迪》 小木块（2cm）+ 大木块（2cm*3cm*3cm）+2片半圆形木片（3cm*4cm）+ 碎卷刨花 1 《我是小套娃》 套娃形状的木胚</p> <p>《灯笼》 12 根正方形小木条（0.6cm*10cm）</p> <p>《会变音的口哨》 哨子木胚 + 小木棍</p> <p>《拨浪鼓》拨浪鼓木板（打孔）（7cm*14cm 异形）+2个珠子+松紧绳</p> <p>《尤克里里》 尤克里里木板模型（5.5cm*13cm 异形）+ 小木条（0.6cm*3cm）+3根皮筋</p> <p>《旋转的风铃》圆木板（打孔）（5~6cm）+ 麻绳 + 4 根风铃管</p> |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 | | |

标的名称：教学资源库

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|-------------------------------------|------|---|
| 1 | | 木工坊体验部分：认识木工坊的各种木工工具，简单地了解各工具的功能和使用方法，在教师指导下初步尝试操作，体验木工工具的功能 木艺制作部分：小班的作品多以平面造型为主，中班的作品是以平面和立体造型为主，大班的作品是以立体造型为主 本课程基于幼儿园课程动手能力的锻炼和探索新事物的教育理念，整个课程体系体现教师、幼儿、家长、社区等多方面的互动，共96课时和6节亲子活动 |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 | | |

标的名称：入园培训

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|-------------------------------------|------|---|
| 1 | | 培训包含：理论部分木艺历史的介绍和教室介绍及课程介绍 并向老师介绍创建木工坊的目的，给园所的收获，及对幼儿的成长帮助 实操部分：包含区域的介绍、工具的介绍和使用方法及注意事项，并对教师用书课程设计进行讲解梳理，确保老师可以正常开设课程，时长：≥2h，次数：≥1次 |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 | | |

标的名称：沉浸式情景教室

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 | | | | |
|------|---|---|--|---|------|--|
| | | <table><tr><td></td><td>配置 3 台投影设备,具体参数如下：显示技术DLP® 技术 /1080 P DMD 芯片 分辨率 真实分辨率: 1920x1080(1080P),支持 PC 信号可达 WUXGA1920x1200 输出亮度(高亮模式) / 对比度 4500 ISO21118 流明/ 50000:1 可显示色彩1073.4 百万色 投影镜头 f =7.419mm , F#2.0 投影尺寸(对角线) 40 ~300 吋（16：9） 投影距离 0.4 ~3.5 m 投射比/offset 0.499 :1/116%± 5% 数字梯形校正V：+/-40 影像格式 16:9 兼容 4:3 扫描频率 水平: 15.375 ~91.146 KHz / 垂直: 24 ~85 Hz(120Hz for 3D) 计算机兼容格式 WUXGA ,1080P,UXGA,SXGA+,SXGA ,WXGA,720P,XGA,SVGA,VGA 视频兼容格式 HDTV (720p, 1080i/p), SDTV (480i/p, 576i/p),NTSC,PAL,SECAM 信号输出接口 HDMI 1.4ax 1 , HDMI 2.0x 1 , VGA input x 1, USBType A *1, Audio In x 1, Audio out x 1 , RS-232 x 1 均匀度 85% 内置扬声器 10W x1 工作噪音 26dB(节能模式)/31dB (标准模式) 灯泡规格 240W(Philips)可换式高效能灯泡 灯泡寿命 10000 小时(节能模式)/ 4000 小时 (明亮模式)</td></tr><tr><td>投影设备</td><td></td></tr></table> | | 配置 3 台投影设备,具体参数如下：显示技术DLP® 技术 /1080 P DMD 芯片 分辨率 真实分辨率: 1920x1080(1080P),支持 PC 信号可达 WUXGA1920x1200 输出亮度(高亮模式) / 对比度 4500 ISO21118 流明/ 50000:1 可显示色彩1073.4 百万色 投影镜头 f =7.419mm , F#2.0 投影尺寸(对角线) 40 ~300 吋（16：9） 投影距离 0.4 ~3.5 m 投射比/offset 0.499 :1/116%± 5% 数字梯形校正V：+/-40 影像格式 16:9 兼容 4:3 扫描频率 水平: 15.375 ~91.146 KHz / 垂直: 24 ~85 Hz(120Hz for 3D) 计算机兼容格式 WUXGA ,1080P,UXGA,SXGA+,SXGA ,WXGA,720P,XGA,SVGA,VGA 视频兼容格式 HDTV (720p, 1080i/p), SDTV (480i/p, 576i/p),NTSC,PAL,SECAM 信号输出接口 HDMI 1.4ax 1 , HDMI 2.0x 1 , VGA input x 1, USBType A *1, Audio In x 1, Audio out x 1 , RS-232 x 1 均匀度 85% 内置扬声器 10W x1 工作噪音 26dB(节能模式)/31dB (标准模式) 灯泡规格 240W(Philips)可换式高效能灯泡 灯泡寿命 10000 小时(节能模式)/ 4000 小时 (明亮模式) | 投影设备 | |
| | 配置 3 台投影设备,具体参数如下：显示技术DLP® 技术 /1080 P DMD 芯片 分辨率 真实分辨率: 1920x1080(1080P),支持 PC 信号可达 WUXGA1920x1200 输出亮度(高亮模式) / 对比度 4500 ISO21118 流明/ 50000:1 可显示色彩1073.4 百万色 投影镜头 f =7.419mm , F#2.0 投影尺寸(对角线) 40 ~300 吋（16：9） 投影距离 0.4 ~3.5 m 投射比/offset 0.499 :1/116%± 5% 数字梯形校正V：+/-40 影像格式 16:9 兼容 4:3 扫描频率 水平: 15.375 ~91.146 KHz / 垂直: 24 ~85 Hz(120Hz for 3D) 计算机兼容格式 WUXGA ,1080P,UXGA,SXGA+,SXGA ,WXGA,720P,XGA,SVGA,VGA 视频兼容格式 HDTV (720p, 1080i/p), SDTV (480i/p, 576i/p),NTSC,PAL,SECAM 信号输出接口 HDMI 1.4ax 1 , HDMI 2.0x 1 , VGA input x 1, USBType A *1, Audio In x 1, Audio out x 1 , RS-232 x 1 均匀度 85% 内置扬声器 10W x1 工作噪音 26dB(节能模式)/31dB (标准模式) 灯泡规格 240W(Philips)可换式高效能灯泡 灯泡寿命 10000 小时(节能模式)/ 4000 小时 (明亮模式) | | | | | |
| 投影设备 | | | | | | |

| | |
|------|--|
| | <p>整机功耗 315W @ 220VAC / 小于 0.5W(待机)</p> <p>额定电压 AC 100 ~ 240V±10%, 50-60Hz</p> <p>吊装螺丝 M4 x10mm x3 颗</p> <p>DLP 投影技术/DDP4422 1080P DMD 芯片</p> <p>亮度高达 4500 流明 &对比度 50000:1</p> <p>采用BrilliantColorTM II 技术</p> <p>短焦镜头设计 (TR: 0.499)</p> <p>兼容 4K 分辨率显示以及 HDR Like 功能</p> <p>具有 HDMI1.4a 接口 , 支持蓝光3D格式 (144Hz)</p> <p>HDMI2 支持 MHL 设备输入</p> <p>DICOM SIM 医疗设备模拟显示模式</p> <p>内建 10W 扬声器</p> <p>智能省电模式</p> <p>RS232 接口</p> <p>支持快速恢复功能</p> <p>支持电源侦测直接开机功能</p> <p>双自动关机倒数提醒功能 (无信号/睡眠自动关机)</p> <p>开机密码锁及限时使用功能</p> <p>内建 Kensington锁扣和安全栓</p> |
| 素材终端 | <p>控制客户端管理功能: 客户端热备模式, 多机协同工作模式;</p> <p>视频播控功能: 支持时间线节目编排功能, 可以实现多图层多时间线管理; 支持播放、暂停、跳转等播控命令; 支持待播, 独立播放等功能; 支持时间线的节目切分和切分节目的播控实时切换功能。CPU: i7, 内存≥16g, ≥512固态硬盘, 多通道融合显卡, win10系统;</p> <p>硬件接口为: DP*4、RJ45*1、RS232*1、RS485*1、3.5音频口*1、USB3.0*4、电源接口*1</p> <p>网络控制协议: RS232、TCP/IP/UDP、MIDI, DMX512, Art-net等;</p> <p>服务器协作功能: 支持服务器主控与被控模式, 可与第三方控制台对接;</p> <p>服务器管理功能: 开机自动启动设置, 多机热备; 开机自动加载项目工程, 自动播放;</p> <p>投影融合功能: 多投影机融合; 多服务器间投影融合; 投影机分组融合; 平面, 以及异形等多种模式融合, 包括几何校正, 边缘融合处理, 投影机色彩校正等功能; 3D Mapping投影功能</p> <p>视频特效功能: 支持视频节目的淡入淡出, 旋转, 缩放, 透明度控制等特效, 可以实现关键帧动画控制; 支持时间线蒙板遮罩;</p> <p>输出质量: 单机最大模拟图像分辨率12K; 像素级别的内容映射</p> |
| 安装支架 | 3套, 定制, 工业型材, 4自由度任意调节位置 |
| 转接头 | 转接头3个, 设备4K转接头、DP转HDMI |
| 延长线 | HDMI高清延长线3套, 支持4K视频分辨率 |

| | |
|--------|---|
| 互动雷达 | 配置3套互动雷达，具体参数如下： S2L 测量半径：0.05-18m((黑色物体8m) 采样频率：32khz 扫描频率：10hz 角度分辨率：0.12° 测距精度：±30mm 测距分辨率：13mm 防护等级：IP65 抗环境能力：>80000Lux 扫描范围：360° 供电电压：5V 工作温度：-10℃至50℃ 传输接口：Ethernet |
| 机柜 | 600cm*450cm*750cm（15U），承重≥80KG，IP20防护等级； |
| 播放控制系统 | （1）支持对任意形状的异型空间进行无变型的融合 （2）具备xyz 三个维度方向的网格空间坐标信息，与现实中的屏幕结构完全匹配 （3）支持对影片进行变型校正的功能 （4）支持融合带的方向、大小、形状可以任意调节，可以水平垂直无方向限制的交差融合 （5）支持一台主机同步输出16路视频通道 （6）支持视频单个或多个自动重复循序播放 （7）支持中控设备对软件进行播放控制 （8）支持为影片制作提供相机的渲染参数 |
| 互动软件 | 互动命令设置调控及播放软件 |

| | |
|------------|---|
| 融合系统开发 | <p>3通道 融合系统开发，具体参数如下：</p> <p>支持显示设备RGB色彩调整</p> <p>支持投影机光源物理像素错位抗锯齿处理</p> <p>支持投影M*N任意排列组合</p> <p>支持融合带羽化颜色单独调整且RGB三原色独立调整</p> <p>支持桌面融合（内输出）融合本机基于Windows系统下任意程序运行（如office、.exe文件等）</p> <p>支持视频融合任意编码格式视频播放，硬盘解码不占用系统资源，流畅无卡顿 读取速度可达3000MB/s</p> <p>支持多台服务器同步播放影片</p> <p>支持工程文件的备份及还原</p> <p>支持自定义坐标，无需修改影片，均匀分布显示媒体（折幕、cave常用）</p> <p>支持多图层（画中画）、多预案、开窗功能且支持各类场景中的单独媒体静音</p> <p>支持融合后画面的裁剪、抠像及遮罩</p> <p>支持主动立体及被动立体功能</p> <p>支持外部采集各类媒体设备（如DVD、摄像头、PC端）</p> <p>支持发送TCP/UDP命令且支持接收232/485/TCP/UDP控制命令</p> <p>支持特定场景的中控功能</p> |
| 中文绘本72课时课件 | <p>1、72课时满屏中文绘本课件，6大分类3个年龄段，每课时一本绘本原动画课件及逐字稿教案、电子版道具；《好饿的毛毛虫》、《100个圣诞老人》、《大卫惹麻烦》、《123数羊》、《今天是西瓜日》、《蛀牙王子》、《肚子里的老鼠》、《好想吃榴莲》、《三只山羊嘎啦嘎啦》、《今天开始不吃手》、《圣诞老人世界头号玩家》、《肚子里的小人》、《点点点》、《那么那么高》、《鸡蛋哥哥》、《呀》、《千变万化的手》、《哎呀呀》、《蛋宝宝》、《三顶帽子几个人》、《山姆和大卫去挖洞》、《123到动物园了》、《形状夫妇和孩子们》、《为什么不开花》、《不给糖果就捣蛋》、《大蘑和二蘑》、《当毕加索遇上马蒂斯》、《吵闹的夜晚》、《你早就该回家了》、《我用32个睡魔怪救了我爸爸》、《这样公平么》、《我们发现了一顶帽子》、《我用32个睡魔怪打败了我妈妈》、《好想马上见到你》、《加油!熊医生》、《外婆》、《小老鼠找新家》、《飞往月亮的乌鸦》、《兔子老大睡觉大冒险》、《我想吃一个小孩》、《遇到你真好》、《好饿的老狼和猪的小镇》、《我不知道我是谁》、《走开大黑兔》、《鳄鱼哥尼流》、《抓流星》、《不一样的露西》、《你必须戴一顶帽子来》、《大家一起玩好开心》、《猜猜我有多爱你》、《孩子，你的名字叫幸福》、《妈妈的宝宝》、《这是我妈妈哦》、《西尔维亚和小鸟》、《小猪节快乐》、《你看起来好像很好吃》、《三个强盗》、《气球小熊》、《萝卜回来了》、《我不想离开你》、《呀屁股》、《看，蜜蜂》、《宇宙空间站的一天》、《外公的菜园子》、《小威向前冲》、《青蛙小弟睡午觉》、《西红柿长大了》、《遇见春天》、《西游记》、《伸个不停的树枝》、《一寸虫》、《我们一起捉昆虫》</p> |

| | |
|-----------------------|--|
| 中文绘本36 课时故事会分 类 | 《好饿的毛毛虫》、《100个圣诞老人》、《大卫惹麻烦》、《123数羊》、《今天是西瓜日》、《蛀牙王子》、《肚子里的老鼠》、《好想吃榴莲》、《三只山羊嘎啦嘎啦》、《今天开始不吃手》、《圣诞老人世界头号玩家》、《肚子里的小人》、《点点点》、《那么那么高》、《鸡蛋哥哥》、《呀》、《千变万化的手》、《哎呀呀》、《蛋宝宝》、《三顶帽子几个人》、《山姆和大卫去挖洞》、《123到动物园了》、《形状夫妇和孩子们》、《为什么不开花》、《不给糖果就捣蛋》、《大蘑菇和二蘑菇》、《当毕加索遇上马蒂斯》、《吵闹的夜晚》、《你早就该回家了》、《我用32个睡魔怪救了我爸爸》、《这样公平么》、《我们发现了一顶帽子》、《我用32个睡魔怪打败了我妈妈》、《好想马上见到你》、《加油!熊医生》、《外婆》、《小老鼠找新家》、《飞往月亮的乌鸦》、《兔子老大睡觉大冒险》、《我想吃一个小孩》、《遇到你真好》、《好饿的老狼和猪的小镇》、《我不知道我是谁》、《走开大黑兔》、《鳄鱼哥尼流》、《抓流星》、《不一样的露西》、《你必须戴一顶帽子来》、《大家一起玩好开心》、《猜猜我有多爱你》、《孩子，你的名字叫幸福》、《妈妈的宝宝》、《这是我妈妈哦》、《西尔维亚和小鸟》、《小猪节快乐》、《你看起来好像很好吃》、《三个强盗》、《气球小熊》、《萝卜回来了》、《我不想离开你》、《呀屁股》、《看，蜜蜂》、《宇宙空间站的一天》、《外公的菜园子》、《小威向前冲》、《青蛙小弟睡午觉》、《西红柿长大了》、《遇见春天》、《西游记》、《伸个不停的树枝》、《一寸虫》、《我们一起捉昆虫》 |
| 18课时英文 绘本课 | 《Brown bear》、《wheels on the bus》、《5 little monkeys sitting in the tree》、《Good Night Gorilla》、《what funny shapes》、《Color Zoo》、《Yummy Yucky》、《Today is Monday》、《Dear zoo》、《Does A Kangaroo Have A Mother Too》、《From Head to Toe》、《Go Away Big Green Monster》、《Dry Bones》、《Funny Face Foods》、《Me and My Family tree》、《The Very Hungry Caterpillar》、《My Mum and Dad make me laugh》、《My Brother Anthony Browne》 |

| | |
|-------------|---|
| 42课时英文绘本故事会 | 《BIG FEET》、《Can You See Me》、《Fancy dress》、《floppy's bone》、《Get dad》、《go on mum》、《Hey Presto》、《Hide and Seek》、《PUSH》、《The Headache》、《the little dragon》、《The Pet Shop》、《TOP DOG》、《who did that》、《David Goes to school》、《FLY HIGH,FLY GUY》、《GRANDPA GREEN》、《guess how much i love u》、《Happy birthday Moon》、《Happy Pig Day! 》、《help the lion》、《HI FLY GUY》、《little blue and yellow》、《Maisy Goes Shopping》、《MAISYS CHRISTMAS SEVEN》、《Maisy's Farm》、《old macdonald had a farm》、《open shut them》、《Roise's walk》、《sailor》、《see you later,alligator》、《shapes with little fish》、《The Crocodile& The Dentist》、《who's hiding in the Garden》、《zoom》、《at the park》、《the pancake》、《six in a bed》、《who is it》、《Five Little Monkey jumping on the bed》、《超级市场》、《The Gingerbread Man》 |
| 启蒙认知 | 《找水果》、《动物园里有什么》、《选颜色》、《神奇的形状》、《数球》、《乐器的声音》、《找蔬菜》、《交通工具》、《我们的器官》、《我们的家庭》、《认识职业》、《明天穿什么》 |
| 节气互动光影课 | 《立春》、《立夏》、《小满》、《芒种》、《夏至》、《小暑》、《大暑》、《立秋》、《霜降》、《立冬》、《小雪》 |
| 安全教育互动光影课 | 《消防安全》、《游泳安全》、《交通安全》、《食品安全》、《自然灾害》、《个人卫生》、《家庭安全》、《幼儿园安全》 |
| 全息绘本动画书单 | 《抱抱我》、《彩虹色的花》、《迟到的理由》、《从前有个月饼村》、《大卫惹麻烦》、《大象的算数》、《大熊抱抱》、《当害怕来敲门》、《肚子上的肚子里的肚子里有老鼠》、《疯狂星期二》、《害羞的山姆加油》、《好饿的毛毛虫（英文）》、《好忙的一年》、《鲁拉鲁先生的生日》、《马蜂与蜜蜂》、《莫蒂默的野餐》、《你看起来很好吃》、《你是我最好的朋友》、《森林图书馆》、《山姆和大卫去挖洞》、《谁吞掉了斯坦利》、《神奇种子店》、《神探狗汪汪》、《狮王的蛋糕》、《时钟国王》、《外公的菜园子》、《我本来就很喜欢你》、《我曾经是一条鱼》、《我们一起捉昆虫》、《西红柿长大了》、《夏美什么都能变》、《小怪兽阿蒙》、《小狐狸买手套》、《小鸡球球和向日葵》、《宇宙空间站的一天》、《糟糕的假期真开心》、《长着蓝翅膀的老师》、《抓流星》、《走开，大黑兔》 |
| | 道具类游戏：地面岩浆、保卫地球、保卫钓鱼岛、城市清道夫、打靶子、火车弹跳、冰淇淋、打砖块、蛋糕、翻金币、晃球、噩梦射手、改编飞机、爆破石柱、街头乱斗、史莱姆危机、守护宝箱、森林女鬼、塔防游戏、午夜惊魂、消灭病毒、消灭骷髅军、血战上海滩、砸酒瓶、浪漫之心、精灵球、卡通街道、黑客帝国; |

| | |
|------|---|
| 体能游戏 | 季节类游戏：遍地开花、遍地蘑菇、步步生花、采蘑菇、花开花落、向日葵、樱花线条跟随、孤单沙漠、冰裂带厚度、波浪、荷花、街头溜冰、满地砸南瓜、梅花、梅花朵朵、冰裂鱼池、公园散步、万圣节、粽子； |
| | 动物类游戏：爆笑虫子、壁虎、草地打龟、小白鱼、大怪物、海底巨龟、海底鲨鱼、黄鼠狼偷鸡蛋、草丛螃蟹、泡泡海龟、水池螃蟹、猴子、萌兽、魔法怪物、农场大象、森林恐龙、树懒、小鸡、蝴蝶樱花、樱花鲸鱼、小鸟捣蛋、羊驼逛街、蜘蛛洞穴、海底鱼类、梦幻海龟、星空鲸鱼、怪物捣蛋； |
| | 艺术类游戏：表情包、梵高星空、梵高桌面、水墨荷花、水墨梅花、玻璃破碎、动物喷漆、凤凰于飞、梦幻泡影、闪光粒子、跑酷、外星人、蝴蝶飞飞、梵高梦幻星空、切水果、音符飞飞、绿野仙踪、音符蝴蝶、电路板、敦煌、星星闪光、梦幻泡影、陨石视频； |
| | 词语类游戏：单词、打气球学英语、字、八卦、风车、爆炸气球； |
| | 主题场景 |
| | 宫崎骏1、宫崎骏2、宫崎骏3、宫崎骏4、山水天空、百骏图、抽象戏曲祥云、敦煌、敦煌飞天粒子、各地名胜、清明上河图2、水墨长卷、水墨荷花竹子、水墨山水风景、泰山日出、桃花红杏花白、桃花源、夜色金山、夔门白帝城、彩墨长画幅、大明宫、佛文化、辉煌宫殿、徽派建筑、揽胜图、龙、千里江山图、清明上河图1、上合长卷、苏州园林、春、苏州园林夏、苏州园林秋、苏州园林冬、苏州园林夜、仙境、初心不改、弟子规、敦煌莫高窟洞、富春山居图、孔子庙、兰亭序、千里江山图（丝绸之路）、超清鲸鱼游动、海底世界、海底世界冲屏、海底世界罗马柱、海浪风景、海滩椰树惬意、海洋、深海情缘、水母世界、夕阳海豚、海底罗马柱、海底世界2、海底世界、8k各种鱼群、海底世界（02）、海洋2、海洋粒子宽屏沉浸、魔鬼鱼、全息3D水母、全息梦幻、星空海洋唯美鱼群、全息水母、水母精灵系列环屏、太空鲸鱼、星辰大海、黑夜海豚、鲸鱼粒子、鲸鱼流体、城堡巫婆、万圣节、动感空间1、动感空间2、动感空间3、动感空间4、动感空间5、动感空间6、动感空间7、动感空间8、长城、城楼烽火台、古代江边住宅、古建秋、红墙金瓦、湖面灯笼、江南城市、江南风光、江南水乡徽派建筑、江南小院、金色宫殿、蒙古包夜景、三位城市白天变黑夜、商业街1、商业街2、唐朝古楼、万家灯火、未来科幻城市、香港夜景、小溪古镇、悬浮门窗、3D忍者互动、3D墙体、倒计时、黄金金属3D、机械、建筑、楼群、罗马宫殿、线条方块、篆刻mapping、城市粒子背景循环、春节、党建1、党建2、儿童节、生日快乐、圣诞节、天安门国庆节党建、中秋节1、中秋节2、方块阵列飞船、海浪、金色块、太空舱、烟雾粉色粒子、砖块、春夏森林、打雷下雨闪电窗外、大自然、荷塘烟花、湖心亭、蓝天白云草地、鹿、梦幻动物园林、梦幻森林、秋天森林、森林小屋、桃花岛、雪山雪花飞舞、樱花树、月空下桃树、竹林、竹子水流粒子、侏罗纪、恐龙、阿凡达森林、动物、森林2、森林、森林城堡、十里桃花林、月色森林、竹海、紫色森林、红色花、婚庆城堡、极光、蓝色花、粒子树绿色祝福、摩天轮、 |

| | | | | |
|-------------------------------------|--|--|--|--|
| | | | 蒲公英漫天飞舞、全息蝴蝶粒子、生长、星光秀、烟花、夜景、月光星空盗梦空间、城市穿梭、串烧、动感开场、开场、科技爆炸、摇滚太阳神、海底动态、海滩、减压球、模拟机舱窗外、唯美梯田、夜色吊脚楼、云朵灯泡、蒸汽朋克风背景、竹林古筝、天幕1、天幕2、天幕3、天幕4、浩瀚粒子、梦幻星空鱼群、星云穿梭、宇宙科技太空、宇宙星球、超宽屏放射星空、科幻基地太空飞船、星河、星空、星云、宇宙星球、村庄、风车、星空1、星空2、星球、隆和的星夜、星空3 | |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 | | | | |

标的名称：编程机器人-实物化编程基础套装（一）

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|----|------|--|
| 1 | | <p>【课程内容】</p> <p>1、课程内容需搭载在人工智能教学平台中且课程内容与人工智能教学服务平台完全打通；</p> <p>2、▲提供教学指导用书（电子版），指导用书应涵盖“活动目标”、“活动准备”、“活动过程”、“活动总结”等部分，投标文件中应提供不少于3课时样章的复印件或扫描件。</p> <p>3、课程知识点设计应符合儿童认知发展规律并涵盖顺序、循环、条件判断、调试等基础编程内容，可锻炼儿童的抽象、归纳、分解、评估等编程思维；</p> <p>4、所有课程总课时≥16课时；</p> <p>5、课程内容需有 IP 形象，课程内容围绕IP形象进行主题式设计。</p> <p>6、课程内容结合配套教材提供总计不少于30分钟的动画教学素材。</p> <p>7、每节课程需包含对应课程知识点的拓展练习内容，拓展练习需不少于16次。</p> <p>【套装内容】</p> <p>1、套装内容需和课程内容完全吻合；</p> <p>2、套盒内需含绘本x2、配套地图x16、贴纸x1，拓展地图x1、拓展地图使用手册x1、拓展练习x16、套装图谱x1、笔 x 1、印章 x 1、路线卡 x 14、积木 x 17。</p> <p>3、绘本封面需用灰板精装，地图需均做覆膜处理，可用水性笔进行图画；</p> <p>4、贴纸需采用环保材质制作，无毒无害，可重复水洗。</p> <p>5、套装中所采用的积木需为无毒无害环保材质。</p> |

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：编程机器人-实物化编程基础套装（二）

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|----|------|-----------|
|----|------|-----------|

| | | |
|-------------------------------------|--|---|
| 1 | | <p>【课程内容】</p> <p>1、课程内容需搭载在人工智能教学平台中且课程内容与人工智能教学服务平台完全打通；</p> <p>2、▲提供教学指导用书（电子版），指导用书应涵盖“活动目标”、“活动准备”、“活动过程”、“活动总结”等部分，投标文件中应提供不少于3课时样章的复印件或扫描件。</p> <p>3、课程知识点设计应符合儿童认知发展规律并涵盖顺序、循环、条件判断、调试等基础编程内容，可锻炼儿童的抽象、归纳、分解、评估等编程思维；</p> <p>4、所有课程总课时≥16课时；</p> <p>5、课程内容需有 IP 形象，课程内容围绕IP形象进行主题式设计。</p> <p>6、课程内容结合配套教材提供总计不少于30分钟的动画教学素材。</p> <p>7、每节课程需包含对应课程知识点的拓展练习内容，拓展练习需不少于16次。</p> <p>【套装内容】</p> <p>1、套装内容需和课程内容完全吻合；</p> <p>2、绘本x2，配套地图x16、贴纸x1，拓展地图x1，拓展地图使用手册x1、拓展练习x16、套装图谱x1、笔 x 1，印章 x 1，编程指令卡 x 31，积木 x 3，磁吸积木x 4。</p> <p>3、绘本封面需用灰板精装，地图需均做覆膜处理，可用水性笔进行图画；</p> <p>4、贴纸需采用环保材质制作，无毒无害，可重复水洗。</p> <p>5、套装中所采用的积木需为无毒无害环保材质。</p> <p>6、套装中所采用的磁吸结构需安全科学。</p> |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 | | |

标的名称：编程机器人-实物化编程学习套装（一）

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|----|------|-----------|
|----|------|-----------|

| | | |
|-------------------------------------|--|--|
| 1 | | <p>【课程内容】</p> <p>1、课程内容需搭载在人工智能教学平台中且课程内容与人工智能教学服务平台完全打通；</p> <p>2、提供教学指导用书（电子版），指导用书应涵盖“活动目标”、“活动准备”、“活动过程”、“活动拓展”、“活动总结”等部分。</p> <p>3、课程知识点设计应符合儿童认知发展规律并涵盖顺序、循环、条件判断、调试等基础编程内容，可锻炼儿童的抽象、归纳、分解、评估等编程思维；</p> <p>4、所有课程总课时≥16课时；</p> <p>5、课程内容围绕IP形象进行主题式设计。</p> <p>6、课程内容结合配套教材提供平均每节课不少于2分钟，总计不少于32分钟的动画教学素材。</p> <p>【套装内容】</p> <p>1、套装内容需和课程内容完全吻合；</p> <p>2、套盒尺寸：320mm*310mm*70mm，内含绘本*3，地图*15，拓展练习*16，拓展地图*1，拓展地图使用手册*1，拓展地图贴纸*1，数字卡片*6，编程指令卡*44，学习套装图谱*1，印章*1，水彩笔*1，收纳袋*7；</p> <p>3、绘本封面需用灰板精装，地图需均做覆膜处理，可用水性笔进行图画；</p> <p>4、所提供的贴纸需可重复使用、可水洗；</p> <p>5、套装提供内容应符合活动、课堂和家庭场景且根据不同场景提供不同内容材料进行活动，至少可支持21个活动。</p> |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 | | |

标的名称：编程机器人-实物化编程学习套装（二）

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|----|------|-----------|
|----|------|-----------|

| | |
|-------------------------------------|---|
| 1 | <p>【课程内容】</p> <p>1、课程内容需搭载在人工智能教学平台中且课程内容与人工智能教学服务平台完全打通；</p> <p>2、提供教学指导用书（电子版），指导用书应涵盖“活动目标”、“活动准备”、“活动过程”、“活动总结”等部分。</p> <p>3、课程知识点设计应符合儿童认知发展规律并涵盖顺序、循环、条件判断、调试等基础编程内容，可锻炼儿童的抽象、归纳、分解、评估等编程思维；</p> <p>4、所有课程总课时≥16 课时；</p> <p>5、▲课程内容需有 IP 形象，课程内容围绕 IP 形象进行主题式设计，提供不少于 4 个不同主题的课程内容；投标文件中提供相关材料证明。</p> <p>6、课程内容结合配套教材提供平均每节课不少于 2 分钟，总计不少于32 分钟的动画教学素材。</p> <p>【套装内容】</p> <p>1、套装内容需和课程内容配套；</p> <p>2、套盒尺寸：320mm*310mm*70mm，内含绘本*4，地图*19，拓展练习*16，拓展地图*1，拓展地图使用手册*1，拓展地图贴纸*1，编程指令卡*44，学习套装图谱*1，印章*1，水彩笔*3，收纳袋*7；</p> <p>3、绘本封面需用灰板精装，地图需均做覆膜处理，可用水性笔进行图画；</p> <p>4、所提供的贴纸需可重复使用、可水洗；</p> <p>5、套装提供内容应符合活动、课堂和家庭场景且根据不同场景提供不同内容材料进行活动，至少可支持 13 个活动。</p> |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 | |

标的名称：编程机器人-机器人套装Robot1号

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|-------------------------------------|------|---|
| 1 | | <p>1、机器人尺寸：70mm * 70mm * 85mm；</p> <p>2、机器人需采用高强度外壳组成基本结构，耐摔耐磨，采用食品级塑料材质。</p> <p>3、机器人需具备点读功能、内置红外探测传感器、动力马达、喇叭发声器、可实现基本的人机互动。</p> <p>4、机器人一次充电续航不少于60分钟。</p> |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 | | |

标的名称：自然区：劳动工具

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|----|------|-----------|
|----|------|-----------|

| | | |
|-------------------------------------|--|---|
| 1 | | 花园种植套装（2）规格： 方铲（20.28cm×5.21cm×6.9cm）×2、圆柱铲（Ø5.5cm×21.2cm）×2、耙子（15.13cm×7.2cm×3.8cm）×2、圆铲（21.23cm×6.33cm×2.66cm）×2、水壶（28.6cm×15.71cm×11.6cm）×2 材质： 铁、硬杂木 配有水桶，铲子和贝壳，搭配户外沙水桌进行玩耍。 沙池推车套装（2）规格： 72.5cm×14cm×37.5cm（包装尺寸） 材质： 铁、硬杂木 配有玩沙推车和两把长柄铲子，搭配趣味玩沙组合进行玩耍。 |
| 打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 | | |

标的名称：磁性黑板

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|-------------------------------------|------|---|
| 1 | | 1.规格：1000mm*1500mm。 2.书写面一面为白色钢质板面，一面为墨绿色钢质板面，表面 PET 覆膜。 |
| 打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 | | |

标的名称：仿真苔藓Logo

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|-------------------------------------|------|--|
| 1 | | 材质:雪弗板、亚克力、毛绒布料、仿真苔 尺寸:直径146cm “知世界、阅未来”主题字样 |
| 打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 | | |

标的名称：底板

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|-------------------------------------|------|--|
| 1 | | 产品尺寸48cm*48cm*1.5cm，材质：桦木夹板，电脑雕刻而成， 共计361个洞。 每个洞直径1.5厘米，面板4个螺丝孔，沉孔孔径1厘米孔深0.2厘米，透孔直径0.6厘米 |
| 打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 | | |

标的名称：收纳盒

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|-------------------------------------|------|---|
| 1 | | 产品尺寸 48cm*12.5cm*12.5cm， 材质：桦木夹板，有 5 片桦木板制成：前板尺寸 48cm*9.5cm*1.2cm，后板尺寸 48cm*12.5cm*1.5 cm，侧板尺寸 10.3cm*9.5cm*1.2cm，底板尺寸 4.66cm*11.3cm*0.3cm，内空尺寸 45.6cm*10.3cm*8.5cm。后板 3 个螺丝孔，沉孔孔径 1cm，孔深 0.2 cm，透孔直径 0.6cm。 |
| 打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 | | |

标的名称：奇想齿轮

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|----|------|-----------|
|----|------|-----------|

| | | |
|-------------------------------------|--|--|
| 1 | | 材质：桦木，水性漆。大齿轮黄色，橙色各1个，小齿轮红色，浅绿，紫色，浅蓝各2个，小齿轮蓝色，粉色，深绿，黄色各1个，合计14个齿轮。产品尺寸：大齿轮13.6cm*5.5cm小齿轮8.6cm*5.5cm |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 | | |

标的名称：疯狂跑道

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|-------------------------------------|------|---|
| 1 | | 材质：桦木，水性漆。轨道有蓝，橙，黄，绿，原木色，各4个，总共20块轨道,圆柱有蓝，橙，黄，绿，原木色，各4个，总共20个圆柱，6个圆球，2辆小车。产品尺寸：轨道14.8cm*6.6cm*2.8cm，（其中原木色轨道19cm*6.6cm*2.8cm）圆球4.2cm，插柱11cm*2.4cm |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 | | |

标的名称：疯狂跑道-趣味模块

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|-------------------------------------|------|--|
| 1 | | 配置清单：疯狂释放1个，奇妙拱门3个，缤纷两路1个，小风车1个，旋涡陷阱1个，小摆锤1个 |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 | | |

标的名称：摩登旋梯

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|-------------------------------------|------|--------------------|
| 1 | | 传动装置，产品尺寸48cm*96cm |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 | | |

标的名称：缤纷组合

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|-------------------------------------|------|---|
| 1 | | 配置清单：内含6款动物面板，48颗木质螺丝，两个木质螺丝刀。瓢虫：29.6cm*28.5cm*1.5cm，海龟：23.9cm*28.7cm*1.5cm，猫头鹰：17cm*16.4cm*1.5cm，刺猬：28cm*14.2cm*1.5cm，蜗牛：28cm*26.7cm*1.5cm，长颈鹿：51.1cm*20cm*1.5cm |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 | | |

标的名称：骰子堆堆乐

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|-------------------------------------|------|--|
| 1 | | 配置清单：清水插珠:18颗，长圆柱4个,题卡一份(5张),骰子6种颜色每种12颗,布袋一个,28cm*28cm*1.5cm板一块.骰子：3.5cm*3.5cm*3.5cm，圆柱11.2cm*3.5cm |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 | | |

标的名称：题卡收纳盒

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|-------------------------------------|------|-------------------------|
| 1 | | 材质：桦木，尺寸24cm*8.5cm*11cm |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 | | |

标的名称：活动方案

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|-------------------------------------|------|---|
| 1 | | 百变游戏墙作为一种无限变化的低结构游戏材料墙，属于STEAM教育产品。在基板上，儿童开展看、摸、抓、插、排序、配对、排列组合、平铺、延长、对称、加宽、加长、加高、围合等建构活动，创造性思维能力得到有效提升。在开放性的游戏墙面中，儿童根据主题或非主题进行构思、设计、观察、操作、探究、合作、讨论、思考等游戏活动，正是最新的CDIO理念—工程教育理念下的STEAM学习过程，在操作过程中，儿童经历着参与、探索、解释、迁移(延伸)、评价等STEAM课程实践过程，发展了儿童的批判性思维能力，使儿童的学习经历一方面从“单一知识的学习到综合性知识的学习，再到跨学科知识的学习”等的过程，的发展:学思维 学探究-学创新”另一方面，经历了“从方法训练到科学探究，再到科学创造”三层级STEAM活动课程。产品采用桦木实木，榉木，环保漆等工艺。 |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 | | |

标的名称：塑料材料箱（有盖）

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|-------------------------------------|------|--|
| 1 | | 尺寸：510mm*380mm*250mm，40L，材质：PP，配备上盖，自带轮子 |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 | | |

标的名称：喷水壶

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|-------------------------------------|------|----------------|
| 1 | | 规格：1.5L，材质：PET |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 | | |

标的名称：单一功能器械-四面攀爬架

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|-------------------------------------|------|---|
| 1 | | 规格：200mm*150mm*200cm 1.采用花梨木，表面进行防腐、防火、防蛀处理 2.四面攀爬，包含了一片实木板攀岩，一片棍梯攀岩，一片轮胎攀岩，一片网格攀岩。 |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 | | |

标的名称：单一功能器械-梯形攀爬架

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|-------------------------------------|------|--|
| 1 | | 规格：800cm*200cm*200cm 1.采用花梨木，表面进行防腐、防火、防蛀处理 2.八面攀爬，包含了实木板攀岩两片，轮胎攀岩两片，网绳攀岩两片，棍梯攀岩两片，顶部带网，中间悬挂若干荡桥板。 |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 | | |

标的名称：单一功能器械-感统悬挂架

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|----|------|--|
| 1 | | 尺寸：340cm*113cm*230cm，糖葫芦吊环*2条，彩色梯*1条，攀爬绳*4条，彩色吊球*4条，大圆盘花瓣爬绳*4条 |

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：单一功能器械-滑梯组合

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|-------------------------------------|------|---|
| 1 | | 尺寸：790cm*555cm*355cm a,金属类：立柱采用Φ76mm*2.0mm，附件采用Φ60mm*2.0mm、Φ48mm*2.0mm、40mm*40mm*2.0mm、Φ38mm*2.0mm与Φ32mm*2.0mm等Q235镀锌管焊接成型。表面经打磨喷砂后采用静电喷涂烤漆。 b,塑料类：采用LLDPE高强度工程塑粉经滚塑成型,部分装饰板为HDPE板（厚度15mm\19mm）。 c,绳网：Φ16mm海缆绳(内含6股钢丝)、Φ14mm海缆绳(内含1股钢丝) d,配件：304不锈钢螺丝，连接扣用锌铝合金经压铸成型 |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 | | |

标的名称：跑酷器械

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|----|------|-----------|
|----|------|-----------|

| | | |
|-------------------------------------|--|---|
| 1 | | <p>跑酷系列-升级版</p> <p>一、材质：防腐松木、PP、草坪、钢管</p> <p>二、工艺：磨圆角、光滑无毛刺</p> <p>三、★需提供经国家认证认可监督管理委员会或省级质量技术监督部门认证或经中国合格评定国家认可委员会等国家认可的检测机构出具的检测报告，所有检测项目均符合相关标准要求。检测项目至少包含：基本规范、机械与物理性能、易燃性能、邻苯二甲酸酯增塑剂、特定元素的迁移、甲醛等项目。投标文件中提供检测报告复印件或扫描件作为该技术参数证明材料。</p> <p>四.详细参数：</p> <p>1.单元跨越台底座，材质，防腐松木，30.5cm*30.5cm*14cm，8个；</p> <p>2.单元跨越台顶板，材质，绿色PP，33cm*33cm*1.5cm，4个；</p> <p>3.2倍数跨越台底座，材质，防腐松木，62cm*30.5cm*14cm，8个；</p> <p>4.2倍数跨越台顶板，材质，绿色PP，64cm*33cm*1.5cm，4个；</p> <p>5.平衡桥，材质，防腐松木，100cm*9.5cm*4.5cm，6个；</p> <p>6.跨越半圆柱，材质，绿色PP+草坪，31cm*33cm*15.5cm，2个；</p> <p>7.大号单元跨越台底座，材质：防腐松木，40cm*40cm*16.5cm，6个；</p> <p>8.大号单元跨越台顶板，材质：防腐松木，42cm*42cm*1.5cm，6个；</p> <p>9.活力踏板平衡桥，材质：防腐松木+PP，150cm*20cm*6.5cm，1个；</p> <p>10. 2倍数跨越半圆柱，材质，绿色PP+草坪，62cm*33cm*15.5cm，2个；</p> <p>11.U形坡道，材质，绿色PP+草坪，80cm*48cm*36.5cm，1个；</p> <p>12.大弧形坡道，材质，绿色PP+草坪，86cm*51cm*33.5cm，1个；</p> <p>13.大号三角障碍，材质，防腐松木+绿色PP+草坪，100cm*57cm*57cm，1个；</p> <p>14.调节斜坡踏板，材质，防腐松木+绿色PP+草坪，58cm*54.5cm*5cm，2个；</p> <p>15.三角台阶梯，材质，防腐松木+PP+草坪，61.5cm*61cm*60cm，1个；</p> <p>16.弹力绳穿梭攀爬箱，材质，防腐松木+绿色PP+草坪+涤纶弹力绳，78cm*58cm*61cm，1个；</p> <p>17.带攀岩绳斜坡滑梯，材质，防腐松木+绿色PP+环保草坪+涤纶弹力绳，122cm*61cm*62.5cm，1个；</p> <p>18.单杠，材质，钢管，140cm*108cm*130cm，撑开座直径2.8cm钢管、握手部位直径2.5cm、壁厚1.2mm,经360度细腻打磨不划手，可折叠稳定不翻到，五档调节85cm-130cm升降静态承重160斤1个；</p> <p>19.游戏垫，材质，帆布+加厚珍珠棉，80cm*160cm*13cm，2个；</p> <p>20.按铃，材质，金属，6.5cm*4.2cm，2个；</p> <p>21.起点哨，材质，塑料，5个；</p> <p>22.指导手册 材质：纸质，18cm*25.5cm，1本；</p> <p>共计66件套。</p> |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 | | |

标的名称：5号篮球

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|----|------|-----------|
|----|------|-----------|

| | | |
|-------------------------------------|--|--|
| 1 | | 1. 圆周长 680mm~700mm；重量 480g~500g； 圆周差均需≤4.0mm。 2.球体表面选用合成革材料。 内胆绕线包胶成为一体，绕线应采用一根尼龙线和两根腈纶线合绕，重量不低于 55g，含胶量不低于35%。 |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 | | |

标的名称：球筐(球车)

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|-------------------------------------|------|--|
| 1 | | 1.尺寸：700mm*800mm*900mm，四角为圆角。 2.四轮移动，可折叠。 |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 | | |

标的名称：篮球架

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|-------------------------------------|------|--|
| 1 | | <p>篮板：1.2m*0.8m(铝合金包边，厚度：10mm，为钢化玻璃板，旁边加防护胶)1.篮球架伸臂长1350mm，手摇升降杆，篮圈上沿离地面可调范围为1450mm-3050mm，可移动箱体底座，篮架底座尺寸长x宽=1350mm*800mm,箱体前高280mm±10mm 箱体后高280mm±10mm。立臂规格100mm*100mm*3.0mm，固定篮板的上下伸臂采用40mm*60mm*2.5mm优质方管，篮架后拉杆采用Φ38圆管在弯管机上一次成型。臂厚度不低于2mm。</p> <p>2.篮板：规格：1200mmx800mm，篮板配用国际通用的高强度安全玻璃篮板（10mm钢化玻璃）。</p> <p>3.篮圈：篮圈采用φ18实心圆钢制作，配篮网。篮圈抗弯性能好，水平固定在篮板上</p> |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 | | |

标的名称：小推车

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|-------------------------------------|------|----------------------|
| 1 | | 尺寸：84cm*67cm*78cm 滚塑 |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 | | |

标的名称：自行车（双轮12寸）

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|-------------------------------------|------|-----------------------------------|
| 1 | | 双轮，12寸 加厚钢圈，钢车条，加厚鞍座，公主把立，充气轮胎 |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 | | |

标的名称：自行车（双轮12寸）

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|-------------------------------------|------|-----------------------------------|
| 1 | | 双轮，14寸 加厚钢圈，钢车条，加厚鞍座，公主把立，充气轮胎 |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 | | |

标的名称：长跳绳

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|----|------|-----------|
|----|------|-----------|

| | | |
|-------------------------------------|--|---|
| 1 | | 1.长跳绳，长度 5000mm，木柄、棉绳直径≥12mm 2.绳柔软，韧性好，色彩鲜艳。 |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 | | |

标的名称：长城模块A

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|-------------------------------------|------|---|
| 1 | | 外皮材质：PVC夹网布加入稳定剂、润滑剂、辅助加工剂、色料、抗冲击剂及抗老化添加剂 内芯材质：Epe珍珠棉。 尺寸：40cm*73cm*65cm（±1cm） 1.▲软包外皮材质为PVC彩色夹网布，需提供PVC彩色夹网布经国家认证认可监督管理委员会或省级质量技术监督部门认证或经中国合格评定国家认可委员会等国家认可的检测机构出具的检测报告，所有检测项目均符合相关标准要求。测试菌种（混合菌）至少包含：球毛壳霉ATCC 6205、绳状青霉CGMCC 3.3875、出芽短梗霉 CGMCC3.3984、绿木霉 ATCC 9645、土曲霉CGMCC 3.3935、黄曲霉CICC 40375、平滑正青霉 CICC 41086、链霉菌 CICC 11020、链格孢 CICC 40292；同时符合霉菌生长等级(21天)均为0。投标文件中提供检测报告复印件或扫描件作为该技术参数证明材料。 2.▲需提供PVC彩色夹网布经国家认证认可监督管理委员会或省级质量技术监督部门认证或经中国合格评定国家认可委员会等国家认可的检测机构出具的检测报告，所有检测项目均符合相关标准要求。检测菌种至少包含：鼠伤寒沙门氏菌 ATCC 14028、大肠杆菌 ATCC 8739、金黄色葡萄球菌 ATCC 6538P、铜绿假单胞菌 ATCC 15442、白色念珠菌ATCC 10231、肺炎克雷伯菌 ATCC 4352、表皮葡萄球菌CMCC26069、洋葱伯克霍尔德菌GDMCC1.1223、奥斯陆莫拉氏菌CICC23961、乙型溶血性链球菌FS CC225016。投标文件中提供检测报告复印件或扫描件作为该技术参数证明材料。 3.软包内芯材质：Epe珍珠棉。具有隔水防潮、防震、隔音、保温、可塑性能佳、韧性强、循环再造、环保、阻燃、抗撞力强，无框架结构，稳固、安全、耐用、适应于室内室外复杂自然环境。 4.▲需提供珍珠棉由经国家认证认可监督管理委员会或省级质量技术监督部门认证或经中国合格评定国家认可委员会等国家认可的检测机构出具的检测报告，所有检测项目均符合相关标准要求。检测项目至少包含：基本规范、机械和物理性能、易燃性能、特定元素的迁移（锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒）等项目。投标文件中提供检测报告复印件或扫描件作为该技术参数证明材料。 |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 | | |

标的名称：长城模块B

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|-------------------------------------|------|---|
| 1 | | 外皮材质：PVC夹网布加入稳定剂、润滑剂、辅助加工剂、色料、抗冲击剂及抗老化添加剂 内芯材质：Epe珍珠棉 尺寸：40cm*73cm*65cm（±1cm） |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 | | |

标的名称：长城模块攀爬垫

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|-------------------------------------|------|--|
| 1 | | 外皮材质：PVC夹网布加入稳定剂、润滑剂、辅助加工剂、色料、抗冲击剂及抗老化添加剂 内芯材质：Epe珍珠棉 尺寸：81cm*74cm*5cm（±1cm） |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 | | |

标的名称：双孔长条

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|-------------------------------------|------|--|
| 1 | | 外皮材质：PVC夹网布加入稳定剂、润滑剂、辅助加工剂、色料、抗冲击剂及抗老化添加剂 内芯材质：Epe珍珠棉 尺寸：80cm*18cm*5cm（±1cm） |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 | | |

标的名称：弧形顶

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|-------------------------------------|------|---|
| 1 | | 外皮材质：PVC夹网布加入稳定剂、润滑剂、辅助加工剂、色料、抗冲击剂及抗老化添加剂 内芯材质：Epe珍珠棉 尺寸：60cm*63cm*31.5cm（±1cm） |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 | | |

标的名称：瞭望塔模块A

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|-------------------------------------|------|---|
| 1 | | 外皮材质：PVC夹网布加入稳定剂、润滑剂、辅助加工剂、色料、抗冲击剂及抗老化添加剂 内芯材质：Epe珍珠棉 尺寸：87cm*87cm*53cm（±1cm） |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 | | |

标的名称：瞭望塔模块B

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|-------------------------------------|------|---|
| 1 | | 外皮材质：PVC夹网布加入稳定剂、润滑剂、辅助加工剂、色料、抗冲击剂及抗老化添加剂 内芯材质：Epe珍珠棉 尺寸：77cm*77cm*61（±1cm） |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 | | |

标的名称：迷彩U型墩

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|----|------|-----------|
|----|------|-----------|

| | | |
|-------------------------------------|--|---|
| 1 | | 外皮材质：PVC夹网布加入稳定剂、润滑剂、辅助加工剂、色料、抗冲击剂及抗老化添加剂 内芯材质：Epe珍珠棉 尺寸：80cm*59cm*48cm（±1cm） |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 | | |

标的名称：沙袋

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|-------------------------------------|------|--|
| 1 | | 材质：防水牛津布 尺寸：50cm*38cm 高品质防水牛津布作为外皮，内里则填充柔软的爱VA珍珠棉。 |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 | | |

标的名称：行军背包

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|-------------------------------------|------|------------------------------|
| 1 | | 材质：防水牛津布 尺寸：28cm*32cm*5cm |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 | | |

标的名称：行军炸药包

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|-------------------------------------|------|------------------------------------|
| 1 | | 材质：帆布、珍珠棉 尺寸：30cm*35cm 珍珠棉填充 |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 | | |

标的名称：行军服装

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|-------------------------------------|------|------------------------|
| 1 | | 材质：弹力牛奶丝 尺寸：110-130 |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 | | |

标的名称：行军锅

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|-------------------------------------|------|---|
| 1 | | 材质：生铁、杉木 尺寸：杉木60cm*4~6cm 吊锅直径28cm 麻绳0.4cm*3000cm 老式生铁铸铁，提篮式吊锅，选取杉木。 |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 | | |

标的名称：冲锋号

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|----|------|-----------|
|----|------|-----------|

| | | |
|-------------------------------------|--|----------------------|
| 1 | | 材质：塑料、红绸 尺寸：长33cm |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 | | |

标的名称：推车

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|-------------------------------------|------|---|
| 1 | | 材质：防腐木 尺寸：114cm**44.5cm*27.5cm 1.主框架采用4.5cm*4.5cm厚度+1.8cm厚度松木防腐木。 2.边角安全防撞设计，各个柜角及板边均符合要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计。 |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 | | |

标的名称：飞机

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|-------------------------------------|------|--|
| 1 | | 材质：海洋板、五金件 尺寸：130cm*120cm*58.5cm 1.材料为一级海洋板 2.边角安全防撞设计，各个柜角及板边均符合要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计 3.轮子：万向轮 |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 | | |

标的名称：加特林

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|-------------------------------------|------|---|
| 1 | | 材质：海洋板、五金件 尺寸：103cm*55cm*70.5cm 1.材料为一级海洋板 2.边角安全防撞设计，各个柜角及板边均符合要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计 |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 | | |

标的名称：坦克

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|-------------------------------------|------|--|
| 1 | | 外皮材质：PVC夹网布加入稳定剂、润滑剂、辅助加工剂、色料、抗冲击剂及抗老化添加剂 内芯材质：Epe珍珠棉 尺寸：110cm*55cm*46cm |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 | | |

标的名称：三节跳箱

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|----|------|-----------|
|----|------|-----------|

| | | |
|-------------------------------------|--|---|
| 1 | | 外皮材质：PVC夹网布加入稳定剂、润滑剂、辅助加工剂、色料、抗冲击剂及抗老化添加剂 内芯材质：Epe珍珠棉 尺寸：60cm*42cm*31cm（±1cm） |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 | | |

标的名称：双孔洞小垫子

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|-------------------------------------|------|--|
| 1 | | 外皮材质：PVC夹网布加入稳定剂、润滑剂、辅助加工剂、色料、抗冲击剂及抗老化添加剂 内芯材质：Epe珍珠棉 尺寸：60cm*28cm*5cm（±1cm） |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 | | |

标的名称：迷彩梯形墩

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|-------------------------------------|------|---|
| 1 | | 外皮材质：PVC夹网布加入稳定剂、润滑剂、辅助加工剂、色料、抗冲击剂及抗老化添加剂 内芯材质：Epe珍珠棉 尺寸：60cm*63cm*41cm（±1cm） |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 | | |

标的名称：圆柱体

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|-------------------------------------|------|--|
| 1 | | 外皮材质：PVC夹网布加入稳定剂、润滑剂、辅助加工剂、色料、抗冲击剂及抗老化添加剂 内芯材质：Epe珍珠棉 尺寸：直径19cm（±1cm），长120cm（±1cm） |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 | | |

标的名称：攀爬梯

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|-------------------------------------|------|--|
| 1 | | 材质：防腐木 尺寸：150cm*34cm*9cm 1.主框架采用1.6cm厚度松木防腐木 2.推车外形模仿手推车设计，轮子材质重型橡胶轮、承重耐力强、耐摩擦 3.边角安全防撞设计，各个柜角及板边均符合要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计 |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 | | |

标的名称：火车底座A

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|----|------|-----------|
|----|------|-----------|

| | | |
|-------------------------------------|--|--|
| 1 | | 材质：防腐木 尺寸：122cm*36.5cm*15cm 1.主框架采用1.6cm厚度松木防腐木。 2.外皮材质：PVC夹网布加入稳定剂、润滑剂、辅助加工剂、色料、抗冲击剂及抗老化添加剂 3.轮子材质重型橡胶轮、承重耐力强、耐摩擦。 4.边角安全防撞设计，各个柜角及板边均符合要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计 |
| 打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 | | |

标的名称：火车底座B

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|-------------------------------------|------|--|
| 1 | | 材质：防腐木 尺寸：61cm*36.5cm*15cm 1.主框架采用1.6cm厚度松木防腐木 2.外皮材质：PVC夹网布加入稳定剂、润滑剂、辅助加工剂、色料、抗冲击剂及抗老化添加剂 3.轮子材质重型橡胶轮、承重耐力强、耐摩擦。 4.边角安全防撞设计，各个柜角及板边均符合要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计 |
| 打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 | | |

标的名称：油桶

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|-------------------------------------|------|-----------------------------|
| 1 | | 材质：冷轧板材质 尺寸：高48cm，直径38cm |
| 打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 | | |

标的名称：沙包

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|-------------------------------------|------|----------------------------------|
| 1 | | 材质：帆布 填充：谷壳 尺寸：7cm*7cm*7cm |
| 打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 | | |

标的名称：98k玩具手枪

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|-------------------------------------|------|--|
| 1 | | 材质：ABS 尺寸：枪长95cm 远距离射程，安全软弹，ABS环保材质，可拆卸弹仓 用途：用于幼儿游戏使用 |
| 打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 | | |

标的名称：迫击炮

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|-------------------------------------|------|---|
| 1 | | 材质：塑料 尺寸：60cm*34cm*67cm 迫击炮玩具一个，海绵炮弹3个。 |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 | | |

标的名称：木质手枪

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|-------------------------------------|------|--|
| 1 | | 材质：松木 尺寸：长17cm*宽10cm*厚2.5cm 整块松木加工而成 |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 | | |

标的名称：手榴弹

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|-------------------------------------|------|----------------------------|
| 1 | | 材质：木、橡胶 重量：150g 带有握轮 |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 | | |

标的名称：迷彩网

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|-------------------------------------|------|---|
| 1 | | 材质：迷彩牛津布 尺寸：长300cm*宽200cm 加密加厚，遮阳伪装，色牢度高，耐用更久 |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 | | |

标的名称：迷彩担架

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|-------------------------------------|------|------------------------------------|
| 1 | | 材质：防水牛津布面料，双面多功能设计 尺寸：85cm*45cm |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 | | |

标的名称：红旗（大号）

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|-------------------------------------|------|--------------------------|
| 1 | | 材质：纳米防水布 尺寸：90cm*60cm |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 | | |

标的名称：红旗（小号）

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|----|------|-----------|
|----|------|-----------|

| | | |
|-------------------------------------|--|--------------------------|
| 1 | | 材质：纳米防水布 尺寸：60cm*40cm |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 | | |

标的名称：绝地求生套装

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|-------------------------------------|------|--|
| 1 | | 材质：塑料、帆布 规格：9件/套 尺寸：平底锅16.5cm 三级甲43.5cm*34cm 空投信号枪18cm*10cm 手枪17cm*12cm 头盔24.5cm*10.5cm 背包40cm*30cm 狙击枪40cm 医疗五件套外包装14cm*14cm 马甲软胶材质，肩带可调节。多功能战术挂带，随意调节袋子长度。狙击枪安全塑料材质，拆装简单 |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 | | |

标的名称：医生玩具套装

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|-------------------------------------|------|---|
| 1 | | 材质：木、塑料 尺寸：看诊牌12cm*7.5cm，创口贴13.5cm*8.5cm（2个），滴瓶8cm*3.5cm，碘伏6.5cm*3.5cm，针管11.8cm*3.8cm，绿骨板11.3cm*2.5cm，药膏10cm*2.3cm，手术刀10.8cm*1.5cm，粉药片2.4cm，蓝药片2.4cm，蓝胶囊3cm*4cm，粉胶囊3cm*4cm 药粒①3.9cm*2.2cm，药粒②4.7cm*3cm，工作牌6.7cm，听诊器外包装19cm*13cm 体温计12cm，绷带3.8cm，内部收纳盒20.7cm*15.7cm，手提盒23.9cm*16.7cm*13cm 仿真医生玩具套装21件套 |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 | | |

标的名称：机械维修套装

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|-------------------------------------|------|--|
| 1 | | 材质：塑料、帆布 尺寸：背包：27cm*10cm*30cm，电钻：23cm*5cm*17.5cm，卷尺：6.5cm*5.5cm，羊角锤：17cm，直角尺：13.5cm*8cm，螺丝刀：14cm，工具钳：14cm，扳手A：15cm，扳手B：15cm |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 | | |

标的名称：侦查指挥套装

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|-------------------------------------|------|--|
| 1 | | 材质：塑料、不织布 规格：8件/套 尺寸：背包42cm*34.5cm，放大镜12.8cm*6cm，指南针外包装8cm*5.8cm，口哨4.5cm，昆虫观察盒7cm*4.5cm，夹子14cm，手电筒10cm*6.5cm，望远镜11.3cm*10.5cm，镊子13cm 放大镜工具包6件套装，放大镜、望远镜、指南针口哨、手电筒、昆虫观察盒、抽绳收纳包、说明书 |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 | | |

标的名称：面泥材料

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|-------------------------------------|------|---|
| 1 | ★ | 材质：面粉、蜂蜜、糯米粉、食用色素 规格：50克面泥8块 颜色：红、黄、蓝、绿、白、黑、橘、紫8种 工艺： 1、材质：纯天然材料面粉、蜂蜜、糯米粉、食用色素等按比例混和制成。 2、★检测对象：针对面泥（面塑）材料需做对小鼠的急性经口毒性试验，需提供依据GB 15193.3-2014《食品安全国家标准急性经口毒性试验》要求完成的急性经口毒性试验报告。 检测结果：实验动物在染毒不低于14天内未见任何中毒症状和死亡；雌雄动物的平均体重也未见异常，试验观察结束，对受试的动物进行大体解剖检查也未见异常变化.LD50>10000/kg. 检测结论：该样品对小鼠的急性经口LD50>5000mg/kg以上的数值.根据急性毒性分级,该样品属实际无毒级试验。 投标文件中提供试验报告复印件或扫描件作为该技术参数证明材料 3、天然食品级原材料，安全无异味，质地柔软，易拉伸，轻松做造型。 4、面泥作品风干后，不霉、不裂、不变形、不褪色，可永久保存。 |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 | | |

标的名称：活动方案

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|-------------------------------------|------|---|
| 1 | | 活动方案8大系列涵盖搭建、角色、体能、对战等多领域。32节活动科学编排，从基础到进阶。 初步了解军人的一日生活，逐步代入角色理解军事职能，开展体能强化、攀爬挑战与枪战模拟。系统的课程设计让幼儿稳步提升军事素养与综合能力。 |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 | | |

标的名称：培训

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|----|------|-----------|
|----|------|-----------|

| | | |
|-------------------------------------|--|--|
| 1 | | <p>课程内容梳理：培训课程应包括儿童发展心理学、托育教育理论、教学方法与技巧、安全与急救知识等内容。这些内容能帮助教师了解儿童的成长发展特点，掌握科学的托育教育原则和方法。</p> <p>一日活动流程：培训中应设置一日活动流程的专题，教师将学习如何规划一天的活动，包括起床、早餐、游戏时间、学习时间、午餐、午睡、户外活动等。通过学习合理的一日活动流程，教师能更好地安排儿童的时间，满足他们的需求。</p> <p>室内外游戏活动：培训中应包含丰富多样的室内外游戏活动的介绍和实践，如动手制作游戏道具、角色扮演游戏、户外探索活动等。这些活动能够激发儿童的兴趣，促进他们的身体和认知发展。</p> <p>教师专业技能：培训中还应注重提升教师的专业技能，如观察力、沟通能力、组织能力、引导技巧等。通过培训，教师能够更好地与儿童互动，了解他们的需求，并能够有效地引导和帮助他们。时长：≥1h，次数：≥1次</p> |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 | | |

标的名称：沙包投掷

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|-------------------------------------|------|--|
| 1 | | <p>材质：杉木、海洋板</p> <p>尺寸：100cm*30cm*150cm</p> <p>1、框架为天然杉木。</p> <p>2、▲原材料材质为海洋板，需提供海洋板经国家认证认可监督管理委员会或省级质量技术监督部门认证或经中国合格评定国家认可委员会等国家认可的检测机构出具的检测报告，所有检测项目均符合相关标准要求。检测项目至少包含：机械与物理性能、易燃性能、特定元素的迁移等项目，投标文件中提供检测报告复印件或扫描件作为该技术参数证明材料。</p> <p>3、底部安装轮子，360度自由旋转的转向结构。</p> |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 | | |

标的名称：弓箭射击

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|-------------------------------------|------|--|
| 1 | | <p>材质：杉木、海洋板、耐力板</p> <p>尺寸：100cm*30cm*150cm</p> <p>1、框架为天然杉木。</p> <p>2、原材料材质为海洋板。</p> <p>3、底部安装轮子，360度自由旋转的转向结构。</p> |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 | | |

标的名称：趣味套圈

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|----|------|-----------|
|----|------|-----------|

| | | |
|-------------------------------------|--|---|
| 1 | | 材质：杉木、海洋板 尺寸：100cm*30cm*150cm 1、框架为天然杉木。 2、原材料材质为海洋板。 3、底部安装轮子，360度自由旋转的转向结构。 |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 | | |

标的名称：趣味投篮

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|-------------------------------------|------|---|
| 1 | | 材质：杉木、不锈钢 尺寸：100cm*30cm*150cm 1、框架为天然杉木。 2、底部安装轮子，360度自由旋转的转向结构。 |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 | | |

标的名称：翻版投掷

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|-------------------------------------|------|---|
| 1 | | 材质：杉木、海洋板 尺寸：100cm*30cm*150cm 1、框架为天然杉木。 2、原材料材质为海洋板。 3、底部安装轮子，360度自由旋转的转向结构。 |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 | | |

标的名称：弹弓投掷

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|-------------------------------------|------|---|
| 1 | | 材质：杉木、海洋板 尺寸：100cm*30cm*150cm 1、框架为天然杉木。 2、原材料材质为海洋板。 3、底部安装轮子，360度自由旋转的转向结构。 |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 | | |

标的名称：弹弓树杈

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|-------------------------------------|------|---|
| 1 | | 材质：松木、果树叉 尺寸：120cm*38cm*100cm 底盘采用 1.8cm 厚度防腐木。 |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 | | |

标的名称：弓箭射击套装

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|----|------|-----------|
|----|------|-----------|

| | | |
|---|--|---|
| 1 | | 材质：PA尼龙、尼龙纤维 尺寸：弓长92cm，箭长57cm 裸弓1把，箭4支。 |
|---|--|---|

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：海绵球

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|----|------|--------------------------------------|
| 1 | | 材质：PU、纤维棉 尺寸：直径10cm 足球3个，篮球3个。 |

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：沙包

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|----|------|----------------------------------|
| 1 | | 材质：帆布 填充：谷壳 尺寸：7cm*7cm*7cm |

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：麻绳套圈环

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|----|------|----------------------------|
| 1 | | 材质：麻绳 尺寸：直径13cm，绳粗0.7cm |

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：黑猩猩

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|----|------|-----------------------|
| 1 | | 材质：塑胶 尺寸：14cm*14cm |

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：大飞鼠

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|----|------|---------------------------|
| 1 | | 材质：塑胶 尺寸：16.5cm*12.5cm |

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：金花鼠

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|----|------|----------------------|
| 1 | | 材质：塑胶 尺寸：15cm*7cm |

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：弓箭篮

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|-------------------------------------|------|----------------------------|
| 1 | | 材质：竹编 尺寸：11cm*11cm*30cm |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 | | |

标的名称：收纳筐

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|-------------------------------------|------|---------------------------------------|
| 1 | | 材质：pp塑胶仿藤 尺寸：口径33cm，底边20cm，高41.5cm |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 | | |

标的名称：泥巴涂鸦墙

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|-------------------------------------|------|---|
| 1 | | 材质：松木+蜂窝板 涂鸦墙尺寸：60cm*120cm*130cm 置物柜尺寸：30cm*27cm*45cm（三个） 25cm*22cm*30cm（三个） 1.▲需提供磁吸涂鸦板中的涂鸦板经国家认证认可监督管理委员会或省级质量技术监督部门认证或经中国合格评定国家认可委员会等国家认可的检测机构出具的检测报告，所有检测项目均符合相关标准要求。检测项目至少包含：硬度、冲击强度、耐盐浴、附着力等项目。投标文件中提供检测报告复印件或扫描件作为该技术参数证明材料。 2.主框架采用 1.8cm 厚度防腐木。 3.全面采用圆角设计。 4.边角安全防撞设计，各个柜角及板边均符合要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计。 |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 | | |

标的名称：泥巴建构台

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|-------------------------------------|------|---|
| 1 | | 材质：松木 尺寸：110cm*70cm*55cm 1.主框架采用4.5cm厚度防腐木。 2.泥巴建构台桌面下方设有两层整圈设计置物层。 3.全面采用圆角设计。 4.边角安全防撞设计，各个柜角及板边均符合要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计。 |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 | | |

标的名称：和泥台组合

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|----|------|-----------|
|----|------|-----------|

| | | |
|-------------------------------------|--|---|
| 1 | | 材质：松木 尺寸： 外切圆直径61cm 高60cm 置物架75cm*50cm*140cm 1.主框架采用4.5cm厚度防腐木。 2.泥台外围由防腐木做成，和泥巴台槽内由不锈钢包边。 3.全面采用圆角设计。 4.边角安全防撞设计，各个柜角及板边均符合要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计。 |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 | | |

标的名称：泥巴超市

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|-------------------------------------|------|--|
| 1 | | 材质：松木 尺寸：110cm*50cm*140cm 1.主框架采用4.5cm厚度防腐木。 2.泥巴超市台面下方设有两个镂空置物格，台面上方设有多层置物层，顶部为三角顶，底部配有泥巴超市木质牌。 3.全面采用圆角设计。 4.边角安全防撞设计，各个柜角及板边均符合要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计。 |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 | | |

标的名称：泥巴厨房

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|-------------------------------------|------|---|
| 1 | | 材质：松木 尺寸：110cm*50cm*115cm 1.主框架采用1.8cm厚度防腐木。 2.泥巴厨房用背板设有置物盒及多个挂钩悬挂摆放物品，桌面下方设有六个置物格，内置多个悬挂装置。背板配有泥巴厨房木质牌。柜体安置不锈钢水槽。 3.全面采用圆角设计。 4.边角安全防撞设计，各个柜角及板边均符合要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计 |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 | | |

标的名称：多功能桌

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|----|------|-----------|
|----|------|-----------|

| | | |
|-------------------------------------|--|--|
| 1 | | 材质：松木 尺寸：100cm*60cm*55cm 1.主框架采用2.6cm厚度防腐木，ENF级优质环保，木材密度高、强度高，防腐耐用，纹理清晰。 2.多功能桌是一个桌子与凳子为一体的设计，腿部为外八字腿支撑，前后支撑腿有木条加固支撑。桌体设计美观牢固、线条流畅，方便幼儿使用操作。 3.防潮防真菌防虫蚁、防霉变防水等特性。外观纹理清晰自然，牢固结实。全面采用圆角设计，结构稳固。 4.各边角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大限度地避免对幼儿的磕碰伤害。 5.五金件选用环保材质，安全无毒。 用途：用于泥巴工坊活动使用 |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 | | |

标的名称：泥巴甜品屋组合

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|-------------------------------------|------|--|
| 1 | | 材质：松木+耐力板 尺寸：110cm*50cm*115cm，90cm*60cm*105cm 1.主框架采用1.8cm厚度防腐木。 2.泥巴甜品屋分甜品收纳柜和甜品操作台两个柜子组成，甜品收纳柜顶部置物部分选用钢化玻璃制作。甜品操作台背板设有置物盒及多个挂钩悬挂摆放物品，桌面下方设有多个置物格，内置多个悬挂装置。 3.全面采用圆角设计。 4.边角安全防撞设计，各个柜角及板边均符合要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计。 |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 | | |

标的名称：泥巴锤

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|-------------------------------------|------|-------------------------------------|
| 1 | | 材质：檀木 尺寸：7cm*12cm*30cm 锤头表面上蜡 |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 | | |

标的名称：仿藤手提篮

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|-------------------------------------|------|------------------------------|
| 1 | | 材质：PE塑藤 尺寸：23cm*21cm*10cm |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 | | |

标的名称：仿藤收纳筐

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|----|------|-----------|
|----|------|-----------|

| | | |
|-------------------------------------|--|-----------------------------|
| 1 | | 材质：PE塑藤 尺寸：35cm*25cm*7cm |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 | | |

标的名称：水粉笔

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|-------------------------------------|------|---------------------|
| 1 | | 材质：尼龙、木 规格：12支一套 |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 | | |

标的名称：海绵画刷

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|-------------------------------------|------|--|
| 1 | | 材质：海绵、木 尺寸：直径1.5cm、1.8cm、3cm、4cm 规格：4个一套 |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 | | |

标的名称：活动眼睛

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|-------------------------------------|------|--|
| 1 | | 材质：PP 尺寸：0.8cm、2cm 产品自带背胶，可直接粘贴。 |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 | | |

标的名称：水粉颜料

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|-------------------------------------|------|---|
| 1 | | 材质：环保颜料 规格：100ml/瓶 （12色：白色、黑色、柠檬黄、土黄、玫瑰红、大红、普蓝、熟褐、橄榄绿、青莲、翠绿、湖蓝） |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 | | |

标的名称：涂鸦炊具

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|-------------------------------------|------|-------------------|
| 1 | | 材质：高粱穗 尺寸：20cm |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 | | |

标的名称：涂鸦扫把

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|-------------------------------------|------|-------------------|
| 1 | | 材质：高粱穗 尺寸：80cm |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 | | |

标的名称：泥坑

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|-------------------------------------|------|--|
| 1 | | 材质：刀刮布、钢管、PVC 尺寸：200cm*150cm*40cm 双面PVC树脂涂层，PVC材质。 |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 | | |

标的名称：泥巴收纳桶

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|-------------------------------------|------|-----------------|
| 1 | | 材质：PP 规格：20L |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 | | |

标的名称：泥巴垫

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|-------------------------------------|------|--|
| 1 | | 材质：牛津布 尺寸：100cm*100cm 加厚牛津布，防水内里 |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 | | |

标的名称：泥巴铲

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|-------------------------------------|------|---|
| 1 | | 材质：PP 尺寸：25.5cm*7cm 加厚PP材质，防滑纹理把手 |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 | | |

标的名称：仿真秧苗

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|-------------------------------------|------|----------------------------|
| 1 | | 材质：PP 尺寸：35cm 规格：98叶 |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 | | |

标的名称：洗笔桶

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|-------------------------------------|------|--|
| 1 | | 材质：TPR、PP 尺寸：20.5cm*17cm 多功能折叠水桶 |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 | | |

标的名称：天然黄泥

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|----|------|-----------|
|----|------|-----------|

| | | |
|-------------------------------------|--|---------|
| 1 | | 材质：天然黄泥 |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 | | |

标的名称：吸管拼接积木

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|-------------------------------------|------|------------------------|
| 1 | | 材质：PP 规格：300管、300接头 |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 | | |

标的名称：雪花模具

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|-------------------------------------|------|---------------------------------------|
| 1 | | 材质：食用级PP 尺寸：2.5cm—5.4cm 规格:6个/套 |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 | | |

标的名称：幼儿安全帽

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|-------------------------------------|------|---|
| 1 | | 材质：ABS 尺寸：24.5cm*20cm 采用高强度ABS材质，四点式帽衬，穿插式调节。 |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 | | |

标的名称：雪糕棍

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|-------------------------------------|------|-----------------------------------|
| 1 | | 材质：桦木 尺寸：9.3cm*1cm 规格：50根一套 |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 | | |

标的名称：清洗刷（小号）

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|-------------------------------------|------|------------------------|
| 1 | | 材质：PP 尺寸：17cm*3.6cm |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 | | |

标的名称：清洗刷（大号）

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|-------------------------------------|------|--------------------|
| 1 | | 材质：PP 尺寸：25.5cm |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 | | |

标的名称：玩具桶套装

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|-------------------------------------|------|---|
| 1 | | 材质：金属、木 尺寸：铁桶14cm*13cm 平铲22cm 尖铲27cm 耙子16cm 规格：4件套 包含平铲、耙子、尖铲、铁桶。 |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 | | |

标的名称：建构砖

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|-------------------------------------|------|--------------------------------|
| 1 | | 材质:XPE 尺寸：长16cm*宽8cm厚度4.5cm |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 | | |

标的名称：木制模具

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|-------------------------------------|------|-------------------------------------|
| 1 | | 材质：榉木 尺寸：29cm 立体凹底雕刻，纹理清晰易脱模。 |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 | | |

标的名称：印花擀泥杖

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|-------------------------------------|------|-----------------------|
| 1 | | 材质：PP 尺寸：25cm—27cm |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 | | |

标的名称：儿童刀具组合

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|-------------------------------------|------|---|
| 1 | | 材质：ABS 规格：7件套 尺寸：菜板15.4cm*10.4cm，刀架17.3cm*11.8cm，菜刀①16.5cm，菜刀②17cm，菜刀③16.5cm，磨刀棒17.5cm，刮皮刀9.5cm |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 | | |

标的名称：圆形挖勺

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|-------------------------------------|------|----------------------------|
| 1 | | 材质：304不锈钢 尺寸：19.5cm*3cm |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 | | |

标的名称：压泥器

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|-------------------------------------|------|--|
| 1 | | 材质：不锈钢、TPR 手柄尺寸：12.3cm*7.3cm*17.5cm |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 | | |

标的名称：印花模具

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|-------------------------------------|------|----------------------------|
| 1 | | 材质：PP 外包装尺寸：23cm*16.5cm |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 | | |

标的名称：厨房玩具套装10件套

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|-------------------------------------|------|--|
| 1 | | 材质：不锈钢 规格：10件套 尺寸：勺子①13cm，勺子②13cm，双耳锅盖①9.7cm，双耳锅盖②9.7cm，锅①11cm，锅②11cm，碗11.5cm，单耳锅16.3cm，筷子7.9cm，铲子14cm |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 | | |

标的名称：双面菜板

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|-------------------------------------|------|------------------------------|
| 1 | | 材质：304不锈钢、PP 尺寸：39cm*27cm |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 | | |

标的名称：电子秤

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|-------------------------------------|------|---|
| 1 | | 材质：HIPS 规格：承重3kg 精度0.1g防水面板，圆角设计，四个防滑脚垫，背光LCD显示屏。 |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 | | |

标的名称：洗碗擦

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|-------------------------------------|------|-----------------------------|
| 1 | | 材质：海绵、丙纶线、腈纶 尺寸：12cm*2cm |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 | | |

标的名称：泥巴盒

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|----|------|-----------|
|----|------|-----------|

| | | |
|-------------------------------------|--|-----------------------------|
| 1 | | 材质：PP 尺寸：20cm*14cm*5.5cm |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 | | |

标的名称：切刀

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|-------------------------------------|------|--------------------------|
| 1 | | 材质：PP 尺寸：13.2cm*9.4cm |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 | | |

标的名称：六格子架

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|-------------------------------------|------|-------------------------|
| 1 | | 材质：楠竹 尺寸：30cm*11.5cm |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 | | |

标的名称：幼儿搅拌器

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|-------------------------------------|------|------------------------|
| 1 | | 材质：304不锈钢 尺寸：25.5cm |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 | | |

标的名称：手摇洗衣机

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|-------------------------------------|------|---|
| 1 | | 材质：ABS 规格：2KG 可拆洗脱水篮，每分钟转速≥1200转，吸盘式脚垫。 |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 | | |

标的名称：清洗盆

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|-------------------------------------|------|----------------------------------|
| 1 | | 材质：PP 尺寸：带把手长34cm*宽24cm*高13cm |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 | | |

标的名称：仿真厨房套装

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|----|------|--|
| 1 | | 材质：塑胶 尺寸：碗9cm*9cm，鸡蛋：5.5cm*4cm，金针菇：7cm*6cm，汤碗：6cm*3.5cm，绿盘子：9cm*9cm，烤鸡：8cm*5cm，冰淇淋：10cm*5cm，蒸饺：6cm*4cm，红盘子：9cm*9cm，小蒸笼盖：10cm*2cm，小蒸笼：10cm*3.5cm，大蒸笼盖：14cm*2.5cm，大蒸笼：14cm*4.5cm，包子：6cm*4cm，粽子5.5cm*5cm，蓝盘子：21.5cm*13cm |

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：彩色盘子

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|-------------------------------------|------|-------------------|
| 1 | | 材质：麦秸秆 尺寸：15cm |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 | | |

标的名称：坛子

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|-------------------------------------|------|--------------------------------|
| 1 | | 材质：陶瓷土陶 规格：5L 提耳设计，配送坛盖。 |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 | | |

标的名称：转台

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|-------------------------------------|------|---------------------------|
| 1 | | 材质：铝合金、硅胶 尺寸：22cm*18cm |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 | | |

标的名称：慕斯杯

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|-------------------------------------|------|-----------------------|
| 1 | | 材质：PS 尺寸：5.3cm*7cm |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 | | |

标的名称：硅胶蛋糕杯

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|-------------------------------------|------|-----------------------|
| 1 | | 材质：硅胶 尺寸：7cm*3.5cm |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 | | |

标的名称：裱花袋

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|-------------------------------------|------|---|
| 1 | | 材质：PE 尺寸：31cm*33cm*20cm 规格：100个/包 |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 | | |

标的名称：裱花嘴套装

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|----|------|-----------|
|----|------|-----------|

| | | |
|-------------------------------------|--|---|
| 1 | | 材质：不锈钢 尺寸：外盒：19.5cm*13cm 裱花嘴：3.4cm*1.8cm 转换器：3.1cm*2.4cm |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 | | |

标的名称：蛋糕活底模具

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|-------------------------------------|------|---------------------------|
| 1 | | 材质：铝合金 尺寸：16.9cm*7.5cm |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 | | |

标的名称：心形蛋糕模具

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|-------------------------------------|------|--------------------------|
| 1 | | 材质：铝合金 尺寸：15.5cm*15cm |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 | | |

标的名称：蛋糕切刀

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|-------------------------------------|------|----------------------|
| 1 | | 材质：PS 尺寸：18cm*6cm |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 | | |

标的名称：棒棒糖纸棒

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|-------------------------------------|------|--|
| 1 | | 材质：食品级纸 尺寸：7.6cm*0.3cm 规格：100根/包 |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 | | |

标的名称：卡通模具

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|-------------------------------------|------|------------------------------------|
| 1 | | 材质：食品级PP 尺寸：6cm—10cm 规格:4个/套 |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 | | |

标的名称：海洋硅胶模具

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|-------------------------------------|------|---|
| 1 | | 材质：硅胶 尺寸：海星：6.5cm*6.5cm*1.3cm 贝壳：8.8cm*6.8cm*1.5cm |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 | | |

标的名称：蔬菜硅胶模具

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|-------------------------------------|------|--|
| 1 | | 材质：硅胶 成型尺寸：①11cm*4.8cm②10.9cm*4.8cm③8.7cm*6.8cm④10.2cm*5.4cm⑤6cm*9cm⑥11.3cm*5.1cm⑦8.8cm |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 | | |

标的名称：冰淇淋硅胶模具

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|-------------------------------------|------|----------------------------------|
| 1 | | 材质：硅胶 尺寸：①9cm*5.5cm②9.5cm*4cm |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 | | |

标的名称：汽车硅胶模具

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|-------------------------------------|------|--|
| 1 | | 材质：硅胶 尺寸：小汽车：8cm*6.5cm*3.5cm 卡车：7cm*4.9cm*3.7cm 跑车：12.9cm*6.4cm |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 | | |

标的名称：甜品台

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|-------------------------------------|------|------------------|
| 1 | | 材质：PP 尺寸：20cm |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 | | |

标的名称：冰淇淋支架

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|-------------------------------------|------|------------------------|
| 1 | | 材质：金属 尺寸：13cm*8.3cm |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 | | |

标的名称：蛋糕模型

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|-------------------------------------|------|------------------|
| 1 | | 材质：硅胶 尺寸：15cm |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 | | |

标的名称：冰淇淋模型

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|----|------|-----------|
|----|------|-----------|

| | | |
|---|--|----------------------------------|
| 1 | | 材质：PU、PP 尺寸：15.3cm 规格：4个一套 |
|---|--|----------------------------------|

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：漏斗

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|----|------|-------------------|
| 1 | | 材质：PP 尺寸：9.5cm |

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：棒棒糖模具

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|----|------|--------------------|
| 1 | | 材质：硅胶 尺寸：14.5cm |

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：泥巴防护服

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|----|------|--|
| 1 | | 材质：聚酯纤维 规格：M码 纳米防水涂层，高领口防风防渗水，卡通立体造型，松紧袖口，三片剪裁拼接帽型，TPU透明大帽檐，外固定搭扣设计。 |

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：一次性鞋套

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|----|------|-----------------------------------|
| 1 | | 材质：PE 尺寸：34cm*26cm 规格：20只/包 |

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：雕刻工具

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|----|------|-------------------------------------|
| 1 | | 材质：PP 外包装尺寸：20cm*9cm 规格：10支一套 |

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：卡通水壶

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|----|------|------------------|
| 1 | | 材质：PP 规格：2.5L |

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：抹刀套装

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|----|------|---|
| 1 | | 材料：不锈钢、木 尺寸：原木杆/薄款/尖0：15.6cm*1.3cm 原木杆/薄款/平头：16.5cm*1.8cm 红杆/薄款/尖0：15.6cm*1.3cm 普通款红杆/大尖：17.2cm 规格：4个一套 金属接口，木质握杆 |

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：炒锅

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|----|------|---|
| 1 | | 材质：不锈钢、实木手柄 尺寸：直径27.8cm,带把手长51.5cm 锅体与锅柄三点固定，实木手柄 |

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：水槽

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|----|------|-----------------------------|
| 1 | | 材质：不锈钢 尺寸：32cm*27cm*10cm |

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：蛋糕盘

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|----|------|------------------------------|
| 1 | | 材质：木浆 尺寸：13cm 规格：10个/包 |

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：小扫把

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|----|------|--------------------|
| 1 | | 材质：天然椰棕 尺寸：20cm |

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：砖匠工具

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|----|------|-----------|
|----|------|-----------|

| | | |
|---|--|---|
| 1 | | 材质：ABS 尺寸：砖型模具8cm*16cm*5cm 三角铲18.5cm 抹刀19cm 规格：3个一套 |
|---|--|---|

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：游戏纸币

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|----|------|---|
| 1 | | 材质：纸、PP 规格：纸币130张、硬币60枚。 外包装尺寸：17cm*11cm*5.5cm 收纳盒1个 |

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：活动手册

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|----|------|---|
| 1 | | 泥巴工坊自然区域活动以《3—6岁儿童学习与发展指南》领域目标为依托，小中大三个年龄段均可使用。由和泥区、泥巴中餐，泥巴甜点屋，泥巴超市，泥巴建构、泥巴涂鸦六个小区域构成，全面覆盖语言、社会、科学、艺术、健康等5大领域，同时确立主题活动课程《我和泥巴做朋友》，先后设置四个次主题活动《泥巴手作》《泥巴探秘》《泥巴建构》《泥巴作战》，共配备72节游戏活动方案和一节详细的亲子主题活动方案，以丰富促进幼儿的游戏经验。从孩子第一次进入区域开始首先对区域进行介绍，认识各个区域的工具，了解制作过程，并建立规则，确保孩子的安全。小班幼儿年龄阶段较小，主要以体验为主，孩子可以感知泥性，知道制作的基本方法，感受制作的乐趣。中班我们以制作为主，幼儿基于小班的基础，随年龄增长，动手能力较强，作品逐渐丰盈，让幼儿在制作中逐渐完善对泥巴的理解,大班幼儿我们以大胆创新为主，有了制作的基础，大班的幼儿有更多自己天马行空的想法，帮助他们提高表现的技能和能力，引导幼儿相互交流、相互欣赏。 |

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：入园培训

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|----|------|--|
| 1 | | 培训包含：理论部分蕴含文化介绍和区域介绍及游戏方案课程解读，并向老师介绍创建泥巴工坊的目的，给孩子所带来的价值。 实操部分：包含各个区域的介绍、工具的介绍和使用方法及注意事项，并对游戏方案进行讲解梳理，确保老师可以正常开设课程。 时长：≥1.5h，次数：≥1次 |

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：滚筒

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|----|------|-----------------|
| 1 | | 71cm*55cm 材质:塑料 |

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：钻筒

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|-------------------------------------|------|--------------------------|
| 1 | | 210D 牛津布，长 180cm*直径 48cm |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 | | |

标的名称：滑索

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|-------------------------------------|------|---|
| 1 | | 1.规格：1500cm*250cm*250cm； 2.主材：镀锌钢管； 3.钢丝绳：采用加粗不锈钢钢丝。 4.钢管部件：立柱 114mm，辅管 Φ32mm镀锌管。 5.钢管表面处理：静电防滑表面喷涂,镀锌与粉末喷涂,双重表面涂层。 |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 | | |

标的名称：轮胎架

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|-------------------------------------|------|-----------------------------|
| 1 | | 尺寸：133cm*60cm*56cm*5格；碳钢材质。 |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 | | |

标的名称：器械架

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|-------------------------------------|------|---|
| 1 | | 常规尺寸：150cm*70cm*150cm。 产品材质：镀锌板，产品框架为铝合金材质 |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 | | |

标的名称：飞盘

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|-------------------------------------|------|------------------------------|
| 1 | | 规格：直径 21cm，6 色可选 材质：PU 发泡 |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 | | |

标的名称：气筒

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|-------------------------------------|------|--|
| 1 | | 1.气筒外管不锈钢材质，直径 37mm。 2.总长度≥ 640mm，带储气罐压力表。 3.气筒配有多功能气筒气嘴，适用于球类、车胎等不同情况下充气需要。 |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 | | |

标的名称：沙水区

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|----|------|-------------------------------------|
| | | 沙水组合220件 - 防腐木水车 材质：防腐木、塑料、PP、金属 |

工艺：磨圆角、光滑无毛刺，一体化框架结构

- 1.水车1，防腐木+塑料HDPE,长123cm;宽43cm;高38cm 1个;
- 2.水车2，防腐木+塑料HDPE,长93cm;宽43cm;高38cm 1个;
- 3.水车3，防腐木+塑料HDPE,长63cm;宽43cm;高32cm 2个;
- 4.立板1，材质：PP，厚：1.5 cm，上宽：20cm，下宽：28cm，高：36.6cm，6个;
- 5.立板2，材质：PP，厚：1.5 cm，上宽：20cm，下宽：28cm，高：52.8cm，6个;
- 6.立板3，材质：PP，厚：1.5 cm，上宽：20cm，下宽：28cm，高：68cm，6个;
- 7.立板4，材质：PP，厚：1.5 cm，上宽：20cm，下宽：28cm，高：83.1cm，6个;
- 8.鱼板，材质：PP，厚：1.5 cm，长：39.4 cm 高：15 cm，24个;
- 9.挡水板，材质：PP，，厚：1.5 长：50 cm 宽：40.5 cm，5个;
- 10.水泵1，金属，dn48，5个;
- 11.剖面管1，pvc，长：100 cm，20个;
- 12.剖面管2，PVC，长：150 cm，10个;
- 13.剖面管3，pvc，长：200 cm，5个;
- 14.管道1，透明pc，长：100 cm，10个;
- 15.管道2，透明pc，长：150 cm，5个;
- 16.管道3，透明pc，长：200 cm，2个;
- 17.水龙头连接器，塑料，4分，5个;
- 18.软管，直径2.5cm，长度25cm，5个;
- 19.硅胶管，内径1cm，总长度4000cm，1个;
- 20.双通，pvc，10 cm×17 cm×17 cm，6个;
- 21.三通，pvc，10 cm×15 cm×20 cm，5个;
- 22.塞子，pvc，10 cm×10 cm×8 cm，5个;
- 23.管帽，pvc，4个;
- 24.铲子（小），不锈钢，34 cm×7 cm，17个;
- 25.铲子（大），不锈钢，65 cm×14 cm，3个;
- 26.筛网（小），不锈钢，直径15 cm，20个;
- 27.筛网（中），不锈钢，直径20 cm，10个;
- 28.筛网（大），不锈钢，直径25 cm，5个;
- 29.沙桶，不锈钢，直径25 cm，10个;
- 30.水车袋，8个。
- 31.摩天轮玩沙，1个，材质：主体为松木，亚克力，表面采用户外水性漆，两底一面，底漆对木材毛孔进行封闭，进一步增强产品的耐候性，面漆可使产品有光润感，提高手感舒适度，所有组装螺孔均为沉孔，确保螺丝不高出板面。结构：产品尺寸为60*28*85cm，适合低龄段儿童的身高。
- 32.玩沙天平，1个，材质：主体为松木。表面采用户外水性漆，两底一面，底漆对木材毛孔进行封闭，进一步增强产品的耐候性，面漆可使产品有光润感，提高手感舒适度。

| | | |
|-------------------------------------|--|--|
| | | 所有组装螺孔均为沉孔，确保螺丝不高出板面。结构：产品尺寸为100*28*93cm，适合低龄段儿童的身高。1米长带红色亚克力指针秤杆，配合大数字刻度盘，方便孩子们掌握偏差量。 |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 | | |

第四章 投标人应当提交的资格、资信证明文件

投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的相关文件，并作为其投标文件的一部分，所有文件必须真实可靠、不得伪造，否则将按相关规定予以处罚。

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。

法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户；自然人是指具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的公民。如投标人是企业（包括合伙企业），要提供在市场监督管理部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；如投标人是事业单位，要提供有效的“事业单位法人证书”；投标人是非企业专业服务机构，如律师事务所、会计师事务所，要提供有效的执业许可证等证明文件；如投标人是个体工商户，要提供有效的“个体工商户营业执照”；如投标人是自然人，要提供有效的自然人身份证明。

分公司不是独立法人，不具备政府采购法第二十二条规定的投标人应当具备独立承担民事责任能力的条件。分公司经总公司授权，可以以分公司的名义参加政府采购活动，但其民事责任由总公司承担。

二、财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（详见资格审查表）。

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。

四、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

五、按照招标文件要求，投标人应当提交的其他资格、资信证明文件。

第五章 评标

一.评标要求

1.评标方法

详见须知前附表

2.评标原则

2.1评标活动遵循客观、公正、审慎的原则，以招标文件和投标文件为评标的基本依据，并按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标。

2.2具体评标事项由评标委员会负责，并按招标文件规定的办法进行评审。

2.3合格投标人不足三家的，不得评标。

3.评标委员会

由采购人代表和评审专家两部分共5人组成，其中由评审专家库产生的评审专家4人，由采购人派出的采购人代表1人。

3.1评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

3.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

(1) 参加采购活动前3年内,与投标人存在劳动关系,或者担任投标人的董事、监事,或者是投标人的控股股东或实际控制人；

(2) 与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

(3) 与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

3.3评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

(1) 审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

(2) 要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

(3) 对投标文件进行比较和评价；

(4) 确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

(5) 向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；

(6) 法律法规规定的其他职责。

4.澄清

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.1评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

4.2评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正。

5.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

(1) 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，包括但不限于不同投标人上传的投标文件项目内部识别码一致的情形；

(2) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

(3) 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

(4) 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

(5) 不同投标人的投标文件相互混装；

(6) 不同投标人的投标保证金从同一单位或个人的账户转出；

6.有下列情形之一的，属于恶意串通投标，其投标无效，并追究法律责任：

(1) 投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关情况并修改其投标文件；

(2) 投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件；

(3) 投标人之间协商报价、技术方案等投标文件的实质性内容；

(4) 属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

(5) 投标人之间事先约定由某一特定投标人中标、成交；

(6) 投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；

(7) 投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标、成交或者排斥其他投标人的其他串通行为。

7.投标无效的情形

投标人存在下列情况之一的，投标无效：

(1) 未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

(2) 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

(3) 不具备招标文件中规定的资格要求的；

(4) 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

(5) 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

(6) 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

8.废标的情形

出现下列情形之一的，应予以废标。

(1) 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足3家；或参与竞争的核心产品品牌不足3个的；

(2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3) 投标人的报价均超过了采购预算的；

(4) 因重大变故，采购任务取消的；

9.定标

评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准，对投标文件进行评审。评标结束后，评标委员会根据采购人委托直接确定中标人或者由采购人在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

二.落实政府采购政策

1.节约能源、保护环境

采购的产品属于品目清单范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购，具体按照本招标文件相关要求执行。

2.促进中小企业发展

2.1采购人在政府采购活动中应当通过加强采购需求管理，落实预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等措施，提高中小企业在政府采购中的份额，支持中小企业发展。

2.2《政府采购促进中小企业发展管理办法》所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

2.3在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：

- (1) 在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
- (2) 在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
- (3) 在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

2.4依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，凡符合要求的小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位，按照以下比例给予相应的价格扣除：

采购包1：

| 序号 | 评审内容 | 适用情形 | 扣除比例 | 具体标准和要求 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
|----|-----------------------|------------------|--------|---|----------------|
| 1 | 小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位 | 非联合体或联合体各方均为小微企业 | 20.00% | 1、对小、微企业报价给予相应比例的扣除。 2、监狱企业视同小型、微型企业，评审中价格扣除按照小、微企业的扣除比例执行。 3、残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物），视同小型、微型企业，按小微企业的扣除比例执行。 | 开标一览表 分项报价表 |

2.5在政府采购活动中，提供货物、工程或者服务符合享受中小企业扶持政策的，投标人应提供《中小企业声明函》；属于监狱企业的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；属于残疾人福利性单位的，应提供《残疾人福利性单位声明函》。投标人应当按照《中小企业声明函》《残疾人福利性单位声明函》规定格式提供（格式附后，不可修改），未按规定提供的，不得享受相关中小企业扶持政策。

投标人应当对提供材料的真实性负责，若有虚假，将追究其法律责任。

3.对本国产品的支持政策的相关要求

3.1按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）、《关于贯彻落实《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》的意见》（财库〔2025〕30号）相关要求，本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品

目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；对其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

3.2政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，使用扣除后的价格参与评审。

3.3供应商出具符合要求的《关于符合本国产品标准的声明函》、《本国产品成本比例声明表》（格式附后，不可修改）或有关证明文件的，该产品视为本国产品，采购人、采购代理机构不得再要求供应商提供其他证明材料。供应商提供虚假《关于符合本国产品标准的声明函》、《本国产品成本比例声明表》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。

三.评标程序

1.符合性审查

1.1依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否满足招标文件的实质性要求。

1.2符合性审查中有任何一项未通过的，审查结果为未通过。投标人未通过符合性审查的，投标无效。

符合性审查表

采购包1：合同包一

| 序号 | 符合审查要求概况 | 评审点具体描述 |
|----|-------------|---|
| 1 | 投标及保证金缴纳情况 | 按要求进行网上投标、进行保证金缴纳。（审查汇款凭证） |
| 2 | 投标报价 | 投标报价（包括分项报价，投标总报价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，投标报价不得缺项、漏项。 |
| 3 | 投标文件规范性、符合性 | 投标文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合招标文件要求；投标文件文件的格式、文字、目录等符合招标文件要求或对投标无实质性影响。 |
| 4 | 主要商务条款 | 审查投标人出具的“满足主要商务条款的承诺书”，且进行盖章。 |
| 5 | 技术部分实质性内容 | 1.明确所投标的的产品品牌、规格型号或服务内容或工程量； 2.投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应并满足招标文件全部实质性要求。 |
| 6 | 其他要求 | 招标文件要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。 |

2.投标报价审查

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应

当将其作为无效投标处理。

3.政府采购政策功能落实

对于小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除。

4.相同品牌审查

采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按上述规定处理。

5.详细评审

采购包1：

采购包1：

| 评审内容 | | 评审标准 | | | |
|--------|------|--|----|-------|----------------|
| 分值构成 | | 技术部分60.00分 商务部分10.00分 报价得分30.00分 | | | |
| 评审因素分类 | 评审内容 | 具体标准和要求 | 分值 | 客观/主观 | 关联投标（响应）文件格式文件 |

| | | | | | |
|--|------|--|---------|----|---|
| | 技术参数 | <p>根据投标人提供的各项技术指标的详细描述及产品检测报告等技术佐证文件以及投标人认为需要提供的其他技术资料进行评审。所有参数均满足招标文件要求的得40.0分。其中：标注"★"为实质性技术参数，不满足招标文件要求的，按无效投标处理；标注"▲"为重要技术参数，负偏离或不满足招标文件要求的每一项扣2.0分，一般技术参数负偏离或不满足招标文件要求的每一项扣1.0分，总分扣完40.0分为止。注：（1）投标人须对招标文件技术要求进行点对点应答，必须在引用招标文件的基础上，进行逐条逐项答复、说明和解释，未进行明确应答的参数项视为负偏离。（2）为防止误评或漏评，对于招标文件中标“▲”技术参数要求的佐证材料，投标人须在技术偏离表中注明相应的技术佐证材料的名称、页码、用于佐证第几条并在佐证材料上使用下划线、文本框、方框等方式加以明显标记。佐证材料以招标文件中明确要求的材料为准。如投标人提供的佐证材料与技术偏离表中的应答不符，以提供的佐证材料为准，若不足或未提供，视为该项技术参数负偏离。</p> | 40.0000 | 客观 | <p>封面</p> <p>目录</p> <p>具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函</p> <p>具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料</p> <p>其他材料</p> <p>技术偏离表</p> <p>项目组成人员一览表</p> <p>联合体协议</p> <p>中小企业声明函</p> <p>投标人承诺函</p> <p>缴纳投标保证金证明材料</p> <p>投标人（供应商）应提交的相关证明</p> <p>依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料</p> <p>具有独立承担民事责任的能力证明文件</p> <p>主要商务要求承诺书</p> <p>参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明</p> <p>投标人业绩情况表</p> <p>投标人基本情况表</p> <p>项目实施方案、质量保证及售后服务承诺</p> <p>法定代表人授权委托书</p> <p>监狱企业证明文件</p> <p>残疾人福利性单位声明函</p> |
|--|------|--|---------|----|---|

| | | | | |
|-------------|--|---------------|-----------|--|
| <p>供货方案</p> | <p>根据投标人提供的供货方案进行评审，内容包括但不限于①供货流程②进度保障措施；③运输方案等内容，以上每项内容分值为2分。（1）全部满足以上3项内容要求并不缺项，且内容详实齐全、逻辑合理的得6分；（2）以上3项内容每缺少一项扣2分；（3）每一项内容中若有描述缺陷或不符合项目实际要求的，每有一处扣1分，每一项内容最多扣2分。未提供不得分。注：描述缺陷或不符合项目实际要求具体是指内容阐述不完整或凭空编造或存在不可能实现的夸大情形或提供内容与项目无关或项目名称不符或方案内容与该项目技术、服务、商务及其他要求不一致等情形的内容描述。</p> | <p>6.0000</p> | <p>主观</p> | <p>封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函</p> |
|-------------|--|---------------|-----------|--|

| | | | | | |
|------|-----------|---|--------|----|--|
| 技术评审 | 质量管理与保证措施 | <p>根据投标人提供的质量管理与保证措施方案进行评审，内容包括但不限于①质量管理体系；②产品质量安全保证具体措施（如保险等）；③安装质量保障措施；④质量保证承诺等内容，以上每项内容分值为1分。（1）全部满足以上4项内容要求并不缺项，且内容详实齐全、逻辑合理的得4分；（2）以上4项内容每缺少一项扣1分；（3）每一项内容中若有描述缺陷或不符合项目实际要求的，每有一处扣0.5分，每一项内容最多扣1分。未提供不得分。注：描述缺陷或不符合项目实际要求具体是指内容阐述不完整或凭空编造或存在不可能实现的夸大情形 或提供内容与项目无关或项目名称不符或方案内容与该项目技术、服务、商务及其他要求不一致等情形的内容描述。</p> | 4.0000 | 主观 | 封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函 |
| | | | | | |

| | | | | |
|------|---|--------|----|--|
| 安装方案 | <p>根据投标人提供的安装方案进行评审，包括但不限于①安装进度安排、②安装方式、③安装人员配置等内容，以上每项内容分值为2分。</p> <p>（1）全部满足以上3项内容要求并不缺项，且内容详实齐全、逻辑合理的得6分；（2）以上3项内容每缺少一项扣2分；（3）每一项内容中若有描述缺陷或不符合项目实际要求的，每有一处扣1分，每一项内容最多扣2分。未提供不得分。</p> <p>注：描述缺陷或不符合项目实际需求具体是指内容阐述不完整或凭空编造或存在不可能实现的夸大情形或提供内容与项目无关或项目名称不符或方案内容与该项目技术、服务、商务及其他要求不一致等情形的内容描述。</p> | 6.0000 | 主观 | 封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函 |
|------|---|--------|----|--|

| | | | | | |
|------|--|---|--------|----|--|
| 培训方案 | | <p>根据投标人提供的培训方案进行评审，方案包括但不限于①培训目标及任务；②培训地点、时间；③培训对象及形式；④培训内容、培训流程等内容，以上每项内容分值为1分。（1）全部满足以上4项内容要求并不缺项，且内容详实齐全、逻辑合理的得4分；（2）以上4项内容每缺少一项扣1分；（3）每一项内容中若有描述缺陷或不符合项目实际要求的，每有一处扣0.5分，每一项内容最多扣1分。未提供不得分。注：描述缺陷或不符合项目实际要求具体是指内容阐述不完整或凭空编造或存在不可能实现的夸大情形或提供内容与项目无关或项目名称不符或方案内容与该项目技术、服务、商务及其他要求不一致等情形的内容描述。</p> | 4.0000 | 主观 | <p>封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函</p> |
| | | | | | |

| | | | | | |
|------|----|---|--------|----|--|
| 商务评审 | 业绩 | 投标人提供从2023年1月1日至本项目投标截止日（以合同签订日期为准）：每提供1个同类项目业绩，得1分，最高得2分。注：1、要求提供合同（含签订合同双方的单位名称、合同项目名称、签订合同双方的落款盖章、签订日期）。2、评分中出现无证明资料或专家无法凭所提供资料判断是否得分的情况，一律作不得分处理。 | 2.0000 | 客观 | 封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函 |
| | | | | | |

| | | | | | |
|------|--------|---|--------|----|--|
| 同力环卫 | 售后服务方案 | <p>根据投标人提供的售后服务方案进行评审，方案包括但不限于①售后服务计划；②售后服务内容；③设备故障问题解决和故障处理时限响应；④配件供应；⑤维修处理时限；⑥明确相关负责人员和技术人员；⑦售后保障措施；⑧质保承诺等内容，以上每项内容分值为1分。</p> <p>（1）全部满足以上8项内容要求并不缺项，且内容详实齐全、逻辑合理的得8分；（2）以上8项内容每缺少一项扣1分；（3）每一项内容中若有描述缺陷或不符合项目实际要求的，每有一处扣0.5分，每一项内容最多扣1分。未提供不得分。</p> <p>注：描述缺陷或不符合项目实际要求具体是指内容阐述不完整或凭空编造或存在不可能实现的夸大情形或提供内容与项目无关或项目名称不符或方案内容与该项目技术、服务、商务及其他要求不一致等情形的内容描述。</p> | 8.0000 | 主观 | 封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函 |
| | | | | | |

| | | | | | |
|------|------|--|---------|----|----------------|
| 价格评审 | 价格评审 | F1指价格项评审因素得分=（评标基准价/投标报价）×100×价格项评审因素所占的权重（注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。）最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。 | 30.0000 | 客观 | 开标一览表 分项报价表 |
|------|------|--|---------|----|----------------|

价格扣除

| 序号 | 价格扣除评审内容 | 适用情形 | 扣除比例（C1） | 具体标准和要求 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
|----|-----------------------|------------------|----------|---|----------------|
| 1 | 小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位 | 非联合体或联合体各方均为小微企业 | 20.00% | 1、对小、微企业报价给予相应比例的扣除。2、监狱企业视同小型、微型企业，评审中价格扣除按照小、微企业的扣除比例执行。3、残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物），视同小型、微型企业，按小微企业的扣除比例执行。 | 开标一览表 分项报价表 |

6.汇总、排序

最低评标价法：评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

综合评分法：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

7.确定中标人

采购人或者评标委员会按照中标候选人名单顺序确定中标人。中标候选人并列的，按采购人授权评标委员会按照评审原则直接确定中标（成交）人。招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

第六章 合同与验收

一.合同

1.合同要求

1.1采购人应当自中标（成交）通知书发出之日起30日内，按照招标（磋商、谈判）文件或询价通知书和中标（成交）供应商投标（响应）文件的规定，与中标（成交）供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标（磋商、谈判）文件或询价通知书确定的事项作实质性修改。采购人、供应商不得提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

1.2政府采购合同应当包括采购人与中标（成交）供应商的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、争议解决的方法等内容。

1.3采购人与中标（成交）供应商应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和争议解决的方法等适用《中华人民共和国民法典》。政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。

1.4采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在内蒙古自治区政府采购网（<https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn/>）公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

1.5采购人应当自政府采购合同签订之日起7个工作日内，将合同副本向同级财政部门 and 有关部门备案。

2.合同内容及格式

政府采购合同

(货物类合同参考文本)

合同编号:

甲方:*** (填写采购单位名称)
地址:*** (填写详细地址)
乙方:*** (填写中标、成交供应商名称)
地址:*** (填写详细地址)

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及 _____项目 (填写项目名称) _____ (填写政府采购项目编号) 的中标 (成交) 结果、招标 (磋商、谈判) 文件或询价通知书、投标 (响应) 文件等文件的相关内容, 甲乙双方经平等协商, 就如下合同条款达成一致意见。

一、甲方向乙方采购的货物基本情况

(一) 根据招标 (磋商、谈判) 文件或询价通知书及中标 (成交) 结果公告, 甲方所采购的货物、服务 (如有) 基本情况如下: _____。

(二) 货物名称、数量、规格型号、生产厂家、品牌、单价、与货物相关的服务等详细内容, 见合同附件-货物清单。

二、乙方交付货物的时间及地点

- (一) 交付时间: _____
- (二) 交付地点: _____ (填写详细地址)
- (三) 交付货物的名称及数量: _____
- (四) 乙方交付货物代表及联系电话: _____ (填写姓名和联系电话)
- (五) 甲方接收货物代表及联系电话: _____ (填写姓名和联系电话)

注: 货物为多批次交付的, 应详细列明每批次交付的内容、数量、交付时间、交付地点等。

三、乙方交付货物的质量

(一) 乙方交付的货物应同时满足: 1.符合国家法律法规和规范性文件对货物的质量要求; 2.符合甲方招标 (磋商、谈判) 文件或询价通知书对货物的质量要求; 3.符合乙方在投标 (响应) 文件中或磋商、谈判过程中对货物质量作出的书面承诺、声明或保证。上述质量要求作为甲方对乙方货物质量的验收依据。

(二) 乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、招标 (磋商、谈判) 文件或询价通知书的相关要求、投标 (响应) 文件及乙方承诺、声明或保证, 向甲方提供相应的货物质量证明文件。

四、乙方交付货物的包装及标识

(一) 乙方交付货物的包装和标识应同时满足: 1.符合国家法律法规和规范性文件对产品包装及标识的要求; 2.符合甲方招标 (磋商、谈判) 文件或询价通知书对货物包装及标识的要求; 3.符合乙方在投标 (响应) 文件中对货物包装及标识作出的承诺、声明或保证; 4.符合绿色环保、运输及安全性等要求。

(二) 货物的包装费用由乙方承担。

五、货物的运输要求

- (一) 运输方式及运输线路: _____。
- (二) 运输、保险及其他相关费用由乙方承担。

六、甲方对货物的验收

(一) 乙方将货物送达至甲方指定的地点, 应及时通知甲方。在甲方收到到货通知并在货物到达指定地点后 _____日

内，由甲乙双方及第三方（如有）对货物的数量、规格型号、生产厂家、品牌、外观进行验收，在条件允许的情况下，可以同步对货物质量进行初步验收，甲乙双方应签署书面验收记录，作为本项目的履行文件留存。

（二）在甲方收到货物_____日内，如发现质量问题，甲方应在_____日内向乙方提出书面异议，甲方逾期提出的，视为乙方所交付的货物质量符合合同的约定。乙方在收到甲方关于质量问题的书面异议后，应当在_____日内负责解决处理。

（三）乙方提交的货物数量、规格型号及质量不符合本合同要求的，甲方应在验收记录中作出明确记载，保留相关的证据，并有权拒绝接受货物，解除合同且不承担任何法律责任。

七、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的货物的前提下，本合同总金额为_____元（小写）_____（大写）

八、付款时间、金额及条件

（一）付款时间及付款金额：_____

（二）付款条件：_____

（三）乙方账户信息

乙方名称：_____

开户银行：_____

银行账号：_____

九、货物质量保证及售后服务

招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对货物质量保证期及售后服务作出明确要求的，适用招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对保证期和售后服务的规定，如乙方在投标（响应）文件及磋商、谈判过程中对货物质量保证期和售后服务作出更优的承诺、声明或保证的，适用乙方的承诺、声明或保证。

十、知识产权

乙方保证其提供的货物的全部及部分，均不存在任何侵犯第三方知识产权的情形。否则，乙方应向甲方承担违约责任及赔偿由此给甲方造成的名誉及经济损失。

十一、违约条款

（一）甲方没有正当理由逾期支付合同款项的，每延期一日，甲方应按照逾期支付金额_____的_____承担违约责任。延期达到_____日，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（二）甲方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿乙方损失的，乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（三）乙方逾期交付货物的，每延期一日，乙方应按照合同总金额的_____承担违约责任。延期达到_____日，甲方有权解除合同，拒付延期部分货物的相应货款，并要求乙方赔偿甲方的经济损失。

（四）乙方交付的货物不符合质量约定或乙方未履行相应的质量保证责任及售后服务义务、或存在侵权行为的，甲方有权退货，并要求乙方支付合同总金额_____%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（五）乙方在参与本项目采购活动过程中，如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为，除承担相应的行政责任外，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总金额_____%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（六）乙方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

十二、不可抗力

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在_____天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，双方协商解决。

十三、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成，可以采用下列方式解决：

（一）提交_____仲裁委员会仲裁。

（二）向_____人民法院起诉。

十四、合同保存

合同文本一式_____份，采购单位、中标（成交）供应商、采购代理机构、_____各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十五、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的组成部分，其内容与本合同具有同等的法律效力：

- 1、货物清单（双方应盖章确认）
- 2、乙方出具的报价单（函）
- 3、中标（成交）结果公告及中标（成交）通知书
- 4、甲方招标（磋商、谈判）文件或询价通知书
- 5、乙方投标（响应）文件
- 6、甲乙双方商定的其他文件

十六、双方约定的其他条款

_____。

十七、本合同未尽事宜，由双方另行签订补充协议，补充协议是本合同的组成部分。

十八、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

乙方名称：（章）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

政府采购合同

(服务类合同参考文本)

合同编号：

甲方：*** (填写采购单位名称)

地址：*** (填写详细地址)

乙方：*** (填写中标、成交供应商名称)

地址：*** (填写详细地址)

甲乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及_____项目(填写项目名称)_____ (填写政府采购项目编号)的中标(成交)结果、招标(磋商、谈判)文件、投标(响应)文件等文件的相关内容,经平等自愿协商一致,就如下合同条款达成一致意见。

一、乙方向甲方提供的服务内容

(一)根据招标(磋商、谈判)文件及中标(成交)结果公告,乙方向甲方提供的服务、货物(如有)内容如下:_____

_____。

(二)服务项目名称、服务具体内容、服务方式、服务要求、服务成果及与之相关的货物等详细内容,见合同附件—服务清单。

二、乙方服务成果的交付时间、地点

(一)服务期限:_____

(二)服务成果的交付时间和交付要求(如有):_____

(三)服务地点:_____ (填写详细地址)

(四)乙方代表及联系电话:_____ (填写姓名和联系电话)

(五)甲方代表及联系电话:_____ (填写姓名和联系电话)

注:服务成果分阶段交付的,应分别列明各阶段的交付时间、交付内容。

三、乙方提供服务成果的质量

(一)乙方提供的服务应同时满足:1.符合国家法律法规和规范性文件对服务质量的要求;2.符合甲方招标(磋商、谈判)文件对服务的质量要求;3.符合乙方在投标(响应)文件中或磋商、谈判过程中对服务质量作出的书面承诺、声明或保证。上述质量要求作为甲方对乙方服务质量的验收依据。

(二)乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、招标(磋商、谈判)文件的相关要求、投标(响应)文件及乙方承诺、声明或保证,向甲方提供相应的服务质量证明文件。

四、乙方服务成果的交付方式及载体

乙方交付服务成果方式及载体应符合国家法律法规和规范性文件的要求,并符合甲方招标(磋商、谈判)文件的要求、乙方在投标(响应)文件中对服务成果交付方式及载体作出的承诺。

五、甲方对乙方服务的监督

甲方对乙方提供的服务有权进行监督,当乙方服务质量、服务内容不符合约定时,甲方有权要求乙方及时进行整改,对乙方拒不改正或整改不到位的,甲方有权随时解除合同,并根据具体情况扣除部分或全部服务费用。

六、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的 service 的前提下,本合同总金额为_____元(小写)_____ (大写)。

七、付款时间及条件

(一)付款时间:_____

(二) 付款条件: _____

(三) 乙方账户信息

乙方名称: _____

开户银行: _____

银行账号: _____

八、知识产权

乙方应保证其提供的服务及服务成果的全部及部分, 均不存在侵犯第三方知识产权的情形, 其服务成果的所有权由甲方享有。否则, 乙方应向甲方承担违约责任及赔偿由此给甲方造成的名誉及经济损失。

九、违约条款

(一) 甲方没有正当理由逾期支付合同款项的, 每延期一日, 甲方应按照逾期支付金额_____的_____承担违约责任。延期达到_____日, 乙方有权解除合同, 并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

(二) 甲方存在其他违反本合同的行为, 应承担相应的违约责任(注: 可以根据情况进行细化); 违约金不足以赔偿乙方损失的, 乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

(三) 乙方逾期提供服务成果的, 每延期一日, 乙方应按照合同总金额的_____承担违约责任。延期达到_____日, 甲方有权解除合同, 拒付延期部分的相应服务款项, 并要求乙方赔偿甲方的经济损失。

(四) 乙方交付的服务不符合质量要求, 或其服务成果存在侵权行为的, 甲方有权解除合同, 并要求乙方支付合同总金额_____ %的违约金, 违约金不足以赔偿甲方损失的, 甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

(五) 乙方在参与本项目采购活动过程中, 如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为, 除承担相应的行政责任外, 甲方有权解除合同, 并要求乙方承担合同总金额_____ %的违约金, 违约金不足以赔偿甲方损失的, 甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

(六) 乙方存在其他违反本合同的行为, 应承担相应的违约责任(注: 可以根据情况进行细化); 违约金不足以赔偿甲方损失的, 甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

十、不可抗力

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的, 应及时通知另一方, 双方互不承担责任, 并在_____天内提供有关不可抗力相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题, 由双方协商解决。

十一、争议的解决方式

合同发生纠纷时, 双方应协商解决, 协商不成, 可以采用下列方式解决:

(一) 提交_____仲裁委员会仲裁。

(二) 向_____人民法院起诉。

十二、合同保存

合同文本一式_____份, 采购单位、中标(成交) 供应商、采购代理机构、_____各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十三、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分, 与本合同具有同等法律效力:

- 1、服务清单(双方应盖章确认)
- 2、乙方出具的报价单(函)
- 3、中标(成交) 结果公告及中标(成交) 通知书
- 4、甲方招标(磋商、谈判) 文件
- 5、乙方投标(响应) 文件
- 6、甲乙双方商定的其他文件

十四、双方约定的其他事宜

_____。
十五、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十六、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

乙方名称：（章）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

政府采购合同

(工程类合同参考文本)

合同编号:

甲方:*** (填写采购单位名称)

地址:*** (填写详细地址)

乙方:*** (填写中标、成交供应商名称)

地址:*** (填写详细地址)

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及_____项目(填写项目名称)_____填写政府采购项目编号)的成交结果、磋商(谈判)文件、响应文件等文件的相关内容,甲乙双方经平等协商,就如下合同条款达成一致意见。

一、工程项目的的基本情况

(一)根据磋商(谈判)文件及成交结果公告,乙方向甲方提供的工程项目及设施设备(如有)、服务(如有)基本情况如下:_____。

(二)工程项目的名称、建设地点、工程技术规范及要求、工程量等具体内容,乙方提供的材料及设备名称、规格型号、品牌、单价、产地以及与工程、材料、设施设备相关的服务等详细内容,见合同附件—工程清单

二、工程建设计划及相应的工期要求

_____。

注:如工程建设分阶段,应详细列明各阶段工程建设内容及工期要求。

三、工程质量要求

(一)乙方建设工程应同时满足:1.符合国家法律法规和规范性文件对工程的质量要求;2.符合甲方磋商(谈判)文件对工程的质量要求;3.符合乙方在响应文件中或磋商、谈判过程中对工程质量作出的书面承诺、声明或保证。上述工程质量要求作为甲方对乙方工程质量的验收依据

(二)乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、磋商(谈判)文件的相关要求、响应文件及乙方承诺、声明或保证,向甲方提供相应的工程质量满足要求的证明文件。

四、对工程验收的约定

(一)甲乙双方对工程建设过程中的各阶段验收、总验收及乙方提供的材料设备验收的条件和时间约定如下:

_____。
注:根据项目具体情况填写。

(二)如乙方未通过甲方组织的各阶段验收,甲方有权要求乙方在限定期限内整改,如整改不合格,甲方有权追究乙方违约责任,解除合同并要求乙方赔偿经济损失。

五、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的工程、材料、设施设备、服务的前提下,本合同总金额为_____元(小写)_____(大写)。

六、付款时间及条件

(一)付款时间:_____

(二)付款条件:_____

(三)乙方账户信息

乙方名称:_____

开户银行：_____

银行账号：_____

七、甲方对乙方工程的监督

甲方及甲方委派的代表有权对乙方工程、材料及设施设备、服务等质量及管理进行监督，当乙方工程质量、材料及设施设备、服务内容不符合约定时，甲方及授权代表有权要求乙方及时进行整改，对乙方拒不改正或整改不到位的，甲方有权随时解除合同，并根据具体情况扣除部分或全部工程费用。

八、质量保证及售后服务

磋商（谈判）文件对工程质量保证期、材料设施设备质保期和售后、服务质量作出明确要求的，适用磋商（谈判）文件对工程质量保证期及材料设施设备质保期和售后、服务质量的规定，如乙方在响应文件及磋商（谈判）过程中对工程质量保证期及设施设备质保期和售后、服务质量作出更优的承诺、声明或保证的，适用乙方的承诺、声明或保证。

九、违约条款

（一）甲方没有正当理由逾期支付合同款项的，每延期一日，甲方应按照逾期支付金额_____的_____承担违约责任。延期达到_____日，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（二）甲方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿乙方损失的，乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（三）乙方逾期交付工程的，每延期一日，乙方应按照合同总金额的_____承担违约责任。延期达到_____日，甲方有权解除合同，拒付延期部分的相应工程款，并要求乙方赔偿甲方经济损失。

（四）乙方交付的工程及设施设备、服务质量不符合质量规定或乙方未履行相应的工程质量保证期及设施设备质保期和售后、服务义务的，甲方有权拒付相应的工程款，并要求乙方支付合同总金额_____%的违约金。违约金不足以赔偿损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（五）乙方在参与本项目采购活动过程中，如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为，除承担相应的行政责任外，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总金额_____%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（六）乙方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

十、不可抗力条款

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在_____天内提供有关不可抗力相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，由双方协商解决。

十一、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成，可以采用下列方式_____解决：

（一）提交_____仲裁委员会仲裁。

（二）向_____人民法院起诉。

十二、合同保存

合同文本一式_____份，采购单位、中标（成交）供应商、采购代理机构、_____各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十三、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分，与本合同具有同等法律效力：

- 1.工程清单（双方应盖章确认）
- 2.乙方出具的报价单（函）
- 3.成交结果公告及成交通知书
- 4.甲方磋商（谈判）文件

5.乙方响应文件

6.甲乙双方商定的其他文件

十四、双方约定的其他事宜

_____。

十五、本合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十六、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

乙方名称：（章）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

二.验收

严格按照采购合同开展履约验收。采购人或者采购代理机构应当成立验收小组，按照采购合同的约定对投标人履约情况进行验收。验收时，应当按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书（参考格式附后），列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果应当与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

政府采购货物履约验收书

（参考格式）

| | |
|---------------------------|---|
| 项目名称 | |
| 项目编号 | |
| 采购人 | |
| 使用人 | |
| 供应商 | |
| 验收依据 | 1.政府采购合同（合同名称及编号） 2.中标（成交）公告或中标（成交）通知书 3.招标（磋商、谈判）文件或询价通知书 4.投标（响应）文件 5.供应商的承诺、声明或保证（如有） 注：验收依据可根据项目具体情况适当增加 |
| 供应商对履约情况的总结及提供的相关证明材料 | 注：供应商根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的货物数量、货物规格型号、生产厂家、交货时间、交货地点、验收情况、货物质量、售后服务等）进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。 |
| 采购人（使用人）对履约情况的确认 | 注：采购人或使用人根据采购合同约定，对供应商履约情况进行逐一确认。 |
| 验收人员名单及组成 | 1. 采购人代表： 2. 采购代理机构代表： 3. 第三方专业机构代表及专家： 4. 其他供应商代表： |
| 验收评价及结论 | 评价： 结论： <input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过，具体说明： |
| 验收人员签字 | 年 月 日 |
| 采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用） | <input type="checkbox"/> 同意验收结论。 <input type="checkbox"/> 不同意验收结论。具体说明： 年 月 日 |
| 备注 | |

采购人代表签字：

年 月 日

供应商代表签字：

年 月 日

政府采购服务履约验收书

(参考格式)

| | |
|---------------------------|---|
| 项目名称 | |
| 项目编号 | |
| 采购人 | |
| 使用人 | |
| 供应商 | |
| 验收依据 | 1.政府采购合同（合同名称及编号） 2.中标（成交）公告或中标（成交）通知书 3.招标（磋商、谈判）文件或询价通知书 4.投标（响应）文件 5.供应商的承诺、声明或保证（如有） 注：验收依据可根据项目具体情况适当增加 |
| 供应商对履约情况的总结及提供的相关证明材料 | 注：供应商根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的服务内容、服务要求、服务质量、人员配置、服务成果、服务成果的交付等）进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。 |
| 采购人（使用人）对履约情况的确认 | 注：采购人或使用人根据采购合同约定，对供应商履约情况进行逐一确认。 |
| 验收人员名单及组成 | 1. 采购人代表： 2. 采购代理机构代表： 3. 第三方专业机构代表及专家： 4. 其他供应商代表： |
| 验收评价及结论 | 评价： 结论： <input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过，具体说明： |
| 验收人员签字 | 年 月 日 |
| 采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用） | <input type="checkbox"/> 同意验收结论。 <input type="checkbox"/> 不同意验收结论。具体说明： 年 月 日 |
| 备注 | |

采购人代表签字：

年 月 日

供应商代表签字：

年 月 日

政府采购工程履约验收书

(参考格式)

| | |
|---------------------------|---|
| 项目名称 | |
| 项目编号 | |
| 采购人 | |
| 使用人 | |
| 供应商 | |
| 验收依据 | 1.政府采购合同（合同名称及编号） 2.成交公告及成交通知书 3.磋商、谈判文件 4.响应文件 5.供应商的承诺及保证（如有） 6.国家关于工程建设的相关法律法规及规范性文件 注：验收依据可根据项目具体情况适当增加 |
| 供应商对履约情况的总结及提供的相关证明材料 | 注：供应商根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的工程内容、工程质量、工程进度、工程各阶段验收、安全管理、材料及设施设备等进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。 |
| 采购人（使用人）对履约情况的确认 | 注：采购人或使用人根据采购合同约定，对供应商履约情况进行逐一确认。 |
| 验收人员名单及组成 | 1. 采购人代表： 2. 采购代理机构代表： 3. 第三方专业机构代表及专家： 4. 其他供应商代表： |
| 验收评价及结论 | 评价： 结论： <input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过，具体说明： |
| 验收人员签字 | 年 月 日 |
| 采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用） | <input type="checkbox"/> 同意验收结论。 <input type="checkbox"/> 不同意验收结论。具体说明： 年 月 日 |
| 备注 | |

采购人代表签字：

年 月 日

供应商代表签字：

年 月 日

第七章 响应文件格式与要求

采购包1：合同包一

通用分册：

详见附件：封面

详见附件：目录

详见附件：具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函

详见附件：具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料

详见附件：其他材料

详见附件：技术偏离表

详见附件：项目组成人员一览表

详见附件：联合体协议

详见附件：中小企业声明函

详见附件：投标人承诺函

详见附件：缴纳投标保证金证明材料

详见附件：投标人（供应商）应提交的相关证明

详见附件：依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料

详见附件：具有独立承担民事责任的能力证明文件

详见附件：主要商务要求承诺书

详见附件：参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

详见附件：投标人业绩情况表

详见附件：投标人基本情况表

详见附件：项目实施方案、质量保证及售后服务承诺

详见附件：法定代表人授权委托书

详见附件：监狱企业证明文件

详见附件：残疾人福利性单位声明函

报价分册：

详见附件：开标一览表

详见附件：分项报价表