

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1. 色选机 规格：设备尺寸：3500x2700x2500mm 型号：CY-SXJA，生产厂为 哈尔滨成业科技有限公司，厂址为 黑龙江省哈尔滨市呼兰区双井街道天府街8号（景荣路北、铁东南北街四东、景业路南）A2栋206-29。色选机 规格：设备尺寸：3500x2700x2500mm 型号：CY-SXJA 的中国境内生产的组件成本占比≥
____。色选机 规格：设备尺寸：3500x2700x2500mm 型号：CY-SXJA 的 ____ 在中国境内生产。色选机 规格：设备尺寸：3500x2700x2500mm 型号：CY-SXJA 的 ____ 在中国境内完成。

2. 永磁变频直联空压机 规格：箱体尺寸(长*宽*高)/重量：1500*940*1415/655kg 型号：GLT-37ZV，生产厂为 阿里米丁节能科技（苏州）有限公司，厂址为 江苏省苏州市相城区渭塘镇相城大道6219号苏州亿利来家用品有限公司北幢一楼东侧101室。永磁变频直联空压机 规格：箱体尺寸(长*宽*高)/重量：1500*940*1415/655kg 型号：GLT-37ZV 的中国境内生产的组件成本占比≥
____。永磁变频直联空压机 规格：箱体尺寸(长*宽*高)/重量：1500*940*1415/655kg 型号：GLT-37ZV 的 ____ 在中国境内生产。永磁变频直联空压机 规格：箱体尺寸(长*宽*高)/重量：1500*940*1415/655kg 型号：GLT-37ZV 的 ____ 在中国境内完成。

3. 铲车 规格：整机重量：6600Kg 型号：ALK-60，生产厂为 山东艾立克工程机械有限公司，厂址为 山东省济宁市高新区英克莱工业园区院内4号厂房。铲车 规格：整机重量：6600Kg 型号：ALK-60 的中国境内生产的组件成本占比≥
____。铲车 规格：整机重量：6600Kg 型号：ALK-60 的 ____ 在中国境内生产。铲车 规格：整机重量：6600Kg 型号：ALK-60 的 ____ 在中国境内完成。

4. 四驱轮动3.5T叉装机 规格：额定起升重量：3500kg货叉长度（mm）：1220 型号：CPCD-35，生产厂为 山东龙装机械制造有限公司，厂址为 山东省烟台市莱州市土山镇东代古庄村。四驱轮动3.5T叉装机 规格：额定起升重量：3500kg货叉长度（mm）：1220 型号：CPCD-35 的中国境内生产的组件成本占比≥
____。四驱轮动3.5T叉装机 规格：额定起升重量：3500kg货叉长度（mm）：1220 型号：CPCD-35 的 ____ 在中国境内生产。四驱轮动3.5T叉装机 规格：额定起升重量：3500kg货叉长度（mm）：1220 型号：CPCD-35 的 ____ 在中国境内完成。

5. 25千瓦白钢打酱机 规格：主轴：600mm；直径110mm产量：2t/h 型号：CY-DJJQ，生产厂为 哈尔滨成业科技有限公司，厂址为 黑龙江省哈尔滨市呼兰区双井街道天府街8号（景荣路北、铁东南北街四东、景业路南）A2栋206-29。25千瓦白钢打酱机 规格：主轴：600mm；直径110mm产量：2t/h 型号：CY-DJJQ 的中国境内生产的组件成本占比≥
____。25千瓦白钢打酱机 规格：主轴：600mm；直径110mm产量：2t/h 型号：CY-DJJQ 的 ____ 在中国境内生产。25千瓦白钢打酱机 规格：主轴：600mm；直径110mm产量：2t/h 型号：CY-DJJQ 的 ____ 在中国境内完成。

6. 电动锂电叉车 规格：总长(至叉背)：2705mm，总宽：1226mm 型号：CPD-30，生产厂为 山东多利卡汽车贸易有限公司，厂址为 山东省济宁市嘉祥县黄垓镇张垓村北800米。电动锂电叉车 规格：总长(至

叉背) : 2705mm, 总宽: 1226mm 型号: CPD-30 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。电动锂电叉车 规格: 总长(至叉背) : 2705mm, 总宽: 1226mm 型号: CPD-30 的 ____ 在中国境内生产。电动锂电叉车 规格: 总长(至叉背) : 2705mm, 总宽: 1226mm 型号: CPD-30 的 ____ 在中国境内完成。

7. 出口小型压包机, 规格: 打包尺寸: 300x400x1400mm 型号: CY-YBJ2, 生产厂为 哈尔滨成业科技有限公司, 厂址为 黑龙江省哈尔滨市呼兰区双井街道天府街8号 (景荣路北、铁东南北街四东、景业路南) A2栋206-29。出口小型压包机, 规格: 打包尺寸: 300x400x1400mm 型号: CY-YBJ2 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。出口小型压包机, 规格: 打包尺寸: 300x400x1400mm 型号: CY-YBJ2 的 ____ 在中国境内生产。出口小型压包机, 规格: 打包尺寸: 300x400x1400mm 型号: CY-YBJ2 的 ____ 在中国境内完成。

8. 鲜辣椒挑选打包机, 规格: 主轴: 300mm, 直径130mm架子: 长2800mm×宽600mm, 高2400mm 型号: CY-DBJG, 生产厂为 哈尔滨成业科技有限公司, 厂址为 黑龙江省哈尔滨市呼兰区双井街道天府街8号 (景荣路北、铁东南北街四东、景业路南) A2栋206-29。鲜辣椒挑选打包机, 规格: 主轴: 300mm, 直径130mm架子: 长2800mm×宽600mm, 高2400mm 型号: CY-DBJG 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。鲜辣椒挑选打包机, 规格: 主轴: 300mm, 直径130mm架子: 长2800mm×宽600mm, 高2400mm 型号: CY-DBJG 的 ____ 在中国境内生产。鲜辣椒挑选打包机, 规格: 主轴: 300mm, 直径130mm架子: 长2800mm×宽600mm, 高2400mm 型号: CY-DBJG 的 ____ 在中国境内完成。

9. 色选机回料刮板输送机, 规格: 带宽: 400mm主轴550mm、直径90mm副轴550mm、直径90mm 型号: CY-BU72, 生产厂为 哈尔滨成业科技有限公司, 厂址为 黑龙江省哈尔滨市呼兰区双井街道天府街8号 (景荣路北、铁东南北街四东、景业路南) A2栋206-29。色选机回料刮板输送机, 规格: 带宽: 400mm主轴550mm、直径90mm副轴550mm、直径90mm 型号: CY-BU72 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。色选机回料刮板输送机, 规格: 带宽: 400mm主轴550mm、直径90mm副轴550mm、直径90mm 型号: CY-BU72 的 ____ 在中国境内生产。色选机回料刮板输送机, 规格: 带宽: 400mm主轴550mm、直径90mm副轴550mm、直径90mm 型号: CY-BU72 的 ____ 在中国境内完成。

10. 色选机挑选平台上料机, 规格: 主轴: 850mm、直径: 90mm副轴: 850mm、直径: 90mm带宽: 700mm、长14000mm架子: 长7200mm、宽800mm 型号: CY-AX94, 生产厂为 哈尔滨成业科技有限公司, 厂址为 黑龙江省哈尔滨市呼兰区双井街道天府街8号 (景荣路北、铁东南北街四东、景业路南) A2栋206-29。色选机挑选平台上料机, 规格: 主轴: 850mm、直径: 90mm副轴: 850mm、直径: 90mm带宽: 700mm、长14000mm架子: 长7200mm、宽800mm 型号: CY-AX94 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。色选机挑选平台上料机, 规格: 主轴: 850mm、直径: 90mm副轴: 850mm、直径: 90mm带宽: 700mm、长14000mm架子: 长7200mm、宽800mm 型号: CY-AX94 的 ____ 在中国境内生产。色选机挑选平台上料机, 规格: 主轴: 850mm、直径: 90mm副轴: 850mm、直径: 90mm带宽: 700mm、长14000mm架子: 长7200mm、宽800mm 型号: CY-AX94 的 ____ 在中国境内完成。

11. 色选上料机, 规格: 主轴: 长850mm、宽90mm副轴: 长850mm、宽90mm带宽700mm、长10000mm 型号: CY-MG60, 生产厂为 哈尔滨成业科技有限公司, 厂址为 黑龙江省哈尔滨市呼兰区双井街道天府街8号 (景荣路北、铁东南北街四东、景业路南) A2栋206-29。色选上料机, 规格: 主轴: 长850mm、宽90mm副轴: 长850mm、宽90mm带宽700mm、长10000mm 型号: CY-MG60 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。色选上料机, 规格: 主轴: 长850mm、宽90mm副轴: 长850mm、宽90mm带宽700mm、长10000mm 型号: CY-MG60 的 ____ 在中国境内生产。色选上料机, 规格: 主轴: 长850mm、宽90mm副轴: 长850mm、宽90mm带宽700mm、长10000mm 型号: CY-MG60 的 ____ 在中国境内完成。

康 译 欣

10000mm 型号: CY-MG60 的 _____ 在中国境内生产。色选上料机 规格: 主轴: 长850mm、宽90mm副轴: 长850mm、宽90mm带宽700mm、长10000mm 型号: CY-MG60 的 _____ 在中国境内完成。

12. 去拐去把机双筒 规格: 外形尺寸: 8500mm*1150mm*3520mm (去把机) 14500mm*1150mm*4850mm (安装尺寸) 型号: CY-KDF9, 生产厂为 哈尔滨成业科技有限公司, 厂址为 黑龙江省哈尔滨市呼兰区双井街道天府街8号 (景荣路北、铁东南北街四东、景业路南) A2栋206-29。去拐去把机双筒 规格: 外形尺寸: 8500mm*1150mm*3520mm (去把机) 14500mm*1150mm*4850mm (安装尺寸) 型号: CY-KDF9 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。去拐去把机双筒 规格: 外形尺寸: 8500mm*1150mm*3520mm (去把机) 14500mm*1150mm*4850mm (安装尺寸) 型号: CY-KDF9 的 _____ 在中国境内生产。去拐去把机双筒 规格: 外形尺寸: 8500mm*1150mm*3520mm (去把机) 14500mm*1150mm*4850mm (安装尺寸) 型号: CY-KDF9 的 _____ 在中国境内完成。

13. 筛子机双层 规格: 12A链条-主轴: 直径50mm、长250mm筛筒 (外筒): 直径1200mm、长4000mm内筒: 直径1060mm、长4150mm尼龙轮: 直径125mm×60mm厚度架子: 宽1400mm、长4500mm、高1800mm 型号: CY-ZUO1, 生产厂为 哈尔滨成业科技有限公司, 厂址为 黑龙江省哈尔滨市呼兰区双井街道天府街8号 (景荣路北、铁东南北街四东、景业路南) A2栋206-29。筛子机双层 规格: 12A链条-主轴: 直径50mm、长250mm筛筒 (外筒): 直径1200mm、长4000mm内筒: 直径1060mm、长4150mm尼龙轮: 直径125mm×60mm厚度架子: 宽1400mm、长4500mm、高1800mm 型号: CY-ZUO1 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。筛子机双层 规格: 12A链条-主轴: 直径50mm、长250mm筛筒 (外筒): 直径1200mm、长4000mm内筒: 直径1060mm、长4150mm尼龙轮: 直径125mm×60mm厚度架子: 宽1400mm、长4500mm、高1800mm 型号: CY-ZUO1 的 _____ 在中国境内生产。筛子机双层 规格: 12A链条-主轴: 直径50mm、长250mm筛筒 (外筒): 直径1200mm、长4000mm内筒: 直径1060mm、长4150mm尼龙轮: 直径125mm×60mm厚度架子: 宽1400mm、长4500mm、高1800mm 型号: CY-ZUO1 的 _____ 在中国境内完成。

14. 喂料机 规格: 主轴直径: 108mm 型号: CY-LX09, 生产厂为 哈尔滨成业科技有限公司, 厂址为 黑龙江省哈尔滨市呼兰区双井街道天府街8号 (景荣路北、铁东南北街四东、景业路南) A2栋206-29。喂料机 规格: 主轴直径: 108mm 型号: CY-LX09 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。喂料机 规格: 主轴直径: 108mm 型号: CY-LX09 的 _____ 在中国境内生产。喂料机 规格: 主轴直径: 108mm 型号: CY-LX09 的 _____ 在中国境内完成。

15. 去大拐上料机 规格: 主轴: 50mm×250mm刀: 50mm×130mm刀架: 5mm×1500mm拉簧: 2mm×150mm尼龙轮: 50mm×120mm轮架: 60mm×200mm轮支架: 50mm×300mm轮轴: 25mm×80mm进料口: 1100mm×700mm出料口: 300mm×750mm出料平台: 700mm×55mm 型号: CY-MZI3, 生产厂为 哈尔滨成业科技有限公司, 厂址为 黑龙江省哈尔滨市呼兰区双井街道天府街8号 (景荣路北、铁东南北街四东、景业路南) A2栋206-29。去大拐上料机 规格: 主轴: 50mm×250mm刀: 50mm×130mm刀架: 5mm×1500mm拉簧: 2mm×150mm尼龙轮: 50mm×120mm轮架: 60mm×200mm轮支架: 50mm×300mm轮轴: 25mm×80mm进料口: 1100mm×700mm出料口: 300mm×750mm出料平台: 700mm×55mm 型号: CY-MZI3 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。去大拐上料机 规格: 主轴: 50mm×250mm刀: 50mm×130mm刀架: 5mm×1500mm拉簧: 2mm×150mm尼龙轮: 50mm×120mm轮架: 60mm×200mm轮支架: 50mm×300mm轮轴: 25mm×80mm进料口: 1100mm×700mm出料口: 300mm×750

康 涛 欣

mm出料平台：700mm×55mm型号：CY-MZI3 的 在中国境内生产。去大拐上料机 规格：主轴：50mm×250mm刀：50mm×130mm刀架：5mm×1500mm拉簧：2mm×150mm尼龙轮：50mm×120mm轮架：60mm×200mm轮支架：50mm×300mm轮轴：25mm×80mm讲料口：1100mm×700mm出料口：300mm×750mm出料平台：700mm×55mm型号：CY-MZI3 的 在中国境内完成。

16. 剪把机进色选机输送带 规格：辊筒：长度580mm、轴承直径30mm副辊筒：长度580mm、轴承直径30mm键槽：8mm带宽580mm、长10000mm架子：长5000mm、宽670mm型号：CY-NMQ6，生产厂为 哈尔滨成业科技有限公司，厂址为 黑龙江省哈尔滨市呼兰区双井街道天府街8号（景荣路北、铁东南北街四东、景业路南）A2栋206-29。剪把机进色选机输送带 规格：辊筒：长度580mm、轴承直径30mm副辊筒：长度580mm、轴承直径30mm键槽：8mm带宽580mm、长10000mm架子：长5000mm、宽670mm型号：CY-NMQ6 的中国境内生产的组件成本占比≥ 。剪把机进色选机输送带 规格：辊筒：长度580mm、轴承直径30mm副辊筒：长度580mm、轴承直径30mm键槽：8mm带宽580mm、长10000mm架子：长5000mm、宽670mm型号：CY-NMQ6 的 在中国境内生产。剪把机进色选机输送带 规格：辊筒：长度580mm、轴承直径30mm副辊筒：长度580mm、轴承直径30mm键槽：8mm带宽580mm、长10000mm架子：长5000mm、宽670mm型号：CY-NMQ6 的 在中国境内完成。

17. 电缆 规格：YJLV22-0.6/1kv4*300+1*150mm² 型号：YJLV22-0.6/1kv 4*300+1*150mm²，生产厂为 爬山虎线缆有限公司，厂址为 河北省邢台市宁晋县贾家口镇小河庄村。电缆 规格：YJLV22-0.6/1kv4*300+1*150mm² 型号：YJLV22-0.6/1kv 4*300+1*150mm² 的中国境内生产的组件成本占比≥ 。电缆 规格：YJLV22-0.6/1kv4*300+1*150mm² 型号：YJLV22-0.6/1kv 4*300+1*150mm² 的 在中国境内生产。电缆 规格：YJLV22-0.6/1kv4*300+1*150mm² 型号：YJLV22-0.6/1kv 4*300+1*150mm² 的 在中国境内完成。

18. 配电柜 规格：2000mm*800mm*300mm 型号：GGD，生产厂为 武汉市大华电气设备有限公司，厂址为 东西湖区将军三路19号（12）。配电柜 规格：2000mm*800mm*300mm 型号：GGD 的中国境内生产的组件成本占比≥ 。配电柜 规格：2000mm*800mm*300mm 型号：GGD 的 在中国境内生产。配电柜 规格：2000mm*800mm*300mm 型号：GGD 的 在中国境内完成。

19. 动力配电箱 规格：400*800*400mm 型号：XL-21，生产厂为 武汉市大华电气设备有限公司，厂址为 东西湖区将军三路19号（12）。动力配电箱 规格：400*800*400mm 型号：XL-21 的中国境内生产的组件成本占比≥ 。动力配电箱 规格：400*800*400mm 型号：XL-21 的 在中国境内生产。动力配电箱 规格：400*800*400mm 型号：XL-21 的 在中国境内完成。

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。



投标供应商（签章）

公司全称：西双版纳纳墩墩科技有限公司

日期：2026年03月27日

注：

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

陈诗欣

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

内蒙古自治区政府采购云平台交易执行系统 KEQQZCS-X-H-260005-1 第1包 2026-03-27 07:55:00

西双版纳数墩科技有限公司 2026-03-27 07:55:00



陈 伟 欣