

迎泽街道办事处各社区党群服务中心便民综合体办公及功能室广告文化建设

公开招标文件

采购单位名称：准格尔旗迎泽街道办事处

采购代理机构名称：鄂尔多斯市公共资源交易中心准格尔旗分中心

项目编号：ESZCZQ-G-H-260011

2026年02月

目录

第一章 投标邀请

第二章 投标人须知

第三章 招标内容与技术要求

第四章 投标人应当提交的资格、资信证明文件

第五章 评标

第六章 合同与验收

第七章 投标文件格式与要求

第一章 投标邀请

鄂尔多斯市公共资源交易中心准格尔旗分中心 受 准格尔旗迎泽街道办事处 委托，采用公开招标方式组织采购 迎泽街道办事处各社区党群服务中心便民综合体办公及功能室广告文化建设 。欢迎符合资格条件的投标人参加投标。

一.项目概述

1.名称与编号
项目名称： 迎泽街道办事处各社区党群服务中心便民综合体办公及功能室广告文化建设
项目编号： ESZCZQ-G-H-260011
采购计划备案号： 430[2026]00107

2.内容及划分采购包情况
采购包1： 合同包一
采购包预算金额（元）： 1,716,110.84
采购包最高限价（元）： 1,716,110.84
报价形式： 总价

序号	标的名称	数量	标的金额 (元)	计量 单位	所属 行业	是否核 心产品	是否允许 进口产品	是否属于 节能产品	是否属于环 境标志产品
1	户外楼体主标识设计制作	9.7 0	19,206. 00	平米	工业	是	否	否	否
2	户外楼体侧门标识设计制作	1.4 0	1,512.0 0	平米	工业	否	否	否	否
3	竖牌设计制作	1.0 0	2,800.0 0	块	工业	否	否	否	否
4	消火栓展板设计制作	5.0 0	1,400.0 0	块	工业	否	否	否	否
5	便民服务大厅综治中心文化墙 展板设计制作	2.6 1	2,088.0 0	平米	工业	否	否	否	否
6	便民服务大厅文化墙1展板设 计制作	2.5 3	2,024.0 0	平米	工业	否	否	否	否
7	便民服务大厅文化墙2展板设 计制作	3.5 2	2,816.0 0	平米	工业	否	否	否	否
8	便民服务大厅文化墙3展板设 计制作	2.0 5	1,640.0 0	平米	工业	否	否	否	否
9	一楼儿童友好空间文化墙1展 板设计制作	12. 10	9,680.0 0	平米	工业	否	否	否	否
10	一楼儿童友好空间文化墙2展 板设计制作	8.1 0	6,480.0 0	平米	工业	否	否	否	否
11	党员活动室文化墙1展板设计 制作	2.5 2	2,016.0 0	平米	工业	否	否	否	否

12	党员活动室文化墙2展板设计制作	4.9 4	3,952.0 0	平米	工业	否	否	否	否
13	网格员之家文化墙1展板设计制作	3.5 2	2,816.0 0	平米	工业	否	否	否	否
14	网格员之家文化墙2展板设计制作	2.7 9	2,232.0 0	平米	工业	否	否	否	否
15	居民说事室文化墙1展板设计制作	3.7 8	3,024.0 0	平米	工业	否	否	否	否
16	居民说事室文化墙2展板设计制作	3.9 6	3,168.0 0	平米	工业	否	否	否	否
17	三官一律工作室文化墙1展板设计制作	1.4 0	1,120.0 0	平米	工业	否	否	否	否
18	三官一律工作室文化墙2展板设计制作	4.0 0	3,120.0 0	块	工业	否	否	否	否
19	一楼走廊文化墙好家风好家训展板设计制作	2.4 7	1,976.0 0	平米	工业	否	否	否	否
20	一楼走廊文化墙共建和谐社区文化主题展板设计制作	10. 92	8,736.0 0	平米	工业	否	否	否	否
21	一楼走廊文化墙共享美好家园主题展板设计制作	12. 39	9,912.0 0	平米	工业	否	否	否	否
22	一楼走廊文化墙1展板设计制作	6.3 0	5,040.0 0	平米	工业	否	否	否	否
23	一楼走廊文化墙2展板设计制作	14. 28	11,424. 00	平米	工业	否	否	否	否
24	一楼走廊文化墙3展板设计制作	5.0 6	4,048.0 0	平米	工业	否	否	否	否
25	一楼走廊文化墙4展板设计制作	1.8 4	1,472.0 0	平米	工业	否	否	否	否
26	二楼健身活动室文化墙展板设计制作	13. 25	10,600. 00	平米	工业	否	否	否	否
27	二楼乐器室文化墙1展板设计制作	1.7 1	1,368.0 0	平米	工业	否	否	否	否
28	二楼乐器室文化墙2展板设计制作	1.9 5	1,560.0 0	平米	工业	否	否	否	否
29	二楼舞蹈室文化墙展板设计制作	1.1 2	896.00	平米	工业	否	否	否	否
30	二楼妇女之家文化墙1展板设计制作	2.6 0	2,080.0 0	平米	工业	否	否	否	否
31	二楼妇女之家文化墙2展板设计制作	3.9 2	3,136.0 0	平米	工业	否	否	否	否

32	二楼退役军人文化墙1展板设计制作	10.32	8,256.00	平米	工业	否	否	否	否
33	二楼退役军人文化墙2展板设计制作	6.90	5,520.00	平米	工业	否	否	否	否
34	二楼心理咨询文化墙1展板设计制作	1.20	960.00	平米	工业	否	否	否	否
35	二楼心理咨询文化墙2展板设计制作	3.51	2,808.00	平米	工业	否	否	否	否
36	二楼书画室文化墙1展板设计制作	9.00	7,200.00	平米	工业	否	否	否	否
37	二楼书画室文化墙2展板设计制作	9.50	7,600.00	平米	工业	否	否	否	否
38	二楼五社联动文化墙1展板设计制作	1.56	1,248.00	平米	工业	否	否	否	否
39	二楼五社联动文化墙2展板设计制作	3.69	2,952.00	平米	工业	否	否	否	否
40	二楼两代表一委员文化墙展板设计制作	9.28	7,424.00	平米	工业	否	否	否	否
41	二楼会议室文化墙1展板设计制作	3.90	3,120.00	平米	工业	否	否	否	否
42	二楼会议室文化墙2展板设计制作	2.50	2,000.00	平米	工业	否	否	否	否
43	二楼会议室文化墙3展板设计制作	6.30	5,040.00	平米	工业	否	否	否	否
44	二楼青年之家文化墙1展板设计制作	6.93	5,544.00	平米	工业	否	否	否	否
45	二楼青年之家文化墙2展板设计制作	10.00	8,000.00	平米	工业	否	否	否	否
46	二楼青年之家文化墙3展板设计制作	2.10	1,680.00	平米	工业	否	否	否	否
47	二楼全过程人民民主文化墙1展板设计制作	10.12	8,096.00	平米	工业	否	否	否	否
48	二楼全过程人民民主文化墙2展板设计制作	4.94	3,952.00	平米	工业	否	否	否	否
49	二楼全过程人民民主文化墙3展板设计制作	1.60	1,280.00	平米	工业	否	否	否	否
50	二楼走廊文化墙1展板设计制作	1.87	1,496.00	平米	工业	否	否	否	否
51	二楼走廊文化墙2展板设计制作	2.64	2,112.00	平米	工业	否	否	否	否

52	二楼走廊文化墙3展板设计制作	3.74	2,992.00	平米	工业	否	否	否	否
53	二楼走廊文化墙4展板设计制作	4.40	3,520.00	平米	工业	否	否	否	否
54	二楼走廊文化墙5展板设计制作	4.95	3,960.00	平米	工业	否	否	否	否
55	二楼走廊文化墙6展板设计制作	2.75	2,200.00	平米	工业	否	否	否	否
56	二楼走廊文化墙7展板设计制作	3.30	2,640.00	平米	工业	否	否	否	否
57	二楼走廊文化墙8展板设计制作	3.63	2,904.00	平米	工业	否	否	否	否
58	二楼走廊文化墙9展板设计制作	3.41	2,728.00	平米	工业	否	否	否	否
59	二楼走廊文化墙10展板设计制作	1.76	1,408.00	平米	工业	否	否	否	否
60	二楼走廊文化墙11展板设计制作	2.31	1,848.00	平米	工业	否	否	否	否
61	二楼走廊文化墙12展板设计制作	2.97	2,376.00	平米	工业	否	否	否	否
62	二楼走廊文化墙13展板设计制作	6.00	5,880.00	块	工业	否	否	否	否
63	门牌设计制作	8.00	2,640.00	块	工业	否	否	否	否
64	玻璃防撞条设计制作	15.00	1,800.00	块	工业	否	否	否	否
65	党建台签设计制作	5.00	1,900.00	个	工业	否	否	否	否
66	铸牢台签设计制作	4.00	1,520.00	个	工业	否	否	否	否
67	读书文化台签设计制作	6.00	2,280.00	个	工业	否	否	否	否
68	全过程人民民主台签设计制作	2.00	760.00	个	工业	否	否	否	否
69	人民调解台签设计制作	2.00	760.00	个	工业	否	否	否	否
70	功能区指引牌设计制作	2.00	3,960.00	个	工业	否	否	否	否
71	铸牢人偶人型立牌设计制作	1.00	2,150.00	个	工业	否	否	否	否

72	志愿者造型设计制作	1.0 0	6,600.0 0	组	工业	否	否	否	否
73	社区造型设计制作	1.0 0	9,500.0 0	组	工业	否	否	否	否
74	通讯录台签设计制作	10. 00	2,400.0 0	个	工业	否	否	否	否
75	铝合金展架设计制作	3.0 0	5,400.0 0	组	工业	否	否	否	否
76	党徽党章领取处设计制作	1.0 0	8,800.0 0	组	工业	否	否	否	否
77	标语立体字设计制作	1.0 0	6,800.0 0	组	工业	否	否	否	否
78	书架装饰品（居民手作）设计制作	4.0 0	1,200.0 0	组	工业	否	否	否	否
79	书架装饰标语字设计制作	4.0 0	1,520.0 0	组	工业	否	否	否	否
80	便民服务标识牌设计制作	2.0 0	700.00	组	工业	否	否	否	否
81	非遗氛围灯制作	3.0 0	2,400.0 0	组	工业	否	否	否	否
82	L型折角台阶坐垫制作	9.0 0	7,200.0 0	组	工业	否	否	否	否
83	木质花池制作	2.0 0	3,380.0 0	组	工业	否	否	否	否
84	窗户防盗纱窗制作	60. 00	18,000. 00	平米	工业	否	否	否	否
85	宣传栏设计制作	10. 00	89,000. 00	组	工业	否	否	否	否
86	无障碍卫生间设备	5.0 0	4,500.0 0	套	工业	否	否	否	否
87	沙盘套装制作	2.0 0	20,000. 00	套	工业	否	否	否	否
88	遮阳帘制作	53 3.2 8	52,261. 44	平米	工业	否	否	否	否
89	纱帘制作	53 3.2 8	31,996. 80	平米	工业	否	否	否	否

90	窗帘轨道制作	21 6.7 1	13,002. 60	米	工业	否	否	否	否
91	铝合金百叶窗帘制作	73. 00	10,950. 00	平米	工业	否	否	否	否
92	户外楼体主标识设计制作	5.4 0	10,692. 00	平米	工业	否	否	否	否
93	竖牌设计制作	2.0 0	5,600.0 0	块	工业	否	否	否	否
94	消防栓展板设计制作	20. 00	5,600.0 0	块	工业	否	否	否	否
95	一楼门厅文化墙1展板设计制作	1.3 2	1,056.0 0	平米	工业	否	否	否	否
96	一楼大厅文化墙2展板设计制作	1.3 5	1,080.0 0	平米	工业	否	否	否	否
97	一楼大厅文化墙3展板设计制作	0.7 5	600.00	平米	工业	否	否	否	否
98	一楼医疗保健室文化墙1展板设计制作	3.0 0	2,400.0 0	平米	工业	否	否	否	否
99	一楼医疗保健室文化墙2展板设计制作	1.6 8	1,344.0 0	平米	工业	否	否	否	否
100	医用隔帘制作	52. 50	6,300.0 0	平米	工业	否	否	否	否
101	窗帘轨道制作	12. 50	750.00	米	工业	否	否	否	否
102	一楼医护管理办公室文化墙1展板设计制作	6.1 2	4,896.0 0	平米	工业	否	否	否	否
103	一楼医护管理办公室文化墙2展板设计制作	2.2 8	1,824.0 0	平米	工业	否	否	否	否
104	一楼护理人员休息室文化墙1展板设计制作	1.6 8	1,344.0 0	平米	工业	否	否	否	否
105	一楼护理人员休息室文化墙2展板设计制作	3.2 4	2,592.0 0	平米	工业	否	否	否	否
106	一楼餐厅文化墙展板设计制作	6.6 0	5,280.0 0	平米	工业	否	否	否	否
107	一楼阅读浏览区文化墙1展板设计制作	5.0 4	4,032.0 0	平米	工业	否	否	否	否
108	一楼阅读浏览区文化墙2展板设计制作	5.8 8	4,704.0 0	平米	工业	否	否	否	否

109	一楼棋牌活动室文化墙展板设计制作	6.48	5,184.00	平米	工业	否	否	否	否
110	一楼厨房文化墙展板设计制作	6.00	4,800.00	平米	工业	否	否	否	否
111	一楼能力评估文化墙展板设计制作	6.24	4,992.00	平米	工业	否	否	否	否
112	一楼棋牌活动室磨砂贴1设计制作	3.00	270.00	平米	工业	否	否	否	否
113	一楼棋牌活动室磨砂贴2设计制作	3.00	270.00	平米	工业	否	否	否	否
114	一楼餐厅磨砂贴设计制作	3.00	270.00	平米	工业	否	否	否	否
115	一楼医护管理办公室磨砂贴1设计制作	2.16	194.40	平米	工业	否	否	否	否
116	一楼医护管理办公室磨砂贴2设计制作	2.16	194.40	平米	工业	否	否	否	否
117	一楼医护管理办公室磨砂贴3设计制作	2.16	194.40	平米	工业	否	否	否	否
118	一楼走廊文化墙好家风好家训展板设计制作	3.60	2,880.00	平米	工业	否	否	否	否
119	一楼走廊文化墙共建和谐社区主题展板设计制作	1.44	1,152.00	平米	工业	否	否	否	否
120	一楼走廊文化墙共享美好空间主题展板设计制作	3.72	2,976.00	平米	工业	否	否	否	否
121	二楼大厅综治中心文化墙展板设计制作	5.76	4,608.00	平米	工业	否	否	否	否
122	二楼大厅文化墙1展板设计制作	4.51	3,608.00	平米	工业	否	否	否	否
123	二楼大厅文化墙2展板设计制作	3.96	3,168.00	平米	工业	否	否	否	否
124	二楼大厅文化墙3展板设计制作	1.96	1,568.00	平米	工业	否	否	否	否
125	二楼大厅文化墙4展板设计制作	2.88	2,304.00	平米	工业	否	否	否	否
126	二楼大厅文化墙5展板设计制作	2.88	2,304.00	平米	工业	否	否	否	否
127	二楼大厅文化墙6展板设计制作	0.98	784.00	平米	工业	否	否	否	否
128	二楼志愿服务站文化墙展板设计制作	6.24	4,992.00	平米	工业	否	否	否	否

129	二楼档案室文化墙展板设计制作	3.77	3,016.00	平米	工业	否	否	否	否
130	三楼社会工作室服务站文化墙1展板设计制作	5.88	4,704.00	平米	工业	否	否	否	否
131	三楼社会工作室服务站文化墙2展板设计制作	4.00	3,200.00	平米	工业	否	否	否	否
132	三楼网格员之家文化墙1展板设计制作	7.50	6,000.00	平米	工业	否	否	否	否
133	三楼网格员之家文化墙2展板设计制作	3.00	2,400.00	平米	工业	否	否	否	否
134	三楼退役军人服务站文化墙1展板设计制作	12.00	9,600.00	平米	工业	否	否	否	否
135	三楼退役军人服务站文化墙2展板设计制作	2.34	1,872.00	平米	工业	否	否	否	否
136	三楼青年爱里文化墙展板设计制作	18.92	15,136.00	平米	工业	否	否	否	否
137	三楼人民调解室文化墙展板设计制作	5.10	4,080.00	平米	工业	否	否	否	否
138	三楼电子图书阅览室文化墙1展板设计制作	3.00	2,400.00	平米	工业	否	否	否	否
139	三楼电子图书阅览室文化墙2展板设计制作	0.90	720.00	平米	工业	否	否	否	否
140	三楼两代表一委文化墙1展板设计制作	2.04	1,632.00	平米	工业	否	否	否	否
141	三楼两代表一委文化墙2展板设计制作	4.18	3,344.00	平米	工业	否	否	否	否
142	国防教育展板设计制作	18.00	14,400.00	平米	工业	否	否	否	否
143	国防教育展柜、模型设计制作	6.00	7,800.00	组	工业	否	否	否	否
144	三楼走廊文化墙1展板设计制作	15.20	12,160.00	平米	工业	否	否	否	否
145	三楼走廊文化墙2展板设计制作	9.66	7,728.00	平米	工业	否	否	否	否
146	三楼走廊文化墙3展板设计制作	8.06	6,448.00	平米	工业	否	否	否	否
147	三楼走廊文化墙4展板设计制作	8.06	6,448.00	平米	工业	否	否	否	否
148	四楼琴棋书画文化墙1展板设计制作	2.30	1,840.00	平米	工业	否	否	否	否

149	四楼琴棋书画文化墙2展板设计制作	4.50	3,600.00	平米	工业	否	否	否	否
150	四楼党员之家文化墙1展板设计制作	3.30	2,640.00	平米	工业	否	否	否	否
151	四楼党员之家文化墙2展板设计制作	4.17	3,336.00	平米	工业	否	否	否	否
152	四楼心理咨询室文化墙1展板设计制作	4.86	3,888.00	平米	工业	否	否	否	否
153	四楼心理咨询室文化墙2展板设计制作	4.86	3,888.00	平米	工业	否	否	否	否
154	四楼走廊文化墙1展板设计制作	2.14	1,712.00	平米	工业	否	否	否	否
155	四楼走廊文化墙2展板设计制作	3.94	3,152.00	平米	工业	否	否	否	否
156	四楼走廊文化墙3展板设计制作	5.06	4,048.00	平米	工业	否	否	否	否
157	四楼走廊文化墙4展板设计制作	10.87	8,696.00	平米	工业	否	否	否	否
158	四楼走廊文化墙5展板设计制作	3.14	2,512.00	平米	工业	否	否	否	否
159	五楼办公室文化墙展板设计制作	5.00	4,900.00	块	工业	否	否	否	否
160	五楼健身房文化墙1展板设计制作	1.62	1,296.00	平米	工业	否	否	否	否
161	五楼健身房文化墙2展板设计制作	7.37	5,896.00	平米	工业	否	否	否	否
162	五楼居民洽谈室文化墙1展板设计制作	3.64	2,912.00	平米	工业	否	否	否	否
163	五楼居民洽谈室文化墙2展板设计制作	1.38	1,104.00	平米	工业	否	否	否	否
164	五楼退役军人文化墙1展板设计制作	1.93	1,544.00	平米	工业	否	否	否	否
165	五楼退役军人文化墙2展板设计制作	4.51	3,608.00	平米	工业	否	否	否	否
166	五楼沉浸式射击场文化墙展板设计制作	8.69	6,952.00	平米	工业	否	否	否	否
167	五楼多功能室文化墙1展板设计制作	5.00	4,900.00	块	工业	否	否	否	否
168	五楼多功能室文化墙2展板设计制作	2.67	2,136.00	平米	工业	否	否	否	否

169	五楼走廊文化墙1展板设计制作	2.1 4	1,712.0 0	平米	工业	否	否	否	否
170	五楼走廊文化墙2展板设计制作	3.9 4	3,152.0 0	平米	工业	否	否	否	否
171	五楼走廊文化墙3展板设计制作	5.0 6	4,048.0 0	平米	工业	否	否	否	否
172	五楼走廊文化墙4展板设计制作	10. 87	8,696.0 0	平米	工业	否	否	否	否
173	五楼走廊文化墙5展板设计制作	3.1 4	2,512.0 0	平米	工业	否	否	否	否
174	门牌设计制作	15. 00	5,700.0 0	块	工业	否	否	否	否
175	玻璃防撞条设计制作	39. 00	4,680.0 0	块	工业	否	否	否	否
176	党建台签设计制作	10. 00	3,800.0 0	个	工业	否	否	否	否
177	铸牢台签设计制作	6.0 0	2,280.0 0	个	工业	否	否	否	否
178	读书文化台签设计制作	8.0 0	3,040.0 0	个	工业	否	否	否	否
179	全过程人民民主台签设计制作	3.0 0	1,140.0 0	个	工业	否	否	否	否
180	人民调解台签设计制作	4.0 0	1,520.0 0	个	工业	否	否	否	否
181	功能区指引牌设计制作	5.0 0	9,900.0 0	个	工业	否	否	否	否
182	铸牢人偶人型立牌设计制作	2.0 0	4,300.0 0	个	工业	否	否	否	否
183	志愿者造型设计制作	1.0 0	6,600.0 0	组	工业	否	否	否	否
184	社区造型设计制作	1.0 0	9,500.0 0	组	工业	否	否	否	否
185	通讯录台签设计制作	15. 00	3,600.0 0	个	工业	否	否	否	否
186	铝合金展架设计制作	3.0 0	5,400.0 0	组	工业	否	否	否	否
187	党徽党章领取处设计制作	1.0 0	8,800.0 0	组	工业	否	否	否	否
188	标语立体字设计制作	1.0 0	6,800.0 0	组	工业	否	否	否	否

189	书架装饰品（居民手作）设计制作	4.0 0	1,200.0 0	组	工业	否	否	否	否
190	书架装饰品标语字设计制作	4.0 0	1,520.0 0	组	工业	否	否	否	否
191	便民服务标识牌设计制作	2.0 0	700.00	组	工业	否	否	否	否
192	非遗氛围灯制作	3.0 0	2,400.0 0	组	工业	否	否	否	否
193	中大型室内绿植	30. 00	13,500. 00	株	零售业	否	否	否	否
194	小型室内绿植	40. 00	1,800.0 0	株	零售业	否	否	否	否
195	作品展示墙制作	1.0 0	8,000.0 0	组	工业	否	否	否	否
196	窗户防盗纱窗	54. 00	16,200. 00	平米	工业	否	否	否	否
197	遮阳帘制作	48 5.0 0	47,530. 00	平米	工业	否	否	否	否
198	纱帘制作	48 5.0 0	29,100. 00	平米	工业	否	否	否	否
199	窗帘轨道制作	22 0.0 0	13,200. 00	米	工业	否	否	否	否
200	铝合金百叶窗帘制作	35. 00	5,250.0 0	平米	工业	否	否	否	否
201	创意灯具	6.0 0	27,000. 00	套	工业	否	否	否	否
202	造型地毯	4.0 0	7,200.0 0	块	工业	否	否	否	否
203	背景板定制	6.0 0	36,480. 00	组	工业	否	否	否	否
204	中大型室内绿植	50. 00	22,500. 00	株	零售业	否	否	否	否
205	小型室内绿植	20. 00	900.00	株	零售业	否	否	否	否
206	花盆或花池制作	15. 00	7,500.0 0	组	工业	否	否	否	否

207	洞洞板制作	15.00	39,000.00	套	工业	否	否	否	否
208	套装儿童玩具制作	1.00	10,000.00	套	工业	否	否	否	否
209	床单、杯子、枕头制作	12.00	7,200.00	套	工业	否	否	否	否
210	定制装饰物料制作	1.00	20,000.00	组	工业	否	否	否	否
211	导视牌画面设计	36.00	4,320.00	张	工业	否	否	否	否
212	户外导视设计制作	1.00	116,640.00	组	工业	否	否	否	否
213	社区党群服务中心党徽发光标识设计制作	1.00	5,000.00	组	工业	否	否	否	否
214	户外楼体主标识设计制作	9.75	19,305.00	平米	工业	否	否	否	否
215	消火栓展板设计制作	12.00	3,840.00	块	工业	否	否	否	否
216	灭火器展板设计制作	12.00	3,360.00	块	工业	否	否	否	否
217	网格员互动墙平面设计制作	1.00	28,000.00	项	工业	否	否	否	否
218	网格员互动墙动画设计制作	1.00	38,000.00	项	工业	否	否	否	否
219	立柱展板设计制作	4.00	13,600.00	组	工业	否	否	否	否
220	一楼人民调解室文化墙1展板设计制作	1.65	1,320.00	平米	工业	否	否	否	否
221	一楼人民调解室文化墙2展板设计制作	3.31	2,648.00	平米	工业	否	否	否	否
222	一楼消防值班室文化墙展板设计制作	7.97	6,376.00	平米	工业	否	否	否	否
223	一楼活动室文化墙展板设计制作	2.79	2,232.00	平米	工业	否	否	否	否
224	一楼多功能服务站文化墙展板设计制作	8.75	7,000.00	平米	工业	否	否	否	否
225	一楼母婴室文化墙展板设计制作	2.08	1,664.00	平米	工业	否	否	否	否
226	一楼走廊文化墙共建和谐社区主题展板设计制作	3.15	2,520.00	平米	工业	否	否	否	否

227	一楼走廊文化墙共享美好家园展板设计制作	6.38	5,104.00	平米	工业	否	否	否	否
228	二楼退役军人文化墙展板设计制作	5.32	4,256.00	平米	工业	否	否	否	否
229	二楼网格员之家文化墙展板设计制作	7.08	5,664.00	平米	工业	否	否	否	否
230	二楼新时代文明实践文化墙展板设计制作	6.56	5,248.00	平米	工业	否	否	否	否
231	二楼智能档案室文化墙展板设计制作	6.78	5,424.00	平米	工业	否	否	否	否
232	二楼多功能室文化墙展板设计制作	7.83	6,264.00	平米	工业	否	否	否	否
233	二楼暖心物业文化墙展板设计制作	7.83	6,264.00	平米	工业	否	否	否	否
234	二楼办公室文化墙展板设计制作	7.10	5,680.00	平米	工业	否	否	否	否
235	二楼五社联动文化墙展板设计制作	6.75	5,400.00	平米	工业	否	否	否	否
236	二楼妇女之家文化墙展板设计制作	7.06	5,648.00	平米	工业	否	否	否	否
237	二楼心理咨询文化墙展板设计制作	3.65	2,920.00	平米	工业	否	否	否	否
238	二楼共享直播间文化墙展板设计制作	4.48	3,584.00	平米	工业	否	否	否	否
239	二楼健身活动室文化墙设计制作	5.53	4,424.00	平米	工业	否	否	否	否
240	二楼走廊文化墙1展板设计制作	2.98	2,384.00	平米	工业	否	否	否	否
241	二楼走廊文化墙2展板设计制作	6.45	5,160.00	平米	工业	否	否	否	否
242	三楼统战之家文化墙展板设计制作	5.81	4,648.00	平米	工业	否	否	否	否
243	三楼综合活动室文化墙展板设计制作	7.31	5,848.00	平米	工业	否	否	否	否
244	三楼音乐漫瀚调文化墙展板设计制作	5.11	4,088.00	平米	工业	否	否	否	否
245	门牌设计制作	8.00	3,040.00	块	工业	否	否	否	否
246	玻璃防撞条设计制作	15.00	1,800.00	块	工业	否	否	否	否

247	软包设计制作	1.0 0	2,500.0 0	套	工业	否	否	否	否
248	灰白软包地垫制作	20. 00	3,200.0 0	片	工业	否	否	否	否
249	洞洞墙设计制作	1.0 0	3,600.0 0	套	工业	否	否	否	否
250	座垫设计制作	6.0 0	1,200.0 0	个	工业	否	否	否	否
251	涂鸦墙乐高墙设计制作	1.0 0	5,000.0 0	组	工业	否	否	否	否
252	党建台签设计制作	3.0 0	1,140.0 0	个	工业	否	否	否	否
253	铸牢台签设计制作	2.0 0	760.00	个	工业	否	否	否	否
254	读书文化台签设计制作	4.0 0	1,520.0 0	个	工业	否	否	否	否
255	全过程人民民主台签设计制作	1.0 0	380.00	个	工业	否	否	否	否
256	人民调解台签设计制作	1.0 0	380.00	个	工业	否	否	否	否
257	功能区指引牌设计制作	3.0 0	5,940.0 0	个	工业	否	否	否	否
258	铸牢人偶人型立牌设计制作	2.0 0	4,300.0 0	个	工业	否	否	否	否
259	志愿者造型设计制作	1.0 0	6,600.0 0	组	工业	否	否	否	否
260	社区造型设计制作	1.0 0	9,500.0 0	组	工业	否	否	否	否
261	通讯录台签设计制作	10. 00	2,400.0 0	个	工业	否	否	否	否
262	铝合金展架设计制作	3.0 0	5,400.0 0	组	工业	否	否	否	否
263	党徽党章领取处设计制作	1.0 0	8,800.0 0	组	工业	否	否	否	否
264	标语立体字设计制作	1.0 0	6,800.0 0	组	工业	否	否	否	否
265	书架装饰品（居民手作）设计制作	4.0 0	1,200.0 0	组	工业	否	否	否	否
266	书架装饰品标语字设计制作	4.0 0	1,520.0 0	组	工业	否	否	否	否

267	便民服务标识牌设计制作	2.0 0	700.00	组	工业	否	否	否	否
268	非遗氛围灯制作	3.0 0	2,400.0 0	组	工业	否	否	否	否
269	挂式黑板制作	3.0 0	2,070.0 0	块	工业	否	否	否	否
270	方通隔断制作	19. 47	7,788.0 0	平米	工业	否	否	否	否
271	服务台台面制作	6.7 1	1,878.8 0	平米	工业	否	否	否	否
272	屏风隔断制作	1.0 0	5,179.0 0	组	工业	否	否	否	否

3.是否涉及本国产品

采购包1：

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
不涉及			

二.投标人的资格要求

1.投标人应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

2.开标后资格审查时，投标人未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，相关信用情况通过“信用中国”网站、中国政府采购网等渠道查询。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：如属于专门面向中小企业采购的项目,提供货物、工程或者服务的供应商应符合享受中小企业扶持政策，并提供《中小企业声明函》。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

4.本项目的特定资格要求：

采购包1：合同包一

无

三.获取招标文件的时间、地点、方式

详见招标公告

其他要求：

无

四.招标文件售价

本次招标文件的售价为0元人民币。

五.提交投标文件截止时间、开标时间和地点

详见招标公告

六.联系方式

采购代理机构名称： 鄂尔多斯市公共资源交易中心准格尔旗分中心

地址： 内蒙古自治区鄂尔多斯市准格尔旗大路新区图书馆南楼

邮编： 013100

联系人： 王永强

联系电话： 0477-3864233

采购单位名称： 准格尔旗迎泽街道办事处

地址： 鄂尔多斯市准格尔旗

邮编： 017100

联系人： 靳广华

联系电话： 13848575006

第二章 投标人须知

一.前附表

序号	条款名称	内容及要求
1	划分采购包情况	共 1 包
2	采购方式	公开招标
3	开标方式	远程开标
4	评标方式	现场网上评标
5	评标方法	采购包1：综合评分法
6	获取招标文件时间	详见招标公告
7	保证金缴纳截止时间（同投标文件提交截止时间）	详见招标公告
8	电子投标文件递交	加密的电子投标文件1份，电子投标文件在投标截止时间前上传至内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台。技术支持电话：400-0471-010转2键
9	投标文件数量	（1）加密的电子投标文件1份（需在投标截止时间前上传至“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”） （2）若现场无法使用系统进行电子开评标的，投标人须开标现场递交非加密电子版投标文件U盘（或光盘）0份。 （3）纸质投标文件（正本）0份；纸质投标文件（副本）0份。
10	中标人确定	甲方授权评标委员会（非招标采购，如谈判、磋商、协商、询价小组）按照采购文件规定的方式确定中标（成交）供应商。
11	联合体投标	采购包1：不接受
12	采购代理机构代理费用	本项目不收取代理服务费
14	投标保证金	不收取保证金
15	电子投标文件签字、盖章要求	应按照第七章“投标文件格式与要求”，使用单位电子签章（CA）进行签字、加盖公章。 说明：若涉及到授权代表签字的可将文件签字页先进行签字、扫描后导入加密电子投标文件。
17	投标客户端	投标客户端需要投标人登录“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”自行下载。下载地址： https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn/gp-auth-center/login?systemRegion=150001&systemRegion=150001
18	面向中小企业采购	采购包1： 属于专门面向中小企业采购，预留比例为100%。
19	有效投标人家数	采购包1：3家
20	中标供应商数量	采购包1：1名

21	中标候选人数量	采购包1：3名
22	报价形式	详见第一章，“内容及划分采购包情况”。
23	现场踏勘	采购包1：组织现场踏勘：否
24	兼投不兼中规则	本项目可兼投1包，本项目可兼中1包
25	投标有效期	从提交投标（响应）文件的截止之日起 90 日历天
26	其他	无

二.投标须知

1.投标方式采用网上投标，流程如下：

投标人应当在内蒙古自治区政府采购云平台申请或注册账号，完善信息后，才可进行网上投标操作，办理流程请登录内蒙古自治区政府采购网（<https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn>）进行查询。

-投标人登录内蒙古自治区政府采购网页面，点击“政府采购云平台”，输入用户名、密码、验证码完成登录后，点击左侧“交易执行—应标—项目应标”，在未参与项目列表中选择要投标的项目，点击项目的“未参与项目”按钮，进入项目投标信息页面，在右侧选择要投标的采购包，填写“联系人姓名”、“联系人手机号”、“联系人邮箱”等信息点击“确认参与”按钮后，获取所投项目招标文件，并按照招标文件的要求制作、上传电子投标文件。

2.投标保证金

2.1投标保证金缴纳（如需缴纳保证金）

本采购项目支持“电子保函”和“虚拟子账户”两种方式收取投标保证金，同时允许投标人按照相关法律法规自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳保证金。

2.1.1投标人选择“电子保函”方式缴纳保证金的，在所投项目下采购包选择电子保函模式，跳转到内蒙古自治区金融服务平台开具电子保函，投标人需要确保在开标之前完成电子保函的开具。

2.1.2投标人选择“虚拟子账户”方式缴纳保证金的，在进行投标信息确认后，应通过“交易执行—应标—项目应标—已参与项目”，选择缴纳银行并获取对应不同采购包的缴纳金额以及虚拟子账号信息，并在开标时间前，缴纳至上述账号中。付款人名称必须为投标单位全称，且与其投标信息一致。

若出现账号缴纳不一致、缴纳金额与投标人须知前附表规定的金额不一致或缴纳时间超过开标时间，将导致保证金缴纳失败。投标人应认真核对账户信息，将投标保证金足额汇入以上账户，并自行承担因汇错投标保证金而产生的一切后果。投标人在转账或电汇的凭证上应按照“项目编号：***、采购包：***的投标保证金”格式注明，以便核对。

2.1.3投标人选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳保证金的，投标人将相关证明材料原件扫描添加至投标文件中，同时现场提供证明材料。

2.1.4缴纳保证金时间以保证金到账时间为准，由于投标保证金到账需要一定时间，请投标人在投标截止前及早缴纳。

2.2投标保证金的退还

投标人在投标截止时间前放弃投标的，自所投采购包结果公告发出后5个工作日内退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

未中标人投标保证金，自中标通知书发出之日起5个工作日内退还；中标人投标保证金，自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还。

2.3有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

- （1）中标后，无正当理由放弃中标资格的；
- （2）中标后，无正当理由不与采购人签订合同的；
- （3）在签订合同时，向采购人提出附加条件的；
- （4）不按照招标文件要求提交履约保证金的；

- (5) 在签订合同时，投标人要求修改、补充和撤销投标文件的实质性内容的；
- (6) 投标文件中提供虚假材料的；
- (7) 与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；
- (8) 投标人在提交投标文件截止时间后，撤回投标文件的；
- (9) 法律法规和招标文件规定的其他情形。

3.全流程电子化交易

各投标人应当在内蒙古自治区政府采购云平台开展与本项目有关的政府采购活动。

各投标人应当在响应文件开启时间前上传加密的最终版电子响应文件至“内蒙古自治区政府采购网”，未在响应文件开启时间前上传电子响应文件的，视为自动放弃。投标人因系统问题无法上传电子响应文件时，请在工作时间及时拨打联系电话400-0471-010。

各投标人应当使用数字证书或者政府采购云平台生成的账号密码登录电子交易系统进行系统操作，并对其操作行为和电子签名、电子印章确认的事项承担法律责任。

3.1远程不见面方式（投标人无需到现场）

投标人使用“投标客户端”编制、签章、生成加密投标文件，同时生成“备用标书”，投标人自行留存，涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。

投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本项目招标公告载明的时间等要求参加开标，在开标时间前30分钟，应当提前登录电子交易系统确认联系人姓名与联系电话。

开标时，投标人应当使用CA证书在开始解密后30分钟内完成全部已投标采购包的投标文件在线解密，若出现系统异常情况，工作人员可适当延长解密时长。如在开标过程中出现意外情况导致无法继续进行，由代理机构会同采购人决定是否允许投标人导入“备用标书”继续开标。本项目采用电子评标，只对开标环节验证通过的电子投标文件进行评审。投标人在参加开标以前自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及CA证书的有效性等进行检测，保证可以正常使用。具体要求请通过“内蒙古自治区政府采购网-政采业务指南”查询相关操作手册。

开标时出现下列情况的，采购人、采购代理机构应当视为投标人不再参与政府采购活动。

- (1) 投标人未在规定时间内完成电子投标文件在线解密的；
- (2) CA证书无法解密投标文件的；
- (3) 投标人自身原因造成电子投标文件未能解密的。

3.2现场网上方式（投标人需到现场）

投标人使用“投标客户端”编制、签章、生成加密投标文件，同时生成“备用标书”，由投标人自行刻录、存储，涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。投标人必须保证电子存储设备能够正常读取“备用标书”，电子存储设备（U盘或光盘）表面、外包装上应简要载明项目编号、项目名称、投标单位名称等信息。

投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本项目招标公告载明的时间和地点参加开标。开标时，投标人应当使用CA证书完成全部已投标采购包的投标文件在线解密。如在开标过程中出现意外情况导致无法继续进行，由代理机构会同采购人决定是否允许投标人导入“备用标书”继续进行。本项目采用电子评标，只对开标环节验证通过的电子投标文件进行评审。

开标时出现下列情况的，采购人、采购代理机构应当视为投标人不再参与政府采购活动。

- (1) CA证书无法解密投标文件的；
- (2) 投标人未按招标文件要求提供“备用标书”的；
- (3) 投标人自身原因造成电子投标文件未能解密的。

4.投标人可以通过“交易执行-应标-项目应标-已参与项目”查看有无本项目信息。

三.说明

1.总则

本招标文件依据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）及国家和自治区有关法律、法规、规章制度编制。

投标人应仔细阅读本项目信息公告及招标文件的所有内容（包括澄清或者修改），按照招标文件要求以及格式编制投标文件，并保证其真实性，否则一切后果自负。

本次公开招标项目，是以招标公告的方式邀请非特定的投标人参加投标。

2.适用范围

本招标文件仅适用于本次招标公告中所涉及的项目和内容。

3.相关费用

投标人应自行承担所有与准备、参加投标有关的费用。不论投标结果如何，采购人或采购代理机构均无义务和责任承担相关费用。

4.各参与方

4.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本招标文件的采购人特指准格尔旗迎泽街道办事处。

4.2“采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。本招标文件的采购代理机构特指鄂尔多斯市公共资源交易中心准格尔旗分中心。

4.3“投标人”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

4.4“评标委员会”由采购人代表和评审专家组成。

4.5“中标人”是指取得与采购人签订合同资格的投标人。

5.合格的投标人

5.1符合本招标文件规定的资格要求，并按照要求提供相关证明材料。

5.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

5.3为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

6.以联合体形式进行政府采购的，应符合以下规定：

6.1联合体各方应签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并作为投标文件组成部分。

6.2联合体各方均应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并在投标文件中提供联合体各方的相关证明材料。

6.3联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

6.4联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级。

6.5以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

6.6联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

6.7如要求缴纳保证金，以联合体牵头人名义缴纳，对联合体各方均具有约束力。

7.语言文字以及计量单位

7.1所有文件使用的语言文字为简体中文。专用术语使用外文的，应附有简体中文注释，否则视为无效。

7.2所有计量均采用中华人民共和国法定的计量单位。

7.3所有报价一律使用人民币，货币单位：元。

8.现场踏勘

8.1招标文件规定组织踏勘现场的，采购人或者采购代理机构按招标文件规定的时间、地点组织潜在投标人踏勘项目现场。

8.2投标人自行承担踏勘现场发生的责任、风险和自身费用。

8.3采购人在踏勘现场中介绍的资料和数据等，不构成对招标文件的修改或不作为投标人编制投标文件的依据。

9.其他条款

无论中标与否，投标人递交的投标文件均不予退还。

四.招标文件的澄清或者修改

采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改的，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，在“内蒙古自治区政府采购网”上发布更正公告进行通知；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件截止时间，更正公告的内容为招标文件的组成部分，投标人应自行上网查询，采购人或采购代理机构不承担投标人未及时关注相关信息的责任。

五.投标文件

1.投标文件的构成

投标文件应按照招标文件第七章“投标文件格式与要求”进行编写，可以增加附页，并作为投标文件的组成部分。

2.投标报价

2.1投标人应按照第三章“招标内容与技术要求”进行报价。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。

2.2投标报价包括本项目采购需求和投入使用、实施的所有费用，如主件、标准附件、备品备件、施工、服务、专用工具、安装、调试、检验、培训、运输、保险、税款等。

2.3投标报价不得有选择性报价和附加条件的报价。

2.4投标文件报价出现前后不一致的，按下列规定修正：

- (1) 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
- (2) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
- (3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表（报价表）的总价为准，并修改单价。
- (4) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

修正后的报价投标人应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认后产生约束力，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，投标人不确认的，其投标无效。

2.5投标人应在“投标客户端”对【报价部分】进行填写，“投标客户端”软件将自动根据投标人填写信息生成“开标一览表（报价表）”、“分项报价表”，若在响应文件中出现非系统生成的“开标一览表（报价表）”、“分项报价表”，且与“投标客户端”生成的“开标一览表（报价表）”、“分项报价表”信息内容不一致，以“投标客户端”在线填写报价并生成的内容为准。

3.投标有效期

3.1投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。同意延长投标有效期的投标人少于3个的，招标人应当重新招标。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

4.投标文件的递交

投标人应当在投标截止时间前递交投标文件，否则视为自动放弃投标。

5.投标文件的修改和撤回

投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回。投标人应当在投标截止时间前上传加密的最终版电子投标文件至“内蒙古自治区政府采购网-政府采购云平台”。

在提交投标截止时间后，投标人不得补充、修改、替代或者撤回其投标文件。

6.样品

采购人、采购代理机构一般不得要求投标人提供样品，仅凭书面方式不能准确描述采购需求或者需要对样品进行主观判断以确认是否满足采购需求等特殊情况除外。

6.1招标文件规定投标人提交样品的，样品属于投标文件的组成部分。样品的生产、运输、安装、保全等一切费用由投标人自理。

6.2开标前，投标人应将样品送达至指定地点，并按要求摆放并做好展示。若需要现场演示的，投标人应提前做好演示准备（包括演示设备）。

6.3采购活动结束后，对于未中标投标人提供的样品，应当及时退还或者经未中标投标人同意后自行处理；对于中标投标人提供的样品，应当按照招标文件的规定进行保管、封存，并作为履约验收的参考。

六.开标、评标、中标公告、中标通知书

1.开标

1.1程序

(1) 宣布纪律；

(2) 宣布相关人员；

(3) 投标人对已提交的加密文件进行解密，由采购人或者采购代理机构工作人员宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定需要宣布的其他内容（以开标一览表要求为准）；

(4) 参加人员对开标结果进行确认；

(5) 开标结束。

1.2疑义

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

投标人对远程不见面方式过程和开标记录有疑义，应在“政府采购云平台-远程开标大厅”中提出，采购代理机构应及时查看、回复。

1.3备注说明

1.3.1投标人不足3家的，不得开标。

1.3.2开标时,投标人使用CA证书参与投标文件解密，投标人用于解密的CA证书应为生成、加密、上传投标文件的同一CA证书。

2.资格审查

2.1公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

2.2资格审查中有任意一项未通过的，审查结果为未通过，未通过资格审查的投标人按无效投标处理。

2.3信用记录查询

查询渠道：通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)进行查询；查询截止时点：本项目资格审查时查询；

查询记录：对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单、信用报告进行查询；

采购人或采购代理机构应当按照查询渠道、查询时间节点、查询记录内容进行查询，并存档。对信用记录查询结果中显示被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人作无效投标处理。

资格审查表

一般资格要求

采购包1：合同包一

序号	资格审查要求概况	评审点具体描述
1	具有独立承担民事责任的能力	审查供应商有效的营业执照或事业单位法人证书或执业许可证或自然人的身份证明
2	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	审查供应商2023或2024年度经会计师事务所出具的财务审计报告或其基本开户银行出具的近一年内的银行资信证明。
3	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	提供递交响应文件截止之日前一年内（至少一个月）的良好缴纳税收的相关凭据。（以税务机关提供的纳税凭据或银行入账单为准）成立未满一个月除外 2.提供递交响应文件截止之日前一年内（至少一个月）缴纳社会保险的凭证。（以专用收据或社会保险缴纳清单为准）成立未满一个月除外，注：其他组织和自然人也需要提供缴纳税收的凭据和缴纳社保的凭证。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。
4	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力	审查供应商出具的“具有履行合同所必需的设备和专业技术能力”声明。（格式自拟）
5	参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录	审查投标人参加本次投标活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
6	信用记录	开标结束后资格审查时，投标人未被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
7	联合体投标（若有）	符合关于联合体投标的相关规定。

特定资格要求

采购包1：合同包一

资格审查要求概况	评审点具体描述
----------	---------

落实政府采购政策的资格要求

采购包1：

资格审查要求概况	评审点具体描述
面向中小企业情况审查	提供《中小企业声明函》，残疾人福利性单位提供《残疾人福利性单位声明函》，监狱企业提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。（如供应商以联合体形式参加本采购包的，联合体各方均应当符合本采购包专门面向的企业类型；如供应商合同分包的，分包意向协议中分包意向供应商应当符合本采购包专门面向的企业类型。）

3.评标

详见第五章

4.中标公告

中标人确定后，采购代理机构在内蒙古自治区政府采购网上发布中标结果公告，同时将中标结果以公告形式通知未中标的投标人，中标结果公告期为1个工作日。

5.中标通知书

发布中标结果的同时，中标人可自行登录“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”打印中标通知书，中标通知书是合同的组成部分，中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。

中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

七.询问、质疑与投诉

1.询问

投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构应当在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。投标人提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知其向采购人提出。

2.质疑

2.1投标人认为招标文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

投标人在法定质疑期内应当一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。

潜在投标人已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

2.2采购人、采购代理机构应当在收到投标人的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

2.3询问或者质疑事项可能影响中标结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

2.4投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

- （一）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
- （二）质疑项目的名称、编号；
- （三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- （四）事实依据；
- （五）必要的法律依据；
- （六）提出质疑的日期。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

投标人可以委托代理人进行质疑，代理人提出质疑时应当提交投标人签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

2.5投标人提交的质疑函，应按照内蒙古自治区政府采购网中的“质疑函范本”制作。

2.6接收质疑函的方式。为了使提出的质疑事项在规定时间内得到有效答复、处理，质疑可以由法定代表人或授权代表亲自将质疑函递交至采购人或采购代理机构，也可以通过邮寄、快递等方式提交。质疑函以邮寄、快递方式递交的，以邮寄件上的戳记日期、邮政快递件上的戳记日期和非邮政快递件上的签注日期为质疑提起日期。

接收质疑函的联系部门、联系电话、通讯地址（详见第一章 投标邀请）。

3.投诉

3.1质疑人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出书面答复的，可以在答复期满后15个工作日内向财政部门提起投诉。

投标人投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

3.2投诉人投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代理机构（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的投标人数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列内容：

- (一) 投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；
- (二) 质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；
- (三) 具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；
- (四) 事实依据；
- (五) 法律依据；
- (六) 提起投诉的日期。

投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

3.3投诉人提交的投诉书，应严格按照内蒙古自治区政府采购网中的“投诉书范本”制作。

第三章 招标内容与技术要求

一.项目概况

迎泽街道办事处各社区党群服务中心便民综合体办公及功能室广告文化建设

二.主要商务要求、技术要求

1.主要商务要求

采购包1：合同包一

序号	参数性质	类型	要求
1		标的提供时间	自合同签订之日起30日历天内完成
2		标的提供地点	准格尔旗
3		合同履约期限	自合同签订之日起30日历天内完成
4		合同履约地点	准格尔旗
5		验收要求	提供的货物符合国家或行业规定的相关质量验收标准、符合招标文件规定的技术规格及其与投标文件的技术规格偏差表相一致，且提供的设计图需为自行设计，供应商应保证采购人在使用本项设计图时不受第三方提出的侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等的起诉。如果任何第三方提出侵权指控，供应商须与第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和经济赔偿，并且采购人有权解除合同。
6		合同支付方式	1、合同签订后货到安装调试验收合格后，达到付款条件起5日，支付合同总金额的100.00%，达到付款条件起5日，支付合同总金额的100.00%
7		履约保证金	需要缴纳履约保证金：不缴纳

2.技术标准与要求

采购包1：合同包一

标的名称：户外楼体主标识设计制作

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.材料：1.2毫米厚镀锌铁皮雕刻冲孔喷专用漆、红色品牌灯珠光源、30mm角钢背字架。 2.辅助材料安装：40mm方钢做主龙骨字大架、国标15膨胀螺栓打眼固定焊接、40mm方钢斜拉支撑、1号铁丝后方斜拉、国标4平方电线铺线接通电源、电源盒、时控器。 3.机械安装：8吨吊车、26米高空作业车、吊装安装。 4.规格尺寸：≥650×15000mm
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：户外楼体侧门标识设计制作

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.制作材料：户外灯箱+LED+电源+电线 2.安装方式：人工广告胶安装 3.制作依据：经业主确认的设计文件。 4.验收标准：外观无损伤、尺寸垂直、横向偏差≤2mm 5.规格尺寸：≥1046×1485mm

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：竖牌设计制作

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.制作材料：银拉丝不锈钢鼓面铜牌+腐蚀烤漆工艺 2.安装方式：人工广告胶安装 3.制作依据：经业主确认的设计文件。 4.验收标准：外观无损伤、尺寸垂直、横向偏差 ≤ 2 mm 5.规格尺寸： $\geq 400 \times 2200$ mm

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：消火栓展板设计制作

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.制作材料：3mm厚PVC板+高清写真覆哑膜 2.安装方式：人工广告胶安装 3.制作依据：经业主确认的设计文件。 4.验收标准：外观无损伤、尺寸垂直、横向偏差 ≤ 2 mm 5.规格尺寸： $\geq 505 \times 656$ mm

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：便民服务大厅综治中心文化墙展板设计制作

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.展板材料：8mm厚PVCUV+水晶片雕刻+广告胶人工安装（不限于铝塑板、亚克力、不锈钢、水晶板、铝合金封边、树脂字、LED亮化展板等材料） 2.文字材料：12MM-15MM厚PVC+亚克力/水晶片/双色板/树脂字等雕刻亮化材料+广告胶人工安装 3.制作依据：经业主确认的设计文件。 4.验收标准：外观无损伤、尺寸垂直、横向偏差 ≤ 2 mm 5.规格尺寸： $\geq 2911 \times 901$ mm

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：便民服务大厅文化墙1展板设计制作

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.展板材料：8mm厚PVCUV+水晶片雕刻+广告胶人工安装（不限于铝塑板、亚克力、不锈钢、水晶板、铝合金封边、树脂字、LED亮化展板等材料） 2.文字材料：12MM-15MM厚PVC+亚克力/水晶片/双色板/树脂字等雕刻亮化材料+广告胶人工安装 3.制作依据：经业主确认的设计文件。 4.验收标准：外观无损伤、尺寸垂直、横向偏差 ≤ 2 mm 5.规格尺寸： $\geq 2315 \times 1145$ mm

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：便民服务大厅文化墙2展板设计制作

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.展板材料：8mm厚PVCUV+水晶片雕刻+广告胶人工安装（不限于铝塑板、亚克力、不锈钢、水晶板、铝合金封边、树脂字、LED亮化展板等材料） 2.文字材料：12MM-15MM厚PVC+亚克力/水晶片/双色板/树脂字等雕刻亮化材料+广告胶人工安装 3.制作依据：经业主确认的设计文件。 4.验收标准：外观无损伤、尺寸垂直、横向偏差 ≤ 2 mm 5.规格尺寸： $\geq 2232 \times 1644$ mm

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：便民服务大厅文化墙3展板设计制作

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.展板材料：8mm厚PVCUV+水晶片雕刻+广告胶人工安装（不限于铝塑板、亚克力、不锈钢、水晶板、铝合金封边、树脂字、LED亮化展板等材料） 2.文字材料：12MM-15MM厚PVC+亚克力/水晶片/双色板/树脂字等雕刻亮化材料+广告胶人工安装 3.制作依据：经业主确认的设计文件。 4.验收标准：外观无损伤、尺寸垂直、横向偏差≤2mm 5.规格尺寸：≥4155×554mm
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：一楼儿童友好空间文化墙1展板设计制作

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.展板材料：8mm厚PVCUV+水晶片雕刻+广告胶人工安装（不限于铝塑板、亚克力、不锈钢、水晶板、铝合金封边、树脂字、LED亮化展板等材料） 2.文字材料：12MM-15MM厚PVC+亚克力/水晶片/双色板/树脂字等雕刻亮化材料+广告胶人工安装 3.制作依据：经业主确认的设计文件。 4.验收标准：外观无损伤、尺寸垂直、横向偏差≤2mm 5.规格尺寸：≥5592×2295mm
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：一楼儿童友好空间文化墙2展板设计制作

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.展板材料：8mm厚PVCUV+水晶片雕刻+广告胶人工安装（不限于铝塑板、亚克力、不锈钢、水晶板、铝合金封边、树脂字、LED亮化展板等材料） 2.文字材料：12MM-15MM厚PVC+亚克力/水晶片/双色板/树脂字等雕刻亮化材料+广告胶人工安装 3.制作依据：经业主确认的设计文件。 4.验收标准：外观无损伤、尺寸垂直、横向偏差≤2mm 5.规格尺寸：≥4527×1843mm
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：党员活动室文化墙1展板设计制作

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.展板材料：8mm厚PVCUV+水晶片雕刻+广告胶人工安装（不限于铝塑板、亚克力、不锈钢、水晶板、铝合金封边、树脂字、LED亮化展板等材料） 2.文字材料：12MM-15MM厚PVC+亚克力/水晶片/双色板/树脂字等雕刻亮化材料+广告胶人工安装 3.制作依据：经业主确认的设计文件。 4.验收标准：外观无损伤、尺寸垂直、横向偏差≤2mm 5.规格尺寸：≥1857×1420mm
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：党员活动室文化墙2展板设计制作

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		1.展板材料：8mm厚PVCUV+水晶片雕刻+广告胶人工安装（不限于铝塑板、亚克力、不锈钢、水晶板、铝合金封边、树脂字、LED亮化展板等材料） 2.文字材料：12MM-15MM厚PVC+亚克力/水晶片/双色板/树脂字等雕刻亮化材料+广告胶人工安装 3.制作依据：经业主确认的设计文件。 4.验收标准：外观无损伤、尺寸垂直、横向偏差≤2mm 5.规格尺寸：≥3869×1337mm
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：网格员之家文化墙1展板设计制作

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.展板材料：8mm厚PVCUV+水晶片雕刻+广告胶人工安装（不限于铝塑板、亚克力、不锈钢、水晶板、铝合金封边、树脂字、LED亮化展板等材料） 2.文字材料：12MM-15MM厚PVC+亚克力/水晶片/双色板/树脂字等雕刻亮化材料+广告胶人工安装 3.制作依据：经业主确认的设计文件。 4.验收标准：外观无损伤、尺寸垂直、横向偏差≤2mm 5.规格尺寸：≥3253×1110mm
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：网格员之家文化墙2展板设计制作

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.展板材料：8mm厚PVCUV+水晶片雕刻+广告胶人工安装（不限于铝塑板、亚克力、不锈钢、水晶板、铝合金封边、树脂字、LED亮化展板等材料） 2.文字材料：12MM-15MM厚PVC+亚克力/水晶片/双色板/树脂字等雕刻亮化材料+广告胶人工安装 3.制作依据：经业主确认的设计文件。 4.验收标准：外观无损伤、尺寸垂直、横向偏差≤2mm 5.规格尺寸：≥3118×995mm
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：居民说事室文化墙1展板设计制作

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.展板材料：8mm厚PVCUV+水晶片雕刻+广告胶人工安装（不限于铝塑板、亚克力、不锈钢、水晶板、铝合金封边、树脂字、LED亮化展板等材料） 2.文字材料：12MM-15MM厚PVC+亚克力/水晶片/双色板/树脂字等雕刻亮化材料+广告胶人工安装 3.制作依据：经业主确认的设计文件。 4.验收标准：外观无损伤、尺寸垂直、横向偏差≤2mm 5.规格尺寸：≥4238×993mm
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：居民说事室文化墙2展板设计制作

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.展板材料：8mm厚PVCUV+水晶片雕刻+广告胶人工安装（不限于铝塑板、亚克力、不锈钢、水晶板、铝合金封边、树脂字、LED亮化展板等材料） 2.文字材料：12MM-15MM厚PVC+亚克力/水晶片/双色板/树脂字等雕刻亮化材料+广告胶人工安装 3.制作依据：经业主确认的设计文件。 4.验收标准：外观无损伤、尺寸垂直、横向偏差≤2mm 5.规格尺寸：≥3360×1211mm
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：三官一律工作室文化墙1展板设计制作

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.展板材料：8mm厚PVCUV+水晶片雕刻+广告胶人工安装（不限于铝塑板、亚克力、不锈钢、水晶板、铝合金封边、树脂字、LED亮化展板等材料） 2.文字材料：12MM-15MM厚PVC+亚克力/水晶片/双色板/树脂字等雕刻亮化材料+广告胶人工安装 3.制作依据：经业主确认的设计文件。 4.验收标准：外观无损伤、尺寸垂直、横向偏差≤2mm 5.规格尺寸：≥1489×1004mm
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：三官一律工作室文化墙2展板设计制作

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.展板材料：8mm厚PVCUV+水晶片雕刻+广告胶人工安装（不限于铝塑板、亚克力、不锈钢、水晶板、铝合金封边、树脂字、LED亮化展板等材料） 2.文字材料：12MM-15MM厚PVC+亚克力/水晶片/双色板/树脂字等雕刻亮化材料+广告胶人工安装 3.制作依据：经业主确认的设计文件。 4.验收标准：外观无损伤、尺寸垂直、横向偏差≤2mm 5.规格尺寸：≥800mm×115mm
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：一楼走廊文化墙好家风好家训展板设计制作

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.展板材料：8mm厚PVCUV+水晶片雕刻+广告胶人工安装（不限于铝塑板、亚克力、不锈钢、水晶板、铝合金封边、树脂字、LED亮化展板等材料） 2.文字材料：12MM-15MM厚PVC+亚克力/水晶片/双色板/树脂字等雕刻亮化材料+广告胶人工安装 3.制作依据：经业主确认的设计文件。 4.验收标准：外观无损伤、尺寸垂直、横向偏差≤2mm 5.规格尺寸：≥1987×1354mm
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：一楼走廊文化墙共建和谐社区文化主题展板设计制作

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.展板材料：8mm厚PVCUV+水晶片雕刻+广告胶人工安装（不限于铝塑板、亚克力、不锈钢、水晶板、铝合金封边、树脂字、LED亮化展板等材料） 2.文字材料：12MM-15MM厚PVC+亚克力/水晶片/双色板/树脂字等雕刻亮化材料+广告胶人工安装 3.制作依据：经业主确认的设计文件。 4.验收标准：外观无损伤、尺寸垂直、横向偏差≤2mm 5.规格尺寸：≥5204×2158mm
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：一楼走廊文化墙共享美好家园主题展板设计制作

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		1.展板材料：8mm厚PVCUV+水晶片雕刻+广告胶人工安装（不限于铝塑板、亚克力、不锈钢、水晶板、铝合金封边、树脂字、LED亮化展板等材料） 2.文字材料：12MM -15MM厚PVC+亚克力/水晶片/双色板/树脂字等雕刻亮化材料+广告胶人工安装 3.制作依据：经业主确认的设计文件。 4.验收标准：外观无损伤、尺寸垂直、横向偏差≤2mm 5.规格尺寸：≥5948×2158mm
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：一楼走廊文化墙1展板设计制作

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.展板材料：8mm厚PVCUV+水晶片雕刻+广告胶人工安装（不限于铝塑板、亚克力、不锈钢、水晶板、铝合金封边、树脂字、LED亮化展板等材料） 2.文字材料：12MM -15MM厚PVC+亚克力/水晶片/双色板/树脂字等雕刻亮化材料+广告胶人工安装 3.制作依据：经业主确认的设计文件。 4.验收标准：外观无损伤、尺寸垂直、横向偏差≤2mm 5.规格尺寸：≥3029×2158mm
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：一楼走廊文化墙2展板设计制作

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.展板材料：8mm厚PVCUV+水晶片雕刻+广告胶人工安装（不限于铝塑板、亚克力、不锈钢、水晶板、铝合金封边、树脂字、LED亮化展板等材料） 2.文字材料：12MM -15MM厚PVC+亚克力/水晶片/双色板/树脂字等雕刻亮化材料+广告胶人工安装 3.制作依据：经业主确认的设计文件。 4.验收标准：外观无损伤、尺寸垂直、横向偏差≤2mm 5.规格尺寸：≥6852×2158mm
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：一楼走廊文化墙3展板设计制作

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.展板材料：8mm厚PVCUV+水晶片雕刻+广告胶人工安装（不限于铝塑板、亚克力、不锈钢、水晶板、铝合金封边、树脂字、LED亮化展板等材料） 2.文字材料：12MM -15MM厚PVC+亚克力/水晶片/双色板/树脂字等雕刻亮化材料+广告胶人工安装 3.制作依据：经业主确认的设计文件。 4.验收标准：外观无损伤、尺寸垂直、横向偏差≤2mm 5.规格尺寸：≥4611×1169mm
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：一楼走廊文化墙4展板设计制作

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.展板材料：8mm厚PVCUV+水晶片雕刻+广告胶人工安装（不限于铝塑板、亚克力、不锈钢、水晶板、铝合金封边、树脂字、LED亮化展板等材料） 2.文字材料：12MM -15MM厚PVC+亚克力/水晶片/双色板/树脂字等雕刻亮化材料+广告胶人工安装 3.制作依据：经业主确认的设计文件。 4.验收标准：外观无损伤、尺寸垂直、横向偏差≤2mm 5.规格尺寸：≥2133×945mm
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：二楼健身活动室文化墙展板设计制作

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.展板材料：8mm厚PVCUV+水晶片雕刻+广告胶人工安装（不限于铝塑板、亚克力、不锈钢、水晶板、铝合金封边、树脂字、LED亮化展板等材料） 2.文字材料：12MM-15MM厚PVC+亚克力/水晶片/双色板/树脂字等雕刻亮化材料+广告胶人工安装 3.制作依据：经业主确认的设计文件。 4.验收标准：外观无损伤、尺寸垂直、横向偏差≤2mm 5.规格尺寸：≥5378×2510mm
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：二楼乐器室文化墙1展板设计制作

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.展板材料：8mm厚PVCUV+水晶片雕刻+广告胶人工安装（不限于铝塑板、亚克力、不锈钢、水晶板、铝合金封边、树脂字、LED亮化展板等材料） 2.文字材料：12MM-15MM厚PVC+亚克力/水晶片/双色板/树脂字等雕刻亮化材料+广告胶人工安装 3.制作依据：经业主确认的设计文件。 4.验收标准：外观无损伤、尺寸垂直、横向偏差≤2mm 5.规格尺寸：≥1924×920mm
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：二楼乐器室文化墙2展板设计制作

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.展板材料：8mm厚PVCUV+水晶片雕刻+广告胶人工安装（不限于铝塑板、亚克力、不锈钢、水晶板、铝合金封边、树脂字、LED亮化展板等材料） 2.文字材料：12MM-15MM厚PVC+亚克力/水晶片/双色板/树脂字等雕刻亮化材料+广告胶人工安装 3.制作依据：经业主确认的设计文件 4.验收标准：外观无损伤、尺寸垂直、横向偏差≤2mm 5.规格尺寸：≥1589×1388mm
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：二楼舞蹈室文化墙展板设计制作

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.展板材料：8mm厚PVCUV+水晶片雕刻+广告胶人工安装（不限于铝塑板、亚克力、不锈钢、水晶板、铝合金封边、树脂字、LED亮化展板等材料） 2.文字材料：12MM-15MM厚PVC+亚克力/水晶片/双色板/树脂字等雕刻亮化材料+广告胶人工安装 3.制作依据：经业主确认的设计文件 4.验收标准：外观无损伤、尺寸垂直、横向偏差≤2mm 5.规格尺寸：≥878×1422mm
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：二楼妇女之家文化墙1展板设计制作

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		1.展板材料：8mm厚PVCUV+水晶片雕刻+广告胶人工安装（不限于铝塑板、亚克力、不锈钢、水晶板、铝合金封边、树脂字、LED亮化展板等材料） 2.文字材料：12MM-15MM厚PVC+亚克力/水晶片/双色板/树脂字等雕刻亮化材料+广告胶人工安装 3.制作依据：经业主确认的设计文件 4.验收标准：外观无损伤、尺寸垂直、横向偏差≤2mm 5.规格尺寸：≥2008×1338mm
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：二楼妇女之家文化墙2展板设计制作

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.展板材料：8mm厚PVCUV+水晶片雕刻+广告胶人工安装（不限于铝塑板、亚克力、不锈钢、水晶板、铝合金封边、树脂字、LED亮化展板等材料） 2.文字材料：12MM-15MM厚PVC+亚克力/水晶片/双色板/树脂字等雕刻亮化材料+广告胶人工安装 3.制作依据：经业主确认的设计文件。 4.验收标准：外观无损伤、尺寸垂直、横向偏差≤2mm 5.规格尺寸：≥2844×1422mm
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：二楼退役军人文化墙1展板设计制作

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.展板材料：8mm厚PVCUV+水晶片雕刻+广告胶人工安装（不限于铝塑板、亚克力、不锈钢、水晶板、铝合金封边、树脂字、LED亮化展板等材料） 2.文字材料：12MM-15MM厚PVC+亚克力/水晶片/双色板/树脂字等雕刻亮化材料+广告胶人工安装 3.制作依据：经业主确认的设计文件。 4.验收标准：外观无损伤、尺寸垂直、横向偏差≤2mm 5.规格尺寸：≥4300×2426mm
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：二楼退役军人文化墙2展板设计制作

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.展板材料：8mm厚PVCUV+水晶片雕刻+广告胶人工安装（不限于铝塑板、亚克力、不锈钢、水晶板、铝合金封边、树脂字、LED亮化展板等材料） 2.文字材料：12MM-15MM厚PVC+亚克力/水晶片/双色板/树脂字等雕刻亮化材料+广告胶人工安装 3.制作依据：经业主确认的设计文件 4.验收标准：外观无损伤、尺寸垂直、横向偏差≤2mm 5.规格尺寸：≥4685×1506mm
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：二楼心理咨询文化墙1展板设计制作

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.展板材料：8mm厚PVCUV+水晶片雕刻+广告胶人工安装（不限于铝塑板、亚克力、不锈钢、水晶板、铝合金封边、树脂字、LED亮化展板等材料） 2.文字材料：12MM-15MM厚PVC+亚克力/水晶片/双色板/树脂字等雕刻亮化材料+广告胶人工安装 3.制作依据：经业主确认的设计文件 4.验收标准：外观无损伤、尺寸垂直、横向偏差≤2mm 5.规格尺寸：≥1589×836mm
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：二楼心理咨询文化墙2展板设计制作

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.展板材料：8mm厚PVCUV+水晶片雕刻+广告胶人工安装（不限于铝塑板、亚克力、不锈钢、水晶板、铝合金封边、树脂字、LED亮化展板等材料） 2.文字材料：12MM-15MM厚PVC+亚克力/水晶片/双色板/树脂字等雕刻亮化材料+广告胶人工安装 3.制作依据：经业主确认的设计文件 4.验收标准：外观无损伤、尺寸垂直、横向偏差≤2mm 5.规格尺寸：≥3932×963mm
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：二楼书画室文化墙1展板设计制作

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.展板材料：8mm厚PVCUV+水晶片雕刻+广告胶人工安装（不限于铝塑板、亚克力、不锈钢、水晶板、铝合金封边、树脂字、LED亮化展板等材料） 2.文字材料：12MM-15MM厚PVC+亚克力/水晶片/双色板/树脂字等雕刻亮化材料+广告胶人工安装 3.制作依据：经业主确认的设计文件。 4.验收标准：外观无损伤、尺寸垂直、横向偏差≤2mm 5.规格尺寸：≥5003×1807mm
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：二楼书画室文化墙2展板设计制作

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.展板材料：8mm厚PVCUV+水晶片雕刻+广告胶人工安装（不限于铝塑板、亚克力、不锈钢、水晶板、铝合金封边、树脂字、LED亮化展板等材料） 2.文字材料：12MM-15MM厚PVC+亚克力/水晶片/双色板/树脂字等雕刻亮化材料+广告胶人工安装 3.制作依据：经业主确认的设计文件。 4.验收标准：外观无损伤、尺寸垂直、横向偏差≤2mm 5.规格尺寸：≥5022×1907mm
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：二楼五社联动文化墙1展板设计制作

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.展板材料：8mm厚PVCUV+水晶片雕刻+广告胶人工安装（不限于铝塑板、亚克力、不锈钢、水晶板、铝合金封边、树脂字、LED亮化展板等材料） 2.文字材料：12MM-15MM厚PVC+亚克力/水晶片/双色板/树脂字等雕刻亮化材料+广告胶人工安装 3.制作依据：经业主确认的设计文件。 4.验收标准：外观无损伤、尺寸垂直、横向偏差≤2mm 5.规格尺寸：≥1338×1255mm
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：二楼五社联动文化墙2展板设计制作

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		1.展板材料：8mm厚PVCUV+水晶片雕刻+广告胶人工安装（不限于铝塑板、亚克力、不锈钢、水晶板、铝合金封边、树脂字、LED亮化展板等材料） 2.文字材料：12MM-15MM厚PVC+亚克力/水晶片/双色板/树脂字等雕刻亮化材料+广告胶人工安装 3.制作依据：经业主确认的设计文件。 4.验收标准：外观无损伤、尺寸垂直、横向偏差≤2mm 5.规格尺寸：≥4100×920mm
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：二楼两代表一委员文化墙展板设计制作

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.展板材料：8mm厚PVCUV+水晶片雕刻+广告胶人工安装（不限于铝塑板、亚克力、不锈钢、水晶板、铝合金封边、树脂字、LED亮化展板等材料） 2.文字材料：12MM-15MM厚PVC+亚克力/水晶片/双色板/树脂字等雕刻亮化材料+广告胶人工安装 3.制作依据：经业主确认的设计文件。 4.验收标准：外观无损伤、尺寸垂直、横向偏差≤2mm 5.规格尺寸：≥5856×1673mm
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：二楼会议室文化墙1展板设计制作

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.展板材料：8mm厚PVCUV+水晶片雕刻+广告胶人工安装（不限于铝塑板、亚克力、不锈钢、水晶板、铝合金封边、树脂字、LED亮化展板等材料） 2.文字材料：12MM-15MM厚PVC+亚克力/水晶片/双色板/树脂字等雕刻亮化材料+广告胶人工安装 3.制作依据：经业主确认的设计文件。 4.验收标准：外观无损伤、尺寸垂直、横向偏差≤2mm 5.规格尺寸：≥2675×1501mm
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：二楼会议室文化墙2展板设计制作

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.展板材料：8mm厚PVCUV+水晶片雕刻+广告胶人工安装（不限于铝塑板、亚克力、不锈钢、水晶板、铝合金封边、树脂字、LED亮化展板等材料） 2.文字材料：12MM-15MM厚PVC+亚克力/水晶片/双色板/树脂字等雕刻亮化材料+广告胶人工安装 3.制作依据：经业主确认的设计文件。 4.验收标准：外观无损伤、尺寸垂直、横向偏差≤2mm 5.规格尺寸：≥2577×1054mm
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：二楼会议室文化墙3展板设计制作

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.展板材料：8mm厚PVCUV+水晶片雕刻+广告胶人工安装（不限于铝塑板、亚克力、不锈钢、水晶板、铝合金封边、树脂字、LED亮化展板等材料） 2.文字材料：12MM-15MM厚PVC+亚克力/水晶片/双色板/树脂字等雕刻亮化材料+广告胶人工安装 3.制作依据：经业主确认的设计文件。 4.验收标准：外观无损伤、尺寸垂直、横向偏差≤2mm 5.规格尺寸：≥3084×2189mm
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：二楼青年之家文化墙1展板设计制作

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.展板材料：8mm厚PVCUV+水晶片雕刻+广告胶人工安装（不限于铝塑板、亚克力、不锈钢、水晶板、铝合金封边、树脂字、LED亮化展板等材料） 2.文字材料：12MM-15MM厚PVC+亚克力/水晶片/双色板/树脂字等雕刻亮化材料+广告胶人工安装 3.制作依据：经业主确认的设计文件 4.验收标准：外观无损伤、尺寸垂直、横向偏差≤2mm 5.规格尺寸：≥3394×2101mm
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：二楼青年之家文化墙2展板设计制作

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.展板材料：8mm厚PVCUV+水晶片雕刻+广告胶人工安装（不限于铝塑板、亚克力、不锈钢、水晶板、铝合金封边、树脂字、LED亮化展板等材料） 2.文字材料：12MM-15MM厚PVC+亚克力/水晶片/双色板/树脂字等雕刻亮化材料+广告胶人工安装 3.制作依据：经业主确认的设计文件 4.验收标准：外观无损伤、尺寸垂直、横向偏差≤2mm 5.规格尺寸：≥5087×2047mm
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：二楼青年之家文化墙3展板设计制作

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.展板材料：8mm厚PVCUV+水晶片雕刻+广告胶人工安装（不限于铝塑板、亚克力、不锈钢、水晶板、铝合金封边、树脂字、LED亮化展板等材料） 2.文字材料：12MM-15MM厚PVC+亚克力/水晶片/双色板/树脂字等雕刻亮化材料+广告胶人工安装 3.制作依据：经业主确认的设计文件 4.验收标准：外观无损伤、尺寸垂直、横向偏差≤2mm 5.规格尺寸：≥2123×1033mm
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：二楼全过程人民民主文化墙1展板设计制作

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.展板材料：8mm厚PVCUV+水晶片雕刻+广告胶人工安装（不限于铝塑板、亚克力、不锈钢、水晶板、铝合金封边、树脂字、LED亮化展板等材料） 2.文字材料：12MM-15MM厚PVC+亚克力/水晶片/双色板/树脂字等雕刻亮化材料+广告胶人工安装 3.制作依据：经业主确认的设计文件 4.验收标准：外观无损伤、尺寸垂直、横向偏差≤2mm 5.规格尺寸：≥4619×2225mm
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：二楼全过程人民民主文化墙2展板设计制作

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		1.展板材料：8mm厚PVCUV+水晶片雕刻+广告胶人工安装（不限于铝塑板、亚克力、不锈钢、水晶板、铝合金封边、树脂字、LED亮化展板等材料） 2.文字材料：12MM-15MM厚PVC+亚克力/水晶片/双色板/树脂字等雕刻亮化材料+广告胶人工安装 3.制作依据：经业主确认的设计文件 4.验收标准：外观无损伤、尺寸垂直、横向偏差≤2mm 5.规格尺寸：≥3849×1394mm
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：二楼全过程人民民主文化墙3展板设计制作

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.展板材料：8mm厚PVCUV+水晶片雕刻+广告胶人工安装（不限于铝塑板、亚克力、不锈钢、水晶板、铝合金封边、树脂字、LED亮化展板等材料） 2.文字材料：12MM-15MM厚PVC+亚克力/水晶片/双色板/树脂字等雕刻亮化材料+广告胶人工安装 3.制作依据：经业主确认的设计文件 4.验收标准：外观无损伤、尺寸垂直、横向偏差≤2mm 5.规格尺寸：≥2074×823mm
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：二楼走廊文化墙1展板设计制作

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.展板材料：8mm厚PVCUV+水晶片雕刻+广告胶人工安装（不限于铝塑板、亚克力、不锈钢、水晶板、铝合金封边、树脂字、LED亮化展板等材料） 2.文字材料：12MM-15MM厚PVC+亚克力/水晶片/双色板/树脂字等雕刻亮化材料+广告胶人工安装 3.制作依据：经业主确认的设计文件。 4.验收标准：外观无损伤、尺寸垂直、横向偏差≤2mm 5.规格尺寸：≥1774×1173mm
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：二楼走廊文化墙2展板设计制作

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.展板材料：8mm厚PVCUV+水晶片雕刻+广告胶人工安装（不限于铝塑板、亚克力、不锈钢、水晶板、铝合金封边、树脂字、LED亮化展板等材料） 2.文字材料：12MM-15MM厚PVC+亚克力/水晶片/双色板/树脂字等雕刻亮化材料+广告胶人工安装 3.制作依据：经业主确认的设计文件 4.验收标准：外观无损伤、尺寸垂直、横向偏差≤2mm 5.规格尺寸：≥2492×1173mm
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：二楼走廊文化墙3展板设计制作

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.展板材料：8mm厚PVCUV+水晶片雕刻+广告胶人工安装（不限于铝塑板、亚克力、不锈钢、水晶板、铝合金封边、树脂字、LED亮化展板等材料） 2.文字材料：12MM-15MM厚PVC+亚克力/水晶片/双色板/树脂字等雕刻亮化材料+广告胶人工安装 3.制作依据：经业主确认的设计文件。 4.验收标准：外观无损伤、尺寸垂直、横向偏差≤2mm 5.规格尺寸：≥3420×1173mm
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：二楼走廊文化墙4展板设计制作

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.展板材料：8mm厚PVCUV+水晶片雕刻+广告胶人工安装（不限于铝塑板、亚克力、不锈钢、水晶板、铝合金封边、树脂字、LED亮化展板等材料） 2.文字材料：12MM-15MM厚PVC+亚克力/水晶片/双色板/树脂字等雕刻亮化材料+广告胶人工安装 3.制作依据：经业主确认的设计文件 4.验收标准：外观无损伤、尺寸垂直、横向偏差≤2mm 5.规格尺寸：≥4082×1173mm
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：二楼走廊文化墙5展板设计制作

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.展板材料：8mm厚PVCUV+水晶片雕刻+广告胶人工安装（不限于铝塑板、亚克力、不锈钢、水晶板、铝合金封边、树脂字、LED亮化展板等材料） 2.文字材料：12MM-15MM厚PVC+亚克力/水晶片/双色板/树脂字等雕刻亮化材料+广告胶人工安装 3.制作依据：经业主确认的设计文件。 4.验收标准：外观无损伤、尺寸垂直、横向偏差≤2mm 5.规格尺寸：≥4597×1173mm
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：二楼走廊文化墙6展板设计制作

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.展板材料：8mm厚PVCUV+水晶片雕刻+广告胶人工安装（不限于铝塑板、亚克力、不锈钢、水晶板、铝合金封边、树脂字、LED亮化展板等材料） 2.文字材料：12MM-15MM厚PVC+亚克力/水晶片/双色板/树脂字等雕刻亮化材料+广告胶人工安装 3.制作依据：经业主确认的设计文件。 4.验收标准：外观无损伤、尺寸垂直、横向偏差≤2mm 5.规格尺寸：≥2574×1173mm
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：二楼走廊文化墙7展板设计制作

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.展板材料：8mm厚PVCUV+水晶片雕刻+广告胶人工安装（不限于铝塑板、亚克力、不锈钢、水晶板、铝合金封边、树脂字、LED亮化展板等材料） 2.文字材料：12MM-15MM厚PVC+亚克力/水晶片/双色板/树脂字等雕刻亮化材料+广告胶人工安装 3.制作依据：经业主确认的设计文件。 4.验收标准：外观无损伤、尺寸垂直、横向偏差≤2mm 5.规格尺寸：≥3035×1173mm
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：二楼走廊文化墙8展板设计制作

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		1.展板材料：8mm厚PVCUV+水晶片雕刻+广告胶人工安装（不限于铝塑板、亚克力、不锈钢、水晶板、铝合金封边、树脂字、LED亮化展板等材料） 2.文字材料：12MM-15MM厚PVC+亚克力/水晶片/双色板/树脂字等雕刻亮化材料+广告胶人工安装 3.制作依据：经业主确认的设计文件 4.验收标准：外观无损伤、尺寸垂直、横向偏差≤2mm 5.规格尺寸：≥3399×1173mm
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：二楼走廊文化墙9展板设计制作

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.展板材料：8mm厚PVCUV+水晶片雕刻+广告胶人工安装（不限于铝塑板、亚克力、不锈钢、水晶板、铝合金封边、树脂字、LED亮化展板等材料） 2.文字材料：12MM-15MM厚PVC+亚克力/水晶片/双色板/树脂字等雕刻亮化材料+广告胶人工安装 3.制作依据：经业主确认的设计文件。 4.验收标准：外观无损伤、尺寸垂直、横向偏差≤2mm 5.规格尺寸：≥3171×1173mm
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：二楼走廊文化墙10展板设计制作

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.展板材料：8mm厚PVCUV+水晶片雕刻+广告胶人工安装（不限于铝塑板、亚克力、不锈钢、水晶板、铝合金封边、树脂字、LED亮化展板等材料） 2.文字材料：12MM-15MM厚PVC+亚克力/水晶片/双色板/树脂字等雕刻亮化材料+广告胶人工安装 3.制作依据：经业主确认的设计文件 4.验收标准：外观无损伤、尺寸垂直、横向偏差≤2mm 5.规格尺寸：≥1661×1173mm
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：二楼走廊文化墙11展板设计制作

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.展板材料：8mm厚PVCUV+水晶片雕刻+广告胶人工安装（不限于铝塑板、亚克力、不锈钢、水晶板、铝合金封边、树脂字、LED亮化展板等材料） 2.文字材料：12MM-15MM厚PVC+亚克力/水晶片/双色板/树脂字等雕刻亮化材料+广告胶人工安装 3.制作依据：经业主确认的设计文件 4.验收标准：外观无损伤、尺寸垂直、横向偏差≤2mm 5.规格尺寸：≥2133×1173mm
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：二楼走廊文化墙12展板设计制作

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.展板材料：8mm厚PVCUV+水晶片雕刻+广告胶人工安装（不限于铝塑板、亚克力、不锈钢、水晶板、铝合金封边、树脂字、LED亮化展板等材料） 2.文字材料：12MM-15MM厚PVC+亚克力/水晶片/双色板/树脂字等雕刻亮化材料+广告胶人工安装 3.制作依据：经业主确认的设计文件 4.验收标准：外观无损伤、尺寸垂直、横向偏差≤2mm 5.规格尺寸：≥2791×1173mm
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：二楼走廊文化墙13展板设计制作

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.展板材料：8mm厚PVCUV+水晶片雕刻+广告胶人工安装（不限于铝塑板、亚克力、不锈钢、水晶板、铝合金封边、树脂字、LED亮化展板等材料） 2.文字材料：12MM - 15MM厚PVC+亚克力/水晶片/双色板/树脂字等雕刻亮化材料+广告胶人工安装 3.制作依据：经业主确认的设计文件 4.验收标准：外观无损伤、尺寸垂直、横向偏差≤2mm 5.规格尺寸：≥750×1200mm
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：门牌设计制作

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.材质：3mm铝板激光切割刨槽折弯焊接，打磨喷漆；表面抛光打磨原子灰修补工艺缝、打磨修整、喷底漆、水砂打磨、烤漆、面漆图文UV精喷； 2.规格：依据经业主确认的设计文件； 3. 图案：依据经业主确认的设计文件； 4.安装：广告胶加双面胶粘接 5.验收标准：外观无损伤、尺寸垂直、横向偏差≤2mm 6.规格尺寸：≥300×200mm
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：玻璃防撞条设计制作

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.制作材料：水晶片uv+白底双面胶 2.安装方式：人工广告胶安装 3.制作依据：经业主确认的设计文件。 4.验收标准：外观无损伤、尺寸垂直、横向偏差≤2mm 5.规格尺寸：≥750×120mm
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：党建台签设计制作

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.画面：5mm透明亚克力uv打白雕刻 2.底座：8mm透明亚克力倒角雕刻 3.规格尺寸：≥300×150mm
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：铸牢台签设计制作

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.画面：5mm透明亚克力uv打白雕刻 2.底座：8mm透明亚克力倒角雕刻 3.规格尺寸：≥300×150mm
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：读书文化台签设计制作

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.画面：5mm透明亚克力uv打白雕刻 2.底座：8mm透明亚克力倒角雕刻 3.规格尺寸：≥300×150mm
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：全过程人民民主台签设计制作

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.画面：5mm透明亚克力uv打白雕刻 2.底座：8mm透明亚克力倒角雕刻 3.规格尺寸： ：≥300×150mm
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：人民调解台签设计制作

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.画面：5mm透明亚克力uv打白雕刻 2.底座：8mm透明亚克力倒角雕刻 3.规格尺寸： ：≥300×150mm
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：功能区指引牌设计制作

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.画面：8mmPVCuv+水晶板+包边 2.底座：50mm太空板uv雕刻支撑 3.规格尺寸： ：≥1200×600mm
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：铸牢人偶人型立牌设计制作

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.画面：5mm透明亚克力uv打白雕刻 2.底座：8mm透明亚克力倒角雕刻 3.背面：透 明亚克力斜角支撑 4.规格尺寸：≥1100×1200mm
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：志愿者造型设计制作

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.画面：50mm太空板uv+水晶板+包边 2.底座：双层50mm太空板uv雕刻支撑 3.制 作依据：依据业主确定设计文件。 4.验收标准：外观无损伤、尺寸垂直、横向偏差≤2 mm。 5.规格尺寸：≥2970×985mm
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：社区造型设计制作

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.主体镀锌钢管，镀锌铁皮锡焊封边，里面角钢（4cm*4cm）支撑。表面喷汽车漆;文 字为金色不锈钢雕刻；画面为铝板或亚克背喷UV雕刻 2.规格尺寸：≥1800×730mm
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：通讯录台签设计制作

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.画面：200g特种纸激光彩印 2.底座：强磁亚克力台签 3.规格尺寸：≥210×297m m
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：铝合金展架设计制作

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.画面：户外高清写真+美工板 2.底座：铝合金底板 3.制作依据：依据业主确定设计文件。 4.验收标准：外观无损伤、尺寸垂直、横向偏差≤2mm。 5.规格尺寸：≥1000×2000mm
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：党徽党章领取处设计制作

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.画面：8mm亚克力uv雕刻+亚克力裁切 2.底座：铝合金喷漆 3.制作依据：依据业主确定设计文件。 4.验收标准：外观无损伤、尺寸垂直、横向偏差≤2mm。 5.规格尺寸：≥800×460×1900mm
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：标语立体字设计制作

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.画面：50mm太空板uv+水晶板+包边 2.底座：双层50mm太空板uv雕刻支撑 3.制作依据：依据业主确定设计文件。 4.验收标准：外观无损伤、尺寸垂直、横向偏差≤2mm。 5.规格尺寸：≥400×400×2400mm
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：书架装饰品（居民手作）设计制作

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.材料：特种纸激光彩印+手工花草纸+麻绳/铜丝 2.底座：实木画框装裱 3.制作依据：依据业主确定设计文件。 4.验收标准：外观无损伤、尺寸垂直、横向偏差≤2mm。 5.规格尺寸：≥210×297mm
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：书架装饰标语字设计制作

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.画面：50mm太空板uv+水晶板+包边 2.底座：10mmPVCuv雕刻 3.制作依据：依据业主确定设计文件。 4.验收标准：外观无损伤、尺寸垂直、横向偏差≤2mm。 5.规格尺寸：≥210×297mm
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：便民服务标识牌设计制作

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.画面：10mm亚克力uv 2.底座：10mm亚克力uv雕刻支撑 3.制作依据：依据业主确定设计文件。 4.验收标准：外观无损伤、尺寸垂直、横向偏差≤2mm。 5.规格尺寸：≥200×210mm
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：非遗氛围灯制作

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		1.画面：竹篾/铁丝+手工花草纸+麻绳/铜丝+LED灯串/灯带 2.底座：10mm亚克力uv雕刻支撑 3.制作依据：依据业主确定设计文件。 4.验收标准：外观无损伤、尺寸垂直、横向偏差≤2mm。 5.规格尺寸：≥250×250mm
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：L型折角台阶坐垫制作

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.制作材料：科技布、高回弹海绵、防滑底布机器缝制； 2.安装方式：人工安装 3.制作依据：经业主确认的设计文件。 4.验收标准：外观无损伤、尺寸垂直、横向偏差≤2mm 5.规格尺寸：≥350×350×55mm
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：木质花池制作

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.木质花池，生态板机器封边 2.人工组装固定结构 3.规格尺寸：≥300×400×1200mm
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：窗户防盗纱窗制作

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		（一）材质要求：1. 框架型材：铝合金型材，内外框铝壁厚度≥0.6mm（防盗型≥0.85mm），表面防腐处理；2. 纱网：高弹合金网或金刚网，目数16目，孔距0.55mm，具备防蚊、防盗功能；3. 五金配件：不锈钢合页（使用寿命≥15年）、铝合金红绿安全锁（内置钢制锁点） （二）性能指标：1. 防盗等级：锁具防盗性能符合国家相关标准，纱网抗剪切力1500N；2. 使用寿命：五金件≥15年，整体质保期≥2年； （三）1. 安装要求：纱网挂网采用4×12自攻钉固定，每扇安装钉数量≥12支； 2.2. 验收标准：外观无损伤、尺寸偏差≤2mm，开启/关闭顺畅，锁具功能正常
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：宣传栏设计制作

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.材料：镀锌钢管和镀锌钢板铁艺焊接专用汽车烤漆打预埋件 2.画面：pp背胶高清写真覆哑膜+美工板 3.制作依据：依据业主确定设计文件 4.验收标准：外观无损伤、尺寸垂直、横向偏差≤2mm 5.规格尺寸：画面≥2240×1000mm、宣传栏≥2400X2500mm
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：无障碍卫生间设备

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.组合四件套：一字扶手、马桶扶手架、L型扶手架、折叠坐凳； 2.安装牢固，能承受成年人身体重量（≥75kg）。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：沙盘套装制作

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		一、配置清单 1、专业配置心理沙具2000个； 4、消毒海沙20KG； 5、沙刮2个、沙铲2个； 二、产品参数 1、沙具：包含人物类、动物类、植物类、家居与生活用品类、交通类、食物果实类、石头贝壳类、景观与场景类及其他类等10大类，57小类。同时为保证咨询效果，材质应包含陶瓷、树脂、木质、塑料、塑胶、泥质等，形象逼真。2、沙盘专用天然海沙：细腻圆润，经过多道清洗、筛选、消毒、去尘等工序 3、标准实木沙盘：全实木材质，尺寸为72×57×7cm(内径)，外侧原木本色，内侧海蓝色，表面光滑不伤手。4、标准沙盘实木支架：实木材质支架，原木本色，采用环保漆，结实稳固，经典美观。5.规格尺寸：≥800×570×70mm
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：遮阳帘制作

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.制作材料：黑金威丝棉/100%聚酯纤维，颜色：拿铁咖啡，芝士奶盖等，带布袋，1.5倍褶皱，高温定型； 2.安装方式：人工安装。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：纱帘制作

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.制作材料：金刚纱，颜色为白色，带布袋，1.5倍褶皱，高温定型； 2.安装方式：人工安装。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：窗帘轨道制作

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.制作材料：方钢材质静音轨道； 2.安装方式：人工膨胀螺栓打孔固定安装；截面尺寸：≥20×20mm
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：铝合金百叶窗帘制作

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.型材：空芯铝合金型材，厚度≥0.18mm，表面氟碳喷涂或阳极氧化处理 2.遮阳系数≤0.3，紫外线阻隔率≥90% 3.机械强度：叶片抗弯强度≥150N/100mm，启闭寿命≥20,000次 4.手动调节型：叶片角度0°-105°可调 5.安装方式：人工安装
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：户外楼体主标识设计制作

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		1.材料：1.2毫米厚镀锌铁皮雕刻冲孔喷专用漆、红色灯珠光源、30mm角钢背字架。 2.辅助材料安装：40mm方钢做主龙骨字大架、国标15膨胀螺栓打眼固定焊接、40mm方钢斜拉支撑、1号铁丝后方斜拉、国标4平方电线铺线接通电源、电源盒、时控器。 3.机械安装：8吨吊车、26米高空作业车、吊装楼顶安装 4.规格尺寸：≥650×8400mm
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：竖牌设计制作

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.制作材料：银拉丝不锈钢鼓面铜牌+腐蚀烤漆工艺 2.安装方式：人工广告胶安装 3.制作依据：经业主确认的设计文件 4.验收标准：外观无损伤、尺寸垂直、横向偏差≤2mm 5.规格尺寸：≥400×2200mm
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：消火栓展板设计制作

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.制作材料：3mm厚PVC板+高清写真覆哑膜 2.安装方式：人工广告胶安装 3.制作依据：经业主确认的设计文件 4.验收标准：外观无损伤、尺寸垂直、横向偏差≤2mm 5.规格尺寸：≥505×656mm
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：一楼门厅文化墙1展板设计制作

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.展板材料：8mm厚PVCUV+水晶片雕刻+广告胶人工安装（不限于铝塑板、亚克力不锈钢、水晶板、铝合金封边、树脂字、LED亮化展板等材料） 2.文字材料：12MM - 15MM厚PVC+亚克力/水晶片/双色板/树脂字等雕刻亮化材料+广告胶人工安装 3.制作依据：经业主确认的设计文件 4.验收标准：外观无损伤、尺寸垂直、横向偏差≤2mm 5.规格尺寸：≥836×1665mm
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：一楼大厅文化墙2展板设计制作

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.展板材料：8mm厚PVCUV+水晶片雕刻+广告胶人工安装（不限于铝塑板、亚克力不锈钢、水晶板、铝合金封边、树脂字、LED亮化展板等材料） 2.文字材料：12MM - 15MM厚PVC+亚克力/水晶片/双色板/树脂字等雕刻亮化材料+广告胶人工安装 3.制作依据：经业主确认的设计文件 4.验收标准：外观无损伤、尺寸垂直、横向偏差≤2mm 5.规格尺寸：≥1547×920mm
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：一楼大厅文化墙3展板设计制作

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		1.展板材料：8mm厚PVCUV+水晶片雕刻+广告胶人工安装（不限于铝塑板、亚克力、不锈钢、水晶板、铝合金封边、树脂字、LED亮化展板等材料） 2.文字材料：12MM - 15MM厚PVC+亚克力/水晶片/双色板/树脂字等雕刻亮化材料+广告胶人工安装 3.制作依据：经业主确认的设计文件 4.验收标准：外观无损伤、尺寸垂直、横向偏差≤2mm 5.规格尺寸：≥1547×543mm
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：一楼医疗保健室文化墙1展板设计制作

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.展板材料：8mm厚PVCUV+水晶片雕刻+广告胶人工安装（不限于铝塑板、亚克力、不锈钢、水晶板、铝合金封边、树脂字、LED亮化展板等材料） 2.文字材料：12MM - 15MM厚PVC+亚克力/水晶片/双色板/树脂字等雕刻亮化材料+广告胶人工安装 3.制作依据：经业主确认的设计文件 4.验收标准：外观无损伤、尺寸垂直、横向偏差≤2mm 5.规格尺寸：≥2593×1225mm
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：一楼医疗保健室文化墙2展板设计制作

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.展板材料：8mm厚PVCUV+水晶片雕刻+广告胶人工安装（不限于铝塑板、亚克力、不锈钢、水晶板、铝合金封边、树脂字、LED亮化展板等材料） 2.文字材料：12MM - 15MM厚PVC+亚克力/水晶片/双色板/树脂字等雕刻亮化材料+广告胶人工安装 3.制作依据：经业主确认的设计文件 4.验收标准：外观无损伤、尺寸垂直、横向偏差≤2mm 5.规格尺寸：≥1497×1225mm
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：医用隔帘制作

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、基材：普遍采用100%涤纶（多元酯纤维）或混纺材质，克重范围180-280g/m²，经24针经编工艺处理，兼具耐用性与柔软触感。分段设计：帘体通常分为帘头段、透光网格段及帘身段，网格段采用纵横交叉编织技术，纵向条缓冲拉力以增强抗撕裂性。通风性：上方设有蜂窝状或网状通风孔，空气流通率30%-50%，平衡隐私与采光需求。 2、功能特性，阻燃性能：符合国家B1级阻燃标准（氧指数32），离火自熄，部分产品通过环保认证；抗菌防霉：对金黄色葡萄球菌、大肠杆菌等常见病原体减杀率超99%，部分通过国内抗菌检测；遮光隐私：遮光率70%-80%，下端布料不透人，保护患者隐私。 3、安装方式：人工安装。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：窗帘轨道制作

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.制作材料：方钢材质静音轨道； 2.安装方式：人工膨胀螺栓打孔固定安装；截面尺寸：≥20×20mm
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：一楼医护管理办公室文化墙1展板设计制作

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.展板材料：8mm厚PVCUV+水晶片雕刻+广告胶人工安装（不限于铝塑板、亚克力不锈钢、水晶板、铝合金封边、树脂字、LED亮化展板等材料） 2.文字材料：12MM - 15MM厚PVC+亚克力/水晶片/双色板/树脂字等雕刻亮化材料+广告胶人工安装 3.制作依据：经业主确认的设计文件 4.验收标准：外观无损伤、尺寸垂直、横向偏差≤2mm 5.规格尺寸：≥5103×1225mm
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：一楼医护管理办公室文化墙2展板设计制作

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.展板材料：8mm厚PVCUV+水晶片雕刻+广告胶人工安装（不限于铝塑板、亚克力不锈钢、水晶板、铝合金封边、树脂字、LED亮化展板等材料） 2.文字材料：12MM - 15MM厚PVC+亚克力/水晶片/双色板/树脂字等雕刻亮化材料+广告胶人工安装 3.制作依据：经业主确认的设计文件 4.验收标准：外观无损伤、尺寸垂直、横向偏差≤2mm 5.规格尺寸：≥1924×1225mm
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：一楼护理人员休息室文化墙1展板设计制作

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.展板材料：8mm厚PVCUV+水晶片雕刻+广告胶人工安装（不限于铝塑板、亚克力不锈钢、水晶板、铝合金封边、树脂字、LED亮化展板等材料） 2.文字材料：12MM - 15MM厚PVC+亚克力/水晶片/双色板/树脂字等雕刻亮化材料+广告胶人工安装 3.制作依据：经业主确认的设计文件 4.验收标准：外观无损伤、尺寸垂直、横向偏差≤2mm 5.规格尺寸：≥1497×1225mm
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：一楼护理人员休息室文化墙2展板设计制作

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.展板材料：8mm厚PVCUV+水晶片雕刻+广告胶人工安装（不限于铝塑板、亚克力不锈钢、水晶板、铝合金封边、树脂字、LED亮化展板等材料） 2.文字材料：12MM - 15MM厚PVC+亚克力/水晶片/双色板/树脂字等雕刻亮化材料+广告胶人工安装 3.制作依据：经业主确认的设计文件 4.验收标准：外观无损伤、尺寸垂直、横向偏差≤2mm 5.规格尺寸：≥2761×1225mm
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：一楼餐厅文化墙展板设计制作

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		1.展板材料：8mm厚PVCUV+水晶片雕刻+广告胶人工安装（不限于铝塑板、亚克力不锈钢、水晶板、铝合金封边、树脂字、LED亮化展板等材料） 2.文字材料：12MM - 15MM厚PVC+亚克力/水晶片/双色板/树脂字等雕刻亮化材料+广告胶人工安装 3.制作依据：经业主确认的设计文件 4.验收标准：外观无损伤、尺寸垂直、横向偏差≤2mm 5.规格尺寸：≥5522×1225mm
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：一楼阅读浏览区文化墙1展板设计制作

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.展板材料：8mm厚PVCUV+水晶片雕刻+广告胶人工安装（不限于铝塑板、亚克力不锈钢、水晶板、铝合金封边、树脂字、LED亮化展板等材料） 2.文字材料：12MM - 15MM厚PVC+亚克力/水晶片/双色板/树脂字等雕刻亮化材料+广告胶人工安装 3.制作依据：经业主确认的设计文件 4.验收标准：外观无损伤、尺寸垂直、横向偏差≤2mm 5.规格尺寸：≥4267×1225mm
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：一楼阅读浏览区文化墙2展板设计制作

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.展板材料：8mm厚PVCUV+水晶片雕刻+广告胶人工安装（不限于铝塑板、亚克力不锈钢、水晶板、铝合金封边、树脂字、LED亮化展板等材料） 2.文字材料：12MM - 15MM厚PVC+亚克力/水晶片/双色板/树脂字等雕刻亮化材料+广告胶人工安装 3.制作依据：经业主确认的设计文件 4.验收标准：外观无损伤、尺寸垂直、横向偏差≤2mm 5.规格尺寸：≥4911×1225mm
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：一楼棋牌活动室文化墙展板设计制作

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.展板材料：8mm厚PVCUV+水晶片雕刻+广告胶人工安装（不限于铝塑板、亚克力不锈钢、水晶板、铝合金封边、树脂字、LED亮化展板等材料） 2.文字材料：12MM - 15MM厚PVC+亚克力/水晶片/双色板/树脂字等雕刻亮化材料+广告胶人工安装 3.制作依据：经业主确认的设计文件 4.验收标准：外观无损伤、尺寸垂直、横向偏差≤2mm 5.规格尺寸：≥5438×1225mm
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：一楼厨房文化墙展板设计制作

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.展板材料：8mm厚PVCUV+水晶片雕刻+广告胶人工安装（不限于铝塑板、亚克力不锈钢、水晶板、铝合金封边、树脂字、LED亮化展板等材料） 2.文字材料：12MM - 15MM厚PVC+亚克力/水晶片/双色板/树脂字等雕刻亮化材料+广告胶人工安装 3.制作依据：经业主确认的设计文件 4.验收标准：外观无损伤、尺寸垂直、横向偏差≤2mm 5.规格尺寸：≥5003×1225mm
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：一楼能力评估文化墙展板设计制作

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.展板材料：8mm厚PVCUV+水晶片雕刻+广告胶人工安装（不限于铝塑板、亚克力、不锈钢、水晶板、铝合金封边、树脂字、LED亮化展板等材料） 2.文字材料：12MM - 15MM厚PVC+亚克力/水晶片/双色板/树脂字等雕刻亮化材料+广告胶人工安装 3.制作依据：经业主确认的设计文件 4.验收标准：外观无损伤、尺寸垂直、横向偏差≤2mm 5.规格尺寸：≥5297×1225mm
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：一楼棋牌活动室磨砂贴1设计制作

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.文字材料：磨砂贴 2.制作依据：经业主确认的设计文件。 3.验收标准：外观无损伤、尺寸垂直、横向偏差≤2mm 4.规格尺寸：≥2510×1225mm
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：一楼棋牌活动室磨砂贴2设计制作

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.文字材料：磨砂贴 2.制作依据：经业主确认的设计文件。 3.验收标准：外观无损伤、尺寸垂直、横向偏差≤2mm 4.规格尺寸：≥2510×1225mm
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：一楼餐厅磨砂贴设计制作

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.文字材料：磨砂贴 2.制作依据：经业主确认的设计文件。 3.验收标准：外观无损伤、尺寸垂直、横向偏差≤2mm 4.规格尺寸：≥2510×1225mm
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：一楼医护管理办公室磨砂贴1设计制作

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.文字材料：磨砂贴 2.制作依据：经业主确认的设计文件。 3.验收标准：外观无损伤、尺寸垂直、横向偏差≤2mm 4.规格尺寸：≥1899×1225mm
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：一楼医护管理办公室磨砂贴2设计制作

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.文字材料：磨砂贴 2.制作依据：经业主确认的设计文件。 3.验收标准：外观无损伤、尺寸垂直、横向偏差≤2mm 4.规格尺寸：≥1899×1225mm
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：一楼医护管理办公室磨砂贴3设计制作

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		1.文字材料：磨砂贴 2.制作依据：经业主确认的设计文件。 3.验收标准：外观无损伤、尺寸垂直、横向偏差≤2mm 4.规格尺寸：≥1899×1225mm
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：一楼走廊文化墙好家风好家训展板设计制作

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.展板材料：8mm厚PVCUV+水晶片雕刻+广告胶人工安装（不限于铝塑板、亚克力不锈钢、水晶板、铝合金封边、树脂字、LED亮化展板等材料） 2.文字材料：12MM - 15MM厚PVC+亚克力/水晶片/双色板/树脂字等雕刻亮化材料+广告胶人工安装 3.制作依据：经业主确认的设计文件 4.验收标准：外观无损伤、尺寸垂直、横向偏差≤2mm 5.规格尺寸：≥3000×1225mm
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：一楼走廊文化墙共建和谐社区主题展板设计制作

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.展板材料：8mm厚PVCUV+水晶片雕刻+广告胶人工安装（不限于铝塑板、亚克力不锈钢、水晶板、铝合金封边、树脂字、LED亮化展板等材料） 2.文字材料：12MM - 15MM厚PVC+亚克力/水晶片/双色板/树脂字等雕刻亮化材料+广告胶人工安装 3.制作依据：经业主确认的设计文件 4.验收标准：外观无损伤、尺寸垂直、横向偏差≤2mm 5.规格尺寸：≥1255×1225mm
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：一楼走廊文化墙共享美好空间主题展板设计制作

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.展板材料：8mm厚PVCUV+水晶片雕刻+广告胶人工安装（不限于铝塑板、亚克力不锈钢、水晶板、铝合金封边、树脂字、LED亮化展板等材料） 2.文字材料：12MM - 15MM厚PVC+亚克力/水晶片/双色板/树脂字等雕刻亮化材料+广告胶人工安装 3.制作依据：经业主确认的设计文件 4.验收标准：外观无损伤、尺寸垂直、横向偏差≤2mm 5.规格尺寸：≥3179×1225mm
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：二楼大厅综治中心文化墙展板设计制作

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.展板材料：8mm厚PVCUV+水晶片雕刻+广告胶人工安装（不限于铝塑板、亚克力不锈钢、水晶板、铝合金封边、树脂字、LED亮化展板等材料） 2.文字材料：12MM - 15MM厚PVC+亚克力/水晶片/双色板/树脂字等雕刻亮化材料+广告胶人工安装 3.制作依据：经业主确认的设计文件 4.验收标准：外观无损伤、尺寸垂直、横向偏差≤2mm 5.规格尺寸：≥4852×1225mm
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：二楼大厅文化墙1展板设计制作

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		1.展板材料：8mm厚PVCUV+水晶片雕刻+广告胶人工安装（不限于铝塑板、亚克力不锈钢、水晶板、铝合金封边、树脂字、LED亮化展板等材料） 2.文字材料：12MM - 15MM厚PVC+亚克力/水晶片/双色板/树脂字等雕刻亮化材料+广告胶人工安装 3.制作依据：经业主确认的设计文件 4.验收标准：外观无损伤、尺寸垂直、横向偏差≤2mm 5.规格尺寸：≥4170×1110mm
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：二楼大厅文化墙2展板设计制作

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.展板材料：8mm厚PVCUV+水晶片雕刻+广告胶人工安装（不限于铝塑板、亚克力不锈钢、水晶板、铝合金封边、树脂字、LED亮化展板等材料） 2.文字材料：12MM - 15MM厚PVC+亚克力/水晶片/双色板/树脂字等雕刻亮化材料+广告胶人工安装 3.制作依据：经业主确认的设计文件 4.验收标准：外观无损伤、尺寸垂直、横向偏差≤2mm 5.规格尺寸：≥3622×1110mm
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：二楼大厅文化墙3展板设计制作

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.展板材料：8mm厚PVCUV+水晶片雕刻+广告胶人工安装（不限于铝塑板、亚克力不锈钢、水晶板、铝合金封边、树脂字、LED亮化展板等材料） 2.文字材料：12MM - 15MM厚PVC+亚克力/水晶片/双色板/树脂字等雕刻亮化材料+广告胶人工安装 3.制作依据：经业主确认的设计文件 4.验收标准：外观无损伤、尺寸垂直、横向偏差≤2mm 5.规格尺寸：≥2822×753mm
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：二楼大厅文化墙4展板设计制作

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.展板材料：8mm厚PVCUV+水晶片雕刻+广告胶人工安装（不限于铝塑板、亚克力不锈钢、水晶板、铝合金封边、树脂字、LED亮化展板等材料） 2.文字材料：12MM - 15MM厚PVC+亚克力/水晶片/双色板/树脂字等雕刻亮化材料+广告胶人工安装 3.制作依据：经业主确认的设计文件 4.验收标准：外观无损伤、尺寸垂直、横向偏差≤2mm 5.规格尺寸：≥2495×1209mm
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：二楼大厅文化墙5展板设计制作

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.展板材料：8mm厚PVCUV+水晶片雕刻+广告胶人工安装（不限于铝塑板、亚克力不锈钢、水晶板、铝合金封边、树脂字、LED亮化展板等材料） 2.文字材料：12MM - 15MM厚PVC+亚克力/水晶片/双色板/树脂字等雕刻亮化材料+广告胶人工安装 3.制作依据：经业主确认的设计文件 4.验收标准：外观无损伤、尺寸垂直、横向偏差≤2mm 5.规格尺寸：≥2450×1209mm
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：二楼大厅文化墙6展板设计制作

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.展板材料：8mm厚PVCUV+水晶片雕刻+广告胶人工安装（不限于铝塑板、亚克力不锈钢、水晶板、铝合金封边、树脂字、LED亮化展板等材料） 2.文字材料：12MM - 15MM厚PVC+亚克力/水晶片/双色板/树脂字等雕刻亮化材料+广告胶人工安装 3.制作依据：经业主确认的设计文件 4.验收标准：外观无损伤、尺寸垂直、横向偏差≤2mm 5.规格尺寸：≥755×1424mm
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：二楼志愿服务站文化墙展板设计制作

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.展板材料：8mm厚PVCUV+水晶片雕刻+广告胶人工安装（不限于铝塑板、亚克力不锈钢、水晶板、铝合金封边、树脂字、LED亮化展板等材料） 2.文字材料：12MM - 15MM厚PVC+亚克力/水晶片/双色板/树脂字等雕刻亮化材料+广告胶人工安装 3.制作依据：经业主确认的设计文件 4.验收标准：外观无损伤、尺寸垂直、横向偏差≤2mm 5.规格尺寸：≥4892×1322mm
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：二楼档案室文化墙展板设计制作

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.展板材料：8mm厚PVCUV+水晶片雕刻+广告胶人工安装（不限于铝塑板、亚克力不锈钢、水晶板、铝合金封边、树脂字、LED亮化展板等材料） 2.文字材料：12MM - 15MM厚PVC+亚克力/水晶片/双色板/树脂字等雕刻亮化材料+广告胶人工安装 3.制作依据：经业主确认的设计文件 4.验收标准：外观无损伤、尺寸垂直、横向偏差≤2mm 5.规格尺寸：≥2946×1322mm
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：三楼社会工作室服务站文化墙1展板设计制作

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.展板材料：8mm厚PVCUV+水晶片雕刻+广告胶人工安装（不限于铝塑板、亚克力不锈钢、水晶板、铝合金封边、树脂字、LED亮化展板等材料） 2.文字材料：12MM - 15MM厚PVC+亚克力/水晶片/双色板/树脂字等雕刻亮化材料+广告胶人工安装 3.制作依据：经业主确认的设计文件 4.验收标准：外观无损伤、尺寸垂直、横向偏差≤2mm 5.规格尺寸：≥4206×1499mm
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：三楼社会工作室服务站文化墙2展板设计制作

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		1.展板材料：8mm厚PVCUV+水晶片雕刻+广告胶人工安装（不限于铝塑板、亚克力不锈钢、水晶板、铝合金封边、树脂字、LED亮化展板等材料） 2.文字材料：12MM - 15MM厚PVC+亚克力/水晶片/双色板/树脂字等雕刻亮化材料+广告胶人工安装 3.制作依据：经业主确认的设计文件 4.验收标准：外观无损伤、尺寸垂直、横向偏差≤2mm 5.规格尺寸：≥4042×1091mm
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：三楼网格员之家文化墙1展板设计制作

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.展板材料：8mm厚PVCUV+水晶片雕刻+广告胶人工安装（不限于铝塑板、亚克力不锈钢、水晶板、铝合金封边、树脂字、LED亮化展板等材料） 2.文字材料：12MM - 15MM厚PVC+亚克力/水晶片/双色板/树脂字等雕刻亮化材料+广告胶人工安装 3.制作依据：经业主确认的设计文件 4.验收标准：外观无损伤、尺寸垂直、横向偏差≤2mm 5.规格尺寸：≥5088×1537mm
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：三楼网格员之家文化墙2展板设计制作

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.展板材料：8mm厚PVCUV+水晶片雕刻+广告胶人工安装（不限于铝塑板、亚克力不锈钢、水晶板、铝合金封边、树脂字、LED亮化展板等材料） 2.文字材料：12MM - 15MM厚PVC+亚克力/水晶片/双色板/树脂字等雕刻亮化材料+广告胶人工安装 3.制作依据：经业主确认的设计文件 4.验收标准：外观无损伤、尺寸垂直、横向偏差≤2mm 5.规格尺寸：≥2519×1275mm
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：三楼退役军人服务站文化墙1展板设计制作

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.展板材料：8mm厚PVCUV+水晶片雕刻+广告胶人工安装（不限于铝塑板、亚克力不锈钢、水晶板、铝合金封边、树脂字、LED亮化展板等材料） 2.文字材料：12MM - 15MM厚PVC+亚克力/水晶片/双色板/树脂字等雕刻亮化材料+广告胶人工安装 3.制作依据：经业主确认的设计文件 4.验收标准：外观无损伤、尺寸垂直、横向偏差≤2mm 5.规格尺寸：≥6028×2086mm
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：三楼退役军人服务站文化墙2展板设计制作

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.展板材料：8mm厚PVCUV+水晶片雕刻+广告胶人工安装（不限于铝塑板、亚克力不锈钢、水晶板、铝合金封边、树脂字、LED亮化展板等材料） 2.文字材料：12MM - 15MM厚PVC+亚克力/水晶片/双色板/树脂字等雕刻亮化材料+广告胶人工安装 3.制作依据：经业主确认的设计文件 4.验收标准：外观无损伤、尺寸垂直、横向偏差≤2mm 5.规格尺寸：≥1880×1366mm
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：三楼青年爱里文化墙展板设计制作

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.展板材料：8mm厚PVCUV+水晶片雕刻+广告胶人工安装（不限于铝塑板、亚克力不锈钢、水晶板、铝合金封边、树脂字、LED亮化展板等材料） 2.文字材料：12MM - 15MM厚PVC+亚克力/水晶片/双色板/树脂字等雕刻亮化材料+广告胶人工安装 3.制作依据：经业主确认的设计文件 4.验收标准：外观无损伤、尺寸垂直、横向偏差≤2mm 5.规格尺寸：≥8663×2266mm
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：三楼人民调解室文化墙展板设计制作

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.展板材料：8mm厚PVCUV+水晶片雕刻+广告胶人工安装（不限于铝塑板、亚克力不锈钢、水晶板、铝合金封边、树脂字、LED亮化展板等材料） 2.文字材料：12MM - 15MM厚PVC+亚克力/水晶片/双色板/树脂字等雕刻亮化材料+广告胶人工安装 3.制作依据：经业主确认的设计文件 4.验收标准：外观无损伤、尺寸垂直、横向偏差≤2mm 5.规格尺寸：≥5184×1070mm
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：三楼电子图书阅览室文化墙1展板设计制作

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.展板材料：8mm厚PVCUV+水晶片雕刻+广告胶人工安装（不限于铝塑板、亚克力不锈钢、水晶板、铝合金封边、树脂字、LED亮化展板等材料） 2.文字材料：12MM - 15MM厚PVC+亚克力/水晶片/双色板/树脂字等雕刻亮化材料+广告胶人工安装 3.制作依据：经业主确认的设计文件 4.验收标准：外观无损伤、尺寸垂直、横向偏差≤2mm 5.规格尺寸：≥3836×790mm
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：三楼电子图书阅览室文化墙2展板设计制作

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.展板材料：8mm厚PVCUV+水晶片雕刻+广告胶人工安装（不限于铝塑板、亚克力不锈钢、水晶板、铝合金封边、树脂字、LED亮化展板等材料） 2.文字材料：12MM - 15MM厚PVC+亚克力/水晶片/双色板/树脂字等雕刻亮化材料+广告胶人工安装 3.制作依据：经业主确认的设计文件 4.验收标准：外观无损伤、尺寸垂直、横向偏差≤2mm 5.规格尺寸：≥1537×657mm
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：三楼两代表一委文化墙1展板设计制作

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		1.展板材料：8mm厚PVCUV+水晶片雕刻+广告胶人工安装（不限于铝塑板、亚克力、不锈钢、水晶板、铝合金封边、树脂字、LED亮化展板等材料） 2.文字材料：12MM - 15MM厚PVC+亚克力/水晶片/双色板/树脂字等雕刻亮化材料+广告胶人工安装 3.制作依据：经业主确认的设计文件 4.验收标准：外观无损伤、尺寸垂直、横向偏差≤2mm 5.规格尺寸：≥3406×604mm
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：三楼两代表一委文化墙2展板设计制作

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.展板材料：8mm厚PVCUV+水晶片雕刻+广告胶人工安装（不限于铝塑板、亚克力、不锈钢、水晶板、铝合金封边、树脂字、LED亮化展板等材料） 2.文字材料：12MM - 15MM厚PVC+亚克力/水晶片/双色板/树脂字等雕刻亮化材料+广告胶人工安装 3.制作依据：经业主确认的设计文件 4.验收标准：外观无损伤、尺寸垂直、横向偏差≤2mm 5.规格尺寸：≥3817×1157mm
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：国防教育展板设计制作

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.展板材料：8mm厚PVCUV+水晶片雕刻+广告胶人工安装（不限于铝塑板、亚克力、不锈钢、水晶板、铝合金封边、树脂字、LED亮化展板等材料） 2.文字材料：12MM - 15MM厚PVC+亚克力/水晶片/双色板/树脂字等雕刻亮化材料+广告胶人工安装 3.制作依据：经业主确认的设计文件 4.验收标准：外观无损伤、尺寸垂直、横向偏差≤2mm 5.规格尺寸：≥6000×3000mm
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：国防教育展柜、模型设计制作

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.展柜材料：实木生态板机器封边 2.模型材料：金属合金材质（多种尖端武器模型） 3.制作依据：经业主确认的设计文件 4.制作规格：900×1200×400mm 5.验收标准：外观无损伤、尺寸垂直、横向偏差≤2mm
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：三楼走廊文化墙1展板设计制作

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.展板材料：8mm厚PVCUV+水晶片雕刻+广告胶人工安装（不限于铝塑板、亚克力、不锈钢、水晶板、铝合金封边、树脂字、LED亮化展板等材料） 2.文字材料：12MM - 15MM厚PVC+亚克力/水晶片/双色板/树脂字等雕刻亮化材料+广告胶人工安装 3.制作依据：经业主确认的设计文件 4.验收标准：外观无损伤、尺寸垂直、横向偏差≤2mm 5.规格尺寸：≥8023×1916mm
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：三楼走廊文化墙2展板设计制作

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.展板材料：8mm厚PVCUV+水晶片雕刻+广告胶人工安装（不限于铝塑板、亚克力、不锈钢、水晶板、铝合金封边、树脂字、LED亮化展板等材料） 2.文字材料：12MM - 15MM厚PVC+亚克力/水晶片/双色板/树脂字等雕刻亮化材料+广告胶人工安装 3.制作依据：经业主确认的设计文件 4.验收标准：外观无损伤、尺寸垂直、横向偏差≤2mm 5.规格尺寸：≥6964×1402mm
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：三楼走廊文化墙3展板设计制作

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.展板材料：8mm厚PVCUV+水晶片雕刻+广告胶人工安装（不限于铝塑板、亚克力、不锈钢、水晶板、铝合金封边、树脂字、LED亮化展板等材料） 2.文字材料：12MM - 15MM厚PVC+亚克力/水晶片/双色板/树脂字等雕刻亮化材料+广告胶人工安装 3.制作依据：经业主确认的设计文件 4.验收标准：外观无损伤、尺寸垂直、横向偏差≤2mm 5.规格尺寸：≥6277×1330mm
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：三楼走廊文化墙4展板设计制作

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.展板材料：8mm厚PVCUV+水晶片雕刻+广告胶人工安装（不限于铝塑板、亚克力、不锈钢、水晶板、铝合金封边、树脂字、LED亮化展板等材料） 2.文字材料：12MM - 15MM厚PVC+亚克力/水晶片/双色板/树脂字等雕刻亮化材料+广告胶人工安装 3.制作依据：经业主确认的设计文件 4.验收标准：外观无损伤、尺寸垂直、横向偏差≤2mm 5.规格尺寸：≥6211×1330mm
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：四楼琴棋书画文化墙1展板设计制作

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.展板材料：8mm厚PVCUV+水晶片雕刻+广告胶人工安装（不限于铝塑板、亚克力、不锈钢、水晶板、铝合金封边、树脂字、LED亮化展板等材料） 2.文字材料：12MM - 15MM厚PVC+亚克力/水晶片/双色板/树脂字等雕刻亮化材料+广告胶人工安装 3.制作依据：经业主确认的设计文件 4.验收标准：外观无损伤、尺寸垂直、横向偏差≤2mm 5.规格尺寸：≥2387×1045mm
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：四楼琴棋书画文化墙2展板设计制作

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.展板材料：8mm厚PVCUV+水晶片雕刻+广告胶人工安装（不限于铝塑板、亚克力、不锈钢、水晶板、铝合金封边、树脂字、LED亮化展板等材料） 2.文字材料：12MM - 15MM厚PVC+亚克力/水晶片/双色板/树脂字等雕刻亮化材料+广告胶人工安装 3.制作依据：经业主确认的设计文件 4.验收标准：外观无损伤、尺寸垂直、横向偏差≤2mm 5.规格尺寸：≥4598×1045mm

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：四楼党员之家文化墙1展板设计制作

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.展板材料：8mm厚PVCUV+水晶片雕刻+广告胶人工安装（不限于铝塑板、亚克力、不锈钢、水晶板、铝合金封边、树脂字、LED亮化展板等材料） 2.文字材料：12MM - 15MM厚PVC+亚克力/水晶片/双色板/树脂字等雕刻亮化材料+广告胶人工安装 3.制作依据：经业主确认的设计文件 4.验收标准：外观无损伤、尺寸垂直、横向偏差≤2mm 5.规格尺寸：≥3325×1045mm
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：四楼党员之家文化墙2展板设计制作

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.展板材料：8mm厚PVCUV+水晶片雕刻+广告胶人工安装（不限于铝塑板、亚克力、不锈钢、水晶板、铝合金封边、树脂字、LED亮化展板等材料） 2.文字材料：12MM - 15MM厚PVC+亚克力/水晶片/双色板/树脂字等雕刻亮化材料+广告胶人工安装 3.制作依据：经业主确认的设计文件 4.验收标准：外观无损伤、尺寸垂直、横向偏差≤2mm 5.规格尺寸：≥4171×1045mm
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：四楼心理咨询室文化墙1展板设计制作

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.展板材料：8mm厚PVCUV+水晶片雕刻+广告胶人工安装（不限于铝塑板、亚克力、不锈钢、水晶板、铝合金封边、树脂字、LED亮化展板等材料） 2.文字材料：12MM - 15MM厚PVC+亚克力/水晶片/双色板/树脂字等雕刻亮化材料+广告胶人工安装 3.制作依据：经业主确认的设计文件 4.验收标准：外观无损伤、尺寸垂直、横向偏差≤2mm 5.规格尺寸：≥4867×1045mm
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：四楼心理咨询室文化墙2展板设计制作

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.展板材料：8mm厚PVCUV+水晶片雕刻+广告胶人工安装（不限于铝塑板、亚克力、不锈钢、水晶板、铝合金封边、树脂字、LED亮化展板等材料） 2.文字材料：12MM - 15MM厚PVC+亚克力/水晶片/双色板/树脂字等雕刻亮化材料+广告胶人工安装 3.制作依据：经业主确认的设计文件 4.验收标准：外观无损伤、尺寸垂直、横向偏差≤2mm 5.规格尺寸：≥4867×1045mm
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：四楼走廊文化墙1展板设计制作

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		1.展板材料：8mm厚PVCUV+水晶片雕刻+广告胶人工安装（不限于铝塑板、亚克力不锈钢、水晶板、铝合金封边、树脂字、LED亮化展板等材料） 2.文字材料：12MM - 15MM厚PVC+亚克力/水晶片/双色板/树脂字等雕刻亮化材料+广告胶人工安装 3.制作依据：经业主确认的设计文件 4.验收标准：外观无损伤、尺寸垂直、横向偏差≤2mm 5.规格尺寸：≥2148×1045mm
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：四楼走廊文化墙2展板设计制作

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.展板材料：8mm厚PVCUV+水晶片雕刻+广告胶人工安装（不限于铝塑板、亚克力不锈钢、水晶板、铝合金封边、树脂字、LED亮化展板等材料） 2.文字材料：12MM - 15MM厚PVC+亚克力/水晶片/双色板/树脂字等雕刻亮化材料+广告胶人工安装 3.制作依据：经业主确认的设计文件 4.验收标准：外观无损伤、尺寸垂直、横向偏差≤2mm 5.规格尺寸：≥3942×1045mm
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：四楼走廊文化墙3展板设计制作

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.展板材料：8mm厚PVCUV+水晶片雕刻+广告胶人工安装（不限于铝塑板、亚克力不锈钢、水晶板、铝合金封边、树脂字、LED亮化展板等材料） 2.文字材料：12MM - 15MM厚PVC+亚克力/水晶片/双色板/树脂字等雕刻亮化材料+广告胶人工安装 3.制作依据：经业主确认的设计文件 4.验收标准：外观无损伤、尺寸垂直、横向偏差≤2mm 5.规格尺寸：≥5067×1045mm
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：四楼走廊文化墙4展板设计制作

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.展板材料：8mm厚PVCUV+水晶片雕刻+广告胶人工安装（不限于铝塑板、亚克力不锈钢、水晶板、铝合金封边、树脂字、LED亮化展板等材料） 2.文字材料：12MM - 15MM厚PVC+亚克力/水晶片/双色板/树脂字等雕刻亮化材料+广告胶人工安装 3.制作依据：经业主确认的设计文件 4.验收标准：外观无损伤、尺寸垂直、横向偏差≤2mm 5.规格尺寸：≥10877×1045mm
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：四楼走廊文化墙5展板设计制作

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.展板材料：8mm厚PVCUV+水晶片雕刻+广告胶人工安装（不限于铝塑板、亚克力不锈钢、水晶板、铝合金封边、树脂字、LED亮化展板等材料） 2.文字材料：12MM - 15MM厚PVC+亚克力/水晶片/双色板/树脂字等雕刻亮化材料+广告胶人工安装 3.制作依据：经业主确认的设计文件 4.验收标准：外观无损伤、尺寸垂直、横向偏差≤2mm 5.规格尺寸：≥3145×1045mm
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：五楼办公室文化墙展板设计制作

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.展板材料：8mm厚PVCUV+水晶片雕刻+广告胶人工安装（不限于铝塑板、亚克力不锈钢、水晶板、铝合金封边、树脂字、LED亮化展板等材料） 2.文字材料：12MM - 15MM厚PVC+亚克力/水晶片/双色板/树脂字等雕刻亮化材料+广告胶人工安装 3.制作依据：经业主确认的设计文件 4.验收标准：外观无损伤、尺寸垂直、横向偏差≤2mm 5.规格尺寸：≥548*753mm
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：五楼健身房文化墙1展板设计制作

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.展板材料：8mm厚PVCUV+水晶片雕刻+广告胶人工安装（不限于铝塑板、亚克力不锈钢、水晶板、铝合金封边、树脂字、LED亮化展板等材料） 2.文字材料：12MM - 15MM厚PVC+亚克力/水晶片/双色板/树脂字等雕刻亮化材料+广告胶人工安装 3.制作依据：经业主确认的设计文件 4.验收标准：外观无损伤、尺寸垂直、横向偏差≤2mm 5.规格尺寸：≥1849×937mm
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：五楼健身房文化墙2展板设计制作

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.展板材料：8mm厚PVCUV+水晶片雕刻+广告胶人工安装（不限于铝塑板、亚克力不锈钢、水晶板、铝合金封边、树脂字、LED亮化展板等材料） 2.文字材料：12MM - 15MM厚PVC+亚克力/水晶片/双色板/树脂字等雕刻亮化材料+广告胶人工安装 3.制作依据：经业主确认的设计文件 4.验收标准：外观无损伤、尺寸垂直、横向偏差≤2mm 5.规格尺寸：≥4196×1762mm
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：五楼居民洽谈室文化墙1展板设计制作

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.展板材料：8mm厚PVCUV+水晶片雕刻+广告胶人工安装（不限于铝塑板、亚克力不锈钢、水晶板、铝合金封边、树脂字、LED亮化展板等材料） 2.文字材料：12MM - 15MM厚PVC+亚克力/水晶片/双色板/树脂字等雕刻亮化材料+广告胶人工安装 3.制作依据：经业主确认的设计文件 4.验收标准：外观无损伤、尺寸垂直、横向偏差≤2mm 5.规格尺寸：≥2721×1347mm
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：五楼居民洽谈室文化墙2展板设计制作

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		1.展板材料：8mm厚PVCUV+水晶片雕刻+广告胶人工安装（不限于铝塑板、亚克力不锈钢、水晶板、铝合金封边、树脂字、LED亮化展板等材料） 2.文字材料：12MM - 15MM厚PVC+亚克力/水晶片/双色板/树脂字等雕刻亮化材料+广告胶人工安装 3.制作依据：经业主确认的设计文件 4.验收标准：外观无损伤、尺寸垂直、横向偏差≤2mm 5.规格尺寸：≥1549×922mm
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：五楼退役军人文化墙1展板设计制作

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.展板材料：8mm厚PVCUV+水晶片雕刻+广告胶人工安装（不限于铝塑板、亚克力不锈钢、水晶板、铝合金封边、树脂字、LED亮化展板等材料） 2.文字材料：12MM - 15MM厚PVC+亚克力/水晶片/双色板/树脂字等雕刻亮化材料+广告胶人工安装 3.制作依据：经业主确认的设计文件 4.验收标准：外观无损伤、尺寸垂直、横向偏差≤2mm 5.规格尺寸：≥988×1976mm
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：五楼退役军人文化墙2展板设计制作

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.展板材料：8mm厚PVCUV+水晶片雕刻+广告胶人工安装（不限于铝塑板、亚克力不锈钢、水晶板、铝合金封边、树脂字、LED亮化展板等材料） 2.文字材料：12MM - 15MM厚PVC+亚克力/水晶片/双色板/树脂字等雕刻亮化材料+广告胶人工安装 3.制作依据：经业主确认的设计文件 4.验收标准：外观无损伤、尺寸垂直、横向偏差≤2mm 5.规格尺寸：≥3795×1193mm
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：五楼沉浸式射击场文化墙展板设计制作

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.展板材料：8mm厚PVCUV+水晶片雕刻+广告胶人工安装（不限于铝塑板、亚克力不锈钢、水晶板、铝合金封边、树脂字、LED亮化展板等材料） 2.文字材料：12MM - 15MM厚PVC+亚克力/水晶片/双色板/树脂字等雕刻亮化材料+广告胶人工安装 3.制作依据：经业主确认的设计文件 4.验收标准：外观无损伤、尺寸垂直、横向偏差≤2mm 5.规格尺寸：≥5271×1657mm
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：五楼多功能室文化墙1展板设计制作

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.展板材料：8mm厚PVCUV+水晶片雕刻+广告胶人工安装（不限于铝塑板、亚克力不锈钢、水晶板、铝合金封边、树脂字、LED亮化展板等材料） 2.文字材料：12MM - 15MM厚PVC+亚克力/水晶片/双色板/树脂字等雕刻亮化材料+广告胶人工安装 3.制作依据：经业主确认的设计文件 4.验收标准：外观无损伤、尺寸垂直、横向偏差≤2mm 5.规格尺寸：≥800*1000mm
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：五楼多功能室文化墙2展板设计制作

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.展板材料：8mm厚PVCUV+水晶片雕刻+广告胶人工安装（不限于铝塑板、亚克力不锈钢、水晶板、铝合金封边、树脂字、LED亮化展板等材料） 2.文字材料：12MM - 15MM厚PVC+亚克力/水晶片/双色板/树脂字等雕刻亮化材料+广告胶人工安装 3.制作依据：经业主确认的设计文件 4.验收标准：外观无损伤、尺寸垂直、横向偏差≤2mm 5.规格尺寸：≥2761×973mm
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：五楼走廊文化墙1展板设计制作

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.展板材料：8mm厚PVCUV+水晶片雕刻+广告胶人工安装（不限于铝塑板、亚克力不锈钢、水晶板、铝合金封边、树脂字、LED亮化展板等材料） 2.文字材料：12MM - 15MM厚PVC+亚克力/水晶片/双色板/树脂字等雕刻亮化材料+广告胶人工安装 3.制作依据：经业主确认的设计文件 4.验收标准：外观无损伤、尺寸垂直、横向偏差≤2mm 5.规格尺寸：≥2148×1045mm
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：五楼走廊文化墙2展板设计制作

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.展板材料：8mm厚PVCUV+水晶片雕刻+广告胶人工安装（不限于铝塑板、亚克力不锈钢、水晶板、铝合金封边、树脂字、LED亮化展板等材料） 2.文字材料：12MM - 15MM厚PVC+亚克力/水晶片/双色板/树脂字等雕刻亮化材料+广告胶人工安装 3.制作依据：经业主确认的设计文件 4.验收标准：外观无损伤、尺寸垂直、横向偏差≤2mm 5.规格尺寸：≥3942×1045mm
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：五楼走廊文化墙3展板设计制作

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.展板材料：8mm厚PVCUV+水晶片雕刻+广告胶人工安装（不限于铝塑板、亚克力不锈钢、水晶板、铝合金封边、树脂字、LED亮化展板等材料） 2.文字材料：12MM - 15MM厚PVC+亚克力/水晶片/双色板/树脂字等雕刻亮化材料+广告胶人工安装 3.制作依据：经业主确认的设计文件 4.验收标准：外观无损伤、尺寸垂直、横向偏差≤2mm 5.规格尺寸：≥5067×1045mm
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：五楼走廊文化墙4展板设计制作

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		1.展板材料：8mm厚PVCUV+水晶片雕刻+广告胶人工安装（不限于铝塑板、亚克力、不锈钢、水晶板、铝合金封边、树脂字、LED亮化展板等材料） 2.文字材料：12MM - 15MM厚PVC+亚克力/水晶片/双色板/树脂字等雕刻亮化材料+广告胶人工安装 3.制作依据：经业主确认的设计文件 4.验收标准：外观无损伤、尺寸垂直、横向偏差≤2mm 5.规格尺寸：≥10877×1045mm
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：五楼走廊文化墙5展板设计制作

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.展板材料：8mm厚PVCUV+水晶片雕刻+广告胶人工安装（不限于铝塑板、亚克力、不锈钢、水晶板、铝合金封边、树脂字、LED亮化展板等材料） 2.文字材料：12MM - 15MM厚PVC+亚克力/水晶片/双色板/树脂字等雕刻亮化材料+广告胶人工安装 3.制作依据：经业主确认的设计文件 4.验收标准：外观无损伤、尺寸垂直、横向偏差≤2mm 5.规格尺寸：≥3145×1045mm
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：门牌设计制作

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.材质：3mm铝板激光切割刨槽折弯焊接，打磨喷漆；表面抛光打磨原子灰修补工艺缝、打磨修整、喷底漆、水砂打磨、烤漆、面漆图文UV精喷； 2.规格：依据经业主确认的设计文件； 3.图案：依据经业主确认的设计文件； 4.安装：广告胶加双面胶粘接。 5.验收标准：外观无损伤、尺寸垂直、横向偏差≤2mm。 6.规格尺寸：≥300×200mm
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：玻璃防撞条设计制作

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.制作材料：水晶片uv+白底双面胶 2.安装方式：人工广告胶安装 3.制作依据：经业主确认的设计文件。 4.验收标准：外观无损伤、尺寸垂直、横向偏差≤2mm 5.规格尺寸：≥1170×120mm
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：党建台签设计制作

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.画面：5mm透明亚克力uv打白雕刻 2.底座：8mm透明亚克力倒角雕刻 3.规格尺寸：≥300×150mm
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：铸牢台签设计制作

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.画面：5mm透明亚克力uv打白雕刻 2.底座：8mm透明亚克力倒角雕刻 3.规格尺寸：≥300×150mm

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：读书文化台签设计制作

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.画面：5mm透明亚克力uv打白雕刻 2.底座：8mm透明亚克力倒角雕刻 3.规格尺寸： ：≥300×150mm

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：全过程人民民主台签设计制作

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.画面：5mm透明亚克力uv打白雕刻 2.底座：8mm透明亚克力倒角雕刻 3.规格尺寸： ：≥300×150mm

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：人民调解台签设计制作

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.画面：5mm透明亚克力uv打白雕刻 2.底座：8mm透明亚克力倒角雕刻 3.规格尺寸： ：≥300×150mm

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：功能区指引牌设计制作

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.画面：8mmPVCuv+水晶板+包边 2.底座：50mm太空板uv雕刻支撑 3.规格尺寸： ：≥1200×600mm

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：铸牢人偶人型立牌设计制作

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.画面：8mm透明亚克力uv打白雕刻 2.底座：15mm透明亚克力倒角雕刻 3.背面： 透明亚克力斜角支撑 4.规格尺寸：≥1100×1200mm

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：志愿者造型设计制作

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.画面：50mm太空板uv+水晶板+包边 2.底座：双层50mm太空板uv雕刻支撑 3.制 作依据：依据业主确定设计文件。 4.验收标准：外观无损伤、尺寸垂直、横向偏差≤2 mm。 5.规格尺寸：≥2970×985mm

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：社区造型设计制作

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.主体镀锌钢管，镀锌铁皮锡焊封边，里面角钢（4cm*4cm）支撑。表面喷汽车漆；文 字为金色不锈钢雕刻；画面为铝板或亚克力背喷UV雕刻 2.规格尺寸：≥1800×730mm

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：通讯录台签设计制作

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.画面：200g特种纸激光彩印 2.底座：强磁亚克力台签 3.规格尺寸：≥210×297mm

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：铝合金展架设计制作

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.画面：户外高清写真+美工板 2.底座：铝合金底板 3.制作依据：依据业主确定设计文件。 4.验收标准：外观无损伤、尺寸垂直、横向偏差≤2mm。 5.规格尺寸：≥1000×2000mm

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：党徽党章领取处设计制作

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.画面：8mm亚克力uv雕刻+亚克力裁切 2.底座：铝合金喷漆 3.制作依据：依据业主确定设计文件。 4.验收标准：外观无损伤、尺寸垂直、横向偏差≤2mm。 5.规格尺寸：≥800×460×1900mm

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：标语立体字设计制作

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.画面：50mm太空板uv+水晶板+包边 2.底座：双层50mm太空板uv雕刻支撑 3.制作依据：依据业主确定设计文件。 4.验收标准：外观无损伤、尺寸垂直、横向偏差≤2mm。 5.规格尺寸：≥400×400×2400mm

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：书架装饰品（居民手作）设计制作

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.材料：特种纸激光彩印+手工花草纸+麻绳/铜丝 2.底座：实木画框装裱 3.制作依据：依据业主确定设计文件。 4.验收标准：外观无损伤、尺寸垂直、横向偏差≤2mm。 5.规格尺寸：≥210×297mm

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：书架装饰品标语字设计制作

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.画面：50mm太空板uv+水晶板+包边 2.底座：10mmPVCuv雕刻 3.制作依据：依据业主确定设计文件。 4.验收标准：外观无损伤、尺寸垂直、横向偏差≤2mm。 5.规格尺寸：≥210×297mm

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：便民服务标识牌设计制作

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.画面：10mm亚克力uv 2.底座：10mm亚克力uv雕刻支撑 3.制作依据：依据业主确定设计文件。 4.验收标准：外观无损伤、尺寸垂直、横向偏差≤2mm。 5.规格尺寸：≥200×210mm
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：非遗氛围灯制作

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.画面：竹篾/铁丝+手工花草纸+麻绳/铜丝+LED灯串/灯带 2.底座：10mm亚克力uv雕刻支撑 3.制作依据：依据业主确定设计文件。 4.验收标准：外观无损伤、尺寸垂直、横向偏差≤2mm。 5.规格尺寸：≥250×250mm
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：中大型室内绿植

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.植物名称范围：天堂鸟、也门铁、幸福树、发财树、螺纹铁、龙血树、龙须树灯 2.花盆颜色：白色 3.花盆高度：≥300mm 4.花盆直径：≥200mm 5.总高：≥1100mm
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：小型室内绿植

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.植物名称范围：绿萝、多肉等 2.花盆颜色：白色 3.花盆高度：≥150mm 4.花盆直径：≥200mm 5.总高：≥280mm
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：作品展示墙制作

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.材料种类：木质隔板拼装造型、层板隐形支架隐藏悬空木板支撑架墙壁上无痕一字层板隔板托钉暗藏固定，亚克力标题字 2.安装：广告胶加双面胶粘接/结构胶螺丝固定。 3.验收标准：外观无损伤、尺寸垂直、横向偏差≤2mm 4.规格尺寸：≥3400×1800mm
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：窗户防盗纱窗

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		（一）材质要求：1. 框架型材：铝合金型材，内外框铝壁厚度≥0.6mm（防盗型≥0.85mm），表面防腐处理；2. 纱网：高弹合金网或金刚网，目数16目，孔距0.55mm，具备防蚊、防盗功能；3. 五金配件：不锈钢合页（使用寿命≥15年）、铝合金红绿安全锁（内置钢制锁点） （二）性能指标：1. 防盗等级：锁具防盗性能符合国家相关标准，纱网抗剪切力≥1500N；2. 使用寿命：五金件≥15年，整体质保期≥2年； （三）1. 安装要求：纱网挂网采用4×12自攻钉固定，每扇安装钉数量≥12支； 2. 验收标准：外观无损伤、尺寸偏差≤2mm，开启/关闭顺畅，锁具功能正常

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：遮阳帘制作

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.制作材料：黑金威丝棉/100%聚酯纤维，颜色：拿铁咖啡，芝士奶盖等，带布袋，1.5倍褶皱，高温定型； 2.安装方式：人工安装。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：纱帘制作

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.制作材料：金刚纱，颜色为白色，带布袋，1.5倍褶皱，高温定型； 2.安装方式：人工安装。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：窗帘轨道制作

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.制作材料：方钢材质静音轨道； 2.安装方式：人工膨胀螺栓打孔固定安装；截面尺寸：≥20×20mm
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：铝合金百叶窗帘制作

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.型材：空芯铝合金型材，厚度≥0.18mm，表面氟碳喷涂或阳极氧化处理 2.遮阳系数≤0.3，紫外线阻隔率≥90% 3.机械强度：叶片抗弯强度≥150N/100mm，启闭寿命≥20,000次 4.手动调节型：叶片角度0°-105°可调 5.安装方式：人工安装
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：创意灯具

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.材质：吊灯、玻璃材质、木质、LED灯 2.安装方式：人工安装 3.制作依据：依据业主确认的设计文件
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：造型地毯

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.材质：彩色地毯拼搭不规则造型图案铺地 2.安装方式：人工安装 3.制作依据：依据业主确认的设计文件 4.规格尺寸：≥3000mm×5000mm
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：背景板定制

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		1.材质：木工做墙面整体造型、油工刮腻子、仿真草坪部分铺底、亚克力雕刻标题文字、亚克力面UV雕刻展板造型 2.安装方式：人工安装 3.制作依据：依据业主确认的设计文件 4.规格尺寸：≥2950mm×9200mm
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：中大型室内绿植

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.植物名称范围：天堂鸟、也门铁、幸福树、发财树、螺纹铁、龙血树、龙须树灯（仿真） 2.花盆颜色：白色 3.花盆高度：≥300mm 4.花盆直径：≥200mm 5.总高：≥1100mm
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：小型室内绿植

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.植物名称范围：绿萝、多肉等 2.花盆颜色：白色 3.花盆高度：≥150mm 4.花盆直径：≥200mm 5.总高：≥280mm
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：花盆或花池制作

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.生态板机器封边 2.仿真花装饰 3.人工组装固定结构
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：洞洞板制作

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.功能：可调高度、多层/分层、收纳、防潮、展示； 2.材质：实木免漆板； 3.配件：包含支撑木棍及隔板； 4.安装：膨胀螺栓/广告胶+结构胶安装，外观无损伤、尺寸偏差≤2mm。 5.规格尺寸：≥600×800×4mm
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：套装儿童玩具制作

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.材质：环保塑料/实木； 2.使用方式：无动力； 3.具体内容：小精灵钻洞2套、咪咪车2辆； 单人摇马2个；皮皮马3个 4.制作依据：经业主确认的设计文件（提供玩具设计图及规格尺寸图）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：床单、杯子、枕头制作

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.床单：尺寸规格 ≥1500mm×2000mm； 材质：纯棉；老粗布 2.被子：规格型号长≥2000mm宽≥1500mm； 材质：全棉，100%新疆棉填充 A类抗菌；颜色：月光白-灰边 3.枕头：规格型号 长≥350mm宽≥550mm高≥80mm； 材质：纯棉枕套，荞麦枕芯 4.规格尺寸：≥1200×1200mm

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：定制装饰物料制作

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.材质：地垫、木质花池、仿真花、白色乳石、卡通坐凳物料、堆柜物料、文化展板、隔断 2.安装方式：人工安装、人工组装 3.制作依据：依据业主确认的设计文件 4.验收标准：外观无损伤、尺寸垂直、横向偏差≤2mm 5.规格尺寸：≥25876×8178mm
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：导视牌画面设计

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.材质：高清图片 2.规格：依据经业主确认的设计文件； 3.图案：依据经业主确认的设计文件；
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：户外导视设计制作

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.制作材料：60毫米方管架100毫米*200毫米方管做龙骨架、1.2厚镀锌铁皮、专用烤漆喷面、铁艺工艺做文字 2.安装方式：吊车辅助吊运、挖坑预埋固定、直径12厘米钢管焊接固定防撞架 3.制作依据：依据经业主确认的设计文件 4.规格尺寸：≥2600×20000×200mm
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：社区党群服务中心党徽发光标识设计制作

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.材料：1.2毫米厚镀锌铁皮雕刻冲孔喷专用漆、红色灯珠光源、30mm角钢背字架。 2.辅助材料安装：40mm方钢做主龙骨字大架、国标15膨胀螺栓打眼固定焊接、40mm方钢斜拉支撑、1号铁丝后方斜拉、国标4平方电线铺线接通电源、电源盒、时控器。 3.机械安装：8吨吊车、26米高空作业车、吊装楼顶安装。 4.规格尺寸：≥2000×2000mm
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：户外楼体主标识设计制作

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.材料：1.2毫米厚镀锌铁皮雕刻冲孔喷专用漆、红色品牌灯珠光源、30mm角钢背字架。 2.辅助材料安装：40mm方钢做主龙骨字大架、国标15膨胀螺栓打眼固定焊接、40mm方钢斜拉支撑、1号铁丝后方斜拉、国标4平方电线铺线接通电源、电源盒、时控器。 3.机械安装：8吨吊车、26米高空作业车、吊装安装。 4.规格尺寸：≥650×15000mm
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：消火栓展板设计制作

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		1.制作材料：3mm厚PVC板+高清写真覆哑膜 2.安装方式：人工广告胶安装 3.制作依据：经业主确认的设计文件。 4.验收标准：外观无损伤、尺寸垂直、横向偏差≤2mm 5.规格尺寸：≥550×1075mm
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：灭火器展板设计制作

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.制作材料：3mm厚PVC板+高清写真覆哑膜 2.安装方式：人工广告胶安装 3.制作依据：经业主确认的设计文件。 4.验收标准：外观无损伤、尺寸垂直、横向偏差≤2mm 5.规格尺寸：≥505×656mm
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：网格员互动墙平面设计制作

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.设计要求：多种场景的互动墙的平面元素设计及背景美工设计，配合动画感应动态需求 2.表现形式：矢量平面文件+壁布展示 3.设计规格：≥2000mm×8000mm
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：网格员互动墙动画设计制作

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.设计要求：根据甲方提供的数据文件、参考视频、设计需求、脚本文件等，进行互动动画及动效的设计制作（内容包含：10个点位的平面动效/5-6个点位的交互动画[3D软件制作/手绘动画]，总时长不超过30秒等）； 2.交付文件：程序包 3.设计规格：≥2000mm×8000mm
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：立柱展板设计制作

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.制作材料：铝板喷漆内衬发光字镂空造型 2.制作依据：经业主确认的设计文件。 3.验收标准：外观无损伤、尺寸垂直、横向偏差≤2mm 4.规格尺寸：≥835×800×2800mm
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：一楼人民调解室文化墙1展板设计制作

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.展板材料：8mm厚PVCUV+水晶片雕刻+广告胶人工安装（不限于铝塑板、亚克力、不锈钢、水晶板、铝合金封边、树脂字、LED亮化展板等材料） 2.文字材料：12MM - 15MM厚PVC+亚克力/水晶片/双色板/树脂字等雕刻亮化材料+广告胶人工安装 3.制作依据：经业主确认的设计文件 4.验收标准：外观无损伤、尺寸垂直、横向偏差≤2mm 5.规格尺寸：≥1104×1503mm
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：一楼人民调解室文化墙2展板设计制作

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.展板材料：8mm厚PVCUV+水晶片雕刻+广告胶人工安装（不限于铝塑板、亚克力、不锈钢、水晶板、铝合金封边、树脂字、LED亮化展板等材料） 2.文字材料：12MM - 15MM厚PVC+亚克力/水晶片/双色板/树脂字等雕刻亮化材料+广告胶人工安装 3.制作依据：经业主确认的设计文件 4.验收标准：外观无损伤、尺寸垂直、横向偏差≤2mm 5.规格尺寸：≥3776×881mm
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：一楼消防值班室文化墙展板设计制作

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.展板材料：8mm厚PVCUV+水晶片雕刻+广告胶人工安装（不限于铝塑板、亚克力、不锈钢、水晶板、铝合金封边、树脂字、LED亮化展板等材料） 2.文字材料：12MM - 15MM厚PVC+亚克力/水晶片/双色板/树脂字等雕刻亮化材料+广告胶人工安装 3.制作依据：经业主确认的设计文件 4.验收标准：外观无损伤、尺寸垂直、横向偏差≤2mm 5.规格尺寸：≥3137×2416mm
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：一楼活动室文化墙展板设计制作

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.展板材料：8mm厚PVCUV+水晶片雕刻+广告胶人工安装（不限于铝塑板、亚克力、不锈钢、水晶板、铝合金封边、树脂字、LED亮化展板等材料） 2.文字材料：12MM - 15MM厚PVC+亚克力/水晶片/双色板/树脂字等雕刻亮化材料+广告胶人工安装 3.制作依据：经业主确认的设计文件 4.验收标准：外观无损伤、尺寸垂直、横向偏差≤2mm 5.规格尺寸：≥3115×940mm
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：一楼多功能服务站文化墙展板设计制作

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.展板材料：8mm厚PVCUV+水晶片雕刻+广告胶人工安装（不限于铝塑板、亚克力、不锈钢、水晶板、铝合金封边、树脂字、LED亮化展板等材料） 2.文字材料：12MM - 15MM厚PVC+亚克力/水晶片/双色板/树脂字等雕刻亮化材料+广告胶人工安装 3.制作依据：经业主确认的设计文件 4.验收标准：外观无损伤、尺寸垂直、横向偏差≤2mm 5.规格尺寸：≥4273×2051mm
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：一楼母婴室文化墙展板设计制作

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.展板材料：8mm厚PVCUV+水晶片雕刻+广告胶人工安装（不限于铝塑板、亚克力、不锈钢、水晶板、铝合金封边、树脂字、LED亮化展板等材料） 2.文字材料：12MM - 15MM厚PVC+亚克力/水晶片/双色板/树脂字等雕刻亮化材料+广告胶人工安装 3.制作依据：经业主确认的设计文件 4.验收标准：外观无损伤、尺寸垂直、横向偏差≤2mm 5.规格尺寸：≥2086×1012mm

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：一楼走廊文化墙共建和谐社区主题展板设计制作

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.展板材料：8mm厚PVCUV+水晶片雕刻+广告胶人工安装（不限于铝塑板、亚克力、不锈钢、水晶板、铝合金封边、树脂字、LED亮化展板等材料） 2.文字材料：12MM - 15MM厚PVC+亚克力/水晶片/双色板/树脂字等雕刻亮化材料+广告胶人工安装 3.制作依据：经业主确认的设计文件 4.验收标准：外观无损伤、尺寸垂直、横向偏差≤2mm 5.规格尺寸：≥4058×780mm
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：一楼走廊文化墙共享美好家园展板设计制作

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.展板材料：8mm厚PVCUV+水晶片雕刻+广告胶人工安装（不限于铝塑板、亚克力、不锈钢、水晶板、铝合金封边、树脂字、LED亮化展板等材料） 2.文字材料：12MM - 15MM厚PVC+亚克力/水晶片/双色板/树脂字等雕刻亮化材料+广告胶人工安装 3.制作依据：经业主确认的设计文件 4.验收标准：外观无损伤、尺寸垂直、横向偏差≤2mm 5.规格尺寸：≥4951×1295mm
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：二楼退役军人文化墙展板设计制作

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.展板材料：8mm厚PVCUV+水晶片雕刻+广告胶人工安装（不限于铝塑板、亚克力、不锈钢、水晶板、铝合金封边、树脂字、LED亮化展板等材料） 2.文字材料：12MM - 15MM厚PVC+亚克力/水晶片/双色板/树脂字等雕刻亮化材料+广告胶人工安装 3.制作依据：经业主确认的设计文件 4.验收标准：外观无损伤、尺寸垂直、横向偏差≤2mm 5.规格尺寸：≥4267×1255mm
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：二楼网格员之家文化墙展板设计制作

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.展板材料：8mm厚PVCUV+水晶片雕刻+广告胶人工安装（不限于铝塑板、亚克力、不锈钢、水晶板、铝合金封边、树脂字、LED亮化展板等材料） 2.文字材料：12MM - 15MM厚PVC+亚克力/水晶片/双色板/树脂字等雕刻亮化材料+广告胶人工安装 3.制作依据：经业主确认的设计文件 4.验收标准：外观无损伤、尺寸垂直、横向偏差≤2mm 5.规格尺寸：≥5672×1255mm
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：二楼新时代文明实践文化墙展板设计制作

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		1.展板材料：8mm厚PVCUV+水晶片雕刻+广告胶人工安装（不限于铝塑板、亚克力不锈钢、水晶板、铝合金封边、树脂字、LED亮化展板等材料） 2.文字材料：12MM - 15MM厚PVC+亚克力/水晶片/双色板/树脂字等雕刻亮化材料+广告胶人工安装 3.制作依据：经业主确认的设计文件 4.验收标准：外观无损伤、尺寸垂直、横向偏差≤2mm 5.规格尺寸：≥5254×1255mm
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：二楼智能档案室文化墙展板设计制作

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.展板材料：8mm厚PVCUV+水晶片雕刻+广告胶人工安装（不限于铝塑板、亚克力不锈钢、水晶板、铝合金封边、树脂字、LED亮化展板等材料） 2.文字材料：12MM - 15MM厚PVC+亚克力/水晶片/双色板/树脂字等雕刻亮化材料+广告胶人工安装 3.制作依据：经业主确认的设计文件 4.验收标准：外观无损伤、尺寸垂直、横向偏差≤2mm 5.规格尺寸：≥5438×1255mm
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：二楼多功能室文化墙展板设计制作

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.展板材料：8mm厚PVCUV+水晶片雕刻+广告胶人工安装（不限于铝塑板、亚克力不锈钢、水晶板、铝合金封边、树脂字、LED亮化展板等材料） 2.文字材料：12MM - 15MM厚PVC+亚克力/水晶片/双色板/树脂字等雕刻亮化材料+广告胶人工安装 3.制作依据：经业主确认的设计文件 4.验收标准：外观无损伤、尺寸垂直、横向偏差≤2mm 5.规格尺寸：≥6275×1255mm
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：二楼暖心物业文化墙展板设计制作

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.展板材料：8mm厚PVCUV+水晶片雕刻+广告胶人工安装（不限于铝塑板、亚克力不锈钢、水晶板、铝合金封边、树脂字、LED亮化展板等材料） 2.文字材料：12MM - 15MM厚PVC+亚克力/水晶片/双色板/树脂字等雕刻亮化材料+广告胶人工安装 3.制作依据：经业主确认的设计文件 4.验收标准：外观无损伤、尺寸垂直、横向偏差≤2mm 5.规格尺寸：≥6275×1255mm
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：二楼办公室文化墙展板设计制作

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.展板材料：8mm厚PVCUV+水晶片雕刻+广告胶人工安装（不限于铝塑板、亚克力不锈钢、水晶板、铝合金封边、树脂字、LED亮化展板等材料） 2.文字材料：12MM - 15MM厚PVC+亚克力/水晶片/双色板/树脂字等雕刻亮化材料+广告胶人工安装 3.制作依据：经业主确认的设计文件 4.验收标准：外观无损伤、尺寸垂直、横向偏差≤2mm 5.规格尺寸：≥5689×1255mm
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：二楼五社联动文化墙展板设计制作

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.展板材料：8mm厚PVCUV+水晶片雕刻+广告胶人工安装（不限于铝塑板、亚克力不锈钢、水晶板、铝合金封边、树脂字、LED亮化展板等材料） 2.文字材料：12MM - 15MM厚PVC+亚克力/水晶片/双色板/树脂字等雕刻亮化材料+广告胶人工安装 3.制作依据：经业主确认的设计文件 4.验收标准：外观无损伤、尺寸垂直、横向偏差≤2mm 5.规格尺寸：≥5409×1255mm
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：二楼妇女之家文化墙展板设计制作

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.展板材料：8mm厚PVCUV+水晶片雕刻+广告胶人工安装（不限于铝塑板、亚克力不锈钢、水晶板、铝合金封边、树脂字、LED亮化展板等材料） 2.文字材料：12MM - 15MM厚PVC+亚克力/水晶片/双色板/树脂字等雕刻亮化材料+广告胶人工安装 3.制作依据：经业主确认的设计文件 4.验收标准：外观无损伤、尺寸垂直、横向偏差≤2mm 5.规格尺寸：≥5567×1255mm
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：二楼心理咨询文化墙展板设计制作

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.展板材料：8mm厚PVCUV+水晶片雕刻+广告胶人工安装（不限于铝塑板、亚克力不锈钢、水晶板、铝合金封边、树脂字、LED亮化展板等材料） 2.文字材料：12MM - 15MM厚PVC+亚克力/水晶片/双色板/树脂字等雕刻亮化材料+广告胶人工安装 3.制作依据：经业主确认的设计文件 4.验收标准：外观无损伤、尺寸垂直、横向偏差≤2mm 5.规格尺寸：≥2928×1255mm
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：二楼共享直播间文化墙展板设计制作

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.展板材料：8mm厚PVCUV+水晶片雕刻+广告胶人工安装（不限于铝塑板、亚克力不锈钢、水晶板、铝合金封边、树脂字、LED亮化展板等材料） 2.文字材料：12MM - 15MM厚PVC+亚克力/水晶片/双色板/树脂字等雕刻亮化材料+广告胶人工安装 3.制作依据：经业主确认的设计文件 4.验收标准：外观无损伤、尺寸垂直、横向偏差≤2mm 5.规格尺寸：≥3597×1255mm
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：二楼健身活动室文化墙设计制作

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		1.展板材料：8mm厚PVCUV+水晶片雕刻+广告胶人工安装（不限于铝塑板、亚克力、不锈钢、水晶板、铝合金封边、树脂字、LED亮化展板等材料） 2.文字材料：12MM - 15MM厚PVC+亚克力/水晶片/双色板/树脂字等雕刻亮化材料+广告胶人工安装 3.制作依据：经业主确认的设计文件 4.验收标准：外观无损伤、尺寸垂直、横向偏差≤2mm 5.规格尺寸：≥4434×1255mm
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：二楼走廊文化墙1展板设计制作

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.展板材料：8mm厚PVCUV+水晶片雕刻+广告胶人工安装（不限于铝塑板、亚克力、不锈钢、水晶板、铝合金封边、树脂字、LED亮化展板等材料） 2.文字材料：12MM - 15MM厚PVC+亚克力/水晶片/双色板/树脂字等雕刻亮化材料+广告胶人工安装 3.制作依据：经业主确认的设计文件 4.验收标准：外观无损伤、尺寸垂直、横向偏差≤2mm 5.规格尺寸：≥3832×780mm
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：二楼走廊文化墙2展板设计制作

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.展板材料：8mm厚PVCUV+水晶片雕刻+广告胶人工安装（不限于铝塑板、亚克力、不锈钢、水晶板、铝合金封边、树脂字、LED亮化展板等材料） 2.文字材料：12MM -15MM厚PVC+亚克力/水晶片/双色板/树脂字等雕刻亮化材料+广告胶人工安装 3.制作依据：经业主确认的设计文件。 4.验收标准：外观无损伤、尺寸垂直、横向偏差≤2mm 5.规格尺寸：≥5004×1295mm
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：三楼统战之家文化墙展板设计制作

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.展板材料：8mm厚PVCUV+水晶片雕刻+广告胶人工安装（不限于铝塑板、亚克力、不锈钢、水晶板、铝合金封边、树脂字、LED亮化展板等材料） 2.文字材料：12MM - 15MM厚PVC+亚克力/水晶片/双色板/树脂字等雕刻亮化材料+广告胶人工安装 3.制作依据：经业主确认的设计文件 4.验收标准：外观无损伤、尺寸垂直、横向偏差≤2mm 5.规格尺寸：≥4657×1255mm
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：三楼综合活动室文化墙展板设计制作

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.展板材料：8mm厚PVCUV+水晶片雕刻+广告胶人工安装（不限于铝塑板、亚克力、不锈钢、水晶板、铝合金封边、树脂字、LED亮化展板等材料） 2.文字材料：12MM - 15MM厚PVC+亚克力/水晶片/双色板/树脂字等雕刻亮化材料+广告胶人工安装 3.制作依据：经业主确认的设计文件 4.验收标准：外观无损伤、尺寸垂直、横向偏差≤2mm 5.规格尺寸：≥5856×1255mm
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：三楼音乐漫瀚调文化墙展板设计制作

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.展板材料：8mm厚PVCUV+水晶片雕刻+广告胶人工安装（不限于铝塑板、亚克力、不锈钢、水晶板、铝合金封边、树脂字、LED亮化展板等材料） 2.文字材料：12MM - 15MM厚PVC+亚克力/水晶片/双色板/树脂字等雕刻亮化材料+广告胶人工安装 3.制作依据：经业主确认的设计文件 4.验收标准：外观无损伤、尺寸垂直、横向偏差≤2mm 5.规格尺寸：≥4099×1255mm
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：门牌设计制作

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.材质：3mm铝板激光切割刨槽折弯焊接，打磨喷漆；表面抛光打磨原子灰修补工艺缝、打磨修整、喷底漆、水砂打磨、烤漆、面漆图文UV精喷； 2.图案：依据经业主确认的设计文件； 3.安装：广告胶加双面胶粘接。 4.验收标准：外观无损伤、尺寸垂直、横向偏差≤2mm。 5.规格尺寸：≥300×200mm
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：玻璃防撞条设计制作

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.制作材料：水晶片uv+白底双面胶 2.安装方式：人工广告胶安装 3.制作依据：经业主确认的设计文件。 4.验收标准：外观无损伤、尺寸垂直、横向偏差≤2mm 5.规格尺寸：≥1170×120mm
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：软包设计制作

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.材质：E0级环保底板、2.5cm回弹海绵； 2.安装方式：贴胶条+玻璃胶人工安装； 3.制作依据：依据经业主确认的设计文件。 4.验收标准：外观无损伤、尺寸垂直、横向偏差≤2mm。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：灰白软包地垫制作

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.制作材料：灰白软包地垫 2.安装方式：人工安装 3.规格尺寸：≥1000×1000×50mm
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：洞洞墙设计制作

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.功能：可调高度、多层/分层、收纳、防潮、展示 2.材质：实木免漆板 3.配件：包含支撑木棍及隔板 4.安装：膨胀螺栓/广告胶+结构胶安装，外观无损伤、尺寸偏差≤2mm 5.规格尺寸：≥1640×2109mm

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：座垫设计制作

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.材质要求 - 面料：科技户外防水布（可选） - 内芯：高密度海绵或环保棉 - 坐垫结构：防变形设计，耐用 2.环保标准 材料符合E0级及以上环保标准，无异味 3.工艺要求 - 缝制平整，无明显皱褶 - 边缘处理牢固，防止脱线或开裂 4.承重能力：建议承重≥100 kg，确保长期使用不变形 通用行业标准 5.颜色与样式 - 颜色：可选（如咖啡色、胡桃色等） - 样式：简洁大方，适配办公或家居环境 6.规格尺寸：≥600×600×30mm
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：涂鸦墙乐高墙设计制作

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.材质：彩色乳胶漆绘画涂鸦，亚克力乐高背景板，800粒乐高，复合材料边框线条收边； 2.制作依据：经业主确认的设计文件； 3.安装方式：广告胶人工粘接。 4.规格尺寸：≥2800×3200mm
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：党建台签设计制作

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.画面：5mm透明亚克力uv打白雕刻 2.底座：8mm透明亚克力倒角雕刻 3.规格尺寸：≥300×150mm
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：铸牢台签设计制作

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.画面：5mm透明亚克力uv打白雕刻 2.底座：8mm透明亚克力倒角雕刻 3.规格尺寸：≥300×150mm
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：读书文化台签设计制作

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.画面：5mm透明亚克力uv打白雕刻 2.底座：8mm透明亚克力倒角雕刻 3.规格尺寸：≥300×150mm
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：全过程人民民主台签设计制作

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.画面：5mm透明亚克力uv打白雕刻 2.底座：8mm透明亚克力倒角雕刻 3.规格尺寸：≥300×150mm
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：人民调解台签设计制作

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.画面：5mm透明亚克力uv打白雕刻 2.底座：8mm透明亚克力倒角雕刻 3.规格尺寸： ：≥300×150mm
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：功能区指引牌设计制作

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.画面：8mmPVCuv+水晶板+包边 2.底座：50mm太空板uv雕刻支撑 3.规格尺寸： ：≥1200×600mm
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：铸牢人偶人型立牌设计制作

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.画面：8mm透明亚克力uv打白雕刻 2.底座：15mm透明亚克力倒角雕刻 3.背面： 透明亚克力斜角支撑 4.规格尺寸：≥1100×1200mm
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：志愿者造型设计制作

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.画面：50mm太空板uv+水晶板+包边 2.底座：双层50mm太空板uv雕刻支撑 3.制 作依据：依据业主确定设计文件。 4.验收标准：外观无损伤、尺寸垂直、横向偏差≤2 mm。 5.规格尺寸：≥2970×985mm
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：社区造型设计制作

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.材料：主体镀锌钢管，镀锌铁皮锡焊封边，里面角钢（4cm*4cm）支撑。表面喷汽 车漆;文字为金色不锈钢雕刻；画面为铝板或亚克背喷UV雕刻 2.制作依据：依据业主确 定设计文件。 3.验收标准：外观无损伤、尺寸垂直、横向偏差≤2mm。 4.规格尺寸： ≥1800×730mm
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：通讯录台签设计制作

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.画面：200g特种纸激光彩印 2.底座：强磁亚克力台签 3.规格尺寸：≥210×297m m
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：铝合金展架设计制作

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.画面：户外高清写真+美工板 2.底座：铝合金底板 3.制作依据：依据业主确定设计文 件。 4.验收标准：外观无损伤、尺寸垂直、横向偏差≤2mm。 5.规格尺寸：≥1000× 2000mm

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：党徽党章领取处设计制作

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.画面：8mm亚克力uv雕刻+亚克力裁切 2.底座：铝合金喷漆 3.制作依据：依据业主确定设计文件。 4.验收标准：外观无损伤、尺寸垂直、横向偏差≤2mm。 5.规格尺寸：≥800×460×1900mm

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：标语立体字设计制作

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.画面：50mm太空板uv+水晶板+包边 2.底座：双层50mm太空板uv雕刻支撑 3.制作依据：依据业主确定设计文件。 4.验收标准：外观无损伤、尺寸垂直、横向偏差≤2mm。 5.规格尺寸：≥400×400×2400mm

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：书架装饰品（居民手作）设计制作

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.材料：特种纸激光彩印+手工花草纸+麻绳/铜丝 2.底座：实木画框装裱 3.制作依据：依据业主确定设计文件。 4.验收标准：外观无损伤、尺寸垂直、横向偏差≤2mm。 5.规格尺寸：≥210×297mm

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：书架装饰品标语字设计制作

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.画面：50mm太空板uv+水晶板+包边 2.底座：10mmPVCuv雕刻 3.制作依据：依据业主确定设计文件。 4.验收标准：外观无损伤、尺寸垂直、横向偏差≤2mm。 5.规格尺寸：≥210×297mm

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：便民服务标识牌设计制作

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.画面：10mm亚克力uv 2.底座：10mm亚克力uv雕刻支撑 3.制作依据：依据业主确定设计文件。 4.验收标准：外观无损伤、尺寸垂直、横向偏差≤2mm。 5.规格尺寸：≥200×210mm

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：非遗氛围灯制作

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.画面：竹篾/铁丝+手工花草纸+麻绳/铜丝+LED灯串/灯带 2.底座：10mm亚克力uv雕刻支撑 3.制作依据：依据业主确定设计文件。 4.验收标准：外观无损伤、尺寸垂直、横向偏差≤2mm。 5.规格尺寸：≥250×250mm

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：挂式黑板制作

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.制作材质：(1)木皮：采用优质 AAA级，木皮厚度0.6mm；纹理清晰、厚度均匀、颜色一致；木皮双面光滑平直，颜色、厚度均匀(2)油漆：采用环保油漆，漆膜表面无颗粒、气泡、渣点，边缘及立面无流挂现象，木纹清晰、颜色均匀。(3)基材：采用中密度纤维板 2.制作依据：依据业主确定设计文件 3.验收标准：外观无损伤、尺寸垂直、横向偏差≤2mm。 4.规格尺寸：≥600×900mm
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：方通隔断制作

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.制作材料：生态木方通 2.安装方式：结构胶及螺丝地面及天花固定，间距60mm 3.制作依据：依据业主确定设计文件 4.验收标准：外观无损伤、尺寸垂直、横向偏差≤2mm。 5.规格尺寸：≥60mm×90mm
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：服务台台面制作

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.制作材料：长城板、木纹饰面板 2.安装方式：人工广告胶安装 3.制作依据：依据业主确定设计文件 4.验收标准：外观无损伤、尺寸垂直、横向偏差≤2mm。 5.规格尺寸：≥6100×1100mm
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：屏风隔断制作

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.制作材料：胡桃木、钢化玻璃 2.安装方式：结构胶及螺丝地面及天花固定 3.制作依据：依据业主确定设计文件 4.验收标准：外观无损伤、尺寸垂直、横向偏差≤2mm。 5.规格尺寸：≥1100×2200mm
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

第四章 投标人应当提交的资格、资信证明文件

投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的相关文件，并作为其投标文件的一部分，所有文件必须真实可靠、不得伪造，否则将按相关规定予以处罚。

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。

法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户；自然人是指具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的公民。如投标人是企业（包括合伙企业），要提供在市场监督管理部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；如投标人是事业单位，要提供有效的“事业单位法人证书”；投标人是非企业专业服务机构，如律师事务所、会计师事务所，要提供有效的执业许可证等证明文件；如投标人是个体工商户，要提供有效的“个体工商户营业执照”；如投标人是自然人，要提供有效的自然人身份证明。

分公司不是独立法人，不具备政府采购法第二十二条规定的投标人应当具备独立承担民事责任能力的条件。分公司经总公司授权，可以以分公司的名义参加政府采购活动，但其民事责任由总公司承担。

二、财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（详见资格审查表）。

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。

四、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

五、按照招标文件要求，投标人应当提交的其他资格、资信证明文件。

第五章 评标

一.评标要求

1.评标方法

详见须知前附表

2.评标原则

2.1评标活动遵循客观、公正、审慎的原则，以招标文件和投标文件为评标的基本依据，并按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标。

2.2具体评标事项由评标委员会负责，并按招标文件规定的办法进行评审。

2.3合格投标人不足三家的，不得评标。

3.评标委员会

由采购人代表和评审专家两部分共5人组成，其中由评审专家库产生的评审专家4人，由采购人派出的采购人代表1人。

3.1评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

3.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内,与投标人存在劳动关系,或者担任投标人的董事、监事,或者是投标人的控股股东或实际控制人；

（2）与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（3）与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

3.3评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；

（6）法律法规规定的其他职责。

4.澄清

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.1评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

4.2评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正。

5.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，包括但不限于不同投标人上传的投标文件项目内部识别码一致的情形；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

(5) 不同投标人的投标文件相互混装；

(6) 不同投标人的投标保证金从同一单位或个人的账户转出；

6.有下列情形之一的，属于恶意串通投标，其投标无效，并追究法律责任：

(1) 投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关情况并修改其投标文件；

(2) 投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件；

(3) 投标人之间协商报价、技术方案等投标文件的实质性内容；

(4) 属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

(5) 投标人之间事先约定由某一特定投标人中标、成交；

(6) 投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；

(7) 投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标、成交或者排斥其他投标人的其他串通行为。

7.投标无效的情形

投标人存在下列情况之一的，投标无效：

(1) 未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

(2) 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

(3) 不具备招标文件中规定的资格要求的；

(4) 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

(5) 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

(6) 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

8.废标的情形

出现下列情形之一的，应予以废标。

(1) 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足3家；或参与竞争的核心产品品牌不足3个的；

(2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3) 投标人的报价均超过了采购预算的；

(4) 因重大变故，采购任务取消的；

9.定标

评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准，对投标文件进行评审。评标结束后，评标委员会根据采购人委托直接确定中标人或者由采购人在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

二.落实政府采购政策

1.节约能源、保护环境

采购的产品属于品目清单范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购，具体按照本招标文件相关要求执行。

2.促进中小企业发展

2.1采购人在政府采购活动中应当通过加强采购需求管理，落实预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等措施，提高中小企业在政府采购中的份额，支持中小企业发展。

2.2《政府采购促进中小企业发展管理办法》所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

2.3在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：

- (1) 在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
- (2) 在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
- (3) 在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

2.4依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，凡符合要求的小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位，按照以下比例给予相应的价格扣除：

采购包1：

序号	评审内容	适用情形	扣除比例	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
无					

2.5在政府采购活动中，提供货物、工程或者服务符合享受中小企业扶持政策的，投标人应提供《中小企业声明函》；属于监狱企业的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；属于残疾人福利性单位的，应提供《残疾人福利性单位声明函》。投标人应当按照《中小企业声明函》《残疾人福利性单位声明函》规定格式提供（格式附后，不可修改），未按规定提供的，不得享受相关中小企业扶持政策。

投标人应当对提供材料的真实性负责，若有虚假，将追究其法律责任。

3.对本国产品的支持政策的相关要求

3.1按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）、《关于贯彻落实《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》的意见》（财库〔2025〕30号）相关要求，本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；对其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

3.2政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，使用扣除后的价格参与评审。

3.3供应商出具符合要求的《关于符合本国产品标准的声明函》、《本国产品成本比例声明表》（格式附后，不可修改）或有关证明文件的，该产品视为本国产品，采购人、采购代理机构不得再要求供应商提供其他证明材料。供应商提供虚假《关于符合本国产品标准的声明函》、《本国产品成本比例声明表》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。

符合本国产品的支持政策的相关要求的，按照以下比例进行扣除：

采购包1：

序号	评审内容	适用情形	扣除比例	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
无					

三.评标程序

1.符合性审查

1.1依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否满足招标文件的实质性要求。

1.2符合性审查中有任何一项未通过的，审查结果为未通过。投标人未通过符合性审查的，投标无效。

符合性审查表

采购包1：合同包一

序号	符合审查要求概况	评审点具体描述
1	投标及保证金缴纳情况	按要求进行网上投标、进行保证金缴纳。（审查汇款凭证）
2	投标报价	投标报价（包括分项报价，投标总报价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，投标报价不得缺项、漏项。
3	投标文件规范性、符合性	投标文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合招标文件要求；投标文件文件的格式、文字、目录等符合招标文件要求或对投标无实质性影响。
4	主要商务条款	审查投标人出具的“满足主要商务条款的承诺”，且进行盖章。
5	技术部分实质性内容	1.明确所投标的的产品品牌、规格型号或服务内容或工程量； 2.投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应并满足招标文件全部实质性要求。
6	其他要求	招标文件要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。

2.投标报价审查

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.政府采购政策功能落实

对于小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除。

4.相同品牌审查

采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标

人不作为中标候选人。
多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按上述规定处理。

5.详细评审

采购包1：

采购包1：

评审内容		评审标准			
分值构成		技术部分42.00分 商务部分8.00分 报价得分50.00分			
评审因素分类	评审内容	具体标准和要求	分值	客观/主观	关联投标（响应）文件格式文件

	展板文化墙设计方案	<p>提供展板主题文化墙平面设计图或效果图，设计方案平面设计图或效果图，主题包括（1）便民服务大厅文化；（2）儿童友好空间文化；（3）党员活动室文化；（4）网格员之家文化；（5）居民说事室文化；（6）三官一律工作室文化；（7）健身活动室文化；（8）乐器室文化；（9）舞蹈室文化；（10）国防教育文化；（11）退役军人文化；（12）心理咨询文化；（13）书画室文化；（14）五社联动文化；（15）两代表一委员文化；（16）会议室文化；（17）青年之家文化；（18）全过程人民民主文化；（19）医疗保健室文化；（20）阅读区文化；（21）棋牌活动室文化；（22）妇女之家文化；（23）志愿服务站文化；（24）档案室文化；（25）社会工作室服务站文化；（26）人民调解室文化；（27）母婴室文化；（28）铸牢中华民族共同体意识文化；（29）新时代文明实践文化；（30）暖心物业文化；（31）综治中心文化；（32）走廊文化好家风好家训；（33）微型消防站文化；（34）互动墙面动画设计；（35）共享直播间文化；（36）党章党徽领取处；（37）音乐文化互动墙；（38）音乐漫瀚调文化（39）走廊文化共建和谐社区主题文化（40）走廊文化共享美好家园主题文化。</p> <p>每种主题提供一套设计方案、设计说明及对应空间效果图得0.4分，每种主题最多得0.8分；本项满分32分。</p>	32.0000	客观	<p>封面</p> <p>目录</p> <p>具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函</p> <p>具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料</p> <p>其他材料</p> <p>技术偏离表</p> <p>项目组成人员一览表</p> <p>联合体协议</p> <p>中小企业声明函</p> <p>投标人承诺函</p> <p>缴纳投标保证金证明材料</p> <p>投标人（供应商）应提交的相关证明</p> <p>依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料</p> <p>具有独立承担民事责任的能力证明文件</p> <p>主要商务要求承诺书</p> <p>参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明</p> <p>投标人业绩情况表</p> <p>投标人基本情况表</p> <p>项目实施方案、质量保证及售后服务承诺</p> <p>法定代表人授权委托书</p> <p>监狱企业证明文件</p> <p>残疾人福利性单位声明函</p>
--	-----------	--	---------	----	---

技术评审	实施方案	<p>根据本次招标要求及投标人投标技术响应情况，对投标人提供的项目实施方案进行综合评价，评价范围包括但不限于以下5项核心内容：</p> <p>（1）实施进度计划；（2）广告画面防褪色、抗老化保障措施；（3）环保施工、扬尘与噪音控制措施；（4）不合格材料的退换货、应急替换保障措施；（5）施工安装用电、防火安全专项措施。评分规则 本项评价总分最高5分，评分及扣分标准如下： 1. 评分标准：每项评价内容需满足“内容完整、与项目需求高度吻合、思路清晰、层次细化、有具体详细阐述且符合项目相关要求”，满足上述全部条件的，每项得1分，5项合计最高得5分； 2. 扣分标准：（1）缺失评价范围内任意一项内容的，每项扣1分，扣完本项评价总分为止；（2）每项评价内容中，每存在一处内容缺陷或不足，扣0.25分；（3）未提供项目实施方案的，本项评价不得分。内容缺陷或不足界定 本评价中所指“内容缺陷或不足”，是指存在以下任意一种情形： 1. 方案内容不切合本项目实际需求，不符合国家相关法规政策、行业规范及招标要求； 2. 仅提供框架性内容或标题，无具体阐述，内容过于简略，无法体现可操作性； 3. 内容生搬硬套其他项目方案，与本项目实际情况存在明显偏差，包含与本项目无关的冗余文字； 4. 内容存在逻辑漏洞、原理错误，或各模块衔接不畅，无法支撑项目顺利实施。</p>	5.0000	主观	封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函

服务承诺	<p>1.免费内容校对审核服务承诺(1分) 承诺对采购人提供的展板栏文字、标语、提供免费校对、错漏核查及合规性审核服务，并具有明确服务流程，得1分;未承诺不得分。 2.设计修改承诺(2分) (1)承诺在投标文件中提供的设计方案基础上进行3次免费修改，且自收到采购人明确修改需求起2天内完成修改并反馈，每次修改均针对采购人提出的调整需求进行实质性优化，不进行文字、位置微调等无实质意义修改的，得2分;; (2)承诺在投标文件中提供的设计方案基础上进行3次免费修改，且自收到采购人明确修改需求起3天内完成修改并反馈，每次修改均针对采购人提出的调整需求进行实质性优化，不进行文字、位置微调等无实质意义修改的，得1分; (3)未承诺免费修改，或未承诺满足上述实质性修改要求的，得0分。 3.年度整体维保服务承诺(1分)承诺3年内每年提供1次全面维保服务（人为破坏除外），包含结构坚固、防水打胶、防腐处理、外观清洁，得1分;未承诺不得分。 4.旧料回收及场地恢复承诺(1分)承诺施工及拆除产生的废料、旧设施统一清运处置，并负责场地清理及原状恢复，得1分;未承诺不得分。</p>	5.0000	客观	<p>封面</p> <p>目录</p> <p>具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函</p> <p>具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料</p> <p>其他材料</p> <p>技术偏离表</p> <p>项目组成人员一览表</p> <p>联合体协议</p> <p>中小企业声明函</p> <p>投标人承诺函</p> <p>缴纳投标保证金证明材料</p> <p>投标人（供应商）应提交的相关证明</p> <p>依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料</p> <p>具有独立承担民事责任的能力证明文件</p> <p>主要商务要求承诺书</p> <p>参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明</p> <p>投标人业绩情况表</p> <p>投标人基本情况表</p> <p>项目实施方案、质量保证及售后服务承诺</p> <p>法定代表人授权委托书</p> <p>监狱企业证明文件</p> <p>残疾人福利性单位声明函</p>
------	---	--------	----	---

商务评审	业绩	投标人近年（2023年至今，以签订合同时间为准）每增加1项（不限规模，不限金额）广告设计类或者文化宣传类或者广告展版安装类业绩得4分，最多得8分。注：提供业绩销售或服务合同及该合同内至少一 张增值税发票，可供查询真伪，且合同扫描件至少包含：合同首页、货物清单所在页和签字盖章页，合同供货内容或货物清单中能够明确反映有关内容，否则视为无效业绩，不予计分。	8.0000	客观	封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
------	----	--	--------	----	--

价格评审	价格评审	<p>F1指价格项评审因素得分=（评标基准价/投标报价）×100×价格项评审因素所占的权重（注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。）最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。</p>	50.0000	客观	<p>开标一览表 分项报价表 封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函</p>
------	------	---	---------	----	--

价格扣除

序号	价格扣除评审内容	适用情形	扣除比例 (C1)	具体标准和要求	关联投标（响应）文件 格式文件
无					

6、评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（1）.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值 50 %的，即投标（响应）报价 $<$ 全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值 \times 50 %；

（2）.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价 50 %的，即投标（响应）报价 $<$ 通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价 \times 50 %；

（3）.投标（响应）报价低于采购项目最高限价 45 %的，即投标（响应）报价 $<$ 采购项目最高限价 \times 45 %；

（4）.评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

评标委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

7.汇总、排序

最低评标价法：评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

综合评分法：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

8.确定中标人

采购人或者评标委员会按照中标候选人名单顺序确定中标人。中标候选人并列的，按采购人授权评标委员会按照评审原则直接确定中标（成交）人。招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

第六章 合同与验收

一.合同

1.合同要求

1.1采购人应当自中标（成交）通知书发出之日起30日内，按照招标（磋商、谈判）文件或询价通知书和中标（成交）供应商投标（响应）文件的规定，与中标（成交）供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标（磋商、谈判）文件或询价通知书确定的事项作实质性修改。采购人、供应商不得提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

1.2政府采购合同应当包括采购人与中标（成交）供应商的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、争议解决的方法等内容。

1.3采购人与中标（成交）供应商应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和争议解决的方法等适用《中华人民共和国民法典》。政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。

1.4采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在内蒙古自治区政府采购网（<https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn/>）公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

1.5采购人应当自政府采购合同签订之日起7个工作日内，将合同副本向同级财政部门 and 有关部门备案。

2.合同内容及格式

政府采购合同

(货物类合同参考文本)

合同编号：

甲方：*** (填写采购单位名称)

地址：*** (填写详细地址)

乙方：*** (填写中标、成交供应商名称)

地址：*** (填写详细地址)

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及 _____ 项目(填写项目名称) _____ (填写政府采购项目编号)的中标(成交)结果、招标(磋商、谈判)文件或询价通知书、投标(响应)文件等文件的相关内容,甲乙双方经平等协商,就如下合同条款达成一致意见。

一、甲方向乙方采购的货物基本情况

(一)根据招标(磋商、谈判)文件或询价通知书及中标(成交)结果公告,甲方所采购的货物、服务(如有)基本情况如下: _____。

(二)货物名称、数量、规格型号、生产厂家、品牌、单价、与货物相关的服务等详细内容,见合同附件-货物清单。

二、乙方交付货物的时间及地点

(一)交付时间: _____

(二)交付地点: _____ (填写详细地址)

(三)交付货物的名称及数量: _____

(四)乙方交付货物代表及联系电话: _____ (填写姓名和联系电话)

(五)甲方接收货物代表及联系电话: _____ (填写姓名和联系电话)

注:货物为多批次交付的,应详细列明每批次交付的内容、数量、交付时间、交付地点等。

三、乙方交付货物的质量

(一)乙方交付的货物应同时满足:1.符合国家法律法规和规范性文件对货物的质量要求;2.符合甲方招标(磋商、谈判)文件或询价通知书对货物的质量要求;3.符合乙方在投标(响应)文件中或磋商、谈判过程中对货物质量作出的书面承诺、声明或保证。上述质量要求作为甲方对乙方货物质量的验收依据。

(二)乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、招标(磋商、谈判)文件或询价通知书的相关要求、投标(响应)文件及乙方承诺、声明或保证,向甲方提供相应的货物质量证明文件。

四、乙方交付货物的包装及标识

(一)乙方交付货物的包装和标识应同时满足:1.符合国家法律法规和规范性文件对产品包装及标识的要求;2.符合甲方招标(磋商、谈判)文件或询价通知书对货物包装及标识的要求;3.符合乙方在投标(响应)文件中对货物包装及标识作出的承诺、声明或保证;4.符合绿色环保、运输及安全性等要求。

(二)货物的包装费用由乙方承担。

五、货物的运输要求

(一)运输方式及运输线路: _____。

(二)运输、保险及其他相关费用由乙方承担。

六、甲方对货物的验收

(一)乙方将货物送达至甲方指定的地点,应及时通知甲方。在甲方收到到货通知并在货物到达指定地点后 _____ 日

内，由甲乙双方及第三方（如有）对货物的数量、规格型号、生产厂家、品牌、外观进行验收，在条件允许的情况下，可以同步对货物质量进行初步验收，甲乙双方应签署书面验收记录，作为本项目的履行文件留存。

（二）在甲方收到货物_____日内，如发现质量问题，甲方应在_____日内向乙方提出书面异议，甲方逾期提出的，视为乙方所交付的货物质量符合合同的约定。乙方在收到甲方关于质量问题的书面异议后，应当在_____日内负责解决处理。

（三）乙方提交的货物数量、规格型号及质量不符合本合同要求的，甲方应在验收记录中作出明确记载，保留相关的证据，并有权拒绝接受货物，解除合同且不承担任何法律责任。

七、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的货物的前提下，本合同总金额为_____元（小写）_____（大写）

八、付款时间、金额及条件

（一）付款时间及付款金额：_____

（二）付款条件：_____

（三）乙方账户信息

乙方名称：_____

开户银行：_____

银行账号：_____

九、货物质量保证及售后服务

招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对货物质量保证期及售后服务作出明确要求的，适用招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对保证期和售后服务的规定，如乙方在投标（响应）文件及磋商、谈判过程中对货物质量保证期和售后服务作出更优的承诺、声明或保证的，适用乙方的承诺、声明或保证。

十、知识产权

乙方保证其提供的货物的全部及部分，均不存在任何侵犯第三方知识产权的情形。否则，乙方应向甲方承担违约责任及赔偿由此给甲方造成的名誉及经济损失。

十一、违约条款

（一）甲方没有正当理由逾期支付合同款项的，每延期一日，甲方应按照逾期支付金额_____的_____承担违约责任。延期达到_____日，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（二）甲方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿乙方损失的，乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（三）乙方逾期交付货物的，每延期一日，乙方应按照合同总金额的_____承担违约责任。延期达到_____日，甲方有权解除合同，拒付延期部分货物的相应货款，并要求乙方赔偿甲方的经济损失。

（四）乙方交付的货物不符合质量约定或乙方未履行相应的质量保证责任及售后服务义务、或存在侵权行为的，甲方有权退货，并要求乙方支付合同总金额_____%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（五）乙方在参与本项目采购活动过程中，如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为，除承担相应的行政责任外，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总金额_____%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（六）乙方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

十二、不可抗力

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在_____天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，双方协商解决。

十三、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成，可以采用下列方式解决：

（一）提交_____仲裁委员会仲裁。

（二）向_____人民法院起诉。

十四、合同保存

合同文本一式_____份，采购单位、中标（成交）供应商、采购代理机构、_____各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十五、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的组成部分，其内容与本合同具有同等的法律效力：

- 1、货物清单（双方应盖章确认）
- 2、乙方出具的报价单（函）
- 3、中标（成交）结果公告及中标（成交）通知书
- 4、甲方招标（磋商、谈判）文件或询价通知书
- 5、乙方投标（响应）文件
- 6、甲乙双方商定的其他文件

十六、双方约定的其他条款

_____。

十七、本合同未尽事宜，由双方另行签订补充协议，补充协议是本合同的组成部分。

十八、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

乙方名称：（章）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

政府采购合同

(服务类合同参考文本)

合同编号：

甲方：*** (填写采购单位名称)

地址：*** (填写详细地址)

乙方：*** (填写中标、成交供应商名称)

地址：*** (填写详细地址)

甲乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及_____项目(填写项目名称)_____ (填写政府采购项目编号)的中标(成交)结果、招标(磋商、谈判)文件、投标(响应)文件等文件的相关内容,经平等自愿协商一致,就如下合同条款达成一致意见。

一、乙方向甲方提供的服务内容

(一)根据招标(磋商、谈判)文件及中标(成交)结果公告,乙方向甲方提供的服务、货物(如有)内容如下:_____

_____。

(二)服务项目名称、服务具体内容、服务方式、服务要求、服务成果及与之相关的货物等详细内容,见合同附件—服务清单。

二、乙方服务成果的交付时间、地点

(一)服务期限:_____

(二)服务成果的交付时间和交付要求(如有):_____

(三)服务地点:_____ (填写详细地址)

(四)乙方代表及联系电话:_____ (填写姓名和联系电话)

(五)甲方代表及联系电话:_____ (填写姓名和联系电话)

注:服务成果分阶段交付的,应分别列明各阶段的交付时间、交付内容。

三、乙方提供服务成果的质量

(一)乙方提供的服务应同时满足:1.符合国家法律法规和规范性文件对服务质量的要求;2.符合甲方招标(磋商、谈判)文件对服务的质量要求;3.符合乙方在投标(响应)文件中或磋商、谈判过程中对服务质量作出的书面承诺、声明或保证。上述质量要求作为甲方对乙方服务质量的验收依据。

(二)乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、招标(磋商、谈判)文件的相关要求、投标(响应)文件及乙方承诺、声明或保证,向甲方提供相应的服务质量证明文件。

四、乙方服务成果的交付方式及载体

乙方交付服务成果方式及载体应符合国家法律法规和规范性文件的要求,并符合甲方招标(磋商、谈判)文件的要求、乙方在投标(响应)文件中对服务成果交付方式及载体作出的承诺。

五、甲方对乙方服务的监督

甲方对乙方提供的服务有权进行监督,当乙方服务质量、服务内容不符合约定时,甲方有权要求乙方及时进行整改,对乙方拒不改正或整改不到位的,甲方有权随时解除合同,并根据具体情况扣除部分或全部服务费用。

六、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的 service 的前提下,本合同总金额为_____元(小写)_____ (大写)。

七、付款时间及条件

(一)付款时间:_____

(二) 付款条件: _____

(三) 乙方账户信息

乙方名称: _____

开户银行: _____

银行账号: _____

八、知识产权

乙方应保证其提供的服务及服务成果的全部及部分, 均不存在侵犯第三方知识产权的情形, 其服务成果的所有权由甲方享有。否则, 乙方应向甲方承担违约责任及赔偿由此给甲方造成的名誉及经济损失。

九、违约条款

(一) 甲方没有正当理由逾期支付合同款项的, 每延期一日, 甲方应按照逾期支付金额_____的_____承担违约责任。延期达到_____日, 乙方有权解除合同, 并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

(二) 甲方存在其他违反本合同的行为, 应承担相应的违约责任(注: 可以根据情况进行细化); 违约金不足以赔偿乙方损失的, 乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

(三) 乙方逾期提供服务成果的, 每延期一日, 乙方应按照合同总金额的_____承担违约责任。延期达到_____日, 甲方有权解除合同, 拒付延期部分的相应服务款项, 并要求乙方赔偿甲方的经济损失。

(四) 乙方交付的服务不符合质量要求, 或其服务成果存在侵权行为的, 甲方有权解除合同, 并要求乙方支付合同总金额_____ %的违约金, 违约金不足以赔偿甲方损失的, 甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

(五) 乙方在参与本项目采购活动过程中, 如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为, 除承担相应的行政责任外, 甲方有权解除合同, 并要求乙方承担合同总金额_____ %的违约金, 违约金不足以赔偿甲方损失的, 甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

(六) 乙方存在其他违反本合同的行为, 应承担相应的违约责任(注: 可以根据情况进行细化); 违约金不足以赔偿甲方损失的, 甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

十、不可抗力

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的, 应及时通知另一方, 双方互不承担责任, 并在_____天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题, 由双方协商解决。

十一、争议的解决方式

合同发生纠纷时, 双方应协商解决, 协商不成, 可以采用下列方式解决:

(一) 提交_____仲裁委员会仲裁。

(二) 向_____人民法院起诉。

十二、合同保存

合同文本一式_____份, 采购单位、中标(成交) 供应商、采购代理机构、_____各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十三、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分, 与本合同具有同等法律效力:

- 1、服务清单(双方应盖章确认)
- 2、乙方出具的报价单(函)
- 3、中标(成交) 结果公告及中标(成交) 通知书
- 4、甲方招标(磋商、谈判) 文件
- 5、乙方投标(响应) 文件
- 6、甲乙双方商定的其他文件

十四、双方约定的其他事宜

_____。
十五、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十六、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

乙方名称：（章）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

政府采购合同

(工程类合同参考文本)

合同编号:

甲方:*** (填写采购单位名称)

地址:*** (填写详细地址)

乙方:*** (填写中标、成交供应商名称)

地址:*** (填写详细地址)

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及_____项目(填写项目名称)_____填写政府采购项目编号)的成交结果、磋商(谈判)文件、响应文件等文件的相关内容,甲乙双方经平等协商,就如下合同条款达成一致意见。

一、工程项目的的基本情况

(一)根据磋商(谈判)文件及成交结果公告,乙方向甲方提供的工程项目及设施设备(如有)、服务(如有)基本情况如下:_____。

(二)工程项目的名称、建设地点、工程技术规范及要求、工程量等具体内容,乙方提供的材料及设备名称、规格型号、品牌、单价、产地以及与工程、材料、设施设备相关的服务等详细内容,见合同附件—工程清单

二、工程建设计划及相应的工期要求

_____。

注:如工程建设分阶段,应详细列明各阶段工程建设内容及工期要求。

三、工程质量要求

(一)乙方建设工程应同时满足:1.符合国家法律法规和规范性文件对工程的质量要求;2.符合甲方磋商(谈判)文件对工程的质量要求;3.符合乙方在响应文件中或磋商、谈判过程中对工程质量作出的书面承诺、声明或保证。上述工程质量要求作为甲方对乙方工程质量的验收依据

(二)乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、磋商(谈判)文件的相关要求、响应文件及乙方承诺、声明或保证,向甲方提供相应的工程质量满足要求的证明文件。

四、对工程验收的约定

(一)甲乙双方对工程建设过程中的各阶段验收、总验收及乙方提供的材料设备验收的条件和时间约定如下:

_____。

注:根据项目具体情况填写。

(二)如乙方未通过甲方组织的各阶段验收,甲方有权要求乙方在限定期限内整改,如整改不合格,甲方有权追究乙方违约责任,解除合同并要求乙方赔偿经济损失。

五、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的工程、材料、设施设备、服务的前提下,本合同总金额为_____元(小写)_____(大写)。

六、付款时间及条件

(一)付款时间:_____

(二)付款条件:_____

(三)乙方账户信息

乙方名称:_____

开户银行：_____

银行账号：_____

七、甲方对乙方工程的监督

甲方及甲方委派的代表有权对乙方工程、材料及设施设备、服务等质量及管理进行监督，当乙方工程质量、材料及设施设备、服务内容不符合约定时，甲方及授权代表有权要求乙方及时进行整改，对乙方拒不改正或整改不到位的，甲方有权随时解除合同，并根据具体情况扣除部分或全部工程费用。

八、质量保证及售后服务

磋商（谈判）文件对工程质量保证期、材料设施设备质保期和售后、服务质量作出明确要求的，适用磋商（谈判）文件对工程质量保证期及材料设施设备质保期和售后、服务质量的规定，如乙方在响应文件及磋商（谈判）过程中对工程质量保证期及设施设备质保期和售后、服务质量作出更优的承诺、声明或保证的，适用乙方的承诺、声明或保证。

九、违约条款

（一）甲方没有正当理由逾期支付合同款项的，每延期一日，甲方应按照逾期支付金额_____的_____承担违约责任。延期达到_____日，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（二）甲方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿乙方损失的，乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（三）乙方逾期交付工程的，每延期一日，乙方应按照合同总金额的_____承担违约责任。延期达到_____日，甲方有权解除合同，拒付延期部分的相应工程款，并要求乙方赔偿甲方经济损失。

（四）乙方交付的工程及设施设备、服务质量不符合质量规定或乙方未履行相应的工程质量保证期及设施设备质保期和售后、服务义务的，甲方有权拒付相应的工程款，并要求乙方支付合同总金额_____%的违约金。违约金不足以赔偿损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（五）乙方在参与本项目采购活动过程中，如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为，除承担相应的行政责任外，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总金额_____%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（六）乙方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

十、不可抗力条款

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在_____天内提供有关不可抗力相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，由双方协商解决。

十一、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成，可以采用下列方式_____解决：

（一）提交_____仲裁委员会仲裁。

（二）向_____人民法院起诉。

十二、合同保存

合同文本一式_____份，采购单位、中标（成交）供应商、采购代理机构、_____各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十三、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分，与本合同具有同等法律效力：

- 1.工程清单（双方应盖章确认）
- 2.乙方出具的报价单（函）
- 3.成交结果公告及成交通知书
- 4.甲方磋商（谈判）文件

5.乙方响应文件

6.甲乙双方商定的其他文件

十四、双方约定的其他事宜

_____。

十五、本合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十六、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

乙方名称：（章）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

二.验收

严格按照采购合同开展履约验收。采购人或者采购代理机构应当成立验收小组，按照采购合同的约定对投标人履约情况进行验收。验收时，应当按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书（参考格式附后），列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果应当与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

政府采购货物履约验收书

（参考格式）

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
供应商	
验收依据	1.政府采购合同（合同名称及编号） 2.中标（成交）公告或中标（成交）通知书 3.招标（磋商、谈判）文件或询价通知书 4.投标（响应）文件 5.供应商的承诺、声明或保证（如有） 注：验收依据可根据项目具体情况适当增加
供应商对履约情况的总结及提供的相关证明材料	注：供应商根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的货物数量、货物规格型号、生产厂家、交货时间、交货地点、验收情况、货物质量、售后服务等）进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。
采购人（使用人）对履约情况的确认	注：采购人或使用人根据采购合同约定，对供应商履约情况进行逐一确认。
验收人员名单及组成	1. 采购人代表： 2. 采购代理机构代表： 3. 第三方专业机构代表及专家： 4. 其他供应商代表：
验收评价及结论	评价： 结论： <input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过，具体说明：
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用）	<input type="checkbox"/> 同意验收结论。 <input type="checkbox"/> 不同意验收结论。具体说明： 年 月 日
备注	

采购人代表签字：

年 月 日

供应商代表签字：

年 月 日

政府采购服务履约验收书

(参考格式)

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
供应商	
验收依据	1.政府采购合同（合同名称及编号） 2.中标（成交）公告或中标（成交）通知书 3.招标（磋商、谈判）文件或询价通知书 4.投标（响应）文件 5.供应商的承诺、声明或保证（如有） 注：验收依据可根据项目具体情况适当增加
供应商对履约情况的总结及提供的相关证明材料	注：供应商根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的服务内容、服务要求、服务质量、人员配置、服务成果、服务成果的交付等）进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。
采购人（使用人）对履约情况的确认	注：采购人或使用人根据采购合同约定，对供应商履约情况进行逐一确认。
验收人员名单及组成	1. 采购人代表： 2. 采购代理机构代表： 3. 第三方专业机构代表及专家： 4. 其他供应商代表：
验收评价及结论	评价： 结论： <input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过，具体说明：
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用）	<input type="checkbox"/> 同意验收结论。 <input type="checkbox"/> 不同意验收结论。具体说明： 年 月 日
备注	

采购人代表签字：

年 月 日

供应商代表签字：

年 月 日

政府采购工程履约验收书

(参考格式)

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
供应商	
验收依据	1.政府采购合同（合同名称及编号） 2.成交公告及成交通知书 3.磋商、谈判文件 4.响应文件 5.供应商的承诺及保证（如有） 6.国家关于工程建设的相关法律法规及规范性文件 注：验收依据可根据项目具体情况适当增加
供应商对履约情况的总结及提供的相关证明材料	注：供应商根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的工程内容、工程质量、工程进度、工程各阶段验收、安全管理、材料及设施设备等进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。
采购人（使用人）对履约情况的确认	注：采购人或使用人根据采购合同约定，对供应商履约情况进行逐一确认。
验收人员名单及组成	1. 采购人代表： 2. 采购代理机构代表： 3. 第三方专业机构代表及专家： 4. 其他供应商代表：
验收评价及结论	评价： 结论： <input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过，具体说明：
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用）	<input type="checkbox"/> 同意验收结论。 <input type="checkbox"/> 不同意验收结论。具体说明： 年 月 日
备注	

采购人代表签字：

年 月 日

供应商代表签字：

年 月 日

第七章 响应文件格式与要求

采购包1：合同包一

通用分册：

详见附件：封面

详见附件：目录

详见附件：具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函

详见附件：具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料

详见附件：其他材料

详见附件：技术偏离表

详见附件：项目组成人员一览表

详见附件：联合体协议

详见附件：中小企业声明函

详见附件：投标人承诺函

详见附件：缴纳投标保证金证明材料

详见附件：投标人（供应商）应提交的相关证明

详见附件：依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料

详见附件：具有独立承担民事责任的能力证明文件

详见附件：主要商务要求承诺书

详见附件：参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

详见附件：投标人业绩情况表

详见附件：投标人基本情况表

详见附件：项目实施方案、质量保证及售后服务承诺

详见附件：法定代表人授权委托书

详见附件：监狱企业证明文件

详见附件：残疾人福利性单位声明函

报价分册：

详见附件：开标一览表

详见附件：分项报价表