



中国环境标志产品认证证书

证书编号：CEC2018ELP05404067

委托人

亚太森博（广东）纸业有限公司

地址：广东省江门市新会区双水镇沙路村瑞丰工业园第一号

生产者

亚太森博（广东）纸业有限公司

地址：广东省江门市新会区双水镇沙路村瑞丰工业园第一号

生产企业

亚太森博（广东）纸业有限公司

地址：广东省江门市新会区双水镇沙路村瑞丰工业园第一号

认证标准

中华人民共和国环境保护行业标准

HJ410-2017《环境标志产品技术要求 文化用纸》

认证单元

复印纸

产品名称、商标/品牌、型号

详见证书附件

上述产品符合中国环境标志产品认证实施规则 ECC-1091EL-A/0 的要求，特发此证。

认证模式：初始工厂检查+型式检验+获证后的监督

本证书的有效性依据发证机构的监督获得保持，可通过扫描左下方二维码确认。

本证书信息可在 www.meecec.com 和 www.cnca.gov.cn 上查询。

发证日期：二〇二二年一月十七日

授权机构：中华人民共和国生态环境部

有效期至：二〇二七年一月十六日

换证日期：二〇二四年一月三日

签发人：

刘尊文



中环联合（北京）认证中心有限公司

<http://www.meecec.com>

中国·北京·朝阳区育慧南路1号A座10层 100029

中国环境标志计划遵循ISO14024标准建立和实施

本机构已通过全球环境标志国际合作体系（GENICES）评审



GEN
Member



亚太森博（广东）纸业有限公司
认证产品的商标、名称、型号规格表

序号	产品名称	规格型号	商标/品牌
1	瑞印系列多功能复印纸	75g/m ² , D65 亮度≤90.0%	瑞印（第 9171020 号）
2	瑞印系列多功能复印纸	80g/m ² , D65 亮度≤90.0%	瑞印（第 9171020 号）
3	一品绿系列多功能复印纸	70g/m ² , D65 亮度≤90.0%	一品绿（第 9170985 号）
4	一品绿系列多功能复印纸	75g/m ² , D65 亮度≤90.0%	一品绿（第 9170985 号）
5	一品绿系列多功能复印纸	80g/m ² , D65 亮度≤90.0%	一品绿（第 9170985 号）
6	拷贝可乐系列多功能复印纸	70g/m ² , D65 亮度≤90.0%	Copier Color 拷贝可乐（第 26605249 号）
7	拷贝可乐系列多功能复印纸	72g/m ² , D65 亮度≤90.0%	Copier Color 拷贝可乐（第 26605249 号）
8	拷贝可乐系列多功能复印纸	75g/m ² , D65 亮度≤90.0%	Copier Color 拷贝可乐（第 26605249 号）
9	拷贝可乐系列多功能复印纸	80g/m ² , D65 亮度≤90.0%	Copier Color 拷贝可乐（第 26605249 号）
10	拷贝可乐系列多功能复印纸	70g/m ² , D65 亮度≤90.0%	Copier Color 拷贝可乐（第 4012969 号）
11	拷贝可乐系列多功能复印纸	75g/m ² , D65 亮度≤90.0%	Copier Color 拷贝可乐（第 4012969 号）
12	拷贝可乐系列多功能复印纸	80g/m ² , D65 亮度≤90.0%	Copier Color 拷贝可乐（第 4012969 号）
13	战斗金刚系列多功能复印纸	70g/m ² , D65 亮度≤90.0%	战斗金刚（第 23537371 号）
14	战斗金刚系列多功能复印纸	75g/m ² , D65 亮度≤90.0%	战斗金刚（第 23537371 号）
15	战斗金刚系列多功能复印纸	80g/m ² , D65 亮度≤90.0%	战斗金刚（第 23537371 号）
16	全通系列多功能复印纸	70g/m ² , D65 亮度≤90.0%	全通（第 8102218 号）
17	全通系列多功能复印纸	75g/m ² , D65 亮度≤90.0%	全通（第 8102218 号）
18	Lazer IT 系列多功能复印纸	80g/m ² , D65 亮度≤90.0%	Lazer IT(第 23295424 号)
19	雅文系列多功能复印纸	70g/m ² , D65 亮度≤90.0%	雅文（第 13859916 号）
20	雅文系列多功能复印纸	75g/m ² , D65 亮度≤90.0%	雅文（第 13859916 号）
21	雅文系列多功能复印纸	80g/m ² , D65 亮度≤90.0%	雅文（第 13859916 号）
22	百旺系列多功能复印纸	70g/m ² , D65 亮度≤90.0%	百旺（第 1320411 号）
23	百旺系列多功能复印纸	75g/m ² , D65 亮度≤90.0%	百旺（第 1320411 号）

此证书附件与编号为 CEC2018ELP05404067 的中国环境标志认证产品证书同时使用方为有效

签发人：刘尊文



中环联合（北京）认证中心有限公司

<http://www.meecec.com>

中国·北京·朝阳区育慧南路1号A座10层 100029

中国环境标志计划遵循ISO14024标准建立和实施

本机构已通过全球环境标志国际合作体系（GENICES）评审



GEN
Member



亚太森博（广东）纸业有限公司
认证产品的商标、名称、型号规格表

24	百旺系列多功能复印纸	80g/m ² , D65 亮度≤90.0%	百旺（第 1320411 号）
25	高品乐系列多功能复印纸	70g/m ² , D65 亮度≤90.0%	高品乐（第 2013073 号）
26	高品乐系列多功能复印纸	75g/m ² , D65 亮度≤90.0%	高品乐（第 2013073 号）
27	高品乐系列多功能复印纸	80g/m ² , D65 亮度≤90.0%	高品乐（第 2013073 号）
28	百顺系列多功能复印纸	70g/m ² , D65 亮度≤90.0%	百顺（第 4728427 号）
29	百顺系列多功能复印纸	75g/m ² , D65 亮度≤90.0%	百顺（第 4728427 号）
30	百顺系列多功能复印纸	80g/m ² , D65 亮度≤90.0%	百顺（第 4728427 号）
31	至冠系列多功能复印纸	70g/m ² , D65 亮度≤90.0%	至冠（第 4825514 号）
32	百旺系列多功能复印纸	85g/m ² , D65 亮度≤90.0%	百旺（第 1320411 号）
33	百旺系列多功能复印纸	100g/m ² , D65 亮度≤90.0%	百旺（第 1320411 号）
34	PaperOne 多功能复印纸	70g/m ² , D65 亮度≤90.0%	第 2018910 号
35	PaperOne 多功能复印纸	75g/m ² , D65 亮度≤90.0%	第 2018910 号
36	PaperOne 多功能复印纸	80g/m ² , D65 亮度≤90.0%	第 2018910 号
37	格林旺本色多功能办公用纸	70g/m ² , D65 亮度≤90.0%	格林旺（第 8102219 号）
38	格林旺本色多功能办公用纸	75g/m ² , D65 亮度≤90.0%	格林旺（第 8102219 号）
39	格林旺本色多功能办公用纸	80g/m ² , D65 亮度≤90.0%	格林旺（第 8102219 号）
40	爱仕系列多功能复印纸	70g/m ² , D65 亮度≤90.0%	爱仕（第 12419565 号）
41	爱仕系列多功能复印纸	75g/m ² , D65 亮度≤90.0%	爱仕（第 12419565 号）
42	全通系列多功能复印纸	80g/m ² , D65 亮度≤90.0%	全通（第 8102218 号）
43	亮丽系列多功能复印纸	70g/m ² , D65 亮度≤90.0%	亮丽 Crystal（第 4743978 号）
44	亮丽系列多功能复印纸	75g/m ² , D65 亮度≤90.0%	亮丽 Crystal（第 4743978 号）
45	亮丽系列多功能复印纸	80g/m ² , D65 亮度≤90.0%	亮丽 Crystal（第 4743978 号）
46	卓锦系列多功能复印纸	70g/m ² , D65 亮度≤90.0%	卓锦（第 12262014 号）
47	卓锦系列多功能复印纸	75g/m ² , D65 亮度≤90.0%	卓锦（第 12262014 号）

此证书附件与编号为 CEC2018ELP05404067 的中国环境标志认证产品证书同时使用方为有效

签发人：刘尊文



中环联合（北京）认证中心有限公司

<http://www.meecec.com>

中国·北京·朝阳区育慧南路1号A座10层 100029

中国环境标志计划遵循ISO14024标准建立和实施

本机构已通过全球环境标志国际合作体系（GENICES）评审



GEN
Member



亚太森博（广东）纸业有限公司
认证产品的商标、名称、型号规格表

48	卓锦系列多功能复印纸	80g/m ² , D65 亮度≤90.0%	卓锦(第 12262014 号)
49	相思系列多功能复印纸	70g/m ² , D65 亮度≤90.0%	相思(第 13545841 号)
50	相思系列多功能复印纸	75g/m ² , D65 亮度≤90.0%	相思(第 13545841 号)
51	相思系列多功能复印纸	80g/m ² , D65 亮度≤90.0%	相思(第 13545841 号)
52	益纸赞系列多功能复印纸	70g/m ² , D65 亮度≤90.0%	益纸赞(第 26609981 号)
53	益纸赞系列多功能复印纸	75g/m ² , D65 亮度≤90.0%	益纸赞(第 26609981 号)
54	益纸赞系列多功能复印纸	80g/m ² , D65 亮度≤90.0%	益纸赞(第 26609981 号)
55	派部落系列多功能复印纸	70g/m ² , D65 亮度≤90.0%	派部落(第 25259793 号)
56	派部落系列多功能复印纸	75g/m ² , D65 亮度≤90.0%	派部落(第 25259793 号)
57	派部落系列多功能复印纸	80g/m ² , D65 亮度≤90.0%	派部落(第 25259793 号)
58	Lazer IT 系列多功能复印纸	75g/m ² , D65 亮度≤90.0%	Lazer IT(第 23295424 号)
59	爱仕系列多功能复印纸	80g/m ² , D65 亮度≤90.0%	爱仕(第 12419565 号)
60	Lazer IT 系列多功能复印纸	70g/m ² , D65 亮度≤90.0%	Lazer IT(第 23295424 号)
61	至冠系列多功能复印纸	75g/m ² , D65 亮度≤90.0%	至冠(第 4825514 号)
62	至冠系列多功能复印纸	80g/m ² , D65 亮度≤90.0%	至冠(第 4825514 号)
63	至冠系列多功能复印纸	85g/m ² , D65 亮度≤90.0%	至冠(第 4825514 号)
64	印爽系列多功能复印纸	70g/m ² , D65 亮度≤90.0%	印爽(第 4939145 号)
65	印爽系列多功能复印纸	75g/m ² , D65 亮度≤90.0%	印爽(第 4939145 号)
66	印爽系列多功能复印纸	80g/m ² , D65 亮度≤90.0%	印爽(第 4939145 号)
67	瑞印系列多功能复印纸	70g/m ² , D65 亮度≤90.0%	瑞印(第 9171020 号)
68	凯欧系列多功能复印纸	70g/m ² , D65 亮度≤90.0%	凯欧(第 39525335 号)
69	凯欧系列多功能复印纸	80g/m ² , D65 亮度≤90.0%	凯欧(第 39525335 号)
70	派尼尔系列多功能复印纸	70g/m ² , D65 亮度≤90.0%	派尼尔;PIONEER(第 25259791 号)
71	派尼尔系列多功能复印纸	80g/m ² , D65 亮度≤90.0%	派尼尔;PIONEER(第 25259791 号)

此证书附件与编号为 CEC2018ELP05404067 的中国环境标志认证产品证书同时使用方为有效

签发人:



中环联合(北京)认证中心有限公司

<http://www.meecec.com>

中国·北京·朝阳区育慧南路1号A座10层 100029

中国环境标志计划遵循ISO14024标准建立和实施

本机构已通过全球环境标志国际合作体系(GENICES)评审



GEN
Member



亚太森博（广东）纸业有限公司
认证产品的商标、名称、型号规格表

72	数据猫系列多功能复印纸	70g/m ² , D65 亮度≤90.0%	数据猫（第 59125637 号）
73	数据猫系列多功能复印纸	75g/m ² , D65 亮度≤90.0%	数据猫（第 59125637 号）
74	数据猫系列多功能复印纸	80g/m ² , D65 亮度≤90.0%	数据猫（第 59125637 号）
75	数据乐系列多功能复印纸	70g/m ² , D65 亮度≤90.0%	数据乐（第 39531050 号）
76	数据乐系列多功能复印纸	75g/m ² , D65 亮度≤90.0%	数据乐（第 39531050 号）
77	数据乐系列多功能复印纸	80g/m ² , D65 亮度≤90.0%	数据乐（第 39531050 号）
78	纸乐乐系列多功能复印纸	70g/m ² , D65 亮度≤90.0%	纸乐乐（第 39531067 号）
79	纸乐乐系列多功能复印纸	80g/m ² , D65 亮度≤90.0%	纸乐乐（第 39531067 号）
80	旭丽系列多功能复印纸	70g/m ² , D65 亮度≤90.0%	旭丽（第 58704328 号）
81	旭丽系列多功能复印纸	80g/m ² , D65 亮度≤90.0%	旭丽（第 58704328 号）
82	绿玺系列多功能复印纸	70g/m ² , D65 亮度≤90.0%	绿玺（第 7455282 号）
83	绿玺系列多功能复印纸	80g/m ² , D65 亮度≤90.0%	绿玺（第 7455282 号）
84	纸向前系列多功能复印纸	70g/m ² , D65 亮度≤90.0%	纸向前（第 39531029 号）
85	纸向前系列多功能复印纸	80g/m ² , D65 亮度≤90.0%	纸向前（第 39531029 号）

此证书附件与编号为 CEC2018ELP05404067 的中国环境标志认证产品证书同时使用方为有效

签发人：刘尊文



中环联合（北京）认证中心有限公司
<http://www.meecec.com>
中国·北京·朝阳区育慧南路1号A座10层 100029
中国环境标志计划遵循ISO14024标准建立和实施
本机构已通过全球环境标志国际合作体系（GENICES）评审



GEN
Member