



中国环境标志产品认证证书

证书编号: CEC2018ELP05404067

委托人

亚太森博(广东)纸业有限公司

地址: 广东省江门市新会区双水镇沙路村瑞丰工业园第一号

生产者

亚太森博(广东)纸业有限公司

地址: 广东省江门市新会区双水镇沙路村瑞丰工业园第一号

生产企业

亚太森博(广东)纸业有限公司

地址: 广东省江门市新会区双水镇沙路村瑞丰工业园第一号

认证标准

中华人民共和国环境保护行业标准

HJ410-2017《环境标志产品技术要求 文化用纸》

认证单元

复印纸

产品名称、商标/品牌、型号

详见证书附件

上述产品符合中国环境标志产品认证实施规则 CEC-7091EL 的要求, 特发此证。

认证模式: 型式试验+工厂检查+认证后监督

本证书的有效性依据发证机构的监督获得保持, 可通过扫描左下方二维码确认。

发证日期: 二〇一九年五月十七日

有效期至: 二〇二二年五月九日

授权机构: 中华人民共和国生态环境部

签发人:



中环联合(北京)认证中心有限公司

中国·北京·朝阳区育慧南路1号100029

<http://www.mepcec.com>

本机构已通过全球环境标志国际合作体系(GENICES)评审





亚太森博（广东）纸业有限公司
认证产品的商标、名称、型号规格表

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 商标/品牌 |
|----|--------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| 1 | 高品乐系列多功能复印纸 | 70g/m ² , D65 亮度≤90.0% | 高品乐 (第 2013073 号) |
| 2 | 高品乐系列多功能复印纸 | 75g/m ² , D65 亮度≤90.0% | 高品乐 (第 2013073 号) |
| 3 | 高品乐系列多功能复印纸 | 80g/m ² , D65 亮度≤90.0% | 高品乐 (第 2013073 号) |
| 4 | 百顺系列多功能复印纸 | 70g/m ² , D65 亮度≤90.0% | 百顺 (第 4728427 号) |
| 5 | 百顺系列多功能复印纸 | 75g/m ² , D65 亮度≤90.0% | 百顺 (第 4728427 号) |
| 6 | 百顺系列多功能复印纸 | 80g/m ² , D65 亮度≤90.0% | 百顺 (第 4728427 号) |
| 7 | 至冠系列多功能复印纸 | 70g/m ² , D65 亮度≤90.0% | 至冠 (第 4825514 号) |
| 8 | 至冠系列多功能复印纸 | 75g/m ² , D65 亮度≤90.0% | 至冠 (第 4825514 号) |
| 9 | 至冠系列多功能复印纸 | 80g/m ² , D65 亮度≤90.0% | 至冠 (第 4825514 号) |
| 10 | 至冠系列多功能复印纸 | 85g/m ² , D65 亮度≤90.0% | 至冠 (第 4825514 号) |
| 11 | 印爽系列多功能复印纸 | 70g/m ² , D65 亮度≤90.0% | 印爽 (第 4939145 号) |
| 12 | 印爽系列多功能复印纸 | 75g/m ² , D65 亮度≤90.0% | 印爽 (第 4939145 号) |
| 13 | 印爽系列多功能复印纸 | 80g/m ² , D65 亮度≤90.0% | 印爽 (第 4939145 号) |
| 14 | 瑞印系列多功能复印纸 | 70g/m ² , D65 亮度≤90.0% | 瑞印 (第 9171020 号) |
| 15 | 瑞印系列多功能复印纸 | 75g/m ² , D65 亮度≤90.0% | 瑞印 (第 9171020 号) |
| 16 | 瑞印系列多功能复印纸 | 80g/m ² , D65 亮度≤90.0% | 瑞印 (第 9171020 号) |
| 17 | 一品绿系列多功能复印纸 | 70g/m ² , D65 亮度≤90.0% | 一品绿 (第 9170985 号) |
| 18 | 一品绿系列多功能复印纸 | 75g/m ² , D65 亮度≤90.0% | 一品绿 (第 9170985 号) |
| 19 | 一品绿系列多功能复印纸 | 80g/m ² , D65 亮度≤90.0% | 一品绿 (第 9170985 号) |
| 20 | 拷贝可乐系列多功能复印纸 | 70g/m ² , D65 亮度≤90.0% | Copier Color 拷贝可乐 (第 26605249 号) |
| 21 | 拷贝可乐系列多功能复印纸 | 72g/m ² , D65 亮度≤90.0% | Copier Color 拷贝可乐 (第 26605249 号) |
| 22 | 拷贝可乐系列多功能复印纸 | 75g/m ² , D65 亮度≤90.0% | Copier Color 拷贝可乐 (第 26605249 号) |
| 23 | 拷贝可乐系列多功能复印纸 | 80g/m ² , D65 亮度≤90.0% | Copier Color 拷贝可乐 (第 26605249 号) |

此证书附件与编号为 CEC2018ELP05404067 的中国环境标志认证产品证书同时使用方为有效

签发人:



中环联合（北京）认证中心有限公司

中国·北京·朝阳区育慧南路1号100029

<http://www.mepcec.com>

本机构已通过全球环境标志国际合作体系（GENICES）评审





亚太森博（广东）纸业有限公司

认证产品的商标、名称、型号规格表

| | | | |
|----|--------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| 24 | 拷贝可乐系列多功能复印纸 | 70g/m ² , D65 亮度≤90.0% | Copier Color 拷贝可乐 (第 4012969 号) |
| 25 | 拷贝可乐系列多功能复印纸 | 75g/m ² , D65 亮度≤90.0% | Copier Color 拷贝可乐 (第 4012969 号) |
| 26 | 拷贝可乐系列多功能复印纸 | 80g/m ² , D65 亮度≤90.0% | Copier Color 拷贝可乐 (第 4012969 号) |
| 27 | 战斗金刚系列多功能复印纸 | 70g/m ² , D65 亮度≤90.0% | 战斗金刚 (第 26856876 号) |
| 28 | 战斗金刚系列多功能复印纸 | 75g/m ² , D65 亮度≤90.0% | 战斗金刚 (第 26856876 号) |
| 29 | 战斗金刚系列多功能复印纸 | 80g/m ² , D65 亮度≤90.0% | 战斗金刚 (第 26856876 号) |
| 30 | 全通系列多功能复印纸 | 70g/m ² , D65 亮度≤90.0% | 全通 (第 8102218 号) |
| 31 | 全通系列多功能复印纸 | 75g/m ² , D65 亮度≤90.0% | 全通 (第 8102218 号) |
| 32 | 全通系列多功能复印纸 | 80g/m ² , D65 亮度≤90.0% | 全通 (第 8102218 号) |
| 33 | 亮丽系列多功能复印纸 | 70g/m ² , D65 亮度≤90.0% | 亮丽 Crystal (第 4743978 号) |
| 34 | 亮丽系列多功能复印纸 | 75g/m ² , D65 亮度≤90.0% | 亮丽 Crystal (第 4743978 号) |
| 35 | 亮丽系列多功能复印纸 | 80g/m ² , D65 亮度≤90.0% | 亮丽 Crystal (第 4743978 号) |
| 36 | 卓锦系列多功能复印纸 | 70g/m ² , D65 亮度≤90.0% | 卓锦 (第 12262014 号) |
| 37 | 卓锦系列多功能复印纸 | 75g/m ² , D65 亮度≤90.0% | 卓锦 (第 12262014 号) |
| 38 | 卓锦系列多功能复印纸 | 80g/m ² , D65 亮度≤90.0% | 卓锦 (第 12262014 号) |
| 39 | 相思系列多功能复印纸 | 70g/m ² , D65 亮度≤90.0% | 相思 (第 13545841 号) |
| 40 | 相思系列多功能复印纸 | 75g/m ² , D65 亮度≤90.0% | 相思 (第 13545841 号) |
| 41 | 相思系列多功能复印纸 | 80g/m ² , D65 亮度≤90.0% | 相思 (第 13545841 号) |
| 42 | 益纸赞系列多功能复印纸 | 70g/m ² , D65 亮度≤90.0% | 益纸赞 (第 26609981 号) |
| 43 | 益纸赞系列多功能复印纸 | 75g/m ² , D65 亮度≤90.0% | 益纸赞 (第 26609981 号) |
| 44 | 益纸赞系列多功能复印纸 | 80g/m ² , D65 亮度≤90.0% | 益纸赞 (第 26609981 号) |
| 45 | 派部落系列多功能复印纸 | 70g/m ² , D65 亮度≤90.0% | 派部落 (第 25259793 号) |
| 46 | 派部落系列多功能复印纸 | 75g/m ² , D65 亮度≤90.0% | 派部落 (第 25259793 号) |

此证书附件与编号为 CEC2018ELP05404067 的中国环境标志认证产品证书同时使用方为有效

签发人:



中环联合（北京）认证中心有限公司

中国·北京·朝阳区育慧南路1号100029

<http://www.mepcec.com>

本机构已通过全球环境标志国际合作体系（GENICES）评审





亚太森博（广东）纸业有限公司
认证产品的商标、名称、型号规格表

| | | | |
|----|-------------------|------------------------------------|------------------------|
| 47 | 派部落系列多功能复印纸 | 80g/m ² , D65 亮度≤90.0% | 派部落(第 25259793 号) |
| 48 | Lazer IT 系列多功能复印纸 | 70g/m ² , D65 亮度≤90.0% | Lazer IT(第 23295424 号) |
| 49 | Lazer IT 系列多功能复印纸 | 75g/m ² , D65 亮度≤90.0% | Lazer IT(第 23295424 号) |
| 50 | Lazer IT 系列多功能复印纸 | 80g/m ² , D65 亮度≤90.0% | Lazer IT(第 23295424 号) |
| 51 | 雅文系列多功能复印纸 | 70g/m ² , D65 亮度≤90.0% | 雅文(第 13859916 号) |
| 52 | 雅文系列多功能复印纸 | 75g/m ² , D65 亮度≤90.0% | 雅文(第 13859916 号) |
| 53 | 雅文系列多功能复印纸 | 80g/m ² , D65 亮度≤90.0% | 雅文(第 13859916 号) |
| 54 | 百旺系列多功能复印纸 | 70g/m ² , D65 亮度≤90.0% | 百旺(第 1320411 号) |
| 55 | 百旺系列多功能复印纸 | 75g/m ² , D65 亮度≤90.0% | 百旺(第 1320411 号) |
| 56 | 百旺系列多功能复印纸 | 80g/m ² , D65 亮度≤90.0% | 百旺(第 1320411 号) |
| 57 | 百旺系列多功能复印纸 | 85g/m ² , D65 亮度≤90.0% | 百旺(第 1320411 号) |
| 58 | 百旺系列多功能复印纸 | 100g/m ² , D65 亮度≤90.0% | 百旺(第 1320411 号) |
| 59 | PaperOne 多功能复印纸 | 70g/m ² , D65 亮度≤90.0% | 第 2018910 号 |
| 60 | PaperOne 多功能复印纸 | 75g/m ² , D65 亮度≤90.0% | 第 2018910 号 |
| 61 | PaperOne 多功能复印纸 | 80g/m ² , D65 亮度≤90.0% | 第 2018910 号 |
| 62 | 格林旺本色多功能办公用纸 | 70g/m ² , D65 亮度≤90.0% | 格林旺(第 8102219 号) |
| 63 | 格林旺本色多功能办公用纸 | 75g/m ² , D65 亮度≤90.0% | 格林旺(第 8102219 号) |
| 64 | 格林旺本色多功能办公用纸 | 80g/m ² , D65 亮度≤90.0% | 格林旺(第 8102219 号) |
| 65 | 爱仕系列多功能复印纸 | 70g/m ² , D65 亮度≤90.0% | 爱仕(第 12419565 号) |
| 66 | 爱仕系列多功能复印纸 | 75g/m ² , D65 亮度≤90.0% | 爱仕(第 12419565 号) |
| 67 | 爱仕系列多功能复印纸 | 80g/m ² , D65 亮度≤90.0% | 爱仕(第 12419565 号) |

此证书附件与编号为 CEC2018ELP05404067 的中国环境标志认证产品证书同时使用方为有效

签发人:



中环联合（北京）认证中心有限公司

中国·北京·朝阳区育慧南路1号100029

<http://www.mepcec.com>

本机构已通过全球环境标志国际合作体系（GENICES）评审

