## 附件1

政府采购远程异地评审评标舱及相关设备配置标准						
序号	区域分布	类型	配备内容	功能	规格参数及要求	备注
1	评标室或大厅	硬件	定制办公舱	适用投放政府采购评标大厅,评审专家评审场所使用 。	1、建议最小尺寸: 150cm*150cm*230cm; 2、舱体硬度高,产品简洁美观; 3、舱体高透、隔音、隔热; 4、低噪音通风系统,独立开关; 5、LED照明灯,独立开关。	
2	定制办公舱内	硬件	监控	实时监测办公舱内画面,记录监控区域的动态。	建议最低配置: 传感器类型1/2.7英寸CMOS:最大分辨率400W;最大红外距离50米;宽 动态120dB;镜头焦距2.8/3.6/6/8mm;定焦;音频输入1路LINE IN RCA接 口;音频输出1路LINE OUT RCA接口;H.265支持。	
3	定制办公舱内	硬件	人脸识别门禁	专家在评审到场进行身份认证控制门禁开关。	1、支持人脸识别门禁,确保评标专家本人进入; 2、支持刷卡门禁,用于备用方案; 3、支持信息发布,可按需编制项目/专家信息及注意事项发布。	
4	定制办公舱内	硬件	摄像头	专家在评审使用摄像头进行身份认证。	1、USB连接评审电脑; 2、清晰度不低于720P; 3、支持自动聚焦。	
5	定制办公舱内	硬件	键盘鼠标拾音器	专家评标及语音交流使用。	1、USB连接评审电脑; 2、拾音器采用高灵敏度麦克风; 3、拾音器支持降噪算法; 4、设备均免驱动,即插即用。	
6	定制办公舱内	硬件	升降座椅	专家评标座椅,椅子的座位高度可以调节,以适应不同身高的用户。	专家评标座椅,椅子的座位高度可以调节,以适应不同身高的用户。	
7	定制办公舱内	硬件	呼叫器	一键呼叫,通知场外技术支持人员。	1、支持一键呼叫; 2、场外人员可接收到呼叫舱位编号信息。	
8	定制办公舱内	硬件	电脑主机+显示器	专家评标电脑。	1、建议最低配置: CPU主频2.7GHz,末级缓存容量12M; 内存 16G DDR4 3200MHz, 4个内存槽位; 显示器2台,须满足双屏显示;独立显卡,显存容量2G; 512G M.2 NVME 固态硬盘+1TB SATA3 7200rpm 硬盘; 2、对接公采云跨省远程异地调度中心,提升跨省远程异地评审能力; 3、对接电子交易平台,未来支持本地项目的随机派位和分散评审; 4、管控专家在评审期间的终端使用行为,以及网络使用行为。	