

内蒙古自治区 2025 年扫描仪封闭式框架协议 采购需求表（征求意见稿）

本项目共分 12 个采购包。

(一) 分包名称：1 包

1.采购品目：扫描仪

2 采购标的：

(1) 标的名称：平板式扫描仪

(2) 计量单位：台

3.最高限价 (元)：1, 200.00，大写 (人民币)：壹仟贰佰元整

4.拟采购标的的技术要求：

序号	技术参数	参数值	参数值偏离规则
1	扫描仪类型	平板扫描仪	不允许偏离
2	光学分辨率(DPI)	1200dpi	允许正偏离
3	最大原稿尺寸	A4	不允许偏离
4	扫描速度	≤10 秒/张（最大幅面彩色 200dpi），请填写 所投产品的扫描速度	允许正偏离
5	扫描模式	彩色, 黑白, 灰度	不允许偏离
6	扫描光源	LED	不允许偏离
7	扫描元件	CCD/CIS	不允许偏离
8	是否支持手动送纸	支持	不允许偏离
9	接口类型	USB2 .0/3 .0/3 . 1/3 .2	不允许偏离
10	支持的操作系统	Windows/Linux	不允许偏离
11	须适配通过安全可靠 测评的操作系统	通过政府有关部门指定的中国信息安全测评中 心和国家保密科技测评中心网站查看安全可靠	不允许偏离

		测评结果，并填写可适配的所有操作系统。	
12	输出格式	带标配扫描软件，可生成 JPG/PNG/PDF/TIF/OFD 等文种文件格式	不允许偏离

(二)分包名称：2 包

1.采购品目：扫描仪

2.采购标的：

(1) 标的名称：平板式扫描仪

(2) 计量单位：台

3.最高限价 (元)：2,000.00，大写 (人民币)：贰仟元整

4.拟采购标的的技术要求：

序号	技术参数	参数值	参数值偏离规则
1	扫描仪类型	平板扫描仪	不允许偏离
2	光学分辨率 (DPI)	1200dpi	允许正偏离
3	最大原稿尺寸	A4	不允许偏离
4	扫描速度	≤5 秒/张（最大幅面彩色 200dpi），请填写所投产品的扫描速度	允许正偏离
5	扫描模式	彩色, 黑白, 灰度	不允许偏离
6	扫描光源	LED	不允许偏离
7	扫描元件	CCD/CIS	不允许偏离
8	是否支持手动送纸	支持	不允许偏离
9	接口类型	USB2.0/3.0/3.1/3.2	不允许偏离
10	支持的操作系统	Windows/Linux	不允许偏离
11	须适配通过安全可靠测评的操作系统	通过政府有关部门指定的中国信息安全测评中心和国家保密科技测评中心网站查看安全可靠测评结果，并填写可适配的所有操作系	不允许偏离

		统。	
12	输出格式	带标配扫描软件，可生成 JPG/PNG/PDF/TIF/OFD 等文种文件格式	不允许偏离

(三) 分包名称：3 包

1.采购品目：扫描仪

2.采购标的

(1)标的名称：平板式扫描仪

(2)计量单位：台

3.最高限价(元)：4,000.00，大写(人民币)：肆仟元整

4.拟采购标的的技术要求：

序号	技术参数	参数值	参数值偏离规则
1	扫描仪类型	平板扫描仪	不允许偏离
2	光学分辨率(DPI)	1200dpi	允许正偏离
3	最大原稿尺寸	A3	不允许偏离
4	扫描速度	≤8 秒/张（最大幅面彩色 200dpi），请填写 所投产品的扫描速度	允许正偏离
5	扫描模式	彩色, 黑白, 灰度	不允许偏离
6	扫描光源	LED	不允许偏离
7	扫描元件	CCD/CIS	不允许偏离
8	是否支持手动送纸	支持	不允许偏离
9	接口类型	USB2 .0/3 .0/3 .1/3 .2	不允许偏离
10	支持的操作系统	Windows/Linux	不允许偏离
11	须适配通过安全可靠测评的操作系统	通过政府有关部门指定的中国信息安全测评中心和国家保密科技测评中心网站查看安全可靠测评结果，并填写可适配的所有操作系	不允许偏离

		统。	
12	输出格式	带标配扫描软件，可生成 JPG/PNG/PDF/TIF/OFD 等文种文件格式	不允许偏离

(四) 分包名称：4 包

1.采购品目：扫描仪

2.采购标的

(1)标的名称：馈纸式扫描仪

(2)计量单位： 台

3.最高限价(元)：2,500.00，大写(人民币)：贰仟伍佰元整

4.拟采购标的的技术要求：

序号	技术参数	参数值	参数值偏离规则
1	扫描仪类型	馈纸式扫描仪	不允许偏离
2	光学分辨率(DPI)	600dpi	允许正偏离
3	最大原稿尺寸	A4	不允许偏离
4	扫描速度	≥20ppm/40ipm，请填写所投产品的扫描速度	允许正偏离
5	扫描模式	彩色, 黑白, 灰度	不允许偏离
6	扫描光源	LED	不允许偏离
7	扫描元件	CCD/CIS	不允许偏离
8	是否支持手动送纸	支持	不允许偏离
9	接口类型	USB2.0/3.0/3.1/3.2	不允许偏离
10	支持的操作系统	Windows/Linux	不允许偏离
11	须适配通过安全可靠测评的操作系统	通过政府有关部门指定的中国信息安全测评中心和国家保密科技测评中心网站查看安全可靠测评结果，并填写可适配的所有操作系统。	不允许偏离

12	输出格式	带标配扫描软件，可生成 JPG/PNG/PDF/TIF/OFD 等文种文件格式	不允许偏离
----	------	--	-------

(五) 分包名称：5 包

1.采购品目：扫描仪

2.采购标的

(1)标的名称：馈纸式扫描仪

(2)计量单位：台

3.最高限价(元)：3,500.00，大写(人民币)：叁仟伍佰元整

4.拟采购标的的技术要求：

序号	技术参数	参数值	参数值偏离规则
1	扫描仪类型	馈纸式扫描仪	不允许偏离
2	光学分辨率(DPI)	600dpi	允许正偏离
3	最大原稿尺寸	A4	不允许偏离
4	扫描速度	≥30ppm/60ipm，请填写所投产品的扫描速度	允许正偏离
5	扫描模式	彩色, 黑白, 灰度	不允许偏离
6	扫描光源	LED	不允许偏离
7	扫描元件	CCD/CIS	不允许偏离
8	是否支持手动送纸	支持	不允许偏离
9	接口类型	USB2 .0/3 .0/3 . 1/3 .2	不允许偏离
10	支持的操作系统	Windows/Linux	不允许偏离
11	须适配通过安全可靠测评的操作系统	通过政府有关部门指定的中国信息安全测评中心和 国家保密科技测评中心网站查看安全可靠测评结果，并填写可适配的所有操作系统。	不允许偏离
12	输出格式	带标配扫描软件，可生成 JPG/PNG/PDF/TIF/OFD 等文种文件格式	不允许偏离

(六)分包名称：6 包

1.采购品目：扫描仪

2.采购标的

(1)标的名称：馈纸式扫描仪

(2)计量单位：台

3.最高限价(元)：4,000.00，大写(人民币)：肆仟元整

4.拟采购标的的技术要求：

序号	技术参数	参数值	参数值偏离规则
1	扫描仪类型	馈纸式扫描仪	不允许偏离
2	光学分辨率(DPI)	600dpi	允许正偏离
3	最大原稿尺寸	A4	不允许偏离
4	扫描速度	≥40ppm/80ipm，请填写所投产品的扫描速度	允许正偏离
5	扫描模式	彩色, 黑白, 灰度	不允许偏离
6	扫描光源	LED	不允许偏离
7	扫描元件	CCD/CIS	不允许偏离
8	是否支持手动送纸	支持	不允许偏离
9	接口类型	USB2 .0/3 .0/3 . 1/3 .2	不允许偏离
10	支持的操作系统	Windows/Linux	不允许偏离
11	须适配通过安全可靠测评的操作系统	通过政府有关部门指定的中国信息安全测评中心和国家保密科技测评中心网站查看安全可靠测评结果，并填写可适配的所有操作系统。	不允许偏离
12	输出格式	带标配扫描软件,可生成 JPG/PNG/PDF/TIF/OFD等文种文件格式	不允许偏离

(七)分包名称：7 包

1.采购品目：扫描仪

2.采购标的

(1)标的名称：馈纸式扫描仪

(2)计量单位：台

3.最高限价(元)：5,000.00，大写(人民币)：伍仟元整

4.拟采购标的的技术要求：

序号	技术参数	参数值	参数值偏离规则
1	扫描仪类型	馈纸式扫描仪	不允许偏离
2	光学分辨率(DPI)	600dpi	允许正偏离
3	最大原稿尺寸	A4	不允许偏离
4	扫描速度	≥50ppm/100ipm，请填写所投产品的扫描速度	允许正偏离
5	扫描模式	彩色, 黑白, 灰度	不允许偏离
6	扫描光源	LED	不允许偏离
7	扫描元件	CCD/CIS	不允许偏离
8	是否支持手动送纸	支持	不允许偏离
9	接口类型	USB2 .0/3 .0/3 .1/3 .2	不允许偏离
10	支持的操作系统	Windows/Linux	不允许偏离
11	须适配通过安全可靠测评的操作系统	通过政府有关部门指定的中国信息安全测评中心和国家保密科技测评中心网站查看安全可靠测评结果，并填写可适配的所有操作系统。	不允许偏离
12	输出格式	带标配扫描软件，可生成JPG/PNG/PDF/TIF/OFD等文种文件格式	不允许偏离

(八)分包名称：8包

1.采购品目：扫描仪

2.采购标的

(1)标的名称：馈纸式扫描仪

(2)计量单位：台

3.最高限价(元)：15,000.00，大写(人民币)：壹万伍仟元整

4.拟采购标的的技术要求：

序号	技术参数	参数值	参数值偏离规则
1	扫描仪类型	馈纸式扫描仪	不允许偏离
2	光学分辨率(DPI)	600dpi	允许正偏离
3	最大原稿尺寸	A3	不允许偏离
4	扫描速度	≥50ppm/100ipm，请填写所投产品的扫描速度	允许正偏离
5	扫描模式	彩色, 黑白, 灰度	不允许偏离
6	扫描光源	LED	不允许偏离
7	扫描元件	CCD/CIS	不允许偏离
8	是否支持手动送纸	支持	不允许偏离
9	接口类型	USB2 .0/3 .0/3 . 1/3 .2	不允许偏离
10	支持的操作系统	Windows/Linux	不允许偏离
11	须适配通过安全可靠测评的操作系统	通过政府有关部门指定的中国信息安全测评中心和国家保密科技测评中心网站查看安全可靠测评结果，并填写可适配的所有操作系统。	不允许偏离
12	输出格式	带标配扫描软件,可生成JPG/PNG/PDF/TIF/OFD等文种文件格式	不允许偏离

(九)分包名称 9 包

1.采购品目：扫描仪

2.采购标的

(1)标的名称：平板式+馈纸式扫描仪

(2)计量单位：台

3.最高限价 (元)：3,000.00，大写 (人民币)：叁仟元整

4.拟采购标的的技术要求：

序号	技术参数	参数值	参数值偏离规则
1	扫描仪类型	平板式+馈纸式扫描仪	不允许偏离
2	光学分辨率(DPI)	600dpi	允许正偏离
3	最大原稿尺寸	A4	不允许偏离
4	扫描速度	≥20ppm/40ipm，请填写所投产品的扫描速度	允许正偏离
5	扫描模式	彩色, 黑白, 灰度	不允许偏离
6	扫描光源	LED	不允许偏离
7	扫描元件	CCD/CIS	不允许偏离
8	是否支持手动送纸	支持	不允许偏离
9	接口类型	USB2 .0/3 .0/3 .1/3 .2	不允许偏离
10	支持的操作系统	Windows/Linux	不允许偏离
11	须适配通过安全可靠测评的操作系统	通过政府有关部门指定的中国信息安全测评中心和国家保密科技测评中心网站查看安全可靠测评结果，并填写可适配的所有操作系统。	不允许偏离
12	输出格式	带标配扫描软件，可生成JPG/PNG/PDF/TIF/OFD 等文种文件格式	不允许偏离

(十)分包名称 10 包

1. 采购品目：扫描仪

2. 采购标的

(1) 标的名称：平板式+馈纸式扫描仪

(2) 计量单位：台

3. 最高限价（元）：4,000.00，大写（人民币）：肆仟元整

4. 拟采购标的的技术要求：

序号	技术参数	参数值	参数值偏离规则
1	扫描仪类型	平板式+馈纸式扫描仪	不允许偏离
2	光学分辨率(DPI)	600dpi	允许正偏离
3	最大原稿尺寸	A4	不允许偏离
4	扫描速度	≥30ppm/60ipm，请填写所投产品的扫描速度	允许正偏离
5	扫描模式	彩色, 黑白, 灰度	不允许偏离
6	扫描光源	LED	不允许偏离
7	扫描元件	CCD/CIS	不允许偏离
8	是否支持手动送纸	支持	不允许偏离
9	接口类型	USB2 .0/3 .0/3 . 1/3 .2	不允许偏离
10	支持的操作系统	Windows/Linux	不允许偏离
11	须适配通过安全可靠测评的操作系统	通过政府有关部门指定的中国信息安全测评中心和国家保密科技测评中心网站查看安全可靠测评结果，并填写可适配的所有操作系统。	不允许偏离
12	输出格式	带标配扫描软件，可生成JPG/PNG/PDF/TIF/OFD 等文种文件格式	不允许偏离

(十一) 分包名称 11 包

1. 采购品目：扫描仪

2. 采购标的

(1) 标的名称：平板式+馈纸式扫描仪

(2) 计量单位：台

3. 最高限价（元）：5,000.00，大写（人民币）：伍仟元整

4. 拟采购标的的技术要求：

序号	技术参数	参数值	参数值偏离规则
1	扫描仪类型	平板式+馈纸式扫描仪	不允许偏离
2	光学分辨率(DPI)	600dpi	允许正偏离
3	最大原稿尺寸	A4	不允许偏离
4	扫描速度	≥40ppm/80ipm，请填写所投产品的扫描速度	允许正偏离
5	扫描模式	彩色, 黑白, 灰度	不允许偏离
6	扫描光源	LED	不允许偏离
7	扫描元件	CCD/CIS	不允许偏离
8	是否支持手动送纸	支持	不允许偏离
9	接口类型	USB2 .0/3 .0/3 . 1/3 .2	不允许偏离
10	支持的操作系统	Windows/Linux	不允许偏离
11	须适配通过安全可靠测评的操作系统	通过政府有关部门指定的中国信息安全测评中心和国家保密科技测评中心网站查看安全可靠测评结果, 并填写可适配的所有操作系统。	不允许偏离
12	输出格式	带标配扫描软件, 可生成JPG/PNG/PDF/TIF/OFD 等文种文件格式	不允许偏离

(十二) 分包名称 12 包

1. 采购品目：扫描仪

2. 采购标的

(1) 标的名称：平板式+馈纸式扫描仪

(2) 计量单位：台

3. 最高限价（元）：8,000.00，大写（人民币）：捌仟元整

4. 拟采购标的的技术要求：

序号	技术参数	参数值	参数值偏离规则
1	扫描仪类型	平板式+馈纸式扫描仪	不允许偏离
2	光学分辨率(DPI)	600dpi	允许正偏离
3	最大原稿尺寸	A4	不允许偏离
4	扫描速度	≥50ppm/100ipm, 请填写所投产品的扫描速度	允许正偏离
5	扫描模式	彩色, 黑白, 灰度	不允许偏离
6	扫描光源	LED	不允许偏离
7	扫描元件	CCD/CIS	不允许偏离
8	是否支持手动送纸	支持	不允许偏离
9	接口类型	USB2 .0/3 .0/3 .1/3 .2	不允许偏离
10	支持的操作系统	Windows/Linux	不允许偏离
11	须适配通过安全可靠测评的操作系统	通过政府有关部门指定的中国信息安全测评中心和国家保密科技测评中心网站查看安全可靠测评结果，并填写可适配的所有操作系统。	不允许偏离
12	输出格式	带标配扫描软件，可生成JPG/PNG/PDF/TIF/OFD 等文种文件格式	不允许偏离